MICS
استحداث الأدلة لصالح الأطفال

ليبيا MICS
المسح العنقودي متعدد المؤشرات

تقرير نتائج المسح

2024-2025

أغسطس 2026

يونيسف
لكل طفل

مصلحة الإحصاء والتعداد
Bureau of Statistics and Census-LIBYA

MICS
استحداث الأدلة لصالح الأطفال

MICS ليبيا 2024-2025

المسح العنقودي المتعدد المؤشرات

تقرير نتائج المسح

أغسطس 2026

Co-funded by the European Union

مصلحة الإحصاء والتعداد
Bureau of Statistics and Census-LIBYA

يونيسف
لكل طفل

تم تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات في ليبيا في 2024-2025 من قبل مصلحة الإحصاء والتعداد، كجزء من البرنامج العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات. تم توفير الدعم الفني من قبل منظمة الأمم المتحدة (اليونيسف)، بتمويل ودعم مالي من الإتحاد الأوروبي و اليونيسف.

تم تطوير البرنامج العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات من قبل اليونيسف في التسعينيات من القرن العشرين كبرنامج مسح أسري دولي متعدد الأغراض لدعم الدول في جمع بيانات دولية قابلة للمقارنة حول مجموعة واسعة من المؤشرات على وضع الأطفال والنساء. وتقيس مسوح المسح العنقودي متعدد المؤشرات المؤشرات الرئيسية التي تتيح للدول استحداث بيانات لاستخدامها في وضع السياسات والبرامج وخطط التنمية الوطنية، وكذلك لرصد التقدّم المُحرز على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الالتزامات المتفق عليها دولياً.

يتمثل الغرض من هذا التقرير في تسيير توزيع واستخدام نتائج مسح ليبيا ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات في الوقت المناسب. ويشتمل التقرير على معلومات تفصيلية حول منهجية المسح، وجميع الجداول القياسية للمسح العنقودي متعدد المؤشرات. ويقترن هذا التقرير بسلسلة من اللمحات الإحصائية للنتائج الرئيسية للمسح.

لمزيد من المعلومات حول البرنامج العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات، يرجى الرجوع إلى الموقع mics.unicef.org.

اقتباس:

مصلحة الإحصاء والتعداد واليونيسف. يونيو 2026 .المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليبيا 2024-2025، تقرير نتائج المسح. ليبيا: مصلحة الإحصاء والتعداد و اليونيسف.

جدول تلخيصي لتنفيذ المسح ومجتمع المسح

عينة المسح وتنفيذه			
إطار العينة	المسح الديموغرافي لسنة 2012 ميلادية.	**الاستبيانات**	الأسرة المعيشية النساء 15-49 سنة الأطفال دون سنّ الخامسة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة اختبار جودة المياه
تم تحديثه	تحديث الاطار تم في شهر مايو / يونيو 2024.		
تدريب الباحثين الميدانيين	يوليو 2024 الى اغسطس 2024	**العمل الميداني**	اغسطس 2024 ـــ يناير 2025

عينة المسح			
الأسر المعيشية		**الأطفال دون سنّ الخامسة**	
- التي أخذت كعينات	17,880	- المؤهلين	8,113
- المأهولة	17,700	- الأمهات/مانحات الرعاية اللواتي تم مقابلتهن	8,057
- اللواتي تم مقابلتهن	17,549	- معدل الإجابة (نسبة مئوية)	99.3
- معدل الإجابة (نسبة مئوية)	99.1		
فحص جودة المياه		**الأطفال في الفئة العمرية 5 - 17 سنة**	
- التي أخذت كعينات[1]	3,574	- العدد في الأسر المعيشية التي تمت مقابلتهم	26,025
- المؤهلة	3,546	- المؤهلين[2]	9,447
معدل الإجابة (نسبة مئوية)		- الأمهات/مانحات الرعاية اللواتي تم مقابلتهن	9,414
- الأسر	98.8	- معدل الإجابة (نسبة مئوية)	99.7
- المصدر	95.2		
النساء (15-49 سنة)			
- المؤهلات لإجراء المقابلة	20,226		
- اللواتي تم مقابلتهن	20,054		
- معدل الإجابة (نسبة مئوية)	99.1		

مجتمع المسح			
متوسط حجم الأسرة المعيشية	4.9		
نسبة السكان دون:		**نسبة السكان الذين يعيشون في:**	
سنّ 5 سنوات	9.3	المناطق الحضرية	89.1
سنّ 18 سنوات	39.1	المناطق الريفية	10.9
نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الأخيرتين	14.1		
طبرق	2.2	طرابلس	17.9
درنة	1.2	الجفارة	9.6
الجبل الاخضر	3.3	الزاوية	5.3
المرج	3.5	المنطقة الغربية	6.3
بنغازي	9.2	الجبل الغربي	6.4
اجدابيا	3.4	نالوت	2
الكفرة	0.4	سبها	2.1
سرت	1.6	وادي الشاطئ	2
الجفرة	0.7	مرزق	1.3
مصراتة	10.3	وادي الحياة	1.5
المرقب	9.2	غات	0.5

[1] طبق استبيان فحص جودة المياه على 4 اسر من الاسر المعيشية المختارة في كل عنقود تم اختيارها عشوائيا، وتم اختيار عينة اختبار العينة الخالية من اسرة واحدة.

[2] طبق استبيان الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 على طفل واحد فقط يتم اختياره بشكل عشوائي من كل أسرة تمت مقابلتها.

جدول المحتويات

جدول تلخيصي لتنفيذ المسح ومجتمع المسح iv

جدول المحتويات v

قائمة الاختصارات xii

شكر وتقدير xiii

1 المقدمة 16

2 تنظيم ومنهجية المسح 19

3 المؤشرات والتعريفات 24

4 تغطية العينة وخصائص المستجيبين 40

4.1 نتائج المقابلات 40

الجدول SR.1.1: نتائج المقابلات التي أجريت مع الأسرة المعيشية وفحص جودة المياه للأسرة والنساء والأطفال دون سنّ الخامسة والأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة 41

4.2 خصائص المسكن والأسر المعيشية 43

الجدول SR.2.1: مزايا المسكن 44

الجدول SR.2.2: الأصول الخاصة بالأسرة المعيشية والأصول الشخصية 46

الجدول SR.2.3: أخماس الثروة 48

4.3 تركيبة الأسر المعيشية 49

الجدول SR.3.1: تكوين الأسرة المعيشية 50

الجدول SR.3.2: أفراد الأسرة المعيشية 51

4.4 توزيع أفراد الأسر المعيشية حسب العمر 52

الجدول SR.4.1: توزيع عمر أفراد الأسر المعيشية حسب الجنس 52

4.5 الخصائص الأساسية للمستجيبين 53

الجدول SR.5.1W: مزايا الخلفية العامة للنساء 54

الجدول SR.5.2: مزايا الخلفية العامة للأطفال دون سنّ الخامسة 56

الجدول SR.5.3: مزايا الخلفية العامة للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة 58

4.6 استخدام الأسرة للطاقة 60

الجدول SR.6.1: الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي 61

الجدول SR.6.2: الاعتماد الرئيسي على الوقود الصلب للطهي 63

الجدول SR.6.3: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة 65

الجدول SR.6.4: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الإضاءة 67

الجدول SR.6.5: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة 69

4.7 الهجرة، مكان الولادة والمواطنة 70

الجدول SR.7.1W: أحدث حالة الهجرة (النساء 15-49) 71

الجدول SR.7.2W: مكان الولادة (النساء 15-49) 73

الجدول SR.7.3W: المواطنة (النساء 15-49) 74

4.8 الترتيبات المعيشية للأطفال 75

الجدول SR.9.1: الترتيبات المعيشية للأطفال واليُتم 76

الجدول SR.9.2: الترتيبات المعيشية للأطفال والإقامة المشتركة مع الوالدين 78

الجدول SR.9.3: الأطفال غير الحاصلين على رعاية الأهل 80

4.9 تسجيل الوفيات 82

جدول SR.10.1: تسجيل الوفيات 83
4.10 النازحون داخليا (الاسر المعيشية، افراد الاسر المعيشية) 85
جدول SR.11.1: النازحون داخليًا (الأسر المعيشية) 86
جدول SR.11.2: النازحون داخليًا (أفراد الأسر ال معيشية) 87

5 البقاء على قيد الحياة 89
الجدول CS.1: معدلات الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة 90
الجدول CS.2: معدلات الوفاة في مرحلة الطفولة المبكرة حسب المزايا الاجتماعية الاقتصادية 91
الجدول CS.3: معدلات الوفاة في مرحلة الطفولة المبكرة حسب المزايا الديمغرافية 92

6 النمو – الصحة الإنجابية وصحة الأمومة، وحديثي الولادة والبالغين الخصوبة 94
الجدول TM.1.1: معدلات الخصوبة 95
6.1 الإنجاب في سنّ مبكرة 96
الجدول TM.2.1: معدل الولادة عند اليافعات ومعدل الخصوبة الإجمالي 97
الجدول TM.2.2W: الإنجاب في سنّ مبكرة (النساء الشابات) 98
الجدول TM.2.3W: الاتجاهات في الإنجاب في سنّ مبكرة (للنساء) 99
6.2 وسائل تنظيم الأسرة (للنساء المتزوجات حاليا) 100
الجدول TM.3.1: استخدام وسائل تنظيم الأسرة (المتزوجات حالياً) 101
6.3 الحاجة والطلب لتنظيم الأسرة 103
الجدول TM.4.1: الحاجة والطلب إلى استخدام وسائل تنظيم الأسرة (المتزوجات حالياً) 104
6.4 رعاية ما قبل الولادة 106
الجدول TM.5.1: تغطية رعاية ما قبل الولادة 107
الجدول TM.5.2: عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة وتوقيت أول زيارة 108
الجدول TM.5.3: محتوى رعاية ما قبل الولادة 110
6.5 الرعاية أثناء الولادة 111
الجدول TM.6.1: مكان إنجاب المولود المولود 112
الجدول TM.6.2: المساندة أثناء الولادة والعملية القيصرية 113
6.6 الوزن عند الولادة 115
الجدول TM.7.1: الرضّع الذين تم وزنهم عند الولادة 117
6.7 رعاية ما بعد الولادة 119
الجدول TM.8.1: الإقامة في مرفق صحي بعد الولادة 121
الجدول TM.8.2: الفحوصات الصحية للمواليد الجدد ما بعد الولادة 122
الجدول TM.8.3: زيارات رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد خلال الأسبوع الأول من الولادة 124
الجدول TM.8.4: الرعاية الحرارية للمواليد الجدد 126
الجدول TM.8.5: قطع الحبل السرّي والعناية به 127
الجدول TM.8.6: محتوى رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد 128
الجدول TM.8.7: الفحوصات الصحية للأم ما بعد الولادة 129
الجدول TM.8.8: زيارات رعاية ما بعد الولادة للأمهات خلال الأسبوع الأول من الولادة 131
6.8 تجربة انعدام الأمن الغذائي 133
جدول TM.12.1: مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي 134

7 النمو – صحة الطفل وتغذيته ونمائه 136
7.1 التطعيم في الطفولة المبكرة 136
الجدول TC.1.1: التطعيمات في السنوات الأولى من الحياة 139
الجدول TC.1.2: التطعيمات حسب مزايا الخلفية الاجتماعية 140
جدول TC.1.3: سجلات التطعيمات المنزلية 144

7.2 نوبات المرض 146
الجدول TC.3.1: نوبات المرض التي تم ذكرها 147
7.3 الإسهال 148
الجدول TC.4.1: السعي للحصول على الرعاية أثناء نوبة الإسهال 149
الجدول TC.4.2: ممارسات الإطعام أثناء نوبة الإسهال 150
الجدول TC.4.3: محاليل علاج الجفاف الفموية، والسائل المنزلي الذي توصي به الحكومة، والزنك 151
الجدول TC.4.4: علاج الإسهال عن طريق محاليل أملاح الجفاف مع الاستمرار في تغذيتهم وتقديم العلاجات الأخرى لهم 152
7.4 أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ 153
الجدول TC.5.1: السعي للحصول على الرعاية وعلى علاج المضادات الحيوية لأعراض الالتهاب الرئوي الحادّ 154
7.5 إطعام الرضّع وصغار الأطفال 155
الجدول TC.7.1: الإرضاع الطبيعي الأولي 158
الجدول TC.7.2: حالة الإرضاع الطبيعي 159
الجدول TC.7.3: اعطاء الأغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو اللّيّنة 160
الجدول TC.7.4: ممارسات إطعام الرضّع وصغار الأطفال 161
الجدول TC.7.5: فقر الغذاء لدى الأطفال 163
الجدول TC.7.6: استهلاك مجموعات غذائية مختارة 164
الجدول TC.7.7: ممارسات استهلاك الغذاء غير الصحي 166
7.6 سوء التغذية 167
الجدول TC.8.1: الوضع التغذوي للأطفال 169
7.7 الرعاية المستجيبة في مرحلة الطفولة المبكرة 171
الجدول TC.9.1: التحفيز المبكر والرعاية الاستجابية 172
الجدول TC.9.2: مواد التعلّم 173
الجدول TC.9.3: الإشراف غير الكافي 174
7.8 مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 175
الجدول TC.10.1: مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030 176

8 التعلّم واكتساب المهارات 178
8.1 برامج تعليم الطفولة المبكرة 178
الجدول LN.1.1: برامج تعليم الطفولة المبكرة 179
الجدول LN.1.2: نسبة المشاركة في التعليم المنظّم 180
8.2 الالتحاق بالتعليم 181
الجدول LN.2.1: الاستعداد للمدرسة 183
الجدول LN.2.2: دخول المرحلة الابتدائية 184
الجدول LN.2.3: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الابتدائية 185
الجدول LN.2.4: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الاعدادية 187
الجدول LN.2.5: العمر بالنسبة للصف 189
الجدول LN.2.6:الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الثانوية 191
الجدول LN.2.7: معدلات الاستيعاب الإجمالي، والاستكمال، والترفّع إلى مرحلة أخرى 193
الجدول LN.2.8: مؤشرات التكافؤ 195
8.3 مشاركة الأسرة في التعليم 197
الجدول LN.3.1: دعم تعلّم الأطفال في المدرسة 198
الجدول LN.3.2: بيئة التعلّم في المنزل 200
8.4 معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدامها، ومهاراتها 202

الجدول LN.6.1: امتلاك الأسرة المعيشية لوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام الإنترنت 203
الجدول LN.6.2W: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (النساء 49-15 سنة) 204
الجدول LN.6.3W: مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (النساء 49-15 سنة) 206

9 الحماية من العنف والاستغلال 209
9.1 تسجيل المواليد 209
الجدول PR.1.1: تسجيل المواليد 210
9.2 ضبط سلوك الطفل 212
الجدول PR.2.1: ضبط سلوك الطفل 213
الجدول PR.2.2: المواقف تجاه العقاب الجسدي 214
9.3 عمالة الأطفال 215
الجدول PR.3.1: مشاركة الطفل في الأنشطة الاقتصادية 217
الجدول PR.3.2: مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية 219
الجدول PR.3.3: عمالة الأطفال 221
الجدول PR.3.4: الأعمال الخطرة 223
9.4 زواج الأطفال 225
الجدول PR.4.1W: زواج الأطفال وتعدد الزوجات (للنساء) 226
الجدول PR.4.2W: الاتجاهات في زواج الأطفال (للنساء) 228
الجدول PR.4.3: فارق السن بين الأزواج 229
9.5 الشعور بالأمان 231
الجدول PR.6.1: الشعور بالأمان (النساء 15-49 سنة) 232

10 العيش في بيئة آمنة ونظيفة 235
10.1 مياه الشرب 235
الجدول WS.1.1: استخدام مصادر المياه المُحسّنة وغير المحسنة 237
الجدول WS.1.2: استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية والمحدودة 239
الجدول WS.1.3: الشخص الذي يجلب المياه 241
الجدول WS.1.4: الوقت المستغرق لجلب المياه 243
الجدول WS.1.5: توفر كمية كافية من مياه الشرب عند الحاجة إليها 245
الجدول WS.1.6: جوة مصدر مياه الشرب 246
الجدول WS.1.7: جودة مياه الشرب الخاصة بالأسرة 248
الجدول WS.1.8 : خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن 250
الجدول WS.1.9: معالجة المياه المستخدمة في الأسرة المعيشية 252
الجدول WS.1.10: نوع إدارة إمدادات المياه 254
10.2 النظافة 255
الجدول WS.2.1: مرافق غسل اليدين بالماء والصابون في المبنى 256
الجدول WS.2.2: مرافق استحمام في المسكن مع توفر المياه 258
10.3 الصرف الصحي 260
الجدول WS.3.1: استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسّنة وغير المُحسنّة 262
الجدول WS.3.2: استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسّنة القائمة على المياه في الموقع واحتواء النفايات السائلة 264
الجدول WS.3.3: استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة وغير المحسنة في الموقع وإطلاق المجاري إلى البيئة السطحية من خلال الأحداث الضارة 266
الجدول WS.3.4: استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسّنة المختلفة في الموقع واحتواء المجاري ... 268
جدول WS.3.5: تفريغ وإزالة الفضلات من مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع 269

الجدول WS.3.6: طريقة تفريغ مرافق الصرف الصحي في الموقع 271
الجدول WS.3.7: استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية والمحدودة 272
الجدول WS.3.8: إدارة البراز من مرافق الصرف الصحي الأسرية 273
الجدول WS.3.9: سلالم درجات مياه الشرب والصرف الصحي وغسل الأيدي 275
10.4 الصحة والنظافة الحيضية 277
الجدول WS.4.1: توفر مستلزمات الحيض الكافية وعدم القلق بشأن الخصوصية عند تغيير مستلزمات الحيض 278
الجدول WS.4.2: آلام الدورة الشهرية والدعم والمعرفة 279
الجدول WS.4.3: صعوبة المشاركة في الأنشطة أثناء الدورة الشهرية 281

11 فرصة منصفة في الحياة 284
11.1 القدرات الوظيفية للطفل 284
الجدول EQ.1.1: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات) 285
الجدول EQ.1.2: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة) 286
الجدول EQ.1.3: استخدام الأجهزة المساندة (الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة) 288
الجدول EQ.1.4: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة) 290
11.2 التحويلات الاجتماعية 291
الجدول EQ.2.1W: تغطية التأمين الصحي (للنساء) 292
الجدول EQ.2.2: تغطية التأمين الصحي (للأطفال دون سنّ الخامسة) 293
الجدول EQ.2.3: تغطية التأمين الصحي (للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة) 294
الجدول EQ.2.4: المعرفة بوجود برامج الدعم الاقتصادي الخارجي والاستفادة منها 295
الجدول EQ.2.5: تغطية التحويلات الاجتماعية والمستحقات: جميع أفراد الأسرة المعيشية 296
الجدول EQ.2.6: تغطية التحويلات الاجتماعية والمستحقات: الأطفال في جميع الأسر المعيشية 297
الجدول EQ.2.7: التغطية ببرامج الدعم المدرسي: أفراد الأسرة ضمن الفئة العمرية 5-24 في جميع الأسر المعيشية 299
الجدول EQ.2.8: مدى كفاية برامج الدعم المدرسي: أفراد الأسرة ضمن الفئة العمرية 5-24 في جميع الأسر المعيشية 300
الجدول EQ.2.9F: تغطية التحويلات الإعانات الاجتماعية: أفراد الأسرة من الإناث 301
الجدول EQ.2.9M: تغطية التحويلات الإعانات الاجتماعية: أفراد الأسرة من الذكور 303

الملحق أ تصميم العينة 306
أ.1 حجم العينة وتقسيم العينة 306
جدول .SD.1. توزيع مناطق العدّ والأسر في العينة الرئيسية للمسح الوطني للسكان 307
جدول SD.2: تقسيم العينة 309
أ.2 اختيار وحدات العد (العناقيد) 309
أ.3 انشطة الحصر 309
أ.4 اختيار الاسر 310
أ.5 حساب اوزان العينة 310

الملحق ب قائمة الموظفين المشاركين في المسح 315

الملحق ج تقديرات اخطاء المعاينة 321
الجدول SE.1: اخطاء العينة: العينة الإجمالية 323
الجدول SE.2: اخطاء العينة: منطقة حضرية 325
الجدول SE.3: اخطاء العينة: منطقة ريفية 327
الجدول SE.4: اخطاء العينة: طبرق 329
الجدول SE.5: اخطاء العينة: درنة 331

الجدول SE.6: اخطاء العينة: الجبل الاخضر 333
الجدول SE.7: اخطاء العينة: المرج 335
الجدول SE.8: اخطاء العينة: بنغازي 337
الجدول SE.9: اخطاء العينة: اجدابيا 339
الجدول SE.10: اخطاء العينة: الكفرة 341
الجدول SE.11: اخطاء العينة: سرت 343
الجدول SE.12: اخطاء العينة: الجفرة 345
الجدول SE.13: اخطاء العينة: مصراتة 347
الجدول SE.14: اخطاء العينة: المرقب 349
الجدول SE.15: اخطاء العينة: طرابلس 351
الجدول SE.16: اخطاء العينة: الجفارة 353
الجدول SE.17: اخطاء العينة: الزاوية 355
الجدول SE.18: اخطاء العينة: المنطقة الغربية 357
الجدول SE.19: اخطاء العينة: الجبل الغربي 359
الجدول SE.20: اخطاء العينة: نالوت 361
الجدول SE.21: اخطاء العينة: سبها 363
الجدول SE.22: اخطاء العينة: وادي الشاطي 365
الجدول SE.23: اخطاء العينة: مرزق 367
الجدول SE.24: اخطاء العينة: وادي الحياة 369
الجدول SE.25: اخطاء العينة: غات 371

الملحق د جودة البيانات 374
د.1 توزيع العمر 374
الجدول DQ.1.1: توزيع عمر أفراد الأسر المعيشية 374
الجدول DQ.1.2W: توزيع العمر للنساء المؤهلات واللواتي تم مقابلتهن 375
الجدول DQ.1.3: توزيع أعمار صغار الأطفال في استبيان الأسرة المعيشية واستبيان الأطفال دون سنّ الخامسة 375
الجدول DQ.1.4: توزيع أعمار الأطفال في الفئة العمرية 3-20 سنة في استبيان الأسر المعيشية واستبيان الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة 376
د.2 ذكر تاريخ الولادة والعمر 377
الجدول DQ.2.1: تبليغ الولادة (أفراد الأسر المعيشية) 377
الجدول DQ.2.2W: تاريخ الولادة وتبليغ الولادة (للنساء) 378
الجدول DQ.2.3: تبليغ تاريخ الولادة (الولادات الحية) 379
الجدول DQ.2.4: التبليغ عن الولادة والعمر (الأطفال دون سنّ الخامسة) 380
الجدول DQ.2.5: توزيع تاريخ الميلاد (الأطفال دون سن 5 سنوات) 381
الجدول DQ.2.6: التبليغ عن الولادة والعمر (الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة) 382
الجدول DQ.2.7: توزيع تاريخ الميلاد (الأطفال من سن 5-9 سنة) 383
د.3 الاكتمال والقياسات 384
الجدول DQ.3.1: اكتمال وجودة معلومات فحص جودة المياه 384
الجدول DQ.3.2W: اكتمال المعلومات المتعلقة بتواريخ الزواج (للنساء) 385
الجدول DQ.3.4: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: نقص الوزن 386
الجدول DQ.3.5: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: التقزّم 386
الجدول DQ.3.6: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: الهُزال والوزن الزائد 386
الجدول DQ.3.7: التكدس في قياسات الوزن والطول 387
الجدول DQ.3.8: التداخل في القياسات البشرية (الأطفال دون سن 5 سنوات) 387
الجدول DQ.3.9: الانحراف المعياري للدرجات المعيارية (الأطفال دون سن 5 سنوات) 388

د.4 الملاحظات 389
الجدول DQ.4.1: مشاهدة مرفق غسل الأيدي 389
الجدول DQ.4.2: مشاهدة سجلات التطعيم 390
الجدول DQ.4.3: مشاهدة شهادات الميلاد 391
د.5 الالتحاق بالمدرسة 392
الجدول DQ.5.1: الالتحاق بالمدرسة حسب العمر المنفرد 392
د.6 سجل تاريخ الولادات 393
الجدول DQ.6.1: النسبة بين الجنسين عند الولادة بين الأطفال الذي وُلدوا وما زالوا على قيد الحياة 393
الجدول DQ.6.2: الولادات حسب الفترات التي سبقت المسح 394
الجدول DQ.6.3: ذكر العمر وقت الوفاة بالأيام 395
الجدول DQ.6.4: ذكر العمر وقت الوفاة بالأشهر 396
د.7 البيانات الوصفية للمقابلة 397
الجدول DQ.8.1: لغات المقابلة 397
الجدول DQ.8.2: خصوصية المقابلة 397
الجدول DQ.8.3: مدة المقابلة 398
د.8 الموافقة على إجراء مسح متابعة 399
الجدول DQ.9.1: توافر الهاتف والموافقة على إجراء مسح متابعة محتمل 399

الملحق هـ استبيانات ليبيا 2024-2025 401
هـ .1 العربية 401

قائمة الاختصارات

ANAR	معدل الحضور الصافي
ARI	التهاب الجهاز التنفسي الحادّ
ASFRs	معدلات الخصوبة الخاصة بعمر محدد
BCG	لقاح تطعيم السلّ
BSC	مصلحة الاحصاء والتعداد
C-section	عملية قيصرية
CAPI	إجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الحاسوب
CBR	معدل المواليد الجدد
CRC	اتفاقية حقوق الطفل
CSPro	نظام معالجة بيانات التعداد السكاني والمسوح
DIRC	تفسير البيانات وإعداد التقارير (ورشة عمل)
DTP	التغطية بالتطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز
E. coli	بكتيريا إي كولاي
ECDI2030	مؤشر تنمية الطفولة المبكرة
ECE	تعليم الطفولة المبكرة
FAO	منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)
FCTs	جداول التحقق الميداني
FIES	مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي
GFR	معدل الخصوبة العام
GPI	مؤشر التكافؤ بين الجنسين
GPS	نظام تحديد المواقع العالمي
Hib	الإنفلونزا المستديمة النوع ب
ICT	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ILO	منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة
ISCED	التصنيف الدولي الموحد للتعليم
IPV	تطعيم شلل الأطفال المعطّل
IYCF	إطعام الرضّع وصغار الأطفال
JMP	البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لرصد إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
LBW	تدني الوزن عند الولادة
LPG	غاز النفط المُسال
MDGs	الأهداف الإنمائية للألفية
MICS	المسح العنقودي متعدد المؤشرات
MICS7	الجولة العالمية السابعة لبرنامج المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
ORS	محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي
OPV	تطعيم الشلل الفموي
ORT	علاج الجفاف الفموي
PISA	البرنامج الخاص بتقييم الطلاب الدولي
PNC	رعاية ما بعد الولادة
RHF	السوائل المنزلية الموصى بها
SDGs	أهداف التنمية المستدامة
SPSS	برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية
TFR	معدل الخصوبة الإجمالي
UN	منظمة الأمم المتحدة
UNESCO	منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
UNICEF	صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"
WASH	برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
WG	مجموعة واشنطن المعنية بإحصائيات الإعاقة
WG-SS	مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة مجموعة قصيرة من ستة أسئلة حول الأداء الوظيفي
WHO	منظمة الصحة العالمية

شكر وتقدير

يسر مصلحة الإحصاء والتعداد أن تقدم تقرير نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليبيا 2025، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز قاعدة البيانات الإحصائية الشاملة حول أوضاع الأسر والأفراد في ليبيا.

يقدم هذا التقرير بيانات ومؤشرات حول الأسر المعيشية وخصائصها، والمساكن التي تقيم بها، ومدى توفر الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى معلومات عن النساء في الفئة العمرية (15-49) سنة، والأطفال دون سن الخامسة، والأطفال والشباب في الفئة (5-17) سنة، إلى جانب بيانات عن مصادر مياه الشرب التي تستخدمها الأسر.

وقد شمل المسح عينة من جميع مناطق البلاد الحضرية والريفية على حد سواء، بما يضمن تمثيلا دقيقا لخصائص النساء والأطفال، وتوفير نتائج موثوقة تعكس الواقع الاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي في ليبيا. شارك في تنفيذ المسح 149 باحثة، و31 رئيس فريق، و29 مفتش، و12 مشرف ميداني، خضعوا جميعا لدورات تدريبية مكثفة لمدة 26 يوما لضمان جودة البيانات ودقة التنفيذ. ورغم التحديات الميدانية المتمثلة في اتساع الرقعة الجغرافية، وصعوبات التنقل، ومحدودية الموارد، والظروف المناخية القاسية، فقد تمكنت فرق العمل من إنجاز المسح في وقت قياسي وبمستوى عال من الدقة والالتزام.

وفي هذا السياق تتوجه المصلحة بخالص الشكر والتقدير إلى الوزارات والبلديات والمؤسسات والأسر التي تعاونت وساهمت في إنجاح هذا العمل الوطني، كما تعرب عن امتنانها العميق لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) على دعمها الفني واللوجستي الذي كان له دور مهم في إنجاز هذا المسح بنجاح.

كما تتقدم المصلحة بخالص الشكر والتقدير إلى الباحثات ورؤساء الفرق والمفتشين والمشرفين الميدانيين على ما بذلوه من جهد وتفان في جمع البيانات وتنفيذ المقابلات الميدانية، وتحملهم مشاق العمل وظروفه الصعبة بإخلاص ومسؤولية عالية، مؤكدين بذلك حرصهم على خدمة الوطن والمساهمة في بنائه.

ولا يفوت المصلحة أن تتوجه بالشكر والعرفان إلى اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية والفنيين بمصلحة الإحصاء والتعداد على الجهود الكبيرة التي بذلوها في إعداد استمارات المسح وتكييفها بما يتناسب مع الواقع الليبي، وتدريب الكوادر، والإشراف على مراحل العمل الميداني والمكتبي، وإعداد ومراجعة الجداول الإحصائية، وصولا إلى إخراج هذا التقرير إلى صورته النهائية.

تثمن مصلحة الإحصاء والتعداد كل الجهود التي ساهمت في إنجاز هذا العمل الوطني المتميز، مؤكدة التزامها الدائم بتعزيز المنظومة الإحصائية في ليبيا، ودعم مسارات التنمية المستدامة من خلال إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة تخدم حاضر البلاد ومستقبلها.

نبيل امحمد الفاتقة
رئيس مصلحة الإحصاء والتعداد
أكتوبر 2025

شكر وتقدير

يوفر المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليبيا 2025 بيانات قوية إحصائيا وقابلة للمقارنة دوليا لتقييم أوضاع الأطفال والنساء عبر مجالات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل والرفاه العام. كما يدعم رصد ليبيا للأولويات الوطنية والالتزامات العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية.

وبتقديم التقرير النهائي لنتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليبيا 2025، تعبر اليونيسف عن تقديرها الخالص لمصلحة الإحصاء والتعداد لقيادتها عملية التنفيذ، ولجميع المؤسسات والأفراد الذين أسهموا في نجاح المسح، من التخطيط وتصميم العينة إلى التدريب وجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها. كما نتوجه بامتنان خاص إلى كل من شارك في العمل الميداني، ولا سيما الباحثات الميدانيات اللواتي عملن بتفان لجمع البيانات في أنحاء البلاد. ونقر أيضا بالمساهمات المهمة للوزارات القطاعية، بما في ذلك أعضاء اللجنتين الفنية والتوجيهية.

وكان للدعم الفني المقدم من مكتب اليونيسف في ليبيا، والمكتب الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقر اليونيسف الرئيسي، إلى جانب الخبراء الاستشاريين المتعاقدين مع اليونيسف، دور محوري طوال دورة المسح. وقد شمل هذا الدعم تكييف الاستبيانات، وأخذ العينة، وتطوير نظم جمع البيانات، وتدريب الباحثين الميدانيين، والإشراف الميداني، وضمان الجودة، ومعالجة البيانات، والتحليل وإعداد التقارير، بما ساعد على ضمان نتائج عالية الجودة. ونعبر كذلك عن تقديرنا لمانحينا وشركائنا في التنمية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، الذي قدم الدعم المالي لتنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليبيا 2024-2025.

وأخيرا، نتقدم بخالص تقديرنا للأسر في جميع أنحاء ليبيا التي منحت وقتها ومعلوماتها بسخاء، مما أتاح استكمال هذا المسح المهم وإتاحة بياناته العالية الجودة وفي الوقت المناسب لدعم السياسات والبرامج ورصد التقدم نحو رفاه النساء والفتيات والفتيان في ليبيا. وتظل اليونيسف ملتزمة بالشراكة مع السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة لضمان أن تسهم البيانات الموقوتة وعالية الجودة في توجيه السياسات والبرامج، وللمساعدة في تتبع الأهداف الوطنية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حتى يتمكن كل فتاة وكل فتى في ليبيا من البقاء والتعلم والازدهار.

محمد فيا ضي
ممثل
مكتب اليونيسف في ليبيا
أكتوبر 2025

المقدمة

1 المقدمة

يستند هذا التقرير الى نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات في ليبيا، الذي تم تنفيذه في 2024-2025 من قبل مصلحة الاحصاء والتعداد (BSC) وبدعم من اليونيسف. يوفر المسح بيانات سليمة احصائيا وقابلة للمقارنة على المستوى الدولي وهي بيانات اساسية لبلورة السياسات والبرامج القائمة على الادلة، ولمراقبة التقدم المحرز على صعيد تحقيق الاهداف الوطنية والالتزامات العالمية.

التزام بالعمل: مسؤوليات الإبلاغ الوطنية والدولية

قبل أكثر من عقدين من الزمن، دعت خطة عمل الأمم المتحدة لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل على قيد الحياة وحمايته ونمائه في التسعينيات من القرن العشرين إلى أنه:

"على كل دولة من الدول العمل على إنشاء آليات مناسبة لضمان تنفيذ عملية منتظمة وفي وقتها المناسب لجمع وتحليل ونشر البيانات الضرورية لرصد المؤشرات الاجتماعية ذات الصلة فيما يتعلق برفاه الأطفال... ويجب مراجعة مؤشرات التنمية البشرية بشكل دوري من قبل القيادات الوطنية وصنّاع القرار، على غرار ما يتم حالياً بمؤشرات التنمية الاقتصادية..."

وقد تم وضع برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات بعد ذلك بفترة وجيزة، في منتصف التسعينيات، لدعم الدول في مسعاها هذا.

كما عبرت الحكومات التي وقعت على إعلان وخطة عمل "عالم يليق بالأطفال" عن التزامها كذلك برصد التقدم المُحرز على صعيد الأهداف والغايات:

"سوف نعمل بشكل منتظم على المستوى الوطني، وحيثما أمكن، وعلى المستوى الإقليمي، على تقييم مدى التقدم المُحرز على صعيد تحقيق أهداف وغايات خطة العمل الحالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وعليه، سوف نعمل على تعزيز قدراتنا الإحصائية الوطنية لجمع وتحليل وتصنيف البيانات، بما فيها الجنس والعمر وغيرها من العوامل ذات الصلة التي قد تؤدي إلى حالات التباين، وأن نعمل على دعم تنفيذ أبحاث متنوعة تنصبّ في تركيزها على الطفل" (عالم يليق بالأطفال، الفقرة *60*)

وعلى نحو مشابه، دعا إعلان الألفية (الفقرة 31) إلى رفع تقارير دورية حول التقدم المُحرز:

"...نطلب من الجمعية العامة بشكل منتظم مراجعة مدى التقدّم المُحرز على صعيد تطبيق أحكام هذا الإعلان، ونطلب من الأمين العام إصدار تقارير دورية لتدرسها الجمعية العامة وتشكل أساساً لمزيد من العمل."

ينصّ قرار الجمعية، الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر 2015، "تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 لأهداف التنمية المستدامة"، على أنه من أجل ضمان نجاح جدول أعمال العالمية لأهداف التنمية المستدامة،

"ضرورة توفر بيانات نوعية موثوقة مصنفة يمكن الحصول عليها في الوقت المناسب بحيث تساعد في قياس مدى التقدّم المُحرز ولضمان ألا يتخلّف أحد عن الركب" (الفقرة 48)؛ وتقرّ بأن "البيانات هي خط الاساس للعديد من الغايات التي ما زالت غير متوفرة.. ".وتدعو إلى "...تعزيز عملية جميع البيانات وجمع القدرات في الدول الأعضاء..."

في ليبيا تدعم الجهود الوطنية للنهوض باجندة 2030 والتقرير عنها من خلال تنسيق مؤسسي تقوده وزارة التخطيط، بما في ذلك لجنة للتنمية المستدامة وترتيبات تنسيق قطاعية تجمع الجهات الوطنية ذات العلاقة حول تنفيذ اهداف التنمية المستدامة والتقرير عنها. وقد دعمت هذه الاليات اعداد التقارير الوطنية الطوعية، بما في ذلك المراجعة الاولى في 2020 والمراجعة الثانية في 2024، كما اسهمت في مواءمة اهداف ومؤشرات التنمية المستدامة وترتيب اولوياتها بما يتناسب مع السياق الوطني وتوفر البيانات. [4,3] وضمن بنية الابلاغ الوطني لاهداف التنمية المستدامة في ليبيا، يوفر مسح ليبيا العنقودي متعدد المؤشرات 2024-2025 مصدرا اساسيا لبيانات عالية الجودة ومفصلة وقابلة للمقارنة دوليا لوضع خطوط اساس، ورصد التقدم، وتحديد اوجه التفاوت بين الفئات السكانية والمناطق الجغرافية. وتعد ادلة المسح ذات صلة مباشرة برصد اهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني وبعمليات التخطيط الوطني والسياسات القطاعية، وفي الوقت نفسه تسهم في متابعة النتائج ضمن اطار التعاون الانمائي للامم المتحدة في ليبيا.[5]

تُعد نتائج مسح ليبيا العنقودي متعدد المؤشرات 2024–2025 ذات أهمية خاصة لأغراض رصد أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر المسح معلومات حول 29 مؤشراً عالمياً من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، تم اعتمادها، كلياً أو جزئياً، ضمن الإطار الوطني لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

تتمثل الاهداف الرئيسية لمسح ليبيا العنقودي متعدد المؤشرات 2024-2025 في:

3 الامم المتحدة، المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، "ليبيا: التقرير الوطني الطوعي 2020".
4 الامم المتحدة، المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، "ليبيا: التقارير الوطنية الطوعية 2024".
5 الامم المتحدة في ليبيا (مكتب المنسق المقيم)، "اطار التعاون الانمائي للامم المتحدة (2023-2025)" (نشر في 23 يناير 2023).

- توفير بيانات عالية الجودة لتقييم وضع الأطفال، واليافعين واليافعات، والنساء، والأسر المعيشية في ليبيا؛
- استحداث البيانات اللازمة لرصد التقدم المُحرز على صعيد تحقيق الأهداف الوطنية، لتشكل أساس لمزيد من العمل؛
- جمع بيانات مصنّفة لتحديد حالات التباين، ولبلورة السياسات الهادفة إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي لمعظم الفئات المستضعفة؛
- التحقق من صحة البيانات من مصادر أخرى ومن نتائج التدخلات المركزة؛
- استحداث البيانات حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية؛
- استحداث بيانات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي لتقييم مدى التقدم المُحرز في مختلف المجالات، ولبذل المزيد من الجهد في المجالات التي تتطلب اهتماماً أكبر؛
- استحداث البيانات السلوكية والمواقفية غير المتوفرة في مصادر البيانات الأخرى.

يعرض هذا التقرير نتائج نتائج مسح ليبيا العنقودي متعدد المؤشرات 2024-2025. الفصل الثاني يعرض تنظيم ومنهجية المسح، بما في ذلك تصميم العينة وتنفيذها. يتم عرض جميع المؤشرات التي يغطيها المسح، مع تعريفاتها، في "المؤشرات والتعريفات" في الفصل الثالث. قبل عرض نتائج المسح، التي تم تنظيمها في فصول مواضيعية، يتم عرض تغطية العينة ومزايا الرئيسية للمستجيبين في الفصل الرابع، " تغطية العينة ومزايا المستجيبين". وبالاضافة الى الوحدات القياسية في برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات، شملت استبيانات مسح ليبيا وحدات اضافية غير قياسية (خاصة بليبيا) تغطي موضوعي تسجيل الوفيات والنزوح الداخلي.

من الفصل الخامس، يتم عرض جميع نتائج المسح في سبعة فصول مواضيعية. في كل فصل، يتم تقديم مقدمة موجزة عن الموضوع ووصف جميع الجداول، وثم يتبع الجداول. يتضمن الفصل الخامس، "البقاء على قيد الحياة"، نتائج حول وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

يلي ذلك الفصل السادس "النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والبالغين"، الذي يقدم نتائج حول الخصوبة والحمل المبكر ووسائل منع الحمل والحاجة والطلب لتنظيم الأسرة، والرعاية مل قبل للولادة والرعاية الولادية ووزن الطفل عند الولادة والرعاية بعد الولادة، وينتهي بتجارب انعدام الأمن الغذائي.

يقدم الفصل السابع التالي "النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه" نتائج التحصين في مرحلة الطفولة المبكرة، ونوبات المرض والإسهال وأعراض العدوى التنفسية الحادة وتغذية الرضع وصغار الأطفال وسوء التغذية والتنمية في الطفولة المبكرة ومؤشر تنمية الطفولة المبكرة.

التعليم واكتساب المهارات هو موضوع الفصل الثامن، حيث تتم تغطية نتائج المسح حول التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والحضور، ومشاركة الأسرة في تعليم الأطفال، ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها ومهاراتها.

ويتضمن الفصل التاسع، "الحماية من العنف والاستغلال" نتائج المسح بشأن تسجيل المواليد، وانضباط الأطفال، وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال والشعور بالأمان.

الفصل العاشر، "العيش في بيئة آمنة ونظيفة"، يغطي مواضيع مياه الشرب وغسل اليدين والصرف الصحي والنظافة الحيضية.

الفصل الموضوعي الاحدى عشر الاخير هو حول الإنصاف - بعنوان "فرصة عادلة في الحياة"، يعرض الفصل نتائج حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالإنصاف، بما في ذلك القدرات الوظيفية للطفل، التحويلات الاجتماعية.

ينتهي التقرير مع الملاحق، مع معلومات مفصلة عن تصميم العينة، والموظفين المشاركين في المسح، وتقديرات أخطاء العينة، وجودة البيانات، والاستبيانات المستخدمة.

تنظيم
ومنهجية المسح

2 تنظيم ومنهجية المسح

تنظيم المسح

تم تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS) 2024-2025 من قبل الفريق الفني للمسح الذي تم تشكيله وقيادته من قبل مصلحة اللإحصاء والتعداد (BSC). تم الإشراف عليه من قبل لجنة توجيهية وتم توجيه القرارات والعمليات الفنية ودعمها من قبل لجنة فنية.[6] قدم الفريق العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات التابع لليونيسف الدعم والمراجعات داخل وخارج البلاد خلال المراحل الرئيسية للمسح وفقًا لإطار التعاون الفني القياسي لبرنامج MICS ومذكرة التفاهم بين مصلحة الإحصاء والتعداد واليونيسيف.

تصميم العينة

لقد تم تصميم عينة المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2024-2025 لتوفير تقديرات لعدد كبير من المؤشرات حول وضع الأطفال والنساء، باستخدام أسلوب المعاينة العنقودية الطبقية ذات المرحلتين. وكانت وحدات المعاينة الأولية (PSUs) هي المناطق الإحصائية (EAs) من المسح الوطني لعام 2012. وقد حُدد إجمالي 22 منطقة للمسح، بالإضافة إلى المناطق الحضرية والريفية على المستوى الوطني. وقد أُجري مسح "المشروع العربي لصحة الأسرة" في ليبيا عام 2014، والذي تضمن بعضاً من نفس مؤشراتMICS ، واستند إلى 21 من هذه المناطق الجغرافية، والتي كانت أيضاً الأساس لتقسيم إطار المعاينة إلى طبقات. وفي المرحلة الأولى من المعاينة تم اختيار 895 عنقوداً من إجمالي المناطق الإحصائية، وتمت عملية تحديث لقوائم الأسر المقيمة بهذه العناقيد. وفي المرحلة الثانية، تم اختيار 20 أسرة من كل عنقود، ليصبح إجمالي حجم العينة 17,900 أسرة.

تم اختيار 40 عنقوداً من كل منطقة بحيث يتم اختيار 800 أسرة من كل منطقة من المناطق التي صممت العينة على أساسها. وتمت مراعاة بعض المناطق من حيث حجم السكان بها، وهي: طرابلس وبنغازي ومصراتة، حيث حُدد عدد العناقيد في كل منها بـ(60 و55 و50) على التوالي، بحيث يغطي المسح 1,200 أسرة في طرابلس، و1,100 أسرة في بنغازي، و1,000 أسرة في مصراتة. كما شملت المناطق ذات حجم سكاني محدد وعدد قليل جداً من وحدات المعاينة الأولية: الكفرة والجفرة وغات، حيث تم اختيار 30 عنقوداً من كل منطقة من هذه المناطق بحيث تم اختيار 600 أسرة من كل منها.

وحيث إن العينة ليست ذاتية الوزن، تم استخدام أوزان العينة لاستخراج نتائج المسح. ويمكن الاطلاع على وصف أكثر تفصيلاً حول تصميم العينة في الملحق " أ ": تصميم العينة.

الاستبيانات

تم استخدام اربع استبيانات في المسح، وهي:

1. استبيان الأسرة المعيشية لجمع معلومات ديمغرافية أساسية حول تعداد أفراد الأسرة (الساكنين الاعتياديين)، والأسرة المعيشية، والمسكن، واستبيان فحص جودة المياه الذي استوفى في 4 اسرة معيشية في كل عنقود من عناقيد العينة،
2. استبيان للمرأة الذي استوفى في كل أسرة معيشية لجميع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة،
3. استبيان الأطفال دون سنّ الخامسة استوفى للأمهات (أو مانحات الرعاية) لجميع الأطفال دون سنّ الخامسة الذين يعيشون في الأسرة المعيشية، ولجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-2 سنة للذين لديهم استبيان مكتمل للأطفال دون سن الخامسة.
4. استبيان الأطفال والمراهقين في الفئة العمرية 5-17 سنة، الذي يستوفى للأم (أو مانحة الرعاية) لطفل/ة يتم اختياره/ها عشوائياً في الفئة العمرية 5-17 سنة يعيش/تعيش في الأسرة المعيشية[7].

وقد اشتملت الاستبيانات على النماذج التالية:

6 تم إدراج عضوية فريق إدارة المسح واللجان التوجيهية والفنية في الملحق "ب".

7 تم اعتبار الأطفال والمراهقين في الفئة العمرية 15-17 سنة الذين يعيشون دون أمهاتهم ودون مانح/ة رعاية محدد/ة في الأسرة المعيشية على أنهم غير مؤهلين للاستبيان وتم استيفاء استبيان الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة مباشرة لهم. هذا الاستبيان الذي تم إدخال تغيير طفيف في صياغته والذي يشمل فقط نموذج "خلفية عامة عن الطفل/ة، ونموذج "عمالة الأطفال"، ونموذج "القدرات الوظيفية للطفل"، لم يتم إعادة استحداثه في الملحق "هـ": الاستبيانات.

وإضافة إلى استيفاء الاستبيانات، قامت فرق العمل الميداني بمشاهدة المكان المخصص لغسل الأيدي، وقاموا بقياس أوزان وأطوال الأطفال دون سنّ الخامسة، وقاموا كذلك بفحص مياه الشرب المستخدمة في الأسرة المعيشية ومصدره لقياس مستويات جرثومة إي كولاي فيه. وتشتمل الأقسام ذات العلاقة في التقرير على تفاصيل ونتائج هذه المشاهدات والقياسات .

وقد استندت الاستبيانات إلى الاستبيانات القياسية للمسح العنقودي متعدد المؤشرات السابع[8] ومن النسخة الإنجليزية، لنموذج المسح العنقودي متعدد المؤشرات السابع، تم مواءمة وترجمة الاستبيانات إلى اللغة العربية وتم إجراء اختبار قبلي لاختبارها مع عينة من 100 أسرة معيشية في طرابلس خلال شهر ابريل 2024-2025. واستناداً إلى نتائج الاختبار القبلي، تم إجراء التعديلات في صياغة وترجمة الاستبيانات. يشتمل الملحق " هـ " على نسخة من استبيانات ليبيا MICS 2024-2025 بلغة العربية والإنجليزية.

الأخلاقيات

التزم المسح العنقودي متعدد المؤشرات ليبيا 2024-2025 بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية القياسية في جمع البيانات، بما في ذلك إجراءات الموافقة المستنيرة، وبروتوكول الحماية، والمراجعة الأخلاقية لخطط وبروتوكولات المسح متعدد المؤشرات، وإجراءات لحماية سرية البيانات، وضمان سلامة سير المقابلات والتفاعلات مع المشاركين. وتضمنت هذه التدابير مطابقة المقابلات بين الإناث والذكور مع المشاركين من نفس الجنس لإجراء مقابلات فردية، بالإضافة إلى تدريب المقابلين على أساليب المقابلة الحساسة، وضمان الخصوصية، وإدارة المقاطعات أثناء المقابلات.

2.4.1 بروتوكول الحماية ومراجعة الأخلاقيات

حدد بروتوكول الحماية الخاص ب MICS ليبيا 2024-2025 المخاطر طوال دورة حياة المسح في المجالات التالية: الاضرار والفوائد المحتملة للمشاركين، وعملية الموافقة المستنيرة، والخصوصية والسرية، والمخاطر التي قد يتعرض لها القائمون بالمقابلات، والتعامل مع شكاوى المشاركين ومخاوفهم. كما اوضح البروتوكول التدابير والاجراءات المعتمدة لمعالجة هذه المخاطر او التخفيف منها. وقد تم تطويره ومراجعته كجزء من عملية ضمان الجودة الاشمل من قبل اللجنتين التوجيهية والفنية ل MICS ليبيا 2024-2025. وقد قدمت خطة المسح والاستبيانات وبروتوكول الحماية للمراجعة الاخلاقية، اعتمدته اللجنة المؤسسية لمراجعة الاخلاقيات التابعة لمؤسسة هيلث ميديا لاب (اتش ام ال اي ار بي للبحوث والاخلاقيات) في اغسطس 2024.

8 http://mics.unicef.org/tools#survey-design.

2.4.2 جراءات الموافقة المستنيرة وقبول الطفل

تم الحصول على الموافقة الشفهية المستنيرة من جميع المشاركين. كما تم الحصول على إذن بإجراء مقابلات مع أفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا من المشاركين في استبيان الأسرة قبل إجراء المقابلات مع المراهقين .

كجزء من عملية الموافقة المستنيرة، تم إبلاغ جميع المشاركين بالغرض من الاستبيان، وأن المشاركة طوعية، وستظل إجاباتهم سرية ومجهولة، وكان لهم الحق في رفض الإجابة على أي أسئلة أو إيقاف المقابلة في أي وقت.

2.4.3 حماية البيانات

أثناء جمع البيانات، تحمى الاجهزة اللوحية المستخدمة في تسجيل المقابلات بكلمة مرور، وتجهز ببروتوكولات تشفير لضمان امان جميع الردود المسجلة. وتم نقل البيانات بشكل امن الى الخادم المركزي باستخدام نظام CSPro (نظام معالجة التعداد والمسوحات) عبر ترتيبات نقل بيانات قائمة على خادم بروتوكول نقل الملفات (FTP) ومتكاملة مع تطبيق الادارة على الاجهزة اللوحية الخاصة بالمشرفين، وباستخدام اجراءات نقل ملفات امنة. وبمجرد استلامها، تخزن البيانات على خوادم محمية مع وصول مقيد. وقبل اي تحليل او نشر، تخضع مجموعة البيانات لعملية اخفاء هوية منهجية، تشمل ازالة اي معلومات تعريفية شخصية او سرية، مع الحفاظ على جميع متغيرات الاستبيان اللازمة لاجراء تحليل احصائي سليم.[9]

طريقة جمع البيانات

تستخدم مسوحات المسح العنقودي متعدد المؤشرات طريقة اجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الحاسوب (CAPI) واستند تطبيق جمع البيانات على برنامج نظام معالجة البيانات الاحصائية وبيانات المسوح (CSPro) ، الاصدار 7.7.3، بما في ذلك منصة مخصصة لادارة البيانات ومراقبتها طورت باستخدام Power BI وتم دمجها ضمن منصة .Microsoft Teams وقد تم تكييف الاجراءات والبرامج القياسية[10] التي تم تطويرها ضمن البرنامج العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات لتتلاءم مع الاستبيانات النهائية لمسح ليبيا العنقودي متعدد المؤشرات 2024-2025، وتم استخدامها طوال فترة العمل الميداني. وتم اختبار تطبيق اجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الحاسوب خلال يونيو 2024. واستنادا الى نتائج الاختبار، اجريت تعديلات على الاستبيانات وعلى تطبيق جمع البيانات.

التدريب

تم عقد التدريب على العمل الميداني على مدار 26 يوما في شهر يونيو واغسطس 2024 التدريب. واشتمل التدريب على محاضرات حول أساليب إجراء المقابلات ومحتوى الاستبيانات، وإجراء محاكاة للمقابلات بين المتدربين للتمرّن على طرح الأسئلة. وقد استكمل المشاركون أولاً تدريباً كاملاً على الاستبيانات الورقية، وخضعوا بعد ذلك لتدريب على استخدام تطبيق إجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الحاسوب. وأمضى المتدربون اربعة أيام يومان في التمرين الميداني ويومان في التمرّن على المسح التجريبي الكامل في ثلاث مناطق طرابلس ومصراته وبنغازي. وقد استندت جداول أعمال التدريب إلى نموذج جدول أعمال تدريب المسح العنقودي متعدد المؤشرات السابع.[8]

وقد حصل كل مسؤولو القياس على تدريبات مخصصة. لقياسات الطول والوزن، وكان جدول التدريب يشمل خمسة أيام، بما في ذلك يومان للتدريب الميداني ، واختبارات التقييس المخصصة[11]، والمشروع التجريبي. أما بالنسبة لاختبار جودة المياه، فقد كان جدول التدريب يشمل اربعة أيام، بما في ذلك المسح التجريبي مع فريق كامل من العاملين الميدانيين. ومن بين عدد المتدربين المشاركين الذين تم تدريبهم كقائمين بالقياس، تم اختيار عدد إجمالي 29 من القياسيات للعمل الميداني في المسح بناءً على أدائهم.

والتحق المشرفون الميدانيون بتدريب إضافي حول واجبات ومهام ومسؤوليات الإشراف على الفريق.

العمل الميداني

قام 29 فريقاً بجمع البيانات؛ يتكون كل فريق من 4 باحثات، وسائق، ومسؤولة قياس واحدة ورئيس فريق، ومشرف لاتمام الاجراءات التنسيقية مع الشؤون المحلية وتسهيل مهمة الفرق الميدانية، بدأ العمل الميداني في شهر اغسطس 2024 البدء بالعمل الميداني واستكمل في يناير 2025 استكمال العمل الميداني.

9 يرجى أيضًا الاطلاع على القسم 2.11 أدناه لمزيد من التفاصيل حول إخفاء الهوية ومشاركة البيانات.

10 http://mics.unicef.org/tools#data-processing

11 اختبارات التقييس هي قياسات منظمة لمجموعة من الأطفال، حيث يقوم كل متدرب بقياس كل طفل على حدة. يتيح هذا للمدربين الخبراء تقييم المتدربين كميًا بمقارنة نتائج الاختبارات بين المتدربين وقياسات الخبراء. كما تُتيح هذه الاختبارات فرصًا لإجراء ملاحظات نوعية تُمكّن المدربين الخبراء من معالجة سلوك الأطفال والأمهات، والالتزام ببروتوكولات القياس، والتأكيد على الدقة اللازمة في كل قياس، حتى في الظروف غير المثالية.

وقد تم جمع البيانات باستخدام أجهزة الحاسوب اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل Windows 11، وتستخدم تطبيق البلوتوث للعمليات الميدانية، مما يتيح نقل التعيينات والاستبيانات المستكملة بين الأجهزة اللوحية الخاصة برؤساء الفرق والباحثين الميدانيين، ورئيس الفريق يقوم بارسال البيانات الى خادم البيانات بمصلحة الاحصاء والتعداد.

قياسات ضبط جودة العمل الميداني

تولى المشرفون الميدانيون مسؤولية المراقبة اليومية للعمل الميداني. وقد تم تنفيذ إعادة مقابلة إلزامية لأسرة معيشية واحدة لكل عنقود. وتم كذلك إجراء مشاهدات يومية لمهارات الباحثين الميدانيين وأدائهم.

خلال فترة العمل الميداني، قام أفراد فريق إدارة المسح بزيارة كل فريق من فرق العمل الميداني عدة مرات وتم تنظيم زيارات ميدانية لأعضاء فريق المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي تنفذه اليونيسف.

وخلال جميع مراحل العمل الميداني، تم استحداث جداول التحقق الميداني (FCT) بشكل أسبوعي لتحليلها والعمل عليها مع الفرق الميدانية. وقد تم مواءمة جداول التحقق الميداني في الجداول القياسية التي تم استحداثها من خلال برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات.[12]

بالإضافة إلى ذلك، استخدم الفريق إدارة المسح ملخصات بياناتية على لوحة المعلومات في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى مراقبة أداء المحاورين بالتفصيل، وهما نهجان جديدان للتنفيذ ومراقبة جودة البيانات تم تطويرهما بواسطة برنامج MICS.

إدارة وتحرير البيانات

تم الحصول على البيانات في المقر الرئيسي لمصلحة الاحصاء والتعداد عبر خادم بروتوكول نقل الملفات (FTP)، حيث تم اعداد مسار نقل البيانات ليتكامل مع تطبيق الادارة على الاجهزة اللوحية الخاصة بالمشرفين. وحيثما كان ذلك ممكنا منطقيا، كانت تتم عملية رفع ومزامنة البيانات بشكل يومي لضمان توفر النسخ المحدثة في المقر الرئيسي بشكل منتظم. كما قامت مصلحة الاحصاء والتعداد بتعميم التحديثات المنطبقة على فرق العمل الميداني عبر نفس آلية تبادل الملفات المعتمدة.

وخلال عملية جمع البيانات وبعد استكمال العمل الميداني، تم تحرير البيانات وفقاً لعمليات التحرير المبينة بالتفصيل في إرشادات تحرير البيانات، وهي عبارة عن نسخة مواءمة للوثائق القياسية للمسح العنقودي متعدد المؤشرات.[9]

تحليل البيانات وكتابة التقارير

تم حساب أوزان العينة وإضافتها إلى البيانات النهائية. وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، النسخة 24. وتم تخصيص ومواءمة واستخدام لغة برمجة النموذج وخطة الجدولة اللتان طورتهما اليونيسف بما يتناسب مع هذا الغرض.

تمت صياغة تقرير نتائج المسح واللقطات الإحصائية المصاحبة بناءً على القوالب التي طورها برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات العالمي. وتم تقديمها ومراجعتها من قبل خبراء متخصصين خلال ورشة عمل تفسير البيانات وتجميع التقارير (DIRC) التي عقدت في شهر يوليو 2025. تمت إدارة عملية انهاء تقرير نتائج المسح واللقطات الإحصائية من قبل فريق إدارة المسح بتوجيه من اللجنة الفنية والمشاركين في ورشة عمل (DIRC).

مشاركة البيانات

لقد تم إزالة المحددات التعريفية المتفردة مثل الموقع وتفاصيل شخصية التي تم جمعها خلال المقابلات من مجموعات البيانات وذلك لضمان الخصوصية.[13] وهذه البيانات مجهولة الهوية متاحة على موقع مصلحة الإحصاء والتعداد[14] وعلى موقع المسح العنقودي متعدد المؤشرات[15] ويمكن تحميلها مجاناً لأغراض الأبحاث المشروعة. ويجب على المستخدمين تقديم بحثهم النهائي للهيئات المدرجة في ملف "اقرأني"، وذلك فقط لأغراض الحصول على المعلومات.

12 http://mics.unicef.org/tools#data-collection
13 يرجى أيضًا الرجوع إلى القسم 2.4.3 أعلاه بشأن حماية البيانات
14 http://www.bsc.ly/surveys.
15 http://mics.unicef.org/surveys.

المؤشرات والتعريفات

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف الإنمائية المستدامة[16]	الموضوع / النموذج[17]	التعريف[18]	المؤشر	رقم الجدول
تغطية العينة وخصائص المستجيبين						
مؤشرات الاستبيان الأساسية [19]						
SR.1	الحصول على مصادر ثابتة للكهرباء	7.1.1	HC	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الحاصلين على مصادر ثابتة للكهرباء	99.5	SR.2.1
SR.18	الترتيبات المعيشية للأطفال		HL	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 0 – 17 سنة الذين لا يعيشون مع أي من والديهما الحقيقيين	0.7	SR.9.1 / SR.9.3
SR.19	انتشار ظاهرة الأطفال المتوفّى أحد والديهما أو كلاهما		HL	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 0 – 17 سنة الذين يكون أحد والديهما الحقيقيين أو كلاهما متوفين	4.2	SR.9.1
SR.20	الأطفال الذين يعيش أحد والديهما في الخارج		HL	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 0 - 17 سنة الذين يكون أحد والديهما الحقيقيين أو كلاهما يعيش/يعيشان في الخارج	0.1	SR.9.2
مؤشرات الاستبيان التكميلية [19]						
SR.601	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي		EU	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الطهي (الذين يعيشون في الأسر التي ذكرت الطبخ)	99.6	SR.6.1
SR.602	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض التدفئة		EU	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة (الذين يعيشون في الأسر التي ذكرت تدفئة المكان)	94.6	SR.6.3
SR.603	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الإضاءة		EU	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الإضاءة (الذين يعيشون في الأسر التي ذكرت استخدام الإضاءة)	99.9	SR.6.4
SR.604	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	7.1.2	EU	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة[20]	94.6	SR.6.5
SR.605	نسبة الوفيات التي تم تسجيلها		DR	نسبة الوفيات خلال السنوات الخمس الماضية التي تم تسجيلها في السجل المدني	98.9	SR.10.1
SR.606a	النازحون داخليا (أسر)		ID	نسبة الأسر التي اضطر أي فرد فيها إلى ترك منزله أو تغيير مكان إقامته لأنه شعر بعدم الأمان	10.1	SR.11.1
SR.606b	النازحون داخليا (أفراد أسر)		ID	نسبة أفراد الأسر التي اضطر أي فرد فيها إلى ترك منزله أو تغيير مكان إقامته لأنه شعر بعدم الأمان	9.1	SR.11.2

16 مؤشرات أهدف التنمية المستدامة، http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/. يتم تحديث البيانات الوصفية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بانتظام. يغطي المسح العنقودي كثير من مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية مع الحرص على تطابقها تماماً مع تعريفاتها، بينما تم يغطي المسح العنقودي متعدد المؤشرات بعض المؤشرات بشكل جزئي. وقد تم تضمين الحالات الأخيرة هنا طالما المنهجية الدولية الحالية تسمح فقط بالطريقة التي يتم تعريف مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات بها، و/أو عندما يمكن استحداث جزء كبير من مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات بواسطة المؤشر. لمزيد من المعلومات حول البيانات الوصفية لمؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات، أنظر http://unstats.un.org/sdgs/metadata/

17 يتم استخلاص بعض المؤشرات عن طريق استخدام أسئلة في عدة نماذج/مواضيع في استبيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات. وفي مثل هذه الحالات، يتم الاشارة الى الموضوع (المواضيع) / النموذج (النماذج) الذي يشمل معظم المعلومات الضرورية.

18 لقد تم فصل جميع مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات، حيثما كان ذلك مناسباً، تبعاً للمقياس الخماسي للثروة، والجنس، والعمر، واالجنسية، وحالة الهجرة، والإعاقة والموقع الجغرافي (حسب المجالات المذكورة)، أو تبعاً لمزايا أخرى، على النحو الذي أوصت به مجموعة خبراء وكالات الأمم المتحدة المعنية بمؤشرات الأهداف الإنمائية: Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development

19 تم عرض قائمة مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات السابع (MICS) من خلال فصل تقرير نتائج المسح، وبين المؤشرات الملتقطة في الاستبيانات الأساسية وتلك المتاحة من خلال موضوعات الاستبيان التكميلية.

20 أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في الأسر التي لم تذكر الطهي، التدفئة، والإضاءة لن يتم استبعادها من البسط

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف التنمية المستدامة 16	الموضوع / النموذج 17	التعريف 18	المؤشر	رقم الجدول
البقاء على قيد الحياة 21						
CS.1	معدل وفيات حديثي الولادة	3.2.2	BH	احتمال الوفاة خلال الشهر الأول من الولادة	9	CS.1 – CS.3
CS.2	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة		BH	الفرق بين معدل وفيات الرضّع ومعدل وفيات حديثي الولادة	3	CS.1 – CS.3
CS.3	معدل وفيات الرضع		CM - BH	احتمال الوفاة خلال الفترة بين الولادة وبلوغ سنة من العمر	12	CS.1 – CS.3
CS.4	معدل وفيات الأطفال		BH	احتمال الوفاة خلال الفترة بين السنة الأولى من العمر وبلوغ سنّ الخامسة	1	CS.1 – CS.3
CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة	3.2.1	CM - BH	احتمال الوفاة خلال الفترة بين الولادة وبلوغ سنّ الخامسة	13	CS.1 – CS.3

21 تُحسب مؤشرات الوفيات عن فترة آخر خمس سنوات.

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف التنمية المستدامة	الموضوع / النموذج	التعريف	المؤشر	رقم الجدول
الازدهار - الصحة الإنجابية، وصحة الأم، وحديثي الولادة، والبالغين						
مؤشرات الاستبيان الأساسية						
معدل الولادات لدى البالغات	TM.1a	3.7.2	CM - BH	معدل الخصوبة في سنّ محددة للمراهقات (a) في الفئة العمرية 10 – 14 سنة[22] (b) في الفئة العمرية 15 – 19 سنة	0 9	TM.1.1 TM.1.1/TM.1.2
الانجاب في سن مبكر	TM.2		CM - BH	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 20 - 24 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً قبل بلوغهن سنّ 18 سنة	1.8	TM.2.2W
تغطية رعاية ماقبل الولادة	TM.5a TM.5b TM.5c	3.8.1	MN	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة ممن ولدن مولوداً حيّاً خلال السنتين الأخيرتين واللواتي تلقين الرعاية أثناء حملهن الأخير الذي أدى إلى إنجاب مولودً حيً (a) على الأقل مرة واحدة على يد كادر صحي مؤهل (b) على الأقل أربع مرات على يد مزود رعاية (c) على الأقل ثمان مرات على يد مزود رعاية	 95.7 79.9 53.8	 TM.5.1 TM.5.2 TM.5.2
محتوى رعاية ماقبل الولادة	TM.6		MN	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة ممن ولدن مولوداً حيّاً خلال السنتين الأخيرتين واللواتي تم لهن قياس ضغط الدم وأعطوا عينة دم وعينة بول أثناء حملهن الأخير الذي أدى إلى إنجاب مولودً حيً	91.0	TM.5.3
الولادات التي تمت في مؤسسات صحية	TM.8		MN	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 – 49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الأخيرتين في مؤسسة صحية	99.3	TM.6.1
وجود كادر مؤهل أثناء الولادة	TM.9	3.1.2	MN	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 – 49 سنة ممن ولدن مولوداً حيّاً خلال السنتين الأخيرتين واللواتي أشرف على ولادتهن كادر صحي مؤهل أثناء حملهن الأخير	99.2	TM.6.2
العمليات القيصرية	TM.10		MN	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الأخيرتين عن طريق عملية قيصرية	42.1	TM.6.2
مؤشرات الاستبيان التكميلية						
معدل انتشار وسائل تنظيم الاسرة	TM.3		CP	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15- 49 سنة، المتزوجات حالياً ، ممن يستخدمن (أو يستخدم شركاؤهن) إحدى وسائل منع الحمل (الحديثة أو التقليدية)	30.0	TM.3.1
تلبية احتياجات لتنظيم الأسرة [23] بالوسائل العصرية	TM.4	3.7.1 3.8.1	UN	النسبة المئوية للنساء في سنّ الإنجاب (الفئة العمرية 15 - 49 سنة) اللواتي تم تلبية احتياجاتهم من حيث تنظيم الأسرة بوسائل عصرية	35.5	TM.4.1

22 يتم جمع معدل الولادات بين المراهقات من خلال نموذج تاريخ المواليد في الاستبيان الخاص بالنساء، والذي يتم تطبيقه على جميع النساء في الفئة العمرية 15-49 عامًا. وبالتالي، يتم حساب المعدلات للفئة العمرية 10-14 عامًا بناءً على بيانات تاريخ المواليد بأثر رجعي للنساء في الفئة العمرية 15-17 عامًا.

23 لمزيد من التفاصيل انظر خطة جدولTM.3.3

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف التنمية المستدامة	الموضوع / النموذج	التعريف	المؤشر	رقم الجدول
TM.11	الأطفال الذين تم قياس وزنهم عند الولادة		MN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين الأخيرتين واللواتي تم وزن آخر طفل مولود حيًا عند الولادة	91.3	TM.7.1
TM.12	المكوث في مؤسسة صحية بعد الولادة		PN	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية من 15 – 49 سنة اللواتي مكثن في مؤسسة صحية لمدة 12 ساعة أو أكثر بعد ولادة أخر مولود حيّ لهن خلال السنتين الأخيرتين	76.1	TM.8.1
TM.13	الفحص الصحي للمولود ما بعد الولادة		PN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين الأخيرتين واللواتي تم إجراء فحص صحي لهن أثناء المكوث في مؤسسة صحية أو في المنزل بعد الولادة، أو تم تنفيذ زيارة لرعاية ما بعد الولادة خلال يومين من بعد الولادة	91.2	TM.8.2
TM.14	تجفيف المواليد الجدد		MN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين الأخيرتين واللواتي تم فيها تجفيف المولود بعد الولادة	79.2	TM.8.4
TM.15	عناية تلامس الجلد بالجلد		MN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين الأخيرتين واللواتي تم فيها وضع المولود على صدر الأم بعد الولادة	11.8	TM.8.4
TM.16	تأخير تحميم المولود الجديد		MN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين الأخيرتين واللواتي تم فيها تحميم المولود بعد 24 ساعة بعد الولادة	49.9	TM.8.4
TM.17	قطع الحبل السرّي بأداة نظيفة		MN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين الأخيرتين واللواتي تم فيها قطع الحبل السرّي باستخدام شفرة جديدة أو أداة تم غليها (الولادات خارج المؤسسات الصحية)	(40.1)	TM.8.5
TM.18	الحالات التي لم يتم فيها استخدام أية مادة مضرة بالحبل السرّي		MN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين الأخيرتين واللواتي لم يتم فيها استخدام أي مادة مضرة بالحبل السرّي.	(56.1)	TM.8.5
TM.19	فحوصات الإشارات العصبية ما بعد الولادة[24]		PN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين الأخيرتين واللواتي خضع فيها المولود الأخير لفحصين على الأقل لفحص الإشارات العصبية ضمن رعاية ما بعد الولادة خلال يومين من الولادة	65.1	TM.8.6
TM.20	الفحص الصحي للأم ما بعد الولادة		PN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي ولدن أطفال أحياء خلال السنتين الأخيرتين واللواتي تم إجراء فحص صحي لهن أثناء المكوث في مؤسسة صحية أو في المنزل بعد الولادة، أو تم تنفيذ زيارة لرعاية ما بعد الولادة خلال يومين من بعد الولادة لآخر ولادة حيّة لهن خلال السنتين الأخيرتين	90.6	TM.8.7
TM.707	تجربة انعدام الأمن الغذائي	2.1.2	FE	النسبة المئوية للسكان الذين عانوا من انعدام الأمن الغذائي بمستويات معتدلة وشديدة خلال العام الماضي بناءً على مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي (FIES)	23.5	TM.12.1

24 فحوصات الإشارات العصبية هي 1) فحص الحبل السرّي، 2) تقديم الإرشاد حول الإشارات الخطيرة، 3) قياس درجة الحرارة، 4) مراقبة الإرضاع الطبيعي وتقديم الإرشاد بشأنه، و5) قياس وزن الطفل (إن أمكن).

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف التنمية المستدامة	الموضوع / النموذج	التعريف	المؤشر	رقم الجدول
الازدهار - صحة الطفل، التغذية والتنمية						
مؤشرات الاستبيان الأساسية						
TC.1	التغطية بتطعيم السّل		IM	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 – 23 شهراً الذين تلقوا تطعيم السل (BCG) في أي وقت قبل المسح	89.7	TC.1.1 – TC.1.2
TC.2	التغطية بتطعيم شلل الأطفال		IM	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 – 23 شهراً الذين تلقّوا الجرعة الاولى من تطعيم شلل الأطفال OPV1 أوالجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال المعطّل IPV3	76.9	TC.1.1 – TC.1.2
TC.3	التغطية بالتطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (DTP)	3.b.1 3.8.1	IM	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهراً الذين تلقوا الجرعة الثالثة من التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (DTP3) في أي وقت قبل المسح	80.6	TC.1.1 – TC.1.2
TC.4	التغطية بتطعيم التهاب الكبد الوبائي – ب (Hepatitis B)		IM	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 – 23 شهراً الذين تلقوا الجرعة الثالثة من التطعيم المضاد لالتهاب الكبد الوبائي - ب (HepB3) في أي وقت قبل المسح	80.6	TC.1.1 – TC.1.2
TC.5	التّغطية بتطعيم الإنفلونزا المستدمية نوع – ب (Hib)		IM	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 – 23 شهراً الذين تلقوا الجرعة الثالثة من تطعيم الإنفلونزا المستدمية نوع – ب (Hib3) في أي وقت قبل المسح	80.6	TC.1.1 – TC.1.2
TC.6	التغطية بتطعيم المكورة الرئوية (المقترن)	3.b.1	IM	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 24 - 35 شهراً الذين تلقوا الجرعة الثالثة من تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد (PCV3) في أي وقت قبل المسح	69.9	TC.1.1 – TC.1.2
TC.7	التغطية بتطعيم فيروس الروتا (فيروس العَجَلِيّة)		IM	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهراً الذين تلقّوا الجرعات الثانية/الثالثة لتطعيم فيروس الروتا (Rota2/3) في أي وقت قبل المسح	77.0	TC.1.1 – TC.1.2
TC.8	التغطية بتطعيم الحصبة الحُميراء (الحصبة الألمانية)		IM	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 24 - 35 شهراً الذين تلقّوا تطعيم الحصبة الحُميراء في أي وقت قبل المسح	78.9	TC.1.1 – TC.1.2
TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة	3.b.1	IM	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 24 - 35 شهراً الذين تلقّوا الجرعة الثانية من تطعيم الحصبة بحلول إتمام السنة في أي وقت قبل المسح	64.6	TC.1.1 – TC.1.2
TC.11a	التغطية بجميع التطعيمات التحصينية[25]		IM	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية (a) 12- 23 شهراً الذين تلقّوا جميع التطعيمات الأساسية في أي وقت قبل المسح	80.1	TC.1.1 – TC.1.2
TC.11b				(b) 24- 35 شهراً الذين تلقّوا جميع التطعيمات الموصي بها في جدول التطعيمات الوطني	54.6	TC.1.1 – TC.1.2
TC.44a	انتشار نقص الوزن		AN	النسبة المئوية للأطفال دون سنّ الخامسة ممّن: (a) تقل أوزانهم قياساً بأعمارهم عن ناقص انحرافين معياريين (متوسط وحاد)	3.4	TC.8.1
TC.44b				(b) تقل أوزانهم قياساً بأعمارهم عن ناقص ثلاث انحرافات معيارية (النقص الحاد) تقل أوزانهم عن متوسط وزن الطفل قياساً بعمره حسب معايير منظمة الصحة العالمية.	1.0	TC.8.1

25 تشمل اللقاحات الأساسية ما يلي: BCG، 3 جرعات من شلل الأطفال، 3 جرعات من DTP وجرعة واحدة من التطعيم ضد الحصبة. تشمل جميع اللقاحات جميع جرعات التحصينات الموصى بها للأطفال دون سن الثانية في الجدول الوطني.

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف التنمية المستدامة	الموضوع / النموذج	التعريف	المؤشر	رقم الجدول
TC.45a	انتشار التقزّم	2.2.1	AN	النسبة المئوية للأطفال دون سنّ الخامسة مِمّن: (a) تقل أطوالهم قياساً بأعمارهم عن ناقص انحرافين معياريين (متوسط وحاد)	11.8	TC.8.1
TC.45b				(b) تقل أطوالهم قياساً بأعمارهم عن ناقص ثلاث انحرافات معيارية (النقص الحاد) تقل أطوالهم عن متوسط طول الطفل قياساً بعمره حسب معايير منظمة الصحة العالمية.	5.0	TC.8.1
TC.46a	انتشار الهزال	2.2.2	AN	النسبة المئوية للأطفال دون سنّ الخامسة مِمّن: (a) تقل أوزانهم مقابل أطوالهم عن ناقص انحرافين معياريين (متوسط وحاد)	4.2	TC.8.1
TC.46b				(b) تقل أوزانهم مقابل أطوالهم عن ناقص ثلاث انحرافات معيارية (النقص الحاد) تزيد أوزانهم عن متوسط وزن الطفل قياساً بعمره حسب معايير منظمة الصحة العالمية.	1.6	TC.8.1
TC.47a	انتشار زيادة الوزن	2.2.2	AN	النسبة المئوية للأطفال دون سنّ الخامسة مِمّن: (a) تزيد أوزانهم قياساً بأعمارهم عن زائد انحرافين معياريين (زيادة متوسطة وحادة)	8.8	TC.8.1
TC.47b				(b) تزيد أوزانهم قياساً بأعمارهم عن زائد ثلاث انحرافات معيارية (زيادة حادة) تزيد أوزانهم عن متوسط وزن الطفل قياساً بعمره حسب معايير منظمة الصحة العالمية.	3.4	TC.8.1
TC.49a	توفير التحفيز المبكر والتشجيع على التعلم		EC	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 24 - 59 شهراً الذين يعملون في أربعة أنشطة أو أكثر لتوفير التحفيز المبكر والتشجيع على التعلم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مع: (a) أي فرد بالغ من أفراد الأسرة المعيشية	36.5	TC.9.1
TC.49b				(b) الأب	9.8	TC.9.1
TC.49c				(c) الأم	26.2	TC.9.1
TC.50	توافر كتب الأطفال		EC	النسبة المئوية للأطفال دون سنّ الخامسة الذين لديهم ثلاثة كتب أطفال أو أكثر	2.9	TC.9.2
TC.51	توافر ألعاب يلعب بها الطفل		EC	النسبة المئوية للأطفال دون سنّ الخامسة الذين يستخدمون نوعين أو أكثر من الألعاب	69.4	TC.9.2
TC.52	عدم كفاية الرعاية		EC	النسبة المئوية للأطفال دون سنّ الخامسة الذين تُركوا لوحدهم أو في رعاية طفل/ة يقل عمره/ها عن 10 سنوات لأكثر من ساعة لمرة واحدة على الأقل خلال الأسبوع الأخير	12.1	TC.9.3
TC.53	مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030	4.2.1	EC	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات الذين يسيرون على المسار التنموي في مجالات الصحة والتعلم والرفاهية النفسية والاجتماعية	53.5	TC.10.1
مؤشرات الاستبيان التكميلية [4]						
TC.12	السعي للحصول على رعاية لمرض الإسهال		DA	النسبة المئوية للأطفال دون سنّ الخامسة الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الأخيرين والذي تم السعي للحصول على مشورة أو علاج لهم من مرفق صحي أو مزود رعاية	49.9	TC.4.1
TC.13a	علاج الإسهال بأملاح معالجة الجفاف الذي يُعطى عن طريق الفم والزنك		DA	النسبة المئوية للأطفال دون سنّ الخامسة الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الأخيرين والذين حصلوا على أملاح علاج الجفاف	60.1	TC.4.3

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف التنمية المستدامة	الموضوع / النموذج	التعريف	المؤشر	رقم الجدول
TC.13b	علاج الإسهال بأملاح معالجة الجفاف الذي يُعطى عن طريق الفم والزنك		DA	النسبة المئوية للأطفال دون سنّ الخامسة الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الأخيرين والذين حصلوا على أملاح علاج الجفاف والزنك	15.2	TC.4.3
TC.14	علاج الإسهال عن طريق المعالجة باستخدام سوائل علاج الجفاف التي تُعطى عن طريق الفم مع الاستمرار في التغذية		DA	النسبة المئوية للأطفال دون سنّ الخامسة الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الأخرين ممّن تلقوا علاج الإسهال عن طريق الفم (عبوة / "تعبئة مسبقة" تحتوي على أملاح علاج الجفاف عن طريق الفم أو سائل يُصنع في المنزل ويوصى بإعطائه للأطفال أو بزيادة كمية السوائل المعطاة للأطفال) مع الاستمرار في الإطعام / التغذية أثناء نوبة الإسهال	55.8	TC.4.4
TC.19	السعي في الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	3.8.1	AR	النسبة المئوية للأطفال دون سنّ الخامسة الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ خلال الأسبوعين الأخيرين والذي تم السعي للحصول على مشورة أو علاج لهم من مرفق صحي أو مزود رعاية	79.1	TC.5.1
TC.30	الذين سبق إرضاعهم من الثدي		MN	النسبة المئوية للنساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين، واللواتي أرضعن أطفالهن من الثدي في أي وقت كان أثناء تلك الفترة	87.7	TC.7.1
TC.31	البدء المبكر في الإرضاع الطبيعي		MN	النسبة المئوية للنساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين، واللواتي أرضعن مواليدهنّ من الثدي خلال الساعة الأولى من الولادة	17.9	TC.7.1
TC.32	الرضاعة من الثدي الخالصة دون سنّ 6 أشهر		BD	النسبة المئوية للأطفال الرضع دون سنّ 6 أشهر مِمّن أُرضعوا من الثدي خالصة[26]	23.1	TC.7.2
TC.38	اعطاء الأغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو اللّيّنة		BD	النسبة المئوية للأطفال الرضع في الفئة العمرية 6 – 8 أشهر الذين تناولوا أغذية صلبة أو شبه صلبة أو ليّنة خلال اليوم السابق	83.7	TC.7.3
TC.39	الحدّ الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة		BD	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 6 - 23 شهراً الذين تلقّوا على الأقل الحدّ الأدنى من التّنوع في الوجبات الغذائية والحدّ الأدنى من عدد مرات تناول الوجبات، خلال اليوم السابق	29.6	TC.7.4
TC.40	الحد الأدنى من تكرار تغذية الأطفال بحليب غير حليب الأم لمن لا يتم إرضاعهم من الثدي		BD	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 6 – 23 شهراً ممن لا يرضعون من الثدي الذين تم إرضاعهم مرتين على الأقل بحليب غير حليب الأم خلال اليوم السابق	92.0	TC.7.4
TC.41	الحدّ الأدنى من تنوّع الوجبات الغذائية		BD	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 6 - 23 شهراً الذين تلقّوا أغذية من 5 أو أكثر من المجموعات الغذائية الثمانية[27] أو أكثر خلال اليوم السابق	50.1	TC.7.4
TC.42	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات		BD	النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 - 23 شهرًا والذين تلقوا الحد الأدنى[28] أو أكثر من عدد الوجبات التي تضم أغذية صلبة وشبه صلبة ولينة (بالإضافة إلى وجبات الحليب للأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية) خلال اليوم السابق	60.8	TC.7.4
TC.43	الإرضاع باستخدام الرّضّاعة		BD	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 0 – 23 شهراً الذين أُرضعوا باستخدام الرّضّاعة خلال اليوم السابق	73.3	TC.7.2
TC.702	الرضاعة الطبيعية حصريًا في أول يومين بعد الولادة		MN	النسبة المئوية لأحدث الأطفال المولودين أحياء للنساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين، ممن رُضِعوا حصريًا من حليب الأم خلال اليومين الأولين بعد الولادة	38.4	TC.7.1
TC.703	الرضاعة بالحليب المختلط تحت سن 6 أشهر		BD	النسبة المئوية للأطفال دون سن 6 أشهر الذين تلقوا حليبًا صناعيًا و / أو حليبًا حيوانيًا بالإضافة إلى حليب الأم خلال اليوم السابق	50.2	TC.7.2
TC.704	استمرار الرضاعة الطبيعية من 12 إلى 23 شهرًا		BD	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهرًا الذين رضعوا حليب الأم خلال اليوم السابق	37.1	TC.7.2

26 الأطفال الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية، ولا يتناولون أية سوائل أو أغذية، باستثناء محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، والفيتامينات، والمكمّلات الغذائية المعدنية والأدوية

27 المجموعات الغذائية الثمانية هي التالية(1 حليب الثدي ، (2 الحبوب والجذور والدرنات ، (3 البقوليات والمكسرات ، (4 منتجات الألبان (الحليب ، وحليب الأطفال واللبن والجبن) ، (5 الأطعمة اللحم (اللحوم والأسماك والدواجن والكبد) ، (6 البيض ، (7 الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين، و (8 الفواكه والخضروات الأخرى

28 الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية: أغذية صلبة أو شبه صلبة أو ليّنة، مرتين على الأقل للرضّع في الفئة العمرية 8 - 6 أشهر، وثلاث مرات على الأقل للأطفال في الفئة العمرية 23 - 9 شهراً؛ الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية: أغذية صلبة أو شبه صلبة أو ليّنة، أو مغذيات حليب من غير حليب الأم، أربع مرات على الأقل للأطفال في الفئة العمرية 23 -6 شهراً

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف التنمية المستدامة	الموضوع / النموذج	التعريف	المؤشر	رقم الجدول
TC.705	الفقر الغذائي عند الأطفال		BD	النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا والذين تلقوا 4 أو أقل من المجموعات الغذائية الثمانية المحددة[12] خلال اليوم السابق	49.9	TC.7.5
TC.706	استهلاك البيض و / أو اللحم		BD	النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا الذين تناولوا البيض و / أو اللحم خلال اليوم السابق	59.8	TC.7.6
TC.707	استهلاك المشروبات المحلاة		BD	النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا الذين تناولوا المشروبات المحلاة خلال اليوم السابق	50.5	TC.7.7
TC.708	استهلاك الغذاء غير الصحي		BD	النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا الذين تناولوا الأطعمة الغير الصحية الخافرة[29] خلال اليوم السابق	54.0	TC.7.7
TC.709	عدم استهلاك الخضار أو الفاكهة		BD	النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا والذين لم يتناولوا أي خضروات أو فواكه خلال اليوم السابق	13.7	TC.7.7

29 في سياق هذا المؤشر، فإن "الأطعمة غير الصحية الخافرة" هي أطعمة أو فئات من الأطعمة (على سبيل المثال، "حلويات" أو "حلوى") يحتمل أن يستهلكها الرضع والأطفال الصغار وتحتوي على نسبة عالية من السكر والملح و / أو الدهون غير الصحية. الرجاء الرجوع إلى الجداول للمزيد من المعلومات التفصيلية.

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف التنمية المستدامة	الموضوع / النموذج	التعريف	المؤشر	رقم الجدول
التعليم واكتساب المهارات						
مؤشرات الاستبيان الأساسية						
LN.1	الالتحاق ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة		UB	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 36 - 59 شهراً الذين يلتحقون ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة	9.2	LN.1.1
LN.2	المشاركة في التعليم المنظّم (قبل سنة واحدة من سنّ دخول المدرسة الابتدائية الرسمية) (معدّل)	4.2.2	ED	النسبة المئوية للأطفال ضمن الفئة العمرية معينة (قبل سنة واحدة من سنّ دخول المدرسة الابتدائية الرسمية) الذين يلتحقون ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة او مدرسة الابتدائية	69.1	LN.1.2
LN.3	الاستعداد للمدرسة		ED	النسبة المئوية للأطفال في الصف الأول من المدرسة الابتدائية الذين التحقوا بتعليم ما قبل المدرسة خلال السنة الدراسية السابقة	72.9	LN.2.1
LN.4	صافي معدل الاستيعاب في التعليم الابتدائي		ED	النسبة المئوية للأطفال في سنّ الدخول إلى المدرسة، والملتحقين حالياً بالصف الأول من المدرسة الابتدائية	88.3	LN.2.2
LN.5a	صافي معدل الالتحاق بالتعليم (معدّل)		ED	النسبة المئوية للأطفال (a) في سنّ المدرسة الابتدائية الملتحقين حالياً بالمدارس الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية	96.3	LN.2.3
LN.5b				(b) في سنّ المدرسة الإعدادية الملتحقين حالياً بالمدارس الإعدادية أو الثانوية	91.9	LN.2.4
LN.5c				(c) في سنّ المدرسة الثانوية الملتحقين حالياً بالمدارس الثانوية أو أعلى	82.6	LN.2.6
LN.6a	معدل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس		ED	النسبة المئوية للأطفال (a) في سنّ المدرسة الابتدائية الذين غير الملتحقين بأي مستوى تعليمي	2.4	LN.2.3
LN.6b				(b) في سنّ المدرسة الإعدادية الذين غير الملتحقين بأي مستوى تعليمي	2.5	LN.2.4
LN.6c				(c) في سنّ المدرسة الثانوية الذين غير الملتحقين بأي مستوى تعليمي	6.8	LN.2.6
LN.7a	نسبة الاستيعاب الإجمالي حتى الصف الأخير		ED	نسبة الأطفال الملتحقين بالصف الأخير لأول مرة على الأطفال في السن المناسب للصف الأخير (a) التعليم الابتدائي (باستثناء المعيدين/ الراسبين)	94.5	LN.2.7
LN.7b				(b) بالتعليم الإعدادية (باستثناء المعيدين/ الراسبين)	98.4	LN.2.7
LN.8a	معدل الاستكمال	4.1.2	ED	النسبة المئوية للأطفال الذين تزيد أعمارهم من 3 إلى 5 سنوات عن السنّ المحدد للصف النهائي والذين أكملوا ذلك الصف في المرحلة (a) الابتدائية	97.8	LN.2.7
LN.8b				(b) الإعدادية	95.3	LN.2.7
LN.8c				(c) الثانوية	85.5	LN.2.7

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف التنمية المستدامة	الموضوع / النموذج	التعريف	المؤشر	رقم الجدول
LN.9	معدل الترفع الى المرحلة الإعدادية		ED	النسبة المئوية للأطفال الذين التحقوا بالصف الأخير من المدرسة الابتدائية خلال السنة الدراسية السابقة وليسوا يكررون السنة الدراسية الحالية، والملتحقين الآن بالصف الأول من المدرسة الإعدادية خلال السنة الدراسية الحالية	97.8	LN.2.7
LN.10a	تجاوز السنّ المحدد للصف		ED	النسبة المئوية للتلاميذ الملتحقين بالمدارس الذين تزيد أعمارهم سنتين أو أكثر عن السنّ المحدد للصف (a) الملتحقين بالمدرسة الابتدائية	1.6	LN.2.5
LN.10b				(b) الملتحقين بالمدرسة الإعدادية	5.9	LN.2.5
LN.19	عادة القراءة في المنزل		FL	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 7 - 14 سنة الذين يقرأون كتب أو تقرأ عليهم كتب في المنزل	10.3	LN.3.2
LN.604	الأسر المعيشية التي يتوفر فيها مذياع		HC	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تمتلك مذياع	23.2	LN.6.1
LN.605	الأسر المعيشية التي يتوفر فيها تلفاز		HC	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تمتلك تلفاز	98.6	LN.6.1
LN.606	الأسر المعيشية التي لديها خدمة الهاتف		HC – IC	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي لديها هاتف (هاتف الخط الثابت أو الهاتف النقال)	96.7	LN.6.1
LN.607	الأسر المعيشية التي تمتلك حاسوب		HC	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تمتلك حاسوب	22.3	LN.6.1
LN.608	الأسر المعيشية التي لديها خدمة إنترنت		HC	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تستخدم الإنترنت بواسطة أي جهاز من البيت	91.8	LN.6.1
LN.609	استخدام الحاسوب		IC	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية من 15 - 49 سنة الذين استخدموا الحاسوب خلال الأشهر الثلاثة الماضية	19.4	LN.6.2W
LN.610a	امتلاك هاتف نقال	5.b.1	IC	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية من 15 - 49 سنة الذين يمتلكون هاتف نقال (a) الهاتف المحمول	91.3	LN.6.2W
LN.610b				(b) الهاتف الذكي	87.7	LN.6.2W
LN.611	استخدام الهاتف النقال		IC	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية من 15 - 49 سنة الذين استخدموا هاتف نقال خلال الأشهر الثلاثة الماضية	92.3	LN.6.2W
LN.612a	استخدام الإنترنت	17.8.1	IC	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية من 15 – 49 سنة الذين استخدموا الإنترنت (a) خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة	74.2	LN.6.2W
LN.612b				(b) مرة واحدة على الأقل أسبوعياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة	71.4	LN.6.2W
LN.613a	مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	4.4.1	IC	النسبة المئوية للنساء الذين نفذّوا واحدة على الأقل من الأنشطة المعينة ذات علاقة بالحاسوب (a) 15 - 24 سنة	52.3	LN.6.3W
LN.613b				(b) 15 – 49 سنة	53.5	LN.6.3W

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف التنمية المستدامة	الموضوع / النموذج	التعريف	المؤشر	رقم الجدول
مؤشرات الاستبيان التكميلية						
LN.12	توافر المعلومات حول الأداء المدرسي للأطفال		PR	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 7 - 14 سنة الملتحقين بالمدارس والذين تلقى أحد أفراد سرتهم البالغين التقرير المدرسي للطفل في السنة الماضية	83.9	LN.3.1
LN.13	فرصة المشاركة في الإدارة المدرسية		PR	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 7 - 14 سنة الملتحقين بالمدارس الذين يكون مجلس إدارة مدرستهم مفتوحًا لمشاركة الوالدين	59.6	LN.3.1
LN.14	المشاركة في الإدارة المدرسية		PR	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 7 - 14 سنة الملتحقين بالمدارس الذين حضر أحد أفراد سرتهم البالغين اجتماع مجلس إدارة المدرسة في السنة الماضية	53.9	LN.3.1
LN.16	مناقشة المعلمين في مدى تقدم الأطفال		PR	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 7 - 14 سنة الملتحقين بالمدارس والذين ناقش أحد أفراد سرتهم البالغين تقدم الطفل مع المعلمين في السنة الماضية	67.5	LN.3.1
LN.18	توافر الكتب في المنزل		PR	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 7 - 14 سنة الذين لديهم ثلاثة كتب أو أكثر لقراءتها في المنزل	10.3	LN.3.2
LN.21	دعم الأطفال في الفروض المنزلية		PR	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 7 - 14 سنة الملتحقين بالمدرسة الذين يتلقون واجبات منزلية ويتلقون المساعدة فيها	81.3	LN.3.2

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف التنمية المستدامة	الموضوع / النموذج	التعريف	المؤشر	رقم الجدول
العيش في بيئة آمنة ونظيفة						
مؤشرات الاستبيان الأساسية						
WS.1	استخدام مصادر المياه المُحسنّة		WS	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون مصادر مياه شرب مُحسنّة	99.1	WS.1.1
WS.2	استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية على الأقل	1.4.1 6.1.1	WS	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون مصادر مياه شرب مُحسنّة داخل مسكنهم أو (داخل فناء المسكن أو الأرض المحيطة به) أو ضمن مسافة يستغرق قطعها 30 دقيقة لإحضار الماء	95.9	WS.1.2 – WS.3.9
WS.2a	استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	6.1.1	WS	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون مصادر مياه الشرب المحسنة في مسكنهم (داخل مسكنهم/فناءهم/قطعة أرضهم)	58.3	WS.1.2
WS.2b	استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	6.1.1	WS	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية التي يتوفر لهم مصدر مياه محسن وكمية مياه شرب كافية عند الحاجة إليه خلال الشهر الماضي	89.8	WS.1.5
WS.3a	توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	6.1.1	WS	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية التي يتوفر لهم مصدر مياه وكمية مياه شرب كافية عند الحاجة إليه خلال الشهر الماضي	90.6	WS.1.5
WS.3b	توافر مياه الشرب في آخر 12 شهرًا		WS	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية التي يتوفر لهم مصدر مياه وكمية مياه شرب كافية عند الحاجة إليه في آخر 12 شهرًا	89.1	WS.1.5
WS.4	تلوث مصدر المياه بمياه المجاري		WQ	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين تم اختبار مصدر المياه لديهم وتبيّن تلوثها ببكتيريا إي كولاي (نقطة التجميع)	28.0	WS.1.6
WS.4a	استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	6.1.1	WQ	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مصدر مياه شرب محسّن وليس لديهم ببكتيريا إي كولاي في مصدر المياه (نقطة التجميع)	72.0	WS.1.6
WS.5	تلوث مياه الشرب التي تستخدمها الأسرة المعيشية بمياه المجاري		WQ	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين تم اختبار مياه الشرب لديهم وتبيّن تلوثها ببكتيريا إي كولاي (نقطة الاستخدام)	46.4	WS.1.7
WS.6	استخدام خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن	6.1.1	WS-WQ	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مصدر مياه شرب مُحسّن في المسكن وخالٍ من بكتيريات أي كولاي ومتوفر عند الحاجة إليه	38.0	WS.1.8
WS.7	مرافق غسل اليدين بالماء والصابون في البيت	1.4.1 6.2.1	HW	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مكان لغسل اليدين في البيت يتوفر فيه الماء والصابون أو أي منظف آخر	98.1	WS.2.1
WS.701	مرافق الاستحمام بالماء داخل مسكنهم		HW	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مرفق الاستحمام داخل مسكنهم (داخل مسكنهم/فناءهم/قطعة أرضهم) وهناك توافر للمياه	98.3	WS.2.2
WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسنّة		WS	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مُحسنّة	99.7	WS.3.1
WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	1.4.1 3.8.1 6.2.1	WS	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مُحسنّة غير مشتركة مع أسر أخرى	97.7	WS.3.7 – WS.3.9
WS.10	التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	6.2.1	WS	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مرافق صرف صحي مُحسّنة موجودة في الموقع والتي لم يتم تفريغ النفايات/المجاري أبدا منها أو أفرغت ودفنت في حفرة مغطاة	73.8	WS.3.5
WS.11	تفريغ النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع للعلاج خارج الموقع	6.2.1	WS	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مرافق صرف صحي مُحسّنة موجودة في الموقع والتي تم تفريغ النفايات/المجاري منها من قبل مزود هذه الخدمة للعلاج خارج الموقع	2.3	WS.3.8

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف التنمية المستدامة	الموضوع / النموذج	التعريف	المؤشر	رقم الجدول
WS.12	الاحتواء الآمن للنفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة	6.2.1	WS	النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذين لديهم مرافق صرف صحي محسّنة ولقد تم احتواء نفاياتها بأمان خلال السنة الماضية	84.2	WS.3.4
WS.13	الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	6.2.1	WS	النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذين لديهم مرافق صرف صحي محسنة في الموقع حيث يتم التخلص من النفايات بأمان في الموقع (باستثناء المرافق المشتركة وغير المجهزة بشكل كافٍ)	31.1	WS.3.8
مؤشرات الاستبيان التكميلية						
WS.702	مواد كافية للحيض		UN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي أبلغن عن الحيض في الأشهر الـ 12 الماضية واللواتي لديهن مواد الحيض الكافية لتلبية احتياجاتهن خلال الدورة الشهرية الماضية	96.8	WS.4.1
WS.703	تغيير مواد الحيض بخصوصية في المنزل		UN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي أبلغن عن الحيض خلال الـ 12 شهرًا الماضية اللواتي شعرن خلال الدورة الشهرية الأخيرة ولم يقلقن من قدرتهن على تغيير المواد في الخصوصية في المنزل	82.7	WS.4.1
WS.704	القدرة على تقليل آلام الدورة الشهرية عند الحاجة		UN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي أبلغن عن الحيض في الأشهر الـ 12 الماضية واللواتي تمكنوا خلال الدورة الشهرية الأخيرة من تقليل آلام الحيض عند الحاجة	63.7	WS.4.2
WS.705	السعي للحصول على رعاية صحية لمشاكل الدورة الشهرية		UN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي أبلغن عن الحيض في الأشهر الـ 12 الماضية واللواتي شعروا خلال الدورة الشهرية الأخيرة بالراحة في طلب المساعدة لمشاكل الدورة الشهرية من مقدم الرعاية الصحية	59.9	WS.4.2
WS.706	المعرفة عن الحيض قبل الدورة الأولى		UN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي أبلغن عن الحيض في الأشهر الـ 12 الماضية ممن علمن بالحيض قبل الدورة الشهرية الأولى	86.6	WS.4.2
WS.707	المشاركة في الأنشطة خلال فترة الحيض		UN	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا اللواتي أبلغن عن الحيض خلال الـ 12 شهرًا الماضية واللاتي لم يواجهن خلال دورتهن الشهرية الأخيرة أي صعوبة في المشاركة في العمل أو التعليم / التدريب أو الأنشطة الاجتماعية بسبب الدورة الشهرية	70.0	WS.4.3

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف التنمية المستدامة	الموضوع / النموذج	التعريف	المؤشر	رقم الجدول
الحماية من العنف والاستغلال						
مؤشرات الاستبيان الأساسية						
PR.2	التأديب العنيف للأطفال	16.2.1	UCD, FCD	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 1 – 14 سنة الذين تعرّضوا لأي عقاب نفسي و/أو اعتداء نفسي من قبل أفراد الأسرة البالغين خلال الشهر الأخير	78.2	PR.2.1
PR.3	عمالة الأطفال	8.7.1	CL	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 5 - 17 سنة المنخرطين في عمالة الأطفال[30]	3.1	PR.3.3
PR.4a	الزواج المبكر	5.3.1	MA	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 20 - 24 سنة الذين تزوجوا لأول مرة		
				(a) قبل سنّ 15 سنة	0.3	PR.4.1W
PR.4b				(b) قبل سنّ 18 سنة	4.1	PR.4.1W
PR.5	النساء في الفئة العمرية 15 - 19 سنة المتزوجات حالياً		MA	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 19 سنة المتزوجات	1.5	PR.4.1W
PR.6	تعدد الزوجات		MA	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة المتزوجات لزوج متعدد الزوجات	2.7	PR.4.1W
PR.7a	فارق السن بين الأزواج		MA	النسبة المئوية للنساء المتزوجات حاليا من زوج يكبرهن بعشر سنوات أو أكثر		
				(a) في الفئة العمرية 15 - 19 سنة	64.7	PR.4.3
PR.7b				(b) في الفئة العمرية 20 - 24 سنة	44.2	PR.4.3
مؤشرات الاستبيان التكميلية						
PR1	تسجيل الولادات	16.9.1	BR	النسبة المئوية للأطفال دون سنّ الخامسة ممن تم تبليغ ولاداتهم لدى سلطة الأحوال المدنية	99.6	PR.1.1
PR.14	الشعور بالامان	16.1.4	VT	النسبة المئوية للنساء اللواتي يشعرن بالأمان أثناء المشي وحدهم في الحي بعد حلول الظلام	51.1	PR.6.1

30 يتم تعريف الأطفال العاملين على أنهم أطفال يشاركون في الأنشطة الاقتصادية أو في الأعمال المنزلية التي تتجاوز العتبات العمرية المحددة. في حين أن مفهوم عمالة الأطفال يشمل العمل تحت ظروف خطرة، وهذا يتم جمعه في مسوحات لعنقودية متعددة المؤشرات والتي سبق إدراجها في المؤشر المذكور، فإن التعريف الحالي، والذي يستخدم أيضًا في إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة، لا يشمل الأطفال الذين يعملون تحت ظروف خطرة. انظر الى الجداول للمزيد من المعلومات التفصيلية عن العتبات والتصنيفات.

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		أهداف التنمية المستدامة	الموضوع / النموذج	التعريف	المؤشر	رقم الجدول
فرص منصفة في الحياة						
مؤشرات الاستبيان الأساسية						
EQ.1	اطفال يعانون من صعوبات وظيفية		UCF – FCF	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية من 2 - 17 سنة الذين ذُكر أنهم يعانون من صعوبات وظيفية في مجال واحدة على الأقل	13.9	EQ.1.4
مؤشرات الاستبيان التكميلية						
EQ.2a EQ.2b EQ.2c	التغطية بالتأمين الصحي		IN UIN FIN	النسبة المئوية للنساء والأطفال المشمولين بتأمين صحي (a) النساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة (b) الأطفال دون سنّ الخامسة (c) الأطفال في الفئة العمرية 5 - 17 سنة	2.8 3.1 2.5	EQ.2.1W EQ.2.2 EQ.2.3
EQ.3	السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	1.3.1	ST – ED	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في الأسر الذين تلقوا أي نوع من التحويلات والمستحقات الاجتماعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة	64.5	EQ.2.5
EQ.5	الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	1.3.1	ST – ED	النسبة المئوية للأطفال دون سنّ 18 سنة الذين يعيشون في الأسرة المعيشية ممن حصلوا على أي نوع من التحويلات الاجتماعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة	63.9	EQ.2.6
EQ.6	التحويلات الاجتماعية ذات الصلة بالمدرسة		ED	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 5 - 24 سنة الملتحقين بالمدرسة حالياً وحصلوا على أي نوع من الدعم المدرسي في السنة الدراسية الحالية أو أحدث سنة دراسية التحقوا بها	5.3	EQ.2.7

تغطية العينة وخصائص المستجيبين

4 تغطية العينة وخصائص المستجيبين

نتائج المقابلات

يقدم الجدول SR.1.1 نتائج تنفيذ العينة، بما في ذلك معدلات الاستجابة. من بين 17،880 أسرة معيشية تم اختيارها للعينة، تم العثور على 17،700 أسرة معيشية مأهولة. ومن بين هؤلاء، تم بنجاح إجراء مقابلات مع 17،549 أسرة معيشية جعلت معدل الاستجابة يصل الى 99.1 المئة في الأسر المعيشية.

وقد طبق استبيان فحص جودة المياه على 3،547 أسرة معيشية مختارة عشوائيا من كل عنقود. من بين الأسر المختارة، تم اختبار مياه الشرب المنزلية بنجاح لـ 3،504 أسرة معيشية مما أدى إلى معدل استجابة يقدر بـ 98.8 في المئة. كما تم اكمال فحص مياه الشرب من المصدر بنجاح لـ 3،377 أسرة معيشية وصل معها معدل الاستجابة الى 95.2 في المئة.

داخل الأسر المعيشية التي تمت مقابلتها، تم تحديد 20،226 امرأة (تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة). ومن بين هؤلاء، تم بنجاح إجراء مقابلات مع 20،054 امرأة، مما أدى إلى معدل استجابة وصل الى 98.3 في المئة ضمن الأسر المعيشية.

وصل عدد الأطفال دون سن الخامسة المدرجين في استبيانات الأسر المعيشية 8،113 طفلا. استُكملت لهم 8،057 استبيانا خاصا بهم، مما أدى الى معدل استجابة يساوي 99.3 في المئة ضمن الأسر المعيشية التي تمت مقابلتها.

من جهة أخرى، تم استخدام عينة جزئية من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة لإدارة الاستبيان الخاص بالأطفال في هذه الفئة العمرية. وقد تم اختيار طفل واحد فقط بشكل عشوائي من كل أسرة تمت مقابلتها. وقد وصل عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة المدرجين في استبيانات الأسرة المعيشية 26،025 طفلا. تم من بينهم اختيار 9،447 طفلا، استكمل لهم 9،414 استبيانا وصل معها معدل الاستجابة الى 99.7 في المئة ضمن الأسر المعيشية التي تمت مقابلتها.

وقد تم احتساب معدلات الاستجابة الكلية 98.3، و98.5، و 98.8 للمقابلات الفردية للنساء، والأطفال دون سن الخامسة، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة، على التوالي.

الجدول SR.1.1: نتائج المقابلات التي أجريت مع الأسرة المعيشية وفحص جودة المياه للأسرة والنساء والأطفال دون سنّ الخامسة والأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة

عدد الأسر المعيشية والأسر المعيشية التي تم اختيارها لفحص جودة المياه والنساء والأطفال دون سنّ الخامسة والأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة حسب نتائج المقابلة، وفقا لمكان الاقامة والمنطقة، MICS ليبيا، 2024-2025

	المجموع الإجمالي	نوع التجمع السكاني		المنطقة								
		حضر	ريف	طبرق	درنة	الجبل الأخضر	المرج	بنغازي	اجدابيا	الكفرة	سرت	الجفرة	مصراته
الأسر المعيشية													
التي أخذت عينات منها	17,880	15,120	2,760	800	800	800	800	1,080	800	600	800	600	1,000
المأهولة	17,700	14,971	2,729	798	793	784	794	1,071	800	595	790	579	995
التي تم مقابلتها	17,549	14,837	2,712	796	790	762	790	1,051	800	591	778	568	995
معدل اكتمال الأسر المعيشية	98.1	98.1	98.3	99.5	98.8	95.3	98.8	97.3	100.0	98.5	97.3	94.7	99.5
معدل الإجابة في الأسرة المعيشية	99.1	99.1	99.4	99.7	99.6	97.2	99.5	98.1	100.0	99.3	98.5	98.1	100.0
فحص جودة المياه [أ]													
التي أخذت عينات منها	3,574	3,022	552	160	160	160	160	214	160	120	160	119	200
مؤهلة	3,546	3,000	546	160	158	158	160	212	160	118	159	114	200
فحص جودة المياه للأسرة المعيشية													
استكملت	3,504	2,961	543	158	157	155	157	210	160	116	152	112	199
معدل الإكتمال	98.0	98.0	98.4	98.8	98.1	96.9	98.1	98.1	100.0	96.7	95.0	94.1	99.5
معدل الإجابة	98.8	98.7	99.5	98.8	99.4	98.1	98.1	99.1	100.0	98.3	95.6	98.2	99.5
فحص جودة المياه من المصدر													
استكملت	3,377	2,853	524	158	157	121	146	210	158	108	152	111	176
معدل الإكتمال	94.5	94.4	94.9	98.8	98.1	75.6	91.3	98.1	98.8	90.0	95.0	93.3	88.0
معدل الإجابة	95.2	95.1	96.0	98.8	99.4	76.6	91.3	99.1	98.8	91.5	95.6	97.4	88.0
النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة													
مؤهلة	20,226	17,089	3,137	843	764	810	905	1,143	879	724	1,081	718	1,143
التي تم مقابلتها	20,054	16,928	3,126	843	759	773	904	1,143	879	720	1,075	708	1,142
معدل إجابة النساء	99.1	99.1	99.6	100.0	99.3	95.4	99.9	100.0	100.0	99.4	99.4	98.6	99.9
المعدل الكلي لإجابات النساء	98.3	98.2	99.0	99.7	99.0	92.8	99.4	98.1	100.0	98.8	97.9	96.7	99.9
الأطفال دون سنّ الخامسة													
مؤهل/ة	8,113	6,875	1,238	327	325	363	376	452	433	245	365	229	556
الأمهات/مانحات الرعاية اللواتي تم مقابلتهن	8,057	6,825	1,232	327	325	348	376	449	432	245	356	229	553
معدل إجابات الأطفال دون سنّ الخامسة	99.3	99.3	99.5	100.0	100.0	95.9	100.0	99.3	99.8	100.0	97.5	100.0	99.5
المعدل الكلي لإجابات الأطفال دون سنّ الخامسة	98.5	98.4	98.9	99.7	99.6	93.2	99.5	97.5	99.8	99.3	96.1	98.1	99.5
الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة [ب]													
عدد الأطفال في الأسر المعيشية التي تم مقابلتها	26,025	21,806	4,219	1,075	1,070	1,300	1,263	1,608	1,300	765	1,375	810	1,601
مؤهل/ة	9,447	7,973	1,474	381	440	454	429	576	445	307	462	294	575
الأمهات/مانحات الرعاية اللواتي تم مقابلتهن	9,414	7,942	1,472	381	437	442	429	575	445	307	461	294	572
معدل إجابة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة	99.7	99.6	99.9	100.0	99.3	97.4	100.0	99.8	100.0	100.0	99.8	100.0	99.5
المعدل الكلي لإجابات الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة	98.8	98.7	99.2	99.7	98.9	94.6	99.5	98.0	100.0	99.3	98.3	98.1	99.5

الجدول SR.1.1: نتائج المقابلات التي أجريت مع الأسرة المعيشية وفحص جودة المياه للأسرة والنساء والأطفال دون سنّ الخامسة والأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة (تابع)

عدد الأسر المعيشية والأسر المعيشية التي تم اختيارها لفحص جودة المياه والنساء والأطفال دون سنّ الخامسة والأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة حسب نتائج المقابلة، وفقا لمكان الاقامة والمنطقة، MICS ليبيا، 2024-2025

	المنطقة											
	المرقب	طرابلس	الجفارة	الزاوية	المنطقة الغربية	الجبل الغربي	نالوت	سبها	وادي الشاطىء	مرزق	وادي الحياة	غات
الأسر المعيشية												
التي أخذت عينات منها	800	1,200	800	800	800	800	800	800	800	800	800	600
المأهولة	800	1,192	785	794	800	794	783	797	800	764	796	596
التي تم مقابلتها	800	1,184	775	794	800	789	782	792	800	745	774	593
معدل اكتمال الأسر المعيشية	100.0	98.7	96.9	99.3	100.0	98.6	97.8	99.0	100.0	93.1	96.8	98.8
معدل الإجابة في الأسرة المعيشية	100.0	99.3	98.7	100.0	100.0	99.4	99.9	99.4	100.0	97.5	97.2	99.5
فحص جودة المياه [أ]												
التي أخذت عينات منها	161	240	160	160	160	160	160	160	160	160	160	120
مؤهلة	161	239	157	160	160	159	159	159	160	155	160	118
فحص جودة المياه للأسرة المعيشية												
استكملت	160	238	156	160	159	158	158	154	160	151	158	116
معدل الإكتمال	99.4	99.2	97.5	100.0	99.4	98.8	98.8	96.3	100.0	94.4	98.8	96.7
معدل الإجابة	99.4	99.6	99.4	100.0	99.4	99.4	99.4	96.9	100.0	97.4	98.8	98.3
فحص جودة المياه من المصدر												
استكملت	156	237	156	159	139	149	158	148	158	151	153	116
معدل الإكتمال	96.9	98.8	97.5	99.4	86.9	93.1	98.8	92.5	98.8	94.4	95.6	96.7
معدل الإجابة	96.9	99.2	99.4	99.4	86.9	93.7	99.4	93.1	98.8	97.4	95.6	98.3
النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة												
مؤهلة	833	1,308	897	778	880	774	833	1,079	1,016	894	1,034	890
التي تم مقابلتها	830	1,286	896	777	880	772	832	1,053	1,012	893	1,028	849
معدل إجابة النساء	99.6	98.3	99.9	99.9	100.0	99.7	99.9	97.6	99.6	99.9	99.4	95.4
المعدل الكلي لإجابات النساء	99.6	97.7	98.6	99.9	100.0	99.1	99.8	97.0	99.6	97.4	96.7	94.9
الأطفال دون سنّ الخامسة												
مؤهل/ة	471	453	346	372	301	290	230	356	485	381	421	336
الأمهات/مانحات الرعاية اللواتي تم مقابلتهن	471	448	346	371	301	288	230	352	483	378	417	332
معدل إجابات الأطفال دون سنّ الخامسة	100.0	98.9	100.0	99.7	100.0	99.3	100.0	98.9	99.6	99.2	99.0	98.8
المعدل الكلي لإجابات الأطفال دون سنّ الخامسة	100.0	98.2	98.7	99.7	100.0	98.7	99.9	98.3	99.6	96.7	96.3	98.3
الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة [ب]												
عدد الأطفال في الأسر المعيشية التي تم مقابلتها	1,132	1,595	1,198	988	1,216	1,053	1,179	1,246	1,270	1,066	1,067	848
مؤهل/ة	398	648	444	392	434	391	377	449	437	379	408	327
الأمهات/مانحات الرعاية اللواتي تم مقابلتهن	398	639	444	392	434	391	377	448	437	378	406	327
معدل إجابة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة	100.0	98.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8	100.0	99.7	99.5	100.0
المعدل الكلي لإجابات الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة	100.0	97.9	98.7	100.0	100.0	99.4	99.9	99.2	100.0	97.3	96.8	99.5

[أ] تم إجراء استبيان اختبار جودة المياه ل أدخل/ي عدد الأسر المختارة بشكل عشوائي في كل عنقود. يتم عرض معدل الاستجابة داخل الأسر المكتملة في الجدول DQ.3.2.

[ب] تم إعطاء استبيان الأطفال من سن 5-17 إلى طفل واحد تم اختياره عشوائيًا في كل أسرة تمت مقابلتها

خصائص المسكن والأسر المعيشية

تقدم الجداول SR.2.1 و SR.2.2 و SR.2.3 مزيدًا من التفاصيل حول خصائص الأسر المعيشية التي تم الحصول عليها من استبيان الأسرة المعيشية. وقد تم استخدام معظم المعلومات التي تم جمعها عن هذه الخصائص السكنية في بناء مؤشر الثروة.

ويعرض الجدول SR.2.1 خصائص المسكن، مصنفة حسب المنطقة والاقليم وموزعة حسب توفر المسكن على الكهرباء، الطاقة المستخدمة للطهي، الاتصال بالإنترنت، المواد الرئيسية لأرضية المسكن والسقف والجدران الخارجية، بالإضافة إلى عدد الغرف المستخدمة للنوم.

في الجدول SR.2.2 تم توزيع الأسر المعيشية وفقا لملكية السلع المعمرة من قبل الأسرة وأفراد الأسرة المعيشية بما في ذلك ملكية المسكن.

يعرض الجدول SR.2.3 كيفية توزيع افراد الأسرة المعيشية في المناطق والأقاليم حسب خُمس مؤشر الثروة الأسرية.

الجدول SR.2.1: مزايا المسكن

توزيع نسبة الأسر المعيشية حسب مزايا السكن المختارة، وفقاً لنوع التجمع السكاني والمنطقة، MICS ليبيا، 2024-2025

	المجموع الإجمالي	نوع التجمع السكاني						المنطقة						
		حضر	ريف	طبرق	درنة	الجبل الأخضر	المرج	بنغازي	اجدابيا	الكفرة	سرت	الجفرة	مصراته
المجموع الإجمالي	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
الكهرباء													
نعم	99.5	99.5	99.3	98.9	98.6	99.7	100.0	99.3	99.1	92.2	100.0	99.8	99.4
لا	0.5	0.4	0.7	0.9	0.9	0.3	0.0	0.7	0.9	7.3	0.0	0.0	0.6
إجابة ناقصة/لا أعرف	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0
استخدام الطاقة للطهي [أ]													
وقود وتكنولوجيات نظيفة	99.6	99.6	99.6	99.9	100.0	96.0	100.0	99.9	99.8	98.6	99.5	99.8	99.9
وقود آخر	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	4.0	0.0	0.1	0.2	1.1	0.4	0.0	0.1
لا يتم أي طهي في الأسرة المعيشية	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.0
إجابة ناقصة/لا أعرف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
الاتصال بالإنترنت في المنزل [ب]													
نعم	91.8	92.2	89.0	82.5	83.2	88.9	92.7	94.4	90.4	76.4	93.9	94.6	91.5
لا	8.2	7.8	11.0	17.5	16.8	11.1	7.3	5.6	9.6	23.6	6.1	5.4	8.5
المادة الرئيسية للأرضية [ج]													
أرضية طبيعية	0.1	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.3	0.0
أرضية جاهزة	98.3	98.4	98.1	99.2	100.0	100.0	97.7	100.0	100.0	94.5	99.9	99.7	100.0
غير ذلك	1.5	1.5	1.8	0.2	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
المادة الرئيسية للسقف [ج]													
سقف طبيعي	0.3	0.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
سقف جاهز	99.3	99.4	98.5	99.7	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	96.8	86.8	100.0	100.0
غير ذلك	0.4	0.3	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0
المادة الرئيسية للجدران الخارجية للمسكن [ج]													
جدران طبيعية	0.5	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	16.2	0.1	0.0	0.0
جدران بدائية	0.6	0.5	1.9	0.2	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.5	1.0
جدران جاهزة	98.8	98.9	97.7	99.6	99.2	99.2	99.9	100.0	100.0	82.7	97.4	99.5	99.0
غير ذلك	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.4	0.0	0.0
الغرف المستخدمة للنوم													
1	14.2	14.3	13.8	3.1	8.4	16.2	6.4	13.7	8.3	3.5	7.8	22.2	16.4
2	41.0	41.1	40.0	43.4	38.4	34.7	28.1	46.6	32.6	33.8	35.4	39.3	29.5
3 أو أكثر	44.8	44.6	46.3	53.5	53.3	49.1	65.6	39.7	59.1	62.7	56.9	38.5	54.1
عدد الأسر المعيشية	17,549	15,631	1,918	396	236	569	572	1,564	566	80	237	119	1,712
متوسط عدد الأشخاص لكل غرفة مستخدمة للنوم	2.16	2.16	2.19	1.94	1.85	2.26	2.11	2.33	2.09	1.86	2.32	2.28	2.12
نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يحصلون على الكهرباء في الأسرة المعيشية[1]	99.5	99.5	99.4	99.1	98.1	99.7	99.9	99.2	99.1	94.1	100.0	99.9	99.6
عدد أفراد الأسرة المعيشية	86,247	76,732	9,515	1,916	1,051	2,839	3,041	7,964	2,925	387	1,355	584	8,872

الجدول SR.2.1: مزايا المسكن (تابع)

توزيع نسبة الأسر المعيشية حسب مزايا السكن المختارة، وفقاً لنوع التجمع السكاني والمنطقة، MICS ليبيا، 2024-2025

	المنطقة											
	المرقب	طرابلس	الجفارة	الزاوية	المنطقة الغربية	الجبل الغربي	نالوت	سبها	وادي الشاطىء	مرزق	وادي الحياة	غات
المجموع الإجمالي	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
الكهرباء												
نعم	99.7	99.6	99.8	99.9	99.5	99.0	100.0	99.5	99.9	99.3	99.2	99.3
لا	0.3	0.4	0.1	0.1	0.5	1.0	0.0	0.5	0.1	0.7	0.8	0.7
إجابة ناقصة/لا أعرف	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
استخدام الطاقة للطهي [أ]												
وقود وتكنولوجيات نظيفة	100.0	99.6	99.6	99.8	99.9	99.6	99.9	99.9	99.5	99.9	96.4	98.4
وقود آخر	0.0	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	3.3	1.1
لا يتم أي طهي في الأسرة المعيشية	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2
إجابة ناقصة/لا أعرف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3
الاتصال بالإنترنت في المنزل [ب]												
نعم	94.0	96.2	88.4	89.2	91.5	83.5	89.2	97.9	97.4	95.5	97.3	97.0
لا	6.0	3.8	11.6	10.8	8.5	16.5	10.8	2.1	2.6	4.5	2.7	3.0
المادة الرئيسية للأرضية [ج]												
أرضية طبيعية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.8	3.9	2.0
أرضية جاهزة	100.0	100.0	86.5	99.5	100.0	98.5	100.0	98.3	98.7	98.2	95.0	94.7
غير ذلك	0.0	0.0	13.5	0.5	0.0	1.5	0.0	1.0	1.3	0.0	1.1	3.3
المادة الرئيسية للسقف [ج]												
سقف طبيعي	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	6.0	5.6	0.8	1.6
سقف جاهز	100.0	99.8	97.8	100.0	100.0	99.7	99.9	99.5	94.0	94.4	99.2	98.0
غير ذلك	0.0	0.2	1.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4
المادة الرئيسية للجدران الخارجية للمسكن [ج]												
جدران طبيعية	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	1.1	2.5
جدران بدائية	0.7	0.0	1.4	0.1	0.0	0.1	1.4	0.0	7.3	6.4	2.4	1.0
جدران جاهزة	99.3	100.0	94.8	99.9	100.0	99.9	98.6	99.8	91.4	91.2	95.1	96.2
غير ذلك	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	1.4	0.3
الغرف المستخدمة للنوم												
1	25.9	13.8	9.8	15.8	6.7	11.4	29.5	13.3	17.0	22.4	22.7	22.0
2	50.8	46.1	35.9	38.9	48.7	30.1	44.6	48.6	48.1	40.2	51.6	51.0
3 أو أكثر	23.4	40.1	54.2	45.3	44.5	58.5	25.9	38.1	34.9	37.4	25.7	27.0
عدد الأسر المعيشية	1,661	3,311	1,616	988	1,129	1,218	363	328	335	219	251	80
متوسط عدد الأشخاص لكل غرفة مستخدمة للنوم	2.52	2.07	2.08	2.04	2.05	1.80	2.41	2.49	2.44	2.42	2.61	2.72
نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يحصلون على الكهرباء في الأسرة المعيشية[1]	99.7	99.6	99.8	99.8	99.4	99.1	100.0	99.4	99.9	99.4	99.3	99.8
عدد أفراد الأسرة المعيشية	7,963	15,416	8,247	4,602	5,426	5,496	1,718	1,822	1,759	1,143	1,289	434

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.1 - الحصول على مصادر ثابتة للكهرباء؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 7.1.1**

[أ] محسوبة للأسر المعيشية. بالنسبة للنسبة المئوية من أفراد الأسرة الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي تستخدم الوقود النظيف والتكنولوجيات للطهي ، يرجى الرجوع إلى الجدول TC.4.1

[ب] انظر للجدول LN.6.1 للحصول على تفاصيل ومؤشرات حول أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأسر

[ج] يرجى الرجووع إلى استبيان الأسرة المعيشية في الملحق "هـ"، الأسئلة HC4 و HC5 و HC6 للاطلاع على تعريفات مصطلحات "طبيعي، بدائي، جاهز، غير ذلك"

الجدول SR.2.2: الأصول الخاصة بالأسرة المعيشية والأصول الشخصية

نسبة الأسر المعيشية حسب ملكيتها لأصول الأسرة المعيشية والأصول الشخصية المحددة، وتوزيع النسبة حسب ملكية المسكن، وفقاً لنوع التجمع السكاني والمنطقة، MICS ليبيا، 2024-2025

	المجموع الإجمالي	نوع التجمع السكاني		المنطقة								
		حضر	ريف	طبرق	درنة	الجبل الأخضر	المرج	بنغازي	اجدابيا	الكفرة	سرت	الجفرة	مصراته
نسبة الأسر المعيشية التي تمتلك													
تلفاز [1]	98.6	98.7	98.1	97.6	98.4	99.0	99.1	99.0	98.7	87.9	98.2	98.3	98.6
ثلاجة	98.5	98.6	98.0	98.3	98.1	98.6	99.3	98.1	98.7	84.9	97.8	99.1	99.1
سخان لغلي الماء (كاتل)	64.1	65.5	52.6	71.3	60.2	68.3	38.9	65.5	79.1	65.2	46.1	81.9	74.2
مكواة كهربائية	88.1	88.7	82.7	88.1	85.3	88.9	79.4	88.3	92.9	72.0	84.8	94.7	96.9
مروحة	45.4	44.9	49.3	82.9	57.8	53.0	31.0	38.3	64.7	61.2	13.1	28.3	32.9
غسالة	96.6	96.8	95.6	96.2	96.1	97.3	98.0	97.0	97.6	84.9	95.4	97.8	98.4
مكنسة كهربائية	83.8	84.5	77.5	90.2	88.7	91.7	87.1	83.9	90.0	56.9	80.4	89.9	89.8
مكيف هواء	95.0	95.4	91.5	91.2	82.8	67.1	93.7	94.3	95.5	77.9	96.5	98.3	97.4
طبق ستالايت	97.9	98.0	97.3	97.1	98.2	97.9	98.6	97.9	97.3	70.0	97.6	98.4	98.6
سخانة المياه	97.0	97.2	95.7	93.5	96.9	98.0	98.4	97.4	97.1	83.9	97.7	96.3	98.0
ميكروويف / فرن	83.3	84.0	77.2	75.8	72.7	79.4	70.3	84.6	75.0	56.2	86.2	88.6	86.9
عصارة / خلاط	85.9	86.9	78.5	85.6	83.1	92.8	75.5	88.5	88.4	64.9	80.8	90.2	94.3
نسبة الأسر المعيشية التي تمتلك													
أرض زراعية	17.9	17.3	23.2	8.2	4.3	4.6	9.8	13.6	7.5	10.0	21.5	36.3	11.3
حيوانات مزرعة/ماشية	12.3	11.5	19.0	5.2	4.4	3.9	6.2	2.0	1.8	3.8	16.8	16.9	6.3
نسبة الأسر المعيشية التي يمتلك فيها فرد واحد على الأقل أو لديه													
دراجة هوائية	18.7	18.9	16.9	12.7	13.3	10.0	7.8	9.2	11.1	3.6	14.3	25.3	23.4
دراجة نارية أو سكوتر	7.6	7.9	4.7	11.1	10.0	4.6	2.1	5.1	6.2	1.3	7.0	4.1	9.2
سيارة / شاحنة / شاحنة صغيرة	84.5	84.7	82.7	79.2	81.4	82.5	77.9	85.0	89.5	59.5	80.5	80.8	92.1
قارب بمحرك	0.7	0.7	0.5	4.2	1.8	0.5	0.5	0.4	0.6	1.5	0.7	0.4	0.6
جرار	2.5	2.2	4.4	4.5	1.1	1.6	1.6	0.7	0.3	1.4	4.6	4.1	1.1
جهاز حاسوب أو جهاز لوحي [1]	22.3	23.0	16.3	19.3	12.7	17.5	16.5	39.0	20.2	7.7	16.6	40.6	22.8
هاتف نقّال [1]	96.4	96.6	95.4	84.1	97.9	97.9	95.8	98.2	98.4	84.8	98.6	99.3	95.5
حساب بنكي	94.2	94.1	95.4	76.7	96.3	91.9	92.3	96.6	97.8	81.4	99.0	97.4	95.5
ملكية المسكن													
يملكه/تملكه أحد أفراد الأسرة المعيشية	88.2	88.2	87.9	93.1	83.0	74.0	89.2	70.6	89.9	78.1	57.8	83.6	94.5
غير مملوك	11.8	11.8	12.1	6.9	17.0	26.0	10.8	29.4	10.1	21.9	42.2	16.4	5.5
مستأجر	6.2	6.5	4.3	6.4	6.8	6.9	5.1	9.3	9.6	21.0	14.8	7.3	5.0
غير ذلك	5.6	5.3	7.8	0.6	10.2	19.1	5.7	20.1	0.5	0.9	27.5	9.1	0.5
عدد الأسر المعيشية	17,549	15,631	1,918	396	236	569	572	1,564	566	80	237	119	1,712

الجدول SR.2.2: الأصول الخاصة بالأسرة المعيشية والأصول الشخصية (تابع)

نسبة الأسر المعيشية حسب ملكيتها لأصول الأسرة المعيشية والأصول الشخصية المحددة، وتوزيع النسبة حسب ملكية المسكن، وفقاً لنوع التجمع السكاني والمنطقة، MICS ليبيا، 2024-2025

	المنطقة											
	المرقب	طرابلس	الجفارة	الزاوية	المنطقة الغربية	الجبل الغربي	نالوت	سبها	وادي الشاطىء	مرزق	وادي الحياة	غات
نسبة الأسر المعيشية التي تمتلك												
تلفاز [أ]	98.3	99.0	99.2	99.6	99.2	97.7	99.6	98.0	97.4	96.5	94.4	95.6
ثلاجة	98.2	99.1	98.3	99.7	99.4	97.9	99.5	98.3	97.7	97.4	91.5	94.8
سخان لغلي الماء (كاتل)	48.3	76.6	54.8	53.4	72.5	62.2	62.6	60.6	46.8	50.0	58.9	46.7
مكواة كهربائية	73.7	96.4	89.6	89.6	84.2	82.6	83.3	87.0	80.5	84.3	82.3	73.0
مروحة	41.5	46.7	31.3	28.1	63.5	60.3	40.2	54.1	48.3	82.1	71.1	75.3
غسالة	94.0	98.2	97.3	98.1	98.7	95.3	98.7	93.9	91.1	89.4	82.3	89.6
مكنسة كهربائية	73.5	91.1	87.1	88.3	81.9	80.4	82.1	64.0	63.6	47.3	56.7	31.8
مكيف هواء	93.2	98.1	97.2	99.9	98.2	94.5	98.0	95.7	93.7	92.9	90.7	95.1
طبق ستالايت	97.9	99.1	97.7	99.5	98.8	96.9	99.5	96.3	94.5	93.4	93.8	94.6
سخانة المياه	97.8	98.7	98.4	99.5	97.8	96.6	99.2	88.2	87.6	84.1	83.2	77.9
ميكروويف / فرن	87.2	92.2	74.0	93.9	89.1	63.3	92.5	73.5	85.2	81.9	75.9	81.2
عصارة / خلاط	77.4	93.4	81.8	91.7	93.1	79.5	72.7	78.1	74.4	62.0	60.8	71.5
نسبة الأسر المعيشية التي تمتلك												
أرض زراعية	22.1	10.9	24.1	31.2	31.0	31.1	13.5	14.5	19.7	27.0	26.6	36.1
حيوانات مزرعة/ماشية	29.1	3.6	17.9	20.5	20.6	19.3	10.6	7.0	26.9	25.4	24.0	38.1
نسبة الأسر المعيشية التي يمتلك فيها فرد واحد على الأقل أو لديه												
دراجة هوائية	21.0	23.6	17.5	11.6	35.9	20.4	11.1	17.3	19.9	17.8	11.1	17.9
دراجة نارية أو سكوتر	4.6	13.8	8.9	2.7	9.4	5.2	6.3	0.9	5.2	2.2	3.0	1.2
سيارة / شاحنة / شاحنة صغيرة	79.2	89.8	75.9	93.1	88.8	84.0	83.7	75.7	69.3	80.3	69.1	71.4
قارب بمحرك	0.2	1.2	1.2	0.1	0.0	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4
جرار	4.0	1.2	4.5	3.3	0.9	6.8	2.0	1.6	4.4	2.5	2.7	1.6
جهاز حاسوب أو جهاز لوحي [أ]	13.1	22.5	19.4	12.3	30.2	18.9	32.8	35.5	24.2	17.4	16.7	38.0
هاتف نقّال [أ]	97.3	99.4	93.8	99.2	95.0	88.7	98.6	99.1	98.3	97.7	97.8	97.4
حساب بنكي	90.6	94.0	92.4	98.9	98.1	93.9	96.7	94.3	97.3	94.9	92.1	94.7
ملكية المسكن												
يملكه/تملكه أحد أفراد الأسرة المعيشية	90.6	89.4	91.6	97.0	91.0	95.5	95.2	80.2	85.3	85.3	80.5	85.4
غير مملوك	9.4	10.6	8.4	3.0	9.0	4.5	4.8	19.8	14.7	14.7	19.5	14.6
مستأجر	3.7	8.4	4.0	2.1	5.5	2.0	4.0	13.0	7.0	11.1	8.0	4.7
غير ذلك	5.7	2.2	4.4	0.9	3.5	2.5	0.9	6.7	7.7	3.7	11.5	10.0
عدد الأسر المعيشية	1,661	3,311	1,616	988	1,129	1,218	363	328	335	219	251	80

[أ] انظر للجدول LN.6.1 للحصول على تفاصيل ومؤشرات حول أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأسر

الجدول SR.2.3: أخماس الثروة

توزيع نسبة الأسر المعيشية حسب خُمس مؤشر الثروة، MICS لليبيا، 2024-2025

	خُمس مؤشر الثروة					المجموع الإجمالي	عدد أفراد الأسرة المعيشية
	الأشد فقراً	الثاني	المتوسط	الرابع	الأكثر ثراءً		
المجموع الإجمالي	**20.0**	**20.0**	**20.0**	**20.0**	**20.0**	**100.0**	**86,247**
نوع التجمع السكاني							
حضر	18.2	17.9	20.4	22.1	21.4	100.0	76,732
ريف	34.4	36.7	16.7	3.2	9.0	100.0	9,515
المنطقة							
طبرق	30.1	31.0	26.2	7.0	5.7	100.0	1,916
درنة	23.5	32.0	20.9	15.0	8.7	100.0	1,051
الجبل الأخضر	24.5	29.3	16.2	22.0	8.1	100.0	2,839
المرج	34.3	28.8	19.8	11.0	6.1	100.0	3,041
بنغازي	17.1	17.3	16.2	19.1	30.3	100.0	7,964
اجدابيا	15.1	17.8	22.2	23.2	21.8	100.0	2,925
الكفرة	60.2	19.0	12.2	7.2	1.4	100.0	387
سرت	33.0	27.5	16.7	12.9	9.9	100.0	1,355
الجفرة	15.5	17.5	19.5	22.1	25.4	100.0	584
مصراته	8.3	17.6	19.5	25.9	28.8	100.0	8,872
المرقب	29.4	27.6	23.5	13.2	6.3	100.0	7,963
طرابلس	6.1	9.9	22.6	28.2	33.2	100.0	15,416
الجفارة	24.8	22.8	16.4	20.3	15.8	100.0	8,247
الزاوية	9.3	18.3	28.2	30.9	13.3	100.0	4,602
المنطقة الغربية	10.9	12.9	16.0	21.4	38.8	100.0	5,426
الجبل الغربي	31.4	23.6	21.2	12.2	11.6	100.0	5,496
نالوت	20.2	34.0	20.3	14.2	11.2	100.0	1,718
سبها	40.1	25.6	19.0	11.4	3.9	100.0	1,822
وادي الشاطىء	45.6	26.8	16.5	5.4	5.8	100.0	1,759
مرزق	45.9	23.8	15.8	8.5	6.1	100.0	1,143
وادي الحياة	48.5	20.2	13.8	13.0	4.5	100.0	1,289
غات	63.7	26.0	6.6	3.0	0.8	100.0	434

تركيبة الأسر المعيشية

يقدم الجدولان SR.3.1 وSR.3.2 توزيع الأسر حسب الخصائص الأساسية المختارة، بما في ذلك جنس وعمر والمستوى التعليمي وجنسية رب الأسرة، بالإضافة الى المنطقة والاقليم وعدد أفراد الأسرة. وقد تم تقديم كل من الأعداد المرجحة/الموزونة وغير المرجحة/غير الموزونة. وتعتبر هذه المعلومات ضرورية لتفسير النتائج التي سيتم تقديمها في وقت لاحق من التقرير كما توفر معلومات أساسية حول تمثيلية عينة المسح. وسيتم عرض الجداول المتبقية في هذا التقرير باستعمال الأرقام المرجحة فقط[31].

وستُستخدم هذه الخصائص الأساسية المختارة المعروضة هنا في الجداول اللاحقة من هذا التقرير؛ كما تهدف الأرقام الواردة في الجدول إلى عرض عدد المشاهدات حسب فئات التحليل الرئيسية في التقرير.

وتتساوى الأعداد الإجمالية للأسر المعيشية المرجحة وغير المرجحة بسبب توحيد/معايرة أوزان العينات [31] كما يعرض الجدول من جهة أخرى متوسط حجم الأسر المعيشية المرجح المقدر من خلال المسح.

31 انظر الملحق أ : تصميم العينة، لمزيد من التفاصيل حول وزن العينات.

الجدول SR.3.1: تكوين الأسرة المعيشية

توزيع نسبة ووتيرة الأسر المعيشية، MICS ليبيا، 2024-2025

	النسبة المرجحة	عدد الأسر المعيشية	
		مرجح	غير مرجح
المجموع الإجمالي	**100.0**	**17,549**	**17,549**
جنس ربّ الأسرة			
ذكر	85.7	15,048	14,742
أنثى	14.3	2,501	2,807
عمر ربّ الأسرة			
أقل من 18 سنة	0.0	5	3
34-18	7.6	1,325	1,253
64-35	69.9	12,261	12,109
84-65	20.3	3,560	3,744
85 فأكثر	2.3	399	440
نوع التجمع السكاني			
حضر	89.1	15,631	14,837
ريف	10.9	1,918	2,712
المنطقة			
طبرق	2.3	396	796
درنة	1.3	236	790
الجبل الأخضر	3.2	569	762
المرج	3.3	572	790
بنغازي	8.9	1,564	1,051
اجدابيا	3.2	566	800
الكفرة	0.5	80	591
سرت	1.3	237	778
الجفرة	0.7	119	568
مصراته	9.8	1,712	995
المرقب	9.5	1,661	800
طرابلس	18.9	3,311	1,184
الجفارة	9.2	1,616	775
الزاوية	5.6	988	794
المنطقة الغربية	6.4	1,129	800
الجبل الغربي	6.9	1,218	789
نالوت	2.1	363	782
سبها	1.9	328	792
وادي الشاطىء	1.9	335	800
مرزق	1.2	219	745
وادي الحياة	1.4	251	774
غات	0.5	80	593
مستوى تعليم ربّ الأسرة			
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	12.9	2,265	2,786
الابتدائي والاعدادي	23.3	4,089	4,349
الثانوي	26.6	4,671	4,331
عالي	36.9	6,470	6,023
لا اعرف	0.3	54	60
عدد أفراد الأسرة المعيشية			
1	3.8	672	697
2	12.5	2,192	2,169
3	12.7	2,235	2,190
4	14.7	2,580	2,435
5	16.6	2,917	2,836
6	15.9	2,797	2,672
7 فأكثر	23.7	4,156	4,550
جنسية رئيس الاسرة			
ليبي	98.1	17,210	17,129
غير ليبي	1.9	339	420

الجدول SR.3.2: أفراد الأسرة المعيشية

الخصائص التركيبية للأسر، حسب الجنس والفئات العمرية ذات الاهتمام، ومتوسط حجم الأسرة، MICS ليبيا، 2024-2025

		عدد الأسر المعيشية	
	القيمة	مرجح	غير مرجح
المجموع الإجمالي	**100.0**	**17,549**	**17,549**
الأسر المعيشية التي لديها [أ]			
طفل/ة واحد/ة على الأقل دون السنتين	15.1	2,655	2,691
طفل/ة واحد/ة على الأقل دون سنّ الخامسة	29.9	5,247	5,251
طفل/ة واحد/ة على الأقل في الفئة العمرية 5-17 سنة	54.0	9,476	9,447
طفل/ة واحد/ة على الأقل أصغر من 18 سنة	61.7	10,824	10,736
شاب/ة واحد/ة على الأقل في الفئة العمرية 18-24 سنة.	32.1	5,629	5,675
امرأة واحدة على الأقل في الفئة العمرية 15-49 سنة	77.5	13,601	13,743
رجل واحد على الأقل في الفئة العمرية 15-49 سنة	75.7	13,277	13,225
ليس لديها أية أفراد أصغر من 50 سنة	9.6	1,684	1,596
لا يوجد بالغين (18 سنة فأكثر)	0.0	0	0
لكل 100 أسرة، عدد			
الأطفال دون سن 5 سنوات	45.9	17,549	17,549
الأطفال في سن 5-17 سنة	146.4	17,549	17,549
النساء في سن 15-49 سنة	110.4	17,549	17,549
الرجال في سن 15-49 سنة	116.2	17,549	17,549
متوسط حجم الأسرة المعيشية	4.9	17,549	17,549

[أ] كل نسبة هي ميزة منفصلة تستند إلى العدد الإجمالي للأسر المعيشية

توزيع أفراد الأسر المعيشية حسب العمر

ويقدم الجدول SR.4.1 التوزيع المرجح لسكان الدراسة حسب العمر والجنس. وقد تم ادراج عدد اجمالي مرجح يقدر بـما مجموعه 86،247 شخصا داخل الأسر التي تمت مقابلتها بنجاح عند المسح. من بين هؤلاء، 43،514 كانوا من الذكور، 42،733 كنّ من الإناث[32].

الجدول SR.4.1: توزيع عمر أفراد الأسر المعيشية حسب الجنس

توزيع نسبة ووتيرة فئات أفراد الأسر المعيشية[1] حسب مجموعات الفئة العمرية البالغة خمس سنوات، وحسب فئات الأطفال (في عمر 0-17 سنة) والبالغين (في عمر 18 سنة فأكثر)، حسب الجنس، MICS ليبيا، 2024-2025

	ذكور		إناث		المجموع الإجمالي	
	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة
المجموع الإجمالي	**43,514**	**100.0**	**42,733**	**100.0**	**86,247**	**100.0**
العمر						
4-0	4,030	9.3	4,022	9.4	8,051	9.3
9-5	5,495	12.6	4,923	11.5	10,418	12.1
14-10	5,239	12.0	5,114	12.0	10,353	12.0
19-15	4,130	9.5	3,852	9.0	7,982	9.3
17-15	2,526	5.8	2,399	5.6	4,925	5.7
19-18	1,604	3.7	1,453	3.4	3,057	3.5
24-20	3,347	7.7	2,766	6.5	6,113	7.1
29-25	2,950	6.8	2,207	5.2	5,157	6.0
34-30	2,542	5.8	2,325	5.4	4,868	5.6
39-35	2,526	5.8	2,718	6.4	5,243	6.1
44-40	2,566	5.9	2,854	6.7	5,419	6.3
49-45	2,336	5.4	2,646	6.2	4,982	5.8
54-50	2,386	5.5	2,871	6.7	5,257	6.1
59-55	1,753	4.0	1,969	4.6	3,722	4.3
64-60	1,425	3.3	1,564	3.7	2,988	3.5
69-65	957	2.2	1,028	2.4	1,985	2.3
74-70	711	1.6	772	1.8	1,483	1.7
79-75	513	1.2	526	1.2	1,039	1.2
84-80	349	0.8	307	0.7	656	0.8
85 فأكثر سنة	258	0.6	270	0.6	528	0.6
فئات الأفراد الأطفال والبالغين						
الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة	17,291	39.7	16,458	38.5	33,748	39.1
البالغين في عمر 18 سنة فأكثر	26,223	60.3	26,276	61.5	52,499	60.9

[1] بما أن هذا الجدول يشمل جميع أفراد الأسرة المدرجين في الأسر التي تمت مقابلتهم، فإن الأعداد والتوزيعات حسب الجنس لا تتطابق مع تلك الموجودة للأفراد في الجداول SR.5.1W و SR.5.2 و SR.5.3 حيث يتم وزن الأفراد الذين تمت مقابلتهم بأوزان عينة فردية.

32 يتم عرض توزيع الأعمار حسب كل سنة عمرية على حدة في الجدول DQ.1.1 في الملحق د : جودة البيانات.

الخصائص الأساسية للمستجيبين

تقدم الجداول SR.5.1W، وSR.5.2، وSR.5.3 معلومات عن الخصائص الأساسية لإجمالي عدد المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا، للمستجيبات الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة، والأطفال دون سن الخامسة والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة. وتتساوى الأعداد الإجمالية للأسر المعيشية المرجحة وغير المرجحة، بسبب توحيد أوزان العينات [31] لاحظ أنه في الجدول SR.5.3، يتم تقديم عمود إضافي (العدد الإجمالي المرجح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 عامًا) لاحتساب الاختيار العشوائي لطفل واحد في الأسر التي لديها على الأقل طفل واحد عمره الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 عامًا. الوزن النهائي لكل طفل هو وزن الأسرة المعيشية مضروبة بعدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 عامًا في الأسرة.

بالإضافة إلى توفير معلومات مفيدة عن الخصائص الأساسية للنساء، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة، والأطفال دون سن الخامسة، تهدف هذه الجداول أيضا الى إظهار عدد المشاهدات لكل خاصية من الخصائص الأساسية. وسيتم استخدام هذه الفئات في الجدولة اللاحقة من هذا التقرير.

يقدم الجدول SR.5.1W الخصائص الأساسية للمستجيبات النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة، ويشمل هذا الجدول معلومات حول توزيع النساء حسب مكان الاقامة، الاقليم، العمر، مستوى التعليم[33]، الحالة الزوجية، حالة الأمومة، التأمين الصحي، الهجرة الأكثر حادثة، مكان الميلاد، ومواطنة رب الأسرة، وخُمس مؤشر الثروة.[34,35]

ويتم عرض الخصائص الأساسية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة ومن هم دون السن الخامسة في الجدولين SR.5.2 و SR.5.3. ويشمل ذلك توزيع الأطفال بحسب عدة خصائص: الجنس، مكان الاقامة، الاقليم، العمر بالأشهر، مستوى تعليم الأم (أو القائمة على الرعاية)، نوع المستجيب (الأم/القائم على الرعاية)، التأمين الصحي، صعوبات القدرات الوظيفية (للأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات بين من هم دون سن الخامسة)، وخُمس مؤشر الثروة.

33 طوال هذا التقرير عند استخدام "مستوى التعليم" كمتغير للخلفية العامة، وما لم ينص على خلاف ذلك، يشير " مستوى التعليم" إلى أعلى مستوى تعليمي وصل اليه المستجيب.

34 مؤشر الثروة هو مؤشر مركّب للثروة. من أجل بناء مؤشر الثروة، يتم إجراء تحليل المكونات الأساسية باستخدام معلومات حول ملكية السلع الاستهلاكية، خصائص المسكن، المياه والصرف الصحي، وغيرها من الخصائص المرتبطة بثروة الأسرة، لإنتاج أوزان (درجات العوامل) لكل من العناصر المستخدمة. أولاً، يتم حساب درجات العوامل الأولية للعينة الإجمالية. ثم يتم حساب درجات منفصلة لعوامل الأسر في المناطق الحضرية والريفية. وأخيرًا، يتم تراجع درجات العوامل الحضرية والريفية عن درجات العوامل الأولية للحصول على درجات العوامل النهائية المجمعة للعينة الإجمالية. يتم تنفيذ ذلك لتقليل التحيز الحضري من قيمة مؤشر الثروة. بعد ذلك يتم تعيين لكل من الأسر المعيشية في العينة الإجمالية على درجة ثروة بناءً على الممتلكات المملوكة من قبل الأسرة وعلى درجات العوامل النهائية التي تم الحصول عليها كما هو موضح أعلاه. يتم بعد ذلك تصنيف سكان الأسر حسب درجة ثروة الأسرة التي يعيشون فيها، مقسمة إلى 10 أجزاء متساوية (عشرات)، ويعاد تجميعها في النهاية إلى 5 أجزاء متساوية (الخمسية) من أدنى (الأكثر فقرا) إلى أعلى (الأكثر ثراء). في المسح العنقودي متعدد المؤشرات الجولة السابعة، MICS ليبيا، 2024-2025، تم استخدام الممتلكات التالية في هذه الحسابات: التلفزيون، الثلاجة، سخان المياه (غلاية كهربائية)، مكواة كهربائية، مروحة، غسالة ملابس، مكنسة كهربائية، مكيّف هواء، طبق استقبال فضائي (ستالايت)، مدفأة كهربائية، ميكروويف / فرن، عصّارة / خلاط، دراجة هوائية، دراجة نارية أو سكوتر، سيارة، شاحنة أو فان، قارب مزوّد بمحرك، جرّار زراعي، جهاز كمبيوتر، هاتف محمول، وحساب مصرفي. من المفترض أن يحتفظ مؤشر الثروة بالثروة الكامنة على المدى الطويل من خلال المعلومات المتعلقة بالممتلكات الأسرية، ويهدف إلى إنتاج تراتبية للأسر بحسب الثروة، من الأكثر فقرا إلى الأكثر ثراء. لا يوفر مؤشر الثروة معلومات عن الفقر المطلق أو الدخل الحالي أو مستويات الإنفاق. درجات الثروة المحسوبة تنطبق فقط على مجموعة البيانات المحددة التي تعتمد عليها. يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول بناء مؤشر الثروة في:

فيلمر، د.، ول. بريتشيت. "تقدير تأثيرات الثروة بدون بيانات الإنفاق - أو دموع: تطبيق على التسجيلات التعليمية في ولايات الهند *." الديموغرافيا 38، رقم 1 (2001) : 115-32. doi: 10.1353 / dem: 2001.0003.

روتشتين، S.، وK. جونسون. مؤشر الثروة للمسح الديموغرافي والصحي. تقارير المسح الديموغرافي والصحي المقارن رقم 6. كالفيرتون: ORC ماكرو، 2004.
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/CR6/CR6.pdf.

روتشتين، S. مؤشر الثروة للمسح الديموغرافي والصحي: مقاربات للمناطق الريفية والحضرية. كالفيرتون: ماكرو إنترناشونال، 2008.
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/WP60/WP60.pdf.

35 عند وصف نتائج المسوحات من قبل خُمس مؤشر الثروة، تُستخدم المصطلحات المناسبة عند الإشارة إلى أفراد الأسر المعيشية، مثل "النساء في المجموعة السكانية الأكثر ثراء"، والتي تستخدم بالتبادل مع "النساء في سكان المسح الأكثر ثراء"، "النساء اللواتي يعشن في أسر في المجموعة السكانية الأكثر ثراء في خُمس الثروة "، وما شابه ذلك.

الجدول SR.5.1W: مزايا الخلفية العامة للنساء

توزيع نسبة ووتيرة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة مرجحة	عدد النساء	
		مرجح	غير مرجح
المجموع الإجمالي	**100.0**	**20,054**	**20,054**
نوع التجمع السكاني			
حضر	89.1	17,858	16,928
ريف	10.9	2,196	3,126
المنطقة			
طبرق	2.2	433	843
درنة	1.1	227	759
الجبل الأخضر	3.1	627	773
المرج	3.3	667	904
بنغازي	8.9	1,790	1,143
اجدابيا	3.2	634	879
الكفرة	0.5	101	720
سرت	1.7	345	1,075
الجفرة	0.8	151	708
مصراته	10.1	2,032	1,142
المرقب	8.9	1,783	830
طرابلس	18.9	3,791	1,286
الجفارة	9.7	1,937	896
الزاوية	4.9	992	777
المنطقة الغربية	6.4	1,274	880
الجبل الغربي	6.1	1,222	772
نالوت	2.0	394	832
سبها	2.3	469	1,053
وادي الشاطىء	2.2	441	1,012
مرزق	1.4	281	893
وادي الحياة	1.7	342	1,028
غات	0.6	124	849
العمر			
19-15	19.9	3,993	3,933
17-15	12.4	2,494	2,489
19-18	7.5	1,498	1,444
24-20	14.3	2,865	2,832
29-25	11.4	2,282	2,187
34-30	12.0	2,411	2,433
39-35	14.0	2,807	2,866
44-40	14.7	2,954	2,974
49-45	13.7	2,743	2,829

الجدول SR.5.1W: مزايا الخلفية العامة للنساء

توزيع نسبة ووتيرة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة مرجحة	عدد النساء	
		مرجح	غير مرجح
التعليم			
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	2.7	545	648
الابتدائي والاعدادي	10.3	2,059	2,222
الثانوي	30.0	6,012	5,974
عالي	57.0	11,399	11,162
الحالة الزوجية			
متزوجة	47.5	9,527	8,794
أرملة	1.5	295	324
مطلقة	2.2	450	509
منفصلة	0.1	23	23
لم يسبق لها الزواج	48.6	9,747	10,395
لا إجابة	0.1	11	9
الأمومة والولادات الحديثة			
لم يسبق لها أن أنجبت أبداً	54.2	10,864	11,549
سبق لها أن أنجبت	45.8	9,190	8,505
أنجبت مولود في السنتين الأخيرتين	14.1	2,833	2,748
لم تنجب أي مولود في السنتين الأخيرتين	31.7	6,356	5,757
التأمين الصحي			
لديها تغطية	2.8	557	411
ليس لديها تغطية	97.2	19,474	19,623
أحدث هجرة			
خلال 5 سنوات	2.5	502	678
5-9 سنوات	1.4	281	257
10 سنوات أو أكثر	4.0	795	768
لم تهاجر أبدًا	92.1	18,477	18,351
مكان الولادة			
هذه البلاد	98.5	19,738	19,700
بلد آخر	1.5	305	346
المواطنة			
هذه البلاد فقط	97.9	19,641	19,465
هذا البلد وبلد آخر	0.1	24	28
بلد آخر	1.2	236	286
لا جنسية	0.7	136	234
لا إجابة	0.1	17	41
جنسية رئيس الاسرة			
ليبي	98.6	19,763	19,623
غير ليبي	1.4	291	431
خُمس مؤشر الثروة			
الأشد فقراً	18.8	3,775	5,441
الثاني	19.2	3,851	4,473
المتوسط	19.9	3,983	3,833
الرابع	20.8	4,178	3,349
الأكثر ثراءً	21.3	4,267	2,958

الجدول SR.5.2: مزايا الخلفية العامة للأطفال دون سنّ الخامسة

توزيع نسبة ووتيرة الأطفال دون سنّ الخامسة، MICS ليبيا، 2024-2025

	النسبة المرجحة	عدد الأطفال دون سنّ الخامسة	
		مرجح	غير مرجح
المجموع الإجمالي	**100.0**	**8,057**	**8,057**
الجنس			
ذكر	50.1	4,033	4,034
أنثى	49.9	4,024	4,023
نوع التجمع السكاني			
حضر	89.2	7,183	6,825
ريف	10.8	874	1,232
المنطقة			
طبرق	2.1	170	327
درنة	1.1	91	325
الجبل الأخضر	3.4	273	348
المرج	3.4	271	376
بنغازي	8.9	715	449
اجدابيا	3.8	305	432
الكفرة	0.4	34	245
سرت	1.4	116	356
الجفرة	0.5	43	229
مصراته	11.4	922	553
المرقب	12.2	982	471
طرابلس	15.6	1,260	448
الجفارة	9.5	763	346
الزاوية	5.6	454	371
المنطقة الغربية	5.5	440	301
الجبل الغربي	5.6	450	288
نالوت	1.4	111	230
سبها	1.8	149	352
وادي الشاطىء	2.5	204	483
مرزق	1.4	117	378
وادي الحياة	1.8	141	417
غات	0.6	46	332
العمر بالأشهر			
5-0	8.7	700	660
11-6	8.6	697	721
23-12	18.9	1,523	1,535
35-24	19.4	1,562	1,533
47-36	21.6	1,738	1,764
59-48	22.8	1,837	1,844

الجدول SR.5.2: مزايا الخلفية العامة للأطفال دون سنّ الخامسة

توزيع نسبة ووتيرة الأطفال دون سنّ الخامسة، MICS ليبيا، 2024-2025

	النسبة المرجحة	عدد الأطفال دون سنّ الخامسة	
		مرجح	غير مرجح
المستوى التعليمي للأم [أ،ب]			
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	2.4	195	254
الابتدائي والاعدادي	8.7	701	729
الثانوي	25.5	2,051	2,080
عالي	63.2	5,094	4,972
لا اعرف	0.2	15	22
المستجيبة لاستبيان الأطفال دون سنّ الخامسة [ب]			
الأم	99.5	8,019	8,002
الأب	0.1	8	7
مانح رعاية أخر	0.4	31	48
قريب آخر	0.3	20	32
الوالد أو الوالدة أو أحد الأقارب بالتبني	0.1	8	13
آخر	0.0	2	2
التأمين الصحي			
لديها تغطية	3.1	252	203
ليس لديها تغطية	96.6	7,782	7,828
لا اعرف	0.3	23	26
صعوبات القدرات الوظيفية عند الطفل/ة (العمر 2-4 سنوات) [ج،د]			
تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	2.7	138	146
لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	97.3	4,999	4,995
جنسية رئيس الاسرة			
ليبي	98.4	7,931	7,861
غير ليبي	1.6	126	196
خُمس مؤشر الثروة			
الأشد فقراً	17.8	1,434	2,073
الثاني	20.5	1,654	1,870
المتوسط	20.9	1,681	1,598
الرابع	22.1	1,778	1,458
الأكثر ثراءً	18.8	1,511	1,058

[أ] في هذا الجدول وفي جميع أقسام التقريرحيثما أمكن، يعود المستوى التعليمي للأم على التحصيل التعليمي للذين أجابوا عن الإستبيان

[ب] فقط إذا لم يتم إدراج والدة الطفل كعضو في الأسرة (أي متوفاة أو تعيش في مكان آخر) يتم تحديد مقدم الرعاية الأساسي كمستجيب

[ج] يتم عرض نتائج نموذج القدرات الوظيفية للطفل/ة في الفصل 11.1.

[د] يتم استبعاد الأطفال ضمن الفئة العمرية 0-1 سنة، حيث إنه يتم جمع معلومات صعوبات القدرات الوظيفية للفئة العمرية 2-4 سنوات فقط.

الجدول SR.5.3: مزايا الخلفية العامة للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة

توزيع نسبة ووتيرة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة مرجحة	العدد الاجمالي المرجح للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة [1]	عدد الأسر المعيشية التي لديها طفل واحد على الأقل في الفئة العمرية 5-17 سنة	
			مرجح	غير مرجح
المجموع الإجمالي	**100.0**	**25,509**	**9,414**	**9,414**
الجنس				
ذكر	51.5	13,134	4,908	4,891
أنثى	48.5	12,376	4,506	4,523
نوع التجمع السكاني				
حضر	88.6	22,598	8,382	7,942
ريف	11.4	2,912	1,032	1,472
المنطقة				
طبرق	2.1	529	186	381
درنة	1.2	314	131	437
الجبل الأخضر	3.8	962	337	442
المرج	3.5	890	305	429
بنغازي	9.4	2,390	861	575
اجدابيا	3.5	900	311	445
الكفرة	0.4	104	41	307
سرت	1.6	413	138	461
الجفرة	0.6	160	58	294
مصراته	10.6	2,715	972	572
المرقب	9.0	2,290	811	398
طرابلس	17.4	4,441	1,803	639
الجفارة	9.9	2,513	932	444
الزاوية	4.8	1,216	481	392
المنطقة الغربية	6.6	1,683	605	434
الجبل الغربي	6.4	1,634	610	391
نالوت	2.1	525	172	377
سبها	2.1	523	187	448
وادي الشاطىء	2.0	522	181	437
مرزق	1.3	327	116	378
وادي الحياة	1.4	348	132	406
غات	0.4	111	43	327
العمر				
9-5	41.3	10,532	3,962	3,862
14-10	39.2	10,009	3,408	3,397
17-15	19.5	4,969	2,044	2,155

الجدول SR.5.3: مزايا الخلفية العامة للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة

توزيع نسبة ووتيرة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة مرجحة	العدد الاجمالي المرجح للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة [أ]	عدد الأسر المعيشية التي لديها طفل واحد على الأقل في الفئة العمرية 5-17 سنة	
			مرجح	غير مرجح
المستوى التعليمي للأم [ب،د]				
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	4.2	1,083	438	604
الابتدائي والاعدادي	13.7	3,496	1,403	1,450
الثانوي	27.2	6,932	2,543	2,505
عالي	54.7	13,951	5,006	4,822
لا اعرف	0.1	38	16	24
فاقد/ة الأهلية[ج]	0.0	9	8	9
المستجيبة لاستبيان الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة [د]				
الأم	98.1	25,021	9,168	9,092
الأب	0.3	82	36	45
مانح رعاية أخر	1.6	397	202	268
قريب آخر	1.0	256	143	189
الوالد أو الوالدة أو أحد الأقارب بالتبني	0.5	137	54	70
آخر	0.0	3	3	6
فاقد/ة الأهلية[ج]	0.0	9	8	9
التأمين الصحي				
لديه/ها تغطية	2.8	646	271	197
ليس لديه/ها تغطية	96.9	22,354	8,134	8,149
صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة [ه]				
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	16.2	4,127	1,564	1,723
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	83.8	21,382	7,850	7,691
جنسية رئيس الاسرة				
ليبي	98.7	25,177	9,284	9,203
غير ليبي	1.3	332	130	211
خُمس مؤشر الثروة				
الأشد فقراً	18.2	4,638	1,672	2,417
الثاني	20.7	5,271	1,891	2,165
المتوسط	19.6	4,993	1,848	1,791
الرابع	20.3	5,173	1,927	1,591
الأكثر ثراءً	21.3	5,435	2,076	1,450

[أ] نظرًا لأنه يتم اختيار طفل واحد بشكل عشوائي من كل أسرة معيشية لديها على الأقل طفل واحد يتراوح عمره بين 5-17 عامًا، فإن الوزن النهائي لكل طفل هو وزن الأسرة المعيشية مضروبًا بعدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة في الأسرة. هذا العمود هو الأساس لتوزيع النسبة المئوية المرجحة، أي توزيع جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة في الأسر المعيشية التي تم اختيارها في العينة.

[ب] في هذا الجدول وفي جميع أقسام التقريرحيثما أمكن، يعود المستوى التعليمي للأم على التحصيل التعليمي للذين أجابوا عن استبيان الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة.

[ج] تم اعتبار الأطفال في الفئة العمرية 15-17 سنة الذين تم اعتبارهم فاقدي للأهلية وتم مقابلتهم بشكل فردي إذا لم يكونوا يعيشون مع أمهم وأشارت المستجيبة لاستبيان الأسرة المعيشية إلى أنه ليس لدى الطفل/ة مانحة رعاية رئيسية.

[د] فقط إذا لم يتم إدراج والدة الطفل كعضو في الأسرة (أي متوفاة أو تعيش في مكان آخر) يتم تحديد مقدم الرعاية الأساسي كمستجيب

[ه] يتم عرض نتائج نموذج القدرات الوظيفية للطفل/ة في الفصل 11.1.

استخدام الأسرة للطاقة

هناك إجماع عالمي وأدلة متنامية على أن توسيع نطاق الحصول على طاقة منزلية نظيفة للطهي والتدفئة والإضاءة هو عامل رئيسي لتحقيق مجموعة من الأولويات العالمية مثل تحسين المستوى الصحي وتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية الاقتصادية المنصفة وتأمين الحماية البيئية. ويسعى الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة إلى ضمان الحصول على طاقة مستدامة وعصرية ميسورة التكلفة ومستدامة للجميع بحلول عام 2030، وأن يتم قياسها كنسبة السكان الذين يعتمدون على أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة.[36]

اشتمل المسح العنقودي متعدد المؤشرات الجولة السابعة، MICS ليبيا، 2024-2025 على نموذج يحتوي على أسئلة لتقييم التكنولوجيات وأنواع الوقود الرئيسية المستخدمة للطهي، والتدفئة، والإضاءة. كما تم جمع معلومات حول اسم أو ماركة موقد الطهي أو الجهاز المستخدم لتصنيف استخدام الوقود النظيف للطهي والتدفئة.

الأسر المعيشية التي تستخدم أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة للطهي هي التي تستخدم بشكل رئيسي موقد كهربائي، أو موقد يعمل بالطاقة الشمسية، أو غاز النفط المُسال/غاز الطبخ، أو موقد يعمل بالغاز الحيوي، أو موقد يعمل بالغاز المُسال الذي يحرق الإيثانول/الكحول فقط. ويعرض الجدول SR.6.1 توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع الموقد المستخدم بشكل رئيسي في الأسرة المعيشية ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود النظيف والتكنولوجيات النظيفة للطهي.

كما يعرض الجدول SR.6.2 توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون أنواع وقود وتكنولوجيات تسبب التلوث للطهي وفقاً لنوع الوقود المستخدم لأغراض الطهي الذي تستخدمه الأسرة المعيشية.

الأسر المعيشية التي تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للتدفئة هي الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على التدفئة المركزية أو استخدام مدفئة هوائية تعمل بالطاقة الشمسية، أو الكهرباء، أو عن طريق أنابيب الغاز الطبيعي، أو غاز النفط المُسال/غاز الطبخ، أو الكحول/الإيثانول. ويعرض الجدول SR.6.3 توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع الوقود الذي تستخدمه الأسرة بشكل رئيسي للتدفئة، ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للتدفئة.

والأسر المعيشية التي تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة لأغراض الإضاءة هي الأسر التي تستخدم بشكل رئيسي الكهرباء، أو مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، أو مصابيح يمكن إعادة شحنها أو تعمل بالبطاريات، أو مصابيح تعمل بالغاز الحيوي. ويعرض الجدول SR.6.4 توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع وقود الإضاءة المستخدم بشكل رئيسي في الأسرة المعيشية للإضاءة، ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للإضاءة.

وتساعد الأسئلة الموجهة حول الطهي والتدفئة والإضاءة في رصد مؤشر التنمية المستدامة 7.1.2، "نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة" لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة. ويعرض الجدول SR.6.5 نسبة أفراد الأسر المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للطهي والتدفئة والإضاءة.

36 منظمة الصحة العالمية. فرصة نيّرة: طاقة منزلية نظيفة لصحة ورفاه النساء والأطفال وتنميتهم بشكل مستدام. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2016.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204717/9789241565233_eng.pdf;jsessionid=63CEC48ED96098D4256007A76FEB8907?sequence=1.

الجدول SR.6.1: الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي

توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع الموقد المستخدم بشكل رئيسي في الأسرة المعيشية ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود النظيف والتكنولوجيات النظيفة للطهي، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد ا لأسرة المعيشية في الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على:											المجموع الإجمالي	عدد أفراد الأسرة المعيشية	الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الطهي[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود والتكنولوجيات النظيفة للطهي
	أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة للطهي وتستخدم			أنواع وقود أخرى للطهي وتستخدم							لا يتم طهي الطعام في الأسرة المعيشية				
	موقد كهربائي	غاز النفط المُسال / موقد طبخ يعمل بالغاز	موقد يعمل بالغاز السائل يستخدم معه الكحول/الإيثانول	موقد يعمل بالغاز السائل لا يُستخدم معه الكحول/الإيثانول	موقد يعمل بالوقود الصلب المصنّع	موقد يعمل بالوقود الصلب التقليدي	موقد نار متحرك	موقد حجري ثلاثي / على النار	مواقد الطهي الأخرى						
المجموع الإجمالي	**6.6**	**93.1**	**0.0**	**0.0**	**0.2**	**0.0**	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**86,247**	**99.6**	**86,237**
نوع التجمع السكاني															
حضر	6.2	93.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	76,732	99.6	76,723
ريف	9.2	90.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	9,515	99.6	9,514
المنطقة															
طبرق	66.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,916	100.0	1,915
درنة	0.8	99.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,051	100.0	1,051
الجبل الأخضر	1.9	94.8	0.0	0.0	0.2	0.0	1.6	1.5	0.1	0.0	0.0	100.0	2,839	96.7	2,839
المرج	12.3	87.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	3,041	100.0	3,041
بنغازي	2.5	97.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	7,964	99.9	7,964
اجدابيا	1.2	98.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2,925	99.8	2,925
الكفرة	42.1	56.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	100.0	387	98.8	386
سرت	3.0	96.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	100.0	1,355	99.6	1,355
الجفرة	19.9	80.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	584	100.0	583
مصراته	4.0	95.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	8,872	99.9	8,872
المرقب	0.4	99.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	7,963	100.0	7,963
طرابلس	2.4	97.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	15,416	99.7	15,410
الجفارة	5.6	94.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	8,247	99.6	8,247
الزاوية	2.6	97.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4,602	99.7	4,602
المنطقة الغربية	0.8	99.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	5,426	99.8	5,426
الجبل الغربي	10.7	88.8	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	5,496	99.6	5,496
نالوت	2.2	97.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,718	100.0	1,717
سبها	13.5	86.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	100.0	1,822	99.9	1,822
وادي الشاطىء	15.8	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	100.0	1,759	99.9	1,758
مرزق	19.5	80.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,143	100.0	1,143
وادي الحياة	30.3	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	100.0	1,289	96.4	1,289
غات	53.0	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	100.0	434	97.8	434

الجدول SR.6.1: الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي (تابع)

توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع الموقد المستخدم بشكل رئيسي في الأسرة المعيشية ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود النظيف والتكنولوجيات النظيفة للطهي، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد ا لأسرة المعيشية في الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على:										المجموع الإجمالي	عدد أفراد الأسرة المعيشية	الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الطهي[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود والتكنولوجيات النظيفة للطهي
	أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة للطهي وتستخدم			أنواع وقود أخرى للطهي وتستخدم						لا يتم طهي الطعام في الأسرة المعيشية				
	موقد كهربائي	غاز النفط المُسال / موقد طبخ يعمل بالغاز	موقد يعمل بالغاز السائل يستخدم معه الكحول/الإيثانول	موقد يعمل بالغاز السائل لا يُستخدم معه الكحول/الإيثانول	موقد يعمل بالوقود الصلب المصنّع	موقد يعمل بالوقود الصلب التقليدي	موقد نار متحرك	موقد حجري ثلاثي / على النار	مواقد الطهي الأخرى					
مستوى تعليم ربّ الأسرة														
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	9.5	89.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.1	100.0	8,768	98.7	8,760
الابتدائي والاعدادي	6.7	92.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	100.0	20,106	99.6	20,104
الثانوي	6.1	93.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	100.0	24,013	99.8	24,012
عالي	5.9	93.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33,066	99.8	33,066
لا اعرف	12.5	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	295	100.0	295
خُمس مؤشر الثروة														
الأشد فقراً	13.7	85.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.6	0.0	0.1	100.0	17,244	98.8	17,234
الثاني	9.6	90.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	100.0	17,256	99.7	17,256
المتوسط	6.6	93.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	17,249	99.8	17,249
الرابع	2.1	97.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	17,232	99.9	17,232
الأكثر ثراءً	0.7	99.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	17,266	100.0	17,266

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.601 - الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الطهي

الجدول SR.6.2: الاعتماد الرئيسي على الوقود الصلب للطهي

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تعتمد بشكل أساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات النظيفة للطهي ونسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر معيشية تستخدم أنواع الوقود والتكنولوجيات الملوثة للبيئة للطهي، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسر المعيشية التي تعتمد بشكل رئيسي على:														عدد أفراد الأسرة المعيشية
	أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة	البنزين / الديزل (ليس في المولدات)	الكيروسين (الكاز) / البارافين	الوقود الصلب للطهي								وقود آخر للطهي	لا يتم طهي الطعام في الأسرة المعيشية	المجموع الإجمالي	أنواع الوقود والصلب والتكنولوجيا المستخدمة للطهي
				مقتطفات الفحم / الليجنت / (بالات)	الفحم النباتي غير المعالج	مقتطفات الفحم النباتي / (بالات)	الخشب	مقتطفات حيوية معالجة (بالات)	رقاقات خشبية	نشارة الخشب					
المجموع الإجمالي	**99.6**	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**0.4**	**86,247**
نوع التجمع السكاني																
حضر	99.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.3	76,732
ريف	99.6	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.4	9,515
المنطقة																
طبرق	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	1,916
درنة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	1,051
الجبل الأخضر	96.7	2.9	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	3.3	2,839
المرج	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3,041
بنغازي	99.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.1	7,964
اجدابيا	99.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.2	2,925
الكفرة	98.6	0.0	0.6	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	100.0	1.2	387
سرت	99.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0	0.4	1,355
الجفرة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	584
مصراته	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.1	8,872
المرقب	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	7,963
طرابلس	99.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.3	15,416
الجفارة	99.6	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.4	8,247
الزاوية	99.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.3	4,602
المنطقة الغربية	99.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.2	5,426
الجبل الغربي	99.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.3	5,496
نالوت	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	1,718
سبها	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0	0.1	1,822
وادي الشاطىء	99.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0	0.1	1,759
مرزق	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	1,143
وادي الحياة	96.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.4	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	100.0	3.4	1,289
غات	97.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.1	434

الجدول SR.6.2: الاعتماد الرئيسي على الوقود الصلب للطهي (تابع)

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تعتمد بشكل أساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات النظيفة للطهي ونسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر معيشية تستخدم أنواع الوقود والتكنولوجيات الملوثة للبيئة للطهي، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسر المعيشية التي تعتمد بشكل رئيسي على:													أنواع الوقود والصلب والتكنولوجيا المستخدمة للطهي	عدد أفراد الأسرة المعيشية
	أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة	الوقود الصلب للطهي										الكيروسين (الكاز) / البارافين	البنزين / الديزل (ليس في المولدات)		
		مقتطفات الفحم / الليجنت / (بالات)	الفحم النباتي غير المعالج	مقتطفات الفحم النباتي / (بالات)	الخشب	مقتطفات حبوية معالجة (بالات)	رقاقات خشبية	نشارة الخشب	وقود آخر للطهي	لا يتم طهي الطعام في الأسرة المعيشية	المجموع الإجمالي				
المجموع الإجمالي	**99.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**0.0**	**0.4**	**86,247**
مستوى تعليم ربّ الأسرة															
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	98.7	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.4	100.0	0.1	1.2	8,768
الابتدائي والاعدادي	99.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0	0.0	0.4	20,106
الثانوي	99.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0	0.0	0.2	24,013
عالي	99.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0	0.0	0.2	33,066
لا اعرف	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	295
جنسية رئيس الاسرة															
ليبي	99.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	100.0	0.0	0.3	84,852
غير ليبي	95.1	0.0	0.4	1.3	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.7	1,396
خُمس مؤشر الثروة															
الأشد فقراً	98.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3	100.0	0.1	1.2	17,244
الثاني	99.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0	0.0	0.3	17,256
المتوسط	99.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0	0.0	0.2	17,249
الرابع	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0	0.0	0.1	17,232
الأكثر ثراءً	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	17,266

الجدول SR.6.3: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة

توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع الوقود الذي تستخدمه الإسرة بشكل رئيسي للتدفئة، ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للتدفئة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسر المعيشية التي تعتمد بشكل رئيسي على:													
	أنواع الوقود النظيفة للتدفئة:		أنواع الوقود المسببة للتلوث المستخدمة للتدفئة:									المجموع الإجمالي	عدد أفراد الأسرة المعيشية	الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود والتكنولوجيات النظيفة للتدفئة
	الكهرباء	غاز النفط المسال (LPG) / غاز الطهي	الكيروسين (الكاز) / البارافين	الفحم / الليغنيت غير المعالج	الفحم غير المعالج	الخشب	غير ذلك	نوع غير معروف من الطاقة	لا يوجد ضرورة لتدفئة المنزل	لا يوجد مدفأة في الأسرة المعيشية				
المجموع الإجمالي	**82.6**	**4.7**	**2.9**	**0.2**	**0.3**	**0.1**	**0.0**	**0.1**	**1.4**	**7.7**	**100.0**	**86,247**	**94.6**	**79,642**
نوع التجمع السكاني														
حضر	82.7	4.6	2.9	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	1.5	7.6	100.0	76,732	94.4	70,932
ريف	81.4	6.0	2.9	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	8.5	100.0	9,515	95.6	8,710
المنطقة														
طبرق	57.7	11.6	27.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	100.0	1,916	71.6	1,854
درنة	91.7	4.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	100.0	1,051	99.9	1,014
الجبل الأخضر	27.3	46.5	23.8	0.9	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.6	100.0	2,839	74.5	2,820
المرج	88.6	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	100.0	3,041	100.0	2,964
بنغازي	67.4	0.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	7.4	21.2	100.0	7,964	86.7	6,279
اجدابيا	93.6	1.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	3.9	100.0	2,925	99.1	2,812
الكفرة	78.1	17.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	3.3	100.0	387	98.5	374
سرت	51.9	2.9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	4.4	40.5	100.0	1,355	92.2	806
الجفرة	91.4	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	5.1	100.0	584	99.1	554
مصراته	84.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	2.6	12.7	100.0	8,872	96.7	7,747
المرقب	88.2	2.3	0.0	0.2	1.3	1.0	0.0	0.1	0.1	6.9	100.0	7,963	97.2	7,410
طرابلس	85.4	4.0	3.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.7	6.3	100.0	15,416	95.5	14,441
الجفارة	80.0	6.1	5.6	0.9	0.5	0.2	0.1	0.3	0.3	6.1	100.0	8,247	91.7	7,746
الزاوية	96.3	1.6	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	100.0	4,602	99.4	4,533
المنطقة الغربية	95.6	1.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2	100.0	5,426	99.4	5,306
الجبل الغربي	88.3	8.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9	1.3	100.0	5,496	97.7	5,427
نالوت	97.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	100.0	1,718	100.0	1,682
سبها	89.8	0.9	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	2.5	5.8	100.0	1,822	96.2	1,716
وادي الشاطىء	85.9	0.3	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	2.2	10.1	100.0	1,759	95.9	1,582
مرزق	90.8	1.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.1	0.0	0.6	6.9	100.0	1,143	98.6	1,064
وادي الحياة	83.5	0.2	0.1	0.0	0.7	0.1	0.0	0.6	0.7	14.1	100.0	1,289	97.5	1,108
غات	84.7	0.8	0.0	0.0	4.7	2.0	0.0	0.0	0.6	7.2	100.0	434	92.1	403

الجدول SR.6.3: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة (تابع)

توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع الوقود الذي تستخدمه الإسرة بشكل رئيسي للتدفئة، ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للتدفئة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسر المعيشية التي تعتمد بشكل رئيسي على:											عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود والتكنولوجيات النظيفة للتدفئة
	أنواع الوقود النظيفة للتدفئة:		أنواع الوقود المسببة للتلوث المستخدمة للتدفئة:						المجموع الإجمالي	عدد أفراد الأسرة المعيشية	الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة[1]	
	الكهرباء	غاز النفط المسال (LPG) / غاز الطهي	الكيروسين (الكاز) / البارافين	الفحم / الليغنيت غير المعالج	الفحم غير المعالج	الخشب	غير ذلك	نوع غير معروف من الطاقة	لا يوجد ضرورة لتدفئة المنزل	لا يوجد مدفأة في الأسرة المعيشية				
مستوى تعليم ربّ الأسرة														
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	77.4	7.9	2.7	0.1	1.4	0.2	0.1	0.1	1.5	8.6	100.0	8,768	93.4	8,011
الابتدائي والاعدادي	79.8	4.3	2.6	0.1	0.3	0.3	0.0	0.1	1.7	10.9	100.0	20,106	94.3	17,922
الثانوي	83.0	4.3	3.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	1.2	7.4	100.0	24,013	94.3	22,248
عالي	85.2	4.5	2.7	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	1.4	5.7	100.0	33,066	95.2	31,190
لا اعرف	87.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	100.0	295	95.1	272
خُمس مؤشر الثروة														
الأشد فقراً	69.3	7.0	2.4	0.5	1.5	0.6	0.1	0.2	2.0	16.4	100.0	17,244	91.3	14,411
الثاني	79.6	5.1	4.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.1	8.3	100.0	17,256	92.5	15,815
المتوسط	85.3	3.9	3.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.4	100.0	17,249	94.3	16,312
الرابع	84.7	5.4	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	6.4	100.0	17,232	96.4	16,134
الأكثر ثراءً	94.0	2.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	100.0	17,266	97.8	16,970

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.602 - الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة

الجدول SR.6.4: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الإضاءة

توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع وقود الإضاءة المستخدم بشكل رئيسي في الأسرة المعيشية للإضاءة، ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للإضاءة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسرة المعيشية التي تعتمد بشكل رئيسي على						الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الإضاءة[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الإضاءة
	أنواع الوقود النظيفة المستخدمة للإضاءة:	أنواع الوقود المسببة للتلوث المستخدمة للإضاءة:	وقود آخر للإضاءة	لا يوجد إضاءة في المنزل	المجموع الإجمالي	عدد أفراد الأسرة المعيشية		
	الكهرباء (بما في ذلك الألواح الشمسية)	نار مفتوحة						
المجموع الإجمالي	**99.9**	**0.0**	**0.1**	**0.0**	**100.0**	**86,247**	**99.9**	**86,233**
نوع التجمع السكاني								
حضر	99.9	0.0	0.1	0.0	100.0	76,732	99.9	76,719
ريف	99.9	0.1	0.0	0.0	100.0	9,515	99.9	9,515
المنطقة								
طبرق	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,916	100.0	1,915
درنة	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,051	100.0	1,051
الجبل الأخضر	99.9	0.0	0.1	0.0	100.0	2,839	99.9	2,839
المرج	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	3,041	100.0	3,041
بنغازي	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	7,964	100.0	7,964
اجدابيا	99.8	0.0	0.2	0.0	100.0	2,925	99.8	2,925
الكفرة	97.0	1.8	1.1	0.0	100.0	387	97.0	387
سرت	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,355	100.0	1,355
الجفرة	99.7	0.3	0.0	0.0	100.0	584	99.7	584
مصراته	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	8,872	100.0	8,872
المرقب	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	7,963	100.0	7,963
طرابلس	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	15,416	100.0	15,408
الجفارة	99.6	0.1	0.2	0.0	100.0	8,247	99.6	8,247
الزاوية	99.7	0.3	0.0	0.0	100.0	4,602	99.7	4,602
المنطقة الغربية	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	5,426	100.0	5,426
الجبل الغربي	99.9	0.0	0.1	0.0	100.0	5,496	99.9	5,496
نالوت	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,718	100.0	1,718
سبها	99.9	0.0	0.1	0.0	100.0	1,822	99.9	1,822
وادي الشاطىء	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,759	100.0	1,759
مرزق	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,143	100.0	1,143
وادي الحياة	99.3	0.0	0.3	0.4	100.0	1,289	99.7	1,284
غات	99.7	0.1	0.2	0.0	100.0	434	99.7	434

الجدول SR.6.4: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الإضاءة (تابع)

توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع وقود الإضاءة المستخدم بشكل رئيسي في الأسرة المعيشية للإضاءة، ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للإضاءة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسرة المعيشية التي تعتمد بشكل رئيسي على						الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الإضاءة[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الإضاءة
	أنواع الوقود النظيفة المستخدمة للإضاءة:	أنواع الوقود المسببة للتلوث المستخدمة للإضاءة:	وقود آخر للإضاءة	لا يوجد إضاءة في المنزل	المجموع الإجمالي	عدد أفراد الأسرة المعيشية		
	الكهرباء (بما في ذلك الألواح الشمسية)	نار مفتوحة						
مستوى تعليم ربّ الأسرة								
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	99.6	0.2	0.1	0.1	100.0	8,768	99.7	8,762
الابتدائي والاعدادي	99.9	0.0	0.0	0.0	100.0	20,106	100.0	20,098
الثانوي	99.9	0.0	0.0	0.0	100.0	24,013	99.9	24,012
عالي	99.9	0.0	0.1	0.0	100.0	33,066	99.9	33,066
لا اعرف	99.8	0.2	0.0	0.0	100.0	295	99.8	295
خُمس مؤشر الثروة								
الأشد فقراً	99.4	0.2	0.3	0.1	100.0	17,244	99.5	17,230
الثاني	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	17,256	100.0	17,256
المتوسط	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	17,249	100.0	17,249
الرابع	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	17,232	100.0	17,232
الأكثر ثراءً	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	17,266	100.0	17,266

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات **SR.603 - الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الإضاءة**

الجدول SR.6.5: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة

نسبة أفراد الأسر المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للطهي والتدفئة والإضاءة، MICS ليبيا، 2024-2025

	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة [1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية
المجموع الإجمالي	**94.6**	**86,247**
نوع التجمع السكاني		
حضر	94.5	76,732
ريف	95.6	9,515
المنطقة		
طبرق	72.5	1,916
درنة	99.9	1,051
الجبل الأخضر	71.8	2,839
المرج	100.0	3,041
بنغازي	89.4	7,964
اجدابيا	98.9	2,925
الكفرة	95.1	387
سرت	95.0	1,355
الجفرة	98.9	584
مصراته	97.0	8,872
المرقب	97.4	7,963
طرابلس	95.5	15,416
الجفارة	91.6	8,247
الزاوية	99.0	4,602
المنطقة الغربية	99.2	5,426
الجبل الغربي	97.4	5,496
نالوت	100.0	1,718
سبها	96.3	1,822
وادي الشاطىء	96.2	1,759
مرزق	98.7	1,143
وادي الحياة	95.2	1,289
غات	91.6	434
مستوى تعليم ربّ الأسرة		
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	92.8	8,768
الابتدائي والاعدادي	94.5	20,106
الثانوي	94.5	24,013
عالي	95.2	33,066
لا اعرف	95.3	295
خُمس مؤشر الثروة		
الأشد فقراً	91.4	17,244
الثاني	92.8	17,256
المتوسط	94.5	17,249
الرابع	96.5	17,232
الأكثر ثراءً	97.8	17,266

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.604 - الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة للطهي والتدفئة والإضاءة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 7.1.2

[أ] بالنسبة للأسر التي لا تستخدم التدفئة، يعتمد الحساب على الاعتماد على استخدام الوقود النظيف للطهي والإضاءة. ويتم تطبيق نهج مماثل على الأسر التي لا تقوم بالطهي أو لا تستخدم الإضاءة.

الهجرة، مكان الولادة والمواطنة

يتطرق نموذج الهجرة في المسح العنقودي متعدد المؤشرات الجولة السابعة، MICS ليبيا، 2024-2025 مع مستجيبات استبيانات النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا الى مدة الإقامة بشكل متواصل في مكان الإقامة الحالية. أما بالنسبة للواتي لم يكنّ يعيشن هناك منذ الولادة، فقد سئلن عما إذا كنّ يعيشن في مدينة، بلدة أو منطقة ريفية مع ذكر اسم الاقليم الذي عاشنّ فيه قبل الانتقال إلى مكان إقامتهن الحالي. يعرض الجدول SR.7.1W النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا الذين غيّرن مكان إقامتهن وفقاً للمدة التي مضت منذ آخر انتقال لهم ويقارن أيضاً مكان إقامتهن وفقاً لنوع ومكان آخر إقامة.

تطرق نموذج الخصائص الأساسية في استبيانات النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا إلى مكان ميلاد ومواطنة المشاركات. يعرض الجدول SR.7.2W التوزيع النسبي لمكان الميلاد والتوزيع النسبي للمستجيبات المولودات في الخارج اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا حسب بلد الميلاد، بينما يعرض الجدول SR.7.3W التوزيع النسبي للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا حسب المواطنة/الجنسية وبلد الجنسية بين مواطنات الدول الأخرى.

الجدول SR.7.1W: أحدث حالة الهجرة (النساء 15-49)

النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب حالة الهجرة ووفقاً للسنوات التي مضت منذ آخر هجرة، وتوزيع نسبة النساء اللواتي هاجرن وفقاً لنوع وموقع آخر مكان إقامة، MICS ليبيا، 2024-2025

	السنوات منذ آخر هجرة					أحدث هجرة كانت من:								عدد النساء اللاتي هاجرن
	لم تهاجرن أبدا	خلال 5 سنوات	5-9 سنوات	10 سنوات أو أكثر	المجموع الإجمالي	عدد النساء	مدينة	بلدة	منطقة ريفية	غير قادر على تحديد ما إذا كانت مدينة / بلدة / منطقة ريفية	لا اعرف	لا توجد إجابة	داخل ليبيا	خارج ليبيا	لا توجد إجابة	
المجموع الإجمالي	**92.1**	**2.5**	**1.4**	**4.0**	**100.0**	**20,054**	**67.0**	**15.7**	**13.9**	**1.7**	**1.2**	**0.4**	**87.6**	**11.0**	**1.4**	**1,577**
نوع التجمع السكاني																
حضر	92.1	2.5	1.4	4.0	100.0	17,858	68.7	14.7	13.1	1.7	1.4	0.5	86.4	12.1	1.5	1,412
ريف	92.5	2.7	1.4	3.4	100.0	2,196	53.1	24.3	20.7	1.8	0.1	0.0	97.5	1.3	1.2	166
المنطقة																
طبرق	97.4	2.5	0.0	0.1	100.0	433	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
درنة	67.6	26.1	1.1	5.2	100.0	227	25.5	31.4	38.8	2.9	1.4	0.0	99.5	0.2	0.3	73
الجبل الأخضر	96.4	0.8	0.5	2.3	100.0	627	(71.3)	(17.2)	(0.0)	(7.8)	(3.7)	(0.0)	(85.2)	(14.8)	(0.0)	22
المرج	95.8	1.6	0.8	1.8	100.0	667	(74.5)	(19.0)	(6.6)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(84.9)	(15.1)	(0.0)	28
بنغازي	89.9	2.5	2.3	5.2	100.0	1,790	98.1	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	90.3	9.7	0.0	180
اجدابيا	94.6	1.1	0.7	3.6	100.0	634	90.2	0.0	4.9	0.0	0.0	4.9	80.2	6.5	13.2	35
الكفرة	84.7	12.6	1.1	1.6	100.0	101	45.8	6.8	10.9	0.0	14.3	22.3	74.5	6.9	18.6	15
سرت	92.7	1.4	1.1	4.8	100.0	345	81.5	1.2	15.7	1.6	0.0	0.0	93.1	6.9	0.0	25
الجفرة	91.2	1.4	0.4	6.9	100.0	151	83.0	1.2	15.8	0.0	0.0	0.0	79.9	20.1	0.0	13
مصراته	98.9	0.4	0.2	0.6	100.0	2,032	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	23
المرقب	87.9	3.4	4.1	4.6	100.0	1,783	62.9	29.3	7.8	0.0	0.0	0.0	96.4	3.6	0.0	216
طرابلس	93.6	1.6	0.7	4.1	100.0	3,791	78.4	6.6	9.1	0.0	5.9	0.0	70.1	29.3	0.6	241
الجفارة	81.6	5.4	2.9	10.2	100.0	1,937	50.9	24.7	21.0	3.5	0.0	0.0	94.7	3.8	1.4	357
الزاوية	93.4	2.3	1.7	2.6	100.0	992	83.0	5.7	7.0	2.6	0.0	1.7	89.0	7.8	3.2	66
المنطقة الغربية	98.5	0.6	0.4	0.5	100.0	1,274	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19
الجبل الغربي	95.6	1.4	0.4	2.6	100.0	1,222	(89.6)	(8.1)	(2.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(92.5)	(7.5)	(0.0)	54
نالوت	96.0	3.9	0.0	0.1	100.0	394	(67.0)	(0.0)	(33.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(96.9)	(0.0)	(3.1)	16
سبها	79.3	5.3	3.6	11.8	100.0	469	48.1	23.5	26.4	0.4	1.3	0.5	79.3	16.9	3.8	97
وادي الشاطىء	92.2	1.9	1.3	4.6	100.0	441	74.1	4.0	19.3	1.6	0.0	1.0	89.4	9.2	1.4	35
مرزق	89.4	2.9	2.2	5.5	100.0	281	25.5	35.8	30.0	8.7	0.0	0.0	89.6	9.7	0.7	30
وادي الحياة	97.8	1.3	0.3	0.6	100.0	342	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7
غات	89.5	2.2	2.0	6.3	100.0	124	72.6	7.8	16.2	3.4	0.0	0.0	78.7	18.4	2.9	13

الجدول SR.7.1W: أحدث حالة الهجرة (النساء 15-49) (تابع)

النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب حالة الهجرة ووفقاً للسنوات التي مضت منذ آخر هجرة، وتوزيع نسبة النساء اللواتي هاجرن وفقاً لنوع وموقع آخر مكان إقامة، MICS ليبيا، 2024-2025

	السنوات منذ آخر هجرة							أحدث هجرة كانت من:								
	لم تهاجرن أبدا	خلال 5 سنوات	5-9 سنوات	10 سنوات أو أكثر	المجموع الإجمالي	عدد النساء	مدينة	بلدة	منطقة ريفية	غير قادر على تحديد ما إذا كانت مدينة / بلدة / منطقة ريفية	لا اعرف	لا توجد إجابة	داخل ليبيا	خارج ليبيا	لا توجد إجابة	عدد النساء اللاتي هاجرن
العمر																
19-15	97.9	1.1	0.3	0.7	100.0	3,993	70.5	13.2	13.3	1.3	0.5	1.2	86.5	11.2	2.3	85
17-15	98.3	0.8	0.3	0.6	100.0	2,494	68.4	15.1	15.2	0.7	0.0	0.6	80.5	18.0	1.5	42
19-18	97.1	1.7	0.4	0.8	100.0	1,498	72.4	11.5	11.6	1.8	0.9	1.8	92.3	4.7	3.0	44
24-20	94.3	3.9	0.9	1.0	100.0	2,865	56.7	23.7	14.3	1.4	3.4	0.5	89.0	9.7	1.3	164
29-25	91.5	4.8	1.8	1.8	100.0	2,282	67.7	17.3	11.2	3.4	0.2	0.1	82.6	16.0	1.4	193
34-30	89.2	2.8	3.2	4.8	100.0	2,411	65.9	16.8	15.8	0.1	0.1	1.4	90.6	7.8	1.6	261
39-35	88.9	2.3	2.0	6.8	100.0	2,807	74.2	10.8	10.7	2.9	1.4	0.1	84.6	12.9	2.5	312
44-40	89.8	1.9	1.4	6.9	100.0	2,954	65.3	17.0	15.1	0.4	2.0	0.1	89.4	10.3	0.4	302
49-45	90.5	1.7	0.9	6.9	100.0	2,743	66.4	13.3	16.5	2.5	1.0	0.3	89.0	9.9	1.1	261
التعليم																
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	84.3	7.9	2.0	5.8	100.0	545	56.5	10.5	8.1	13.6	10.2	1.1	53.2	36.8	10.1	86
الابتدائي والاعدادي	91.9	2.2	0.9	5.0	100.0	2,059	74.1	10.9	13.7	0.9	0.3	0.1	81.6	18.0	0.4	167
الثانوي	93.3	2.0	1.3	3.4	100.0	6,012	63.8	18.4	15.2	1.3	0.7	0.6	86.6	12.0	1.3	401
عالي	91.9	2.6	1.5	4.0	100.0	11,399	68.2	15.8	13.8	1.0	0.9	0.4	92.2	6.9	0.9	921
الحالة الاجتماعية																
سبق لها الزواج	87.5	3.4	2.4	6.7	100.0	10,298	67.5	16.2	14.0	1.2	0.8	0.2	88.6	10.6	0.8	1,289
لم يسبق لها الزواج	97.0	1.5	0.4	1.0	100.0	9,747	64.9	13.2	13.2	3.8	3.4	1.4	82.9	12.9	4.2	288
لا اعرف	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	0
جنسية رئيس الاسرة																
ليبي	92.7	2.2	1.4	3.7	100.0	19,763	66.6	16.1	14.3	1.4	1.2	0.4	91.9	6.8	1.3	1,446
غير ليبي	54.7	22.1	4.6	18.6	100.0	291	71.6	11.0	9.6	4.9	1.9	1.0	40.3	56.9	2.8	132
خُمس مؤشر الثروة																
الأشد فقراً	89.5	4.1	1.7	4.6	100.0	3,775	57.3	18.9	18.1	4.1	0.8	0.7	80.0	16.8	3.3	395
الثاني	90.1	2.9	1.6	5.3	100.0	3,851	63.9	20.4	14.5	0.2	0.2	0.8	92.1	6.6	1.3	380
المتوسط	93.1	2.0	1.3	3.6	100.0	3,983	68.6	18.4	10.0	0.5	2.0	0.4	87.9	10.6	1.5	277
الرابع	93.7	2.2	1.0	3.1	100.0	4,178	69.9	10.5	17.0	0.4	2.2	0.0	92.5	7.3	0.2	262
الأكثر ثراءً	93.8	1.5	1.3	3.4	100.0	4,267	81.6	6.1	7.8	2.9	1.6	0.0	87.2	12.8	0.0	263

الجدول SR.7.2W: مكان الولادة (النساء 15-49)

التوزيع النسبي لمكان الولادة بين النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة والنساء المولودات في الخارج حسب بلد الولادة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة المولودات في ليبيا	نسبة المولودات في الخارج	المجموع الإجمالي	عدد النساء	التوزيع النسبي لبلد الميلاد بين النساء المولودات خارج ليبيا				المجموع الإجمالي	عدد النساء المولودات في الخارج
					مصر/النيجر [أ]	سودان	نيجيريا	أخر		
المجموع الإجمالي	**98.5**	**1.5**	**100.0**	**20,054**	**18.4**	**11.8**	**9.9**	**59.9**	**100.0**	**305**
نوع التجمع السكاني										
حضر	98.3	1.7	100.0	17,858	17.6	11.9	10.2	60.3	100.0	297
ريف	99.6	0.4	100.0	2,196	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	8
المنطقة										
طبرق	98.0	2.0	100.0	433	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	9
درنة	99.8	0.2	100.0	227	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	1
الجبل الأخضر	98.3	1.7	100.0	627	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	11
المرج	99.0	1.0	100.0	667	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	7
بنغازي	98.1	1.9	100.0	1,790	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	34
اجدابيا	98.2	1.8	100.0	634	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	11
الكفرة	96.8	3.2	100.0	101	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	3
سرت	98.8	1.2	100.0	345	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	4
الجفرة	97.9	2.1	100.0	151	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	3
مصراته	99.5	0.5	100.0	2,032	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	10
المرقب	99.6	0.4	100.0	1,783	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	7
طرابلس	97.4	2.6	100.0	3,791	(8.6)	(2.3)	(12.9)	(76.2)	100.0	99
الجفارة	98.4	1.6	100.0	1,937	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	30
الزاوية	99.3	0.7	100.0	992	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	7
المنطقة الغربية	98.9	1.1	100.0	1,274	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	14
الجبل الغربي	99.5	0.5	100.0	1,222	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	6
نالوت	99.3	0.7	100.0	394	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	3
سبها	95.3	4.7	100.0	469	13.4	7.3	5.9	73.4	100.0	22
وادي الشاطىء	98.7	1.3	100.0	441	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	6
مرزق	98.5	1.5	100.0	281	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	4
وادي الحياة	97.2	2.8	100.0	342	(3.4)	(22.7)	(0.0)	(73.9)	100.0	10
غات	96.7	3.3	100.0	124	(0.0)	(10.9)	(4.5)	(84.5)	100.0	4
التعليم										
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	87.6	12.4	100.0	545	13.0	4.5	31.7	50.8	100.0	67
الابتدائي والاعدادي	97.1	2.9	100.0	2,059	21.2	8.2	5.2	65.3	100.0	59
الثانوي	98.7	1.3	100.0	6,012	18.3	17.1	3.8	60.8	100.0	80
عالي	99.1	0.9	100.0	11,399	20.9	14.9	0.7	63.5	100.0	97
جنسية رئيس الاسرة										
ليبي	99.2	0.8	100.0	19,763	20.9	1.4	16.7	61.1	100.0	161
غير ليبي	50.1	49.9	100.0	291	15.6	23.4	2.4	58.6	100.0	144
خُمس مؤشر الثروة										
الأشد فقراً	96.7	3.3	100.0	3,775	22.0	25.2	4.1	48.6	100.0	122
الثاني	99.0	1.0	100.0	3,851	(15.2)	(4.4)	(2.1)	(78.3)	100.0	37
المتوسط	98.9	1.1	100.0	3,983	(19.4)	(7.0)	(11.8)	(61.8)	100.0	44
الرابع	99.1	0.9	100.0	4,178	(20.9)	(.8)	(15.7)	(62.6)	100.0	38
الأكثر ثراءً	98.5	1.5	100.0	4,267	(10.9)	(0.0)	(21.2)	(67.9)	100.0	62

[أ] تم عرض مصر والنيجر معا بسبب خطأ في تطبيق جمع البيانات، حيث سجل الرمز نفسه لكلا البلدين.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجحة.

( ) : تقديرات مبنية على 25-49 حالة غير مرجحة.

الجدول SR.7.3W: المواطنة (النساء 15-49)

التوزيع النسبي للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب المواطنة والنساء اللواتي هن مواطنات في بلاد أخرى، بحسب بلاد المواطنة، MICS ليبيا، 2024-2025

	مواطنات في هذا البلاد فقط	مواطنات في هذا البلد وبلد آخر	مواطنات في بلد آخر	لا جنسية	لا إجابة	المجموع الإجمالي	عدد النساء	نسبة دولة المواطنة بين النساء من مواطني دولة أخرى [أ]				عدد النساء من مواطني دولة أخرى
								مصر/النيجر [ب]	سودان	نيجيريا	أخرى	
المجموع الإجمالي	**97.9**	**0.1**	**1.2**	**0.7**	**0.1**	**100.0**	**20,054**	**47.3**	**45.4**	**30.7**	**26.8**	**260**
نوع التجمع السكاني												
حضر	97.8	0.1	1.3	0.7	0.1	100.0	17,858	44.8	46.4	31.6	27.2	253
ريف	99.5	0.0	0.3	0.2	0.0	100.0	2,196	(*)	(*)	(*)	(*)	7
المنطقة												
طبرق	97.1	0.1	1.7	0.6	0.5	100.0	433	(*)	(*)	(*)	(*)	8
درنة	99.9	0.0	0.1	0.0	0.0	100.0	227	(*)	(*)	(*)	(*)	0
الجبل الأخضر	97.7	0.0	1.5	0.8	0.0	100.0	627	(*)	(*)	(*)	(*)	10
المرج	97.8	0.0	1.1	1.1	0.0	100.0	667	(*)	(*)	(*)	(*)	7
بنغازي	97.8	0.0	1.4	0.9	0.0	100.0	1,790	(*)	(*)	(*)	(*)	24
اجدابيا	97.9	0.0	1.2	0.8	0.2	100.0	634	(*)	(*)	(*)	(*)	7
الكفرة	85.7	0.3	3.9	7.4	2.7	100.0	101	(*)	(*)	(*)	(*)	4
سرت	98.7	0.0	1.0	0.0	0.3	100.0	345	(*)	(*)	(*)	(*)	3
الجفرة	97.1	0.0	1.5	1.4	0.0	100.0	151	(*)	(*)	(*)	(*)	2
مصراته	99.3	0.0	0.4	0.1	0.1	100.0	2,032	(*)	(*)	(*)	(*)	8
المرقب	99.6	0.0	0.1	0.3	0.0	100.0	1,783	(*)	(*)	(*)	(*)	2
طرابلس	96.9	0.5	1.5	1.1	0.1	100.0	3,791	(65.0)	(0.0)	(58.9)	(23.3)	76
الجفارة	98.3	0.0	1.4	0.3	0.0	100.0	1,937	(*)	(*)	(*)	(*)	26
الزاوية	98.7	0.1	0.8	0.4	0.0	100.0	992	(*)	(*)	(*)	(*)	9
المنطقة الغربية	97.6	0.0	2.1	0.3	0.0	100.0	1,274	(*)	(*)	(*)	(*)	27
الجبل الغربي	99.4	0.1	0.3	0.2	0.0	100.0	1,222	(*)	(*)	(*)	(*)	5
نالوت	99.1	0.0	0.4	0.5	0.0	100.0	394	(*)	(*)	(*)	(*)	1
سبها	95.6	0.0	3.2	1.2	0.0	100.0	469	(32.7)	(71.6)	(23.2)	(18.3)	15
وادي الشاطىء	97.8	0.0	1.0	0.7	0.5	100.0	441	(*)	(*)	(*)	(*)	4
مرزق	98.2	0.1	0.6	1.1	0.0	100.0	281	(*)	(*)	(*)	(*)	2
وادي الحياة	94.3	0.1	2.1	2.8	0.7	100.0	342	(*)	(*)	(*)	(*)	8
غات	88.7	1.8	5.3	3.7	0.6	100.0	124	0.0	0.0	0.0	100.0	9
التعليم												
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	85.8	0.2	1.9	3.7	0.3	100.0	545	31.3	2.7	62.1	30.8	55
الابتدائي والاعدادي	96.0	0.1	1.2	1.8	0.1	100.0	2,059	59.9	18.1	0.0	33.0	44
الثانوي	98.2	0.1	0.6	0.4	0.0	100.0	6,012	48.2	61.6	14.3	23.7	77
عالي	98.7	0.0	5.9	0.5	0.1	100.0	11,399	46.9	59.2	0.0	24.6	82
جنسية رئيس الاسرة												
ليبي	99.1	0.6	0.2	0.2	0.1	100.0	19,763	65.8	41.7	59.5	14.6	133
غير ليبي	22.1	41.9	32.2	32.2	1.8	100.0	291	34.1	47.1	0.0	38.2	128
خُمس مؤشر الثروة												
الأشد فقراً	95.3	2.6	1.9	1.9	0.2	100.0	3,775	43.7	48.3	2.9	32.7	98
الثاني	98.5	0.9	0.4	0.4	0.0	100.0	3,851	(34.4)	(61.4)	(7.2)	(26.6)	39
المتوسط	98.4	0.9	0.5	0.5	0.0	100.0	3,983	(33.6)	(33.1)	(46.1)	(32.5)	41
الرابع	98.7	0.6	0.4	0.4	0.1	100.0	4,178	(63.3)	(6.9)	(36.1)	(27.7)	32
الأكثر ثراءً	98.5	1.0	0.3	0.3	0.1	100.0	4,267	(84.9)	(46.8)	(76.6)	(3.9)	49

[أ] قد يشمل النساء من مواطني ليبيا ومواطني دولة أخرى

[ب] تم عرض مصر والنيجر معا بسبب خطأ في تطبيق جمع البيانات، حيث سجل الرمز نفسه لكلا البلدين.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجحة.

( ) : تقديرات مبنية على 25-49 حالة غير مرجحة.

الترتيبات المعيشية للأطفال

تعترف اتفاقية حقوق الطفل (CRC) بأن "من أجل التطور الكامل والمتناغم لشخصية الطفل، يجب أن ينشأ في بيئة عائلية، في جو من السعادة والحب والتفاهم".[37] يكبر ملايين الأطفال حول العالم بدون رعاية آبائهم لأسباب عدة، بما في ذلك الوفاة المبكر للوالدين أو هجرتهم من أجل العمل. في معظم الحالات، يتم رعاية هؤلاء الأطفال من قبل أفراد أسرهم الممتدة، بينما في حالات أخرى، قد يعيش هؤلاء الأطفال في أسر غير أسرهم، كعاملين في منازل يعيشون فيها على سبيل المثال. إن فهم الترتيبات المعيشية للأطفال، بما في ذلك تركيبة الأسر التي يعيشون فيها والعلاقات مع مقدمي الرعاية الأساسيين لهم، هو المفتاح لإعداد وتصميم تدخلات تهدف إلى تعزيز رعاية الطفل ورفاهه.

يقدم الجدول SR.9.1 معلومات عن الترتيبات المعيشية وحالة التيتّم للأطفال دون سن 18.

يضم المسح العنقودي متعدد المؤشرات الجولة السابعة، MICS ليبيا، 2024-2025 مقياساً بسيطاً لجانب واحد معين من جوانب الهجرة المتعلقة بما يُطلق عليها اسم "الأطفال الذين تركوا"، بمعنى أن أحد الوالدين (أو كليهما انتقل إلى الخارج. وبينما يتزايد عدد الدراسات المتاحة عن الموضوع، فإن الآثار على المدى البعيد لفوائد التحويلات المالية مقارنة بالآثار النفسية-الاجتماعية السلبية المحتملة لم تثبت بعد بصفة قاطعة، حيث توجد أدلة متضاربة إلى حد ما على الآثار المترتبة على الأطفال. ويقدم الجدول رق SR 9.2 معلومات عن الترتيبات المعيشية والإقامة المشتركة مع والدين الأطفال الذين هم دون عمر 18 سنة.

كما يعرض الجدول SR.9.3معلومات عن الأطفال دون سن 18 الذين لا يعيشون مع أحد والديهما الحقيقيين وفقاً لعلاقتهم بربّ الأسرة والذين يعيشون في الأسر المعيشية التي يرأسها أحد أفراد الأسرة.

37 اتفاقية حقوق الطفل (1989)، المعاهدة رقم 27531. سلسلة معاهدات الأمم المتحدة، 1577، الديباجة. متوفرة على الرابط: https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text (تاريخ الوصول: 23 يناير/كانون الثاني 2025).

الجدول SR.9.1: الترتيبات المعيشية للأطفال واليُتم

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة وفقاً للترتيبات المعيشية، ونسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة الذين لا يعيشون مع والديهم الحقيقيين، ونسبة الأطفال الذين أحد والديهم متوفى، MICS ليبيا، 2024-2025

	يعيشون مع كلا والديهم	لا يعيشون مع أحد الأبوين الحقيقيين						يعيشون مع الأم فقط		يعيشون مع الأب فقط		معلومات ناقصة حول الأب/الأم	المجموع الإجمالي	لا يعيشون مع الأم الحقيقية	لا يعيشون مع أي من الأبوين الحقيقيين[1]	أحد الوالدين أو كلاهما متوفيين[2]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة
		الأب فقط على قيد الحياة	الأم فقط على قيد الحياة	كلا الوالدين على قيد الحياة	كلا الوالدين متوفيين	الأب على قيد الحياة	الأب متوفى	الأم على قيد الحياة	الأم متوفاة								
المجموع الإجمالي	**93.8**	**0.1**	**0.1**	**0.4**	**0.1**	**1.3**	**3.3**	**0.4**	**0.5**	**0.1**	**100**	**1.6**	**0.7**	**4.2**	**33,748**
الجنس															
ذكر	93.9	0.1	0.1	0.3	0.1	1.2	3.3	0.4	0.5	0.1	100.0	1.5	0.7	4.1	17,291
أنثى	93.6	0.1	0.1	0.5	0.1	1.3	3.4	0.3	0.5	0.1	100.0	1.6	0.8	4.3	16,458
نوع التجمع السكاني															
حضر	93.7	0.1	0.1	0.4	0.1	1.3	3.4	0.4	0.5	0.1	100.0	1.5	0.7	4.1	29,946
ريف	94.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.6	3.3	0.3	0.7	0.1	100.0	1.8	0.8	4.4	3,802
المنطقة															
طبرق	92.5	0.1	0.1	0.5	0.1	1.1	3.2	1.0	1.3	0.0	100.0	3.1	0.8	4.8	702
درنة	96.0	0.1	0.3	0.3	0.0	0.1	2.7	0.1	0.3	0.0	100.0	1.1	0.7	3.4	406
الجبل الأخضر	93.5	0.0	0.1	0.2	0.1	1.5	3.3	0.1	1.1	0.1	100.0	1.6	0.3	4.5	1,244
المرج	89.8	0.6	0.4	0.8	0.5	2.5	4.1	1.0	0.4	0.0	100.0	3.7	2.3	6.0	1,166
بنغازي	93.0	0.1	0.0	0.8	0.4	1.7	3.2	0.2	0.6	0.0	100.0	2.1	1.2	4.2	3,120
اجدابيا	95.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.7	2.8	0.2	0.7	0.1	100.0	1.3	0.4	3.7	1,210
الكفرة	94.3	0.0	0.1	0.0	0.5	0.7	3.2	0.0	0.4	0.8	100.0	0.9	0.5	4.1	139
سرت	93.4	0.1	0.3	0.0	0.0	1.3	3.4	0.1	1.2	0.1	100.0	1.7	0.4	5.0	530
الجفرة	92.7	0.5	0.0	0.9	0.4	2.6	2.0	0.3	0.6	0.0	100.0	2.8	1.8	3.6	204
مصراته	96.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	2.4	0.3	0.1	0.1	100.0	0.6	0.3	2.6	3,652
المرقب	93.6	0.0	0.0	0.2	0.0	1.8	3.6	0.2	0.6	0.0	100.0	1.0	0.2	4.2	3,285
طرابلس	92.8	0.1	0.1	0.4	0.1	1.0	4.6	0.4	0.5	0.1	100.0	1.6	0.7	5.4	5,759
الجفارة	96.4	0.1	0.0	0.3	0.0	1.1	1.7	0.2	0.2	0.0	100.0	0.8	0.4	1.9	3,291
الزاوية	94.9	0.0	0.1	0.5	0.0	0.4	3.9	0.1	0.0	0.2	100.0	0.6	0.5	3.9	1,677
المنطقة الغربية	95.2	0.0	0.0	0.1	0.0	1.6	1.9	0.6	0.6	0.0	100.0	1.3	0.1	2.5	2,133
الجبل الغربي	95.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.7	2.7	0.2	0.3	0.1	100.0	1.0	0.6	3.2	2,095
نالوت	95.7	0.0	0.1	0.0	0.4	0.6	2.5	0.2	0.5	0.0	100.0	1.2	0.4	3.5	639
سبها	83.0	0.6	0.4	1.8	0.3	4.6	6.5	1.5	1.0	0.3	100.0	5.6	3.1	8.9	675
وادي الشاطىء	89.4	0.4	0.1	0.8	0.1	2.0	4.2	1.1	1.8	0.1	100.0	4.4	1.4	6.7	729
مرزق	90.1	1.3	0.1	0.6	0.0	1.0	6.3	0.0	0.6	0.1	100.0	2.5	1.9	8.2	446
وادي الحياة	88.9	0.3	0.3	0.7	0.3	2.3	5.5	0.7	0.9	0.0	100.0	3.3	1.6	7.4	489
غات	83.4	0.4	0.3	1.0	0.2	4.7	7.7	0.5	1.6	0.2	100.0	4.0	1.9	10.1	158

الجدول SR.9.1: الترتيبات المعيشية للأطفال واليُتم (تابع)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة وفقاً للترتيبات المعيشية، ونسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة الذين لا يعيشون مع والديهم الحقيقيين، ونسبة الأطفال الذين أحد والديهم متوفى، MICS ليبيا، 2024-2025

	يعيشون مع كلا والديهم	لا يعيشون مع أحد الأبوين الحقيقيين					يعيشون مع الأم فقط		يعيشون مع الأب فقط		المجموع الإجمالي	معلومات ناقصة حول الأب/الأم	لا يعيشون مع الأم الحقيقية	لا يعيشون مع أي من الأبوين الحقيقيين[1]	أحد الوالدين أو كلاهما متوفيين[2]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة
		الأب فقط على قيد الحياة	الأم فقط على قيد الحياة	كلا الوالدين على قيد الحياة	كلا الوالدين متوفيين	الأب على قيد الحياة	الأب متوفى	الأم على قيد الحياة	الأم متوفاة							
العمر																
4-0	97.7	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1	0.7	0.1	0.2		100.0	0.0	0.5	0.2	1.0	8,051
9-5	94.5	0.1	0.1	0.4	0.0	1.4	2.6	0.5	0.3		100.0	0.1	1.5	0.6	3.2	10,418
14-10	91.8	0.1	0.1	0.4	0.3	1.3	4.8	0.4	0.7		100.0	0.1	2.0	0.9	6.0	10,353
17-15	89.8	0.1	0.2	0.8	0.1	1.3	6.2	0.3	1.0		100.0	0.1	2.6	1.2	7.6	4,925
جنسية رئيس الاسرة																
ليبي	93.8	0.1	0.1	0.4	0.1	1.3	3.3	0.3	0.5		100.0	0.1	1.5	0.7	4.1	33,290
غير ليبي	91.5	0.0	0.4	0.1	0.1	1.6	3.7	2.1	0.5		100.0	0.0	3.2	0.5	4.7	458
خُمس مؤشر الثروة																
الأشد فقراً	89.7	0.2	0.2	0.5	0.3	2.6	5.3	0.7	0.5		100.0	0.1	2.4	1.2	6.4	6,094
الثاني	93.9	0.0	0.1	0.3	0.1	1.5	3.3	0.1	0.5		100.0	0.1	1.1	0.5	4.0	6,975
المتوسط	94.5	0.0	0.1	0.4	0.2	0.9	3.0	0.4	0.5		100.0	0.0	1.6	0.7	3.8	6,741
الرابع	94.4	0.2	0.1	0.4	0.0	0.8	3.0	0.3	0.6		100.0	0.1	1.7	0.7	4.0	6,955
الأكثر ثراءً	95.8	0.1	0.0	0.3	0.0	0.7	2.4	0.3	0.3		100.0	0.0	1.1	0.5	2.9	6,983

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.18 - الترتيبات المعيشية للأطفال

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.19 - إنتشار ظاهرة الأطفال المتوفّى أحد والديهما أو كلاهما

الجدول SR.9.2: الترتيبات المعيشية للأطفال والإقامة المشتركة مع الوالدين

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-17 حسب الإقامة المشتركة مع الوالدين، MICS ليبيا، 2024-2025

	الأطفال الذين يعيش أحد والديهم على الأقل في مكان آخر [أ]				الأطفال الذين لديهم أحد الوالدين على الأقل يعيش في الخارج				عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة
	النسبة المئوية للأطفال الذين يعيش أحد والديهم على الأقل:				النسبة المئوية للأطفال الذين يعيش أحد والديهم على الأقل:				
	تعيش الأم في مكان آخر	يعيش الأب في مكان آخر	تعيش الأم وكذلك الأب في مكان آخر	يعيش أحد الوالدين على الأقل في مكان آخر	تعيش الأم خارج الدولة	يعيش الأب خارج الدولة	تعيش الأم وكذلك الأب خارج الدولة	يعيش أحد الوالدين على الأقل خارج الدولة[أ]	
المجموع الإجمالي	**0.4**	**1.3**	**0.4**	**2.1**	**0.0**	**0.1**	**0.0**	**0.1**	**33,748**
الجنس									
ذكر	0.5	1.2	0.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.1	17,291
أنثى	0.4	1.3	0.5	2.1	0.0	0.1	0.0	0.1	16,458
نوع التجمع السكاني									
حضر	0.4	1.3	0.4	2.2	0.0	0.1	0.0	0.1	29,946
ريف	0.5	0.7	0.3	1.5	0.0	0.1	0.0	0.1	3,802
المنطقة									
طبرق	1.1	0.9	0.5	2.5	0.0	0.2	0.0	0.2	702
درنة	0.4	0.3	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	406
الجبل الأخضر	0.2	1.5	0.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1,244
المرج	1.4	3.0	0.8	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1,166
بنغازي	0.3	1.8	0.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3,120
اجدابيا	0.2	0.6	0.3	1.1	0.0	0.1	0.0	0.1	1,210
الكفرة	0.1	0.6	0.0	0.6	0.0	0.2	0.0	0.2	139
سرت	0.4	1.5	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	530
الجفرة	0.3	2.7	0.9	3.9	0.0	0.1	0.0	0.1	204
مصراته	0.3	0.5	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3,652
المرقب	0.2	1.1	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3,285
طرابلس	0.5	1.1	0.4	1.9	0.0	0.1	0.0	0.1	5,759
الجفارة	0.2	1.1	0.3	1.7	0.0	0.1	0.1	0.2	3,291
الزاوية	0.2	0.4	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,677
المنطقة الغربية	0.6	1.6	0.1	2.3	0.3	0.3	0.0	0.6	2,133
الجبل الغربي	0.5	0.6	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2,095
نالوت	0.1	0.6	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.1	639
سبها	1.9	5.2	1.8	8.8	0.0	0.6	0.1	0.7	675
وادي الشاطىء	1.2	2.4	0.8	4.4	0.1	0.4	0.0	0.5	729
مرزق	0.1	2.3	0.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	446
وادي الحياة	1.0	2.5	0.7	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	489
غات	0.8	5.1	1.0	6.9	0.2	0.2	0.2	0.6	158

الجدول SR.9.2: الترتيبات المعيشية للأطفال والإقامة المشتركة مع الوالدين (تابع)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-17 حسب الإقامة المشتركة مع الوالدين، MICS ليبيا، 2024-2025

	الأطفال الذين يعيش أحد والديهم على الأقل في مكان آخر [أ]					الأطفال الذين لديهم أحد الوالدين على الأقل يعيش في الخارج				عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة
	النسبة المئوية للأطفال الذين يعيش أحد والديهم على الأقل:					النسبة المئوية للأطفال الذين يعيش أحد والديهم على الأقل:				
	تعيش الأم في مكان آخر	يعيش الأب في مكان آخر	تعيش الأم وكذلك الأب في مكان آخر	يعيش أحد الوالدين على الأقل في مكان آخر	تعيش الأم خارج الدولة	يعيش الأب خارج الدولة	تعيش الأم وكذلك الأب خارج الدولة	يعيش أحد الوالدين على الأقل خارج الدولة[1]	
العمر									
4-0	0.1	1.0	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8,051
9-5	0.6	1.4	0.4	2.4	0.0	0.1	0.0	0.1	10,418
14-10	0.5	1.4	0.4	2.3	0.0	0.1	0.0	0.1	10,353
17-15	0.5	1.3	0.8	2.6	0.0	0.1	0.0	0.1	4,925
حالة اليُتم									
كلا الوالدين على قيد الحياة	0.4	1.2	0.4	2.0	0.0	0.1	0.0	0.1	32,323
الأم فقط على قيد الحياة	2.6	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1,161
الأب فقط على قيد الحياة	0.0	17.0	0.0	17.0	0.0	0.2	0.0	0.2	203
كلا الوالدين متوفيين	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39
غير معروفة	(4.2)	(0.0)	(0.0)	(4.2)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	22
جنسية رئيس الاسرة									
ليبي	0.4	1.3	0.4	2.1	0.0	0.1	0.0	0.1	33,290
غير ليبي	2.5	1.3	0.1	3.9	0.1	1.0	0.0	1.1	458
خُمس مؤشر الثروة									
الأشد فقراً	0.8	2.7	0.5	4.1	0.0	0.2	0.0	0.2	6,094
الثاني	0.2	1.3	0.3	1.7	0.0	0.1	0.0	0.1	6,975
المتوسط	0.5	0.9	0.4	1.8	0.0	0.1	0.0	0.1	6,741
الرابع	0.4	0.9	0.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6,955
الأكثر ثراءً	0.3	0.7	0.3	1.4	0.1	0.0	0.0	0.1	6,983

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.20 - الأطفال الذين يعيش أحد والديهما على الأقل خارج الدولة

[أ] تشمل الوالدين الذين يعيشون في الخارج وكذلك الذين يعيشيون في مكان آخر داخل الدولة

الجدول SR.9.3: الأطفال غير الحاصلين على رعاية الأهل

توزيع نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة الذين لا يعيشون مع أحد والديهم الحقيقيين وفقاً لعلاقتهم بربّ الأسرة ونسبة الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي يرأسها أحد أفراد الأسرة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الذين لا يعيشون مع أي من والديهما الحقيقيين [1]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة	علاقة الطفل برئيس الأسرة								المجموع الإجمالي	نسبة الأطفال الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي يرأسها أحد أفراد العائلة[أ]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة الذين لا يعيشون مع أي من والديهما الحقيقيين
			زوج/(ة)	حفيد	أخ / أخت	قريب آخر	ابن أو ابنة بالتبنى / ابن أو ابنة بالرعاية الحضانية / ابن (بنت) الزوجة أو الزوج	خادمة/خادم (مقيمون مع الأسرة)	آخرون لا يوجد لهم صلة قرابة	لا أعرف/إجابة ناقصة			
المجموع الإجمالي	**0.7**	**33,748**	**1.1**	**55.6**	**4.6**	**31.0**	**0.6**	**0.1**	**2.1**	**4.9**	**100.0**	**92.8**	**237**
الجنس													
حضر	0.7	17,291	0.0	52.4	1.9	33.8	1.2	0.0	4.4	6.2	100.0	89.3	113
ريف	0.8	16,458	2.0	58.5	7.1	28.4	0.1	0.3	0.0	3.7	100.0	96.0	124
نوع التجمع السكاني													
حضر	0.7	29,946	1.0	55.8	2.7	31.8	0.7	0.2	2.4	5.4	100.0	92.1	207
ريف	0.8	3,802	1.2	53.9	17.8	25.0	0.0	0.0	0.0	2.0	100.0	98.0	30
المنطقة													
طبرق	0.8	702	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	6
درنة	0.7	406	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	3
الجبل الأخضر	0.3	1,244	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	4
المرج	2.3	1,166	(0.0)	(67.7)	(0.0)	(32.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	26
بنغازي	1.2	3,120	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	38
اجدابيا	0.4	1,210	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	5
الكفرة	0.5	139	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	1
سرت	0.4	530	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	2
الجفرة	1.8	204	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	4
مصراته	0.3	3,652	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	10
المرقب	0.2	3,285	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	7
طرابلس	0.7	5,759	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	42
الجفارة	0.4	3,291	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	13
الزاوية	0.5	1,677	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	9
المنطقة الغربية	0.1	2,133	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	1
الجبل الغربي	0.6	2,095	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	12
نالوت	0.4	639	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	3
سبها	3.1	675	0.0	85.2	0.0	13.0	1.8	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	21
وادي الشاطىء	1.4	729	(0.0)	(52.8)	(4.8)	(36.4)	(2.9)	(3.1)	(0.0)	(0.0)	100.0	(96.9)	10
مرزق	1.9	446	(3.2)	(71.8)	(0.0)	(25.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	9
وادي الحياة	1.6	489	(0.0)	(55.8)	(2.9)	(41.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	8
غات	1.9	158	(0.0)	(59.6)	(5.7)	(30.7)	(4.1)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	3

الجدول SR.9.3: الأطفال غير الحاصلين على رعاية الأهل (تابع)

توزيع نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة الذين لا يعيشون مع أحد والديهم الحقيقيين وفقاً لعلاقتهم بربّ الأسرة ونسبة الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي يرأسها أحد أفراد الأسرة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الذين لا يعيشون مع أي من والديهما الحقيقيين [1]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة	علاقة الطفل برئيس الأسرة								المجموع الإجمالي	نسبة الأطفال الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي يرأسها أحد أفراد العائلة[أ]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة الذين لا يعيشون مع أي من والديهما الحقيقيين
			زوج/(ة)	حفيد	أخ / أخت	قريب آخر	ابن أو ابنة بالتبنى / ابن أو ابنة بالرعاية الحضانية / ابن (بنت) الزوجة أو الزوج	خادمة/خادم (مقيمون مع الأسرة)	آخرون لا يوجد لهم صلة قرابة	لا أعرف/إجابة ناقصة			
العمر													
4-0	0.2	8,051	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	15
9-5	0.6	10,418	0.0	52.0	2.1	37.2	0.2	0.0	7.6	1.0	100.0	91.5	67
14-10	0.9	10,353	0.0	58.0	7.2	29.0	0.4	0.0	0.0	5.4	100.0	94.6	94
17-15	1.2	4,925	4.2	54.0	4.6	26.9	0.0	0.5	0.0	9.8	100.0	89.7	61
حالة اليُتم													
كلا الوالدين على قيد الحياة	0.4	32,323	1.8	58.4	0.0	35.9	0.1	0.0	3.8	0.0	100.0	96.2	132
الأم فقط على قيد الحياة	2.6	1,161	(0.4)	(59.1)	(1.9)	(19.6)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(19.0)	100.0	(81.0)	30
الأب فقط على قيد الحياة	17.7	203	0.0	51.9	0.0	45.4	0.0	0.9	0.0	1.8	100.0	97.3	36
كلا الوالدين متوفيين	100.0	39	0.0	46.7	26.4	10.0	3.5	0.0	0.0	13.4	100.0	86.6	39
غير معروفة	(0.0)	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
جنسية رئيس الاسرة													
ليبي	0.7	33,290	1.1	55.2	4.6	31.3	0.6	0.1	2.1	5.0	100.0	92.7	235
غير ليبي	0.5	458	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	3
خُمس مؤشر الثروة													
الأشد فقراً	1.2	6,094	0.4	61.3	14.4	17.2	0.4	0.0	0.0	6.3	100.0	93.7	72
الثاني	0.5	6,975	5.6	64.5	1.1	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	35
المتوسط	0.7	6,741	0.0	59.7	0.2	31.0	1.0	0.7	0.0	7.5	100.0	91.9	49
الرابع	0.7	6,955	(0.6)	(37.5)	(0.0)	(48.1)	(0.0)	(0.0)	(10.2)	(3.5)	100.0	(86.3)	49
الأكثر ثراءً	0.5	6,983	(0.0)	(54.3)	(0.0)	(38.0)	(2.1)	(0.0)	(0.0)	(5.5)	100.0	(94.5)	31

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.18 - الترتيبات المعيشية للأطفال**

[أ] تُستثنى الأسر المعيشية التي يرأسها طفل/ة والخدم والأفراد الآخرين من غير الأقارب

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

تسجيل الوفيات

تسجيل الوفيات هو الإجراء الرسمي لتوثيق وقائع الوفاة في سجل الأحوال المدنية، ويوفر معلومات أساسية للسجلات القانونية والإدارية والإحصائية. وغالباً ما تُعد شهادات الوفاة شرطاً مسبقاً للدفن، أو الزواج مرة أخرى، أو إجراءات الميراث، أو الحصول على المساعدات الاجتماعية، أو تسوية القضايا الجنائية. كما يُعد التسجيل الدقيق للوفيات أمراً أساسياً للحفاظ على سلامة أنظمة الضمان الاجتماعي والضرائب والأنظمة الانتخابية، ويدعم إحصاءات الوفيات والتوقعات الديموغرافية التي تستند إليها خطط التنمية الوطنية وسياسات الصحة العامة.

تتمثل الطريقة التقليدية لجمع البيانات المتعلقة بالوفيات وأسبابها في وجود نظام شامل لتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية. وفي مسح المؤشرات المتعددة (MICS) في ليبيا 2024–2025، سُئلت الأسر عمّا إذا كان أحد أفراد الأسرة قد توفي خلال السنوات الخمس السابقة، وما إذا كانت الوفاة قد سُجلت لدى السلطات المدنية ومتى تم تسجيلها. وكان الغرض من هذا المكون هو دراسة مستوى تغطية تسجيل الوفيات وتوقيت تسجيلها في مختلف أنحاء ليبيا، ولا يتم في هذا التقرير عرض إحصاءات وفيات البالغين أو أسباب الوفاة.

في ليبيا، يخضع تسجيل الوفيات لأحكام قانون الأحوال المدنية ويتم تنفيذه من خلال مصلحة السجل المدني التابعة لوزارة الداخلية. وينص القانون على وجوب تسجيل جميع الوفيات رسمياً خلال سبعة أيام من تاريخ حدوثها. وعادة ما تقع مسؤولية الإبلاغ على أحد أفراد الأسرة المقربين أو على المرفق الصحي الذي حدثت فيه الوفاة، ويجب أن يكون ذلك مدعوماً بإخطار طبي بالوفاة صادر عن مهني صحي مخول. أما الوفيات التي تحدث خارج المرافق الصحية فيجب الإبلاغ عنها إلى الجهة المحلية المختصة قبل تسجيلها. ويُعد التسجيل في الوقت المناسب شرطاً قانونياً لإصدار شهادة الوفاة، وتحديث السجلات المدنية، وضمان الحصول على الحقوق القانونية والإدارية، في حين قد يؤدي التأخر في التسجيل إلى فرض عقوبات إدارية ويؤثر في اكتمال الإحصاءات الحيوية الوطنية.

يعرض الجدول SR.10.1 معلومات عن نسبة الوفيات التي حدثت خلال السنوات الخمس الماضية وتم تسجيلها، وكذلك نسبة الوفيات التي تم تسجيلها في يوم الوفاة، وخلال أسبوع من الوفاة، وبعد أكثر من أسبوع من حدوثها.

جدول SR.10.1: تسجيل الوفيات

نسبة الوفيات خلال السنوات الخمس الماضية التي تم تسجيلها في السجل المدني، الذين تم تسجيلهم في نفس يوم الوفاة، الذين تم تسجيلهم في اليوم الثاني والسابع، الذين تم تسجيلهم بعد أسبوع من الوفاة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الوفيات التي تم تسجيلها[1]	نسبة الوفيات التي تم تسجيلها في السجل المدني				سنة الوفاة							عدد الوفيات المبلغ عنها خلال السنوات الخمس الماضية قبل المسح
		في نفس يوم الوفاة	بين اليوم الثاني والسابع بعد الوفاة	بعد أسبوع من الوفاة	غير مبين	المجموع	2019	2020	2021	2022	2023	2024	المجموع	
المجموع الإجمالي	**98.9**	**58.5**	**33.2**	**5.3**	**2.9**	**100.0**	**6.9**	**21.4**	**20.9**	**14.9**	**20.5**	**15.4**	**100.0**	**1,287**
الجنس														
ذكر	99.3	57.8	33.5	5.7	3.0	100.0	7.1	21.4	21.7	16.3	18.3	15.2	100.0	890
أنثى	98.1	60.2	32.4	4.5	2.8	100.0	6.4	21.5	19.2	11.8	25.3	15.9	100.0	397
نوع التجمع السكاني														
حضر	99.3	59.4	32.2	5.5	3.0	100.0	7.1	20.5	20.7	14.4	21.3	15.9	100.0	1,136
ريف	96.3	52.1	41.0	4.5	2.5	100.0	5.1	28.1	22.7	18.4	13.7	11.9	100.0	152
المنطقة														
طبرق	(94.8)	(31.9)	(68.1)	(0.0)	(0.0)	100.0	(5.8)	(21.9)	(19.4)	(27.0)	(12.4)	(13.5)	100.0	18
درنة	(100.0)	(34.8)	(58.0)	(7.2)	(0.0)	100.0	(10.7)	(13.3)	(18.0)	(24.8)	(15.7)	(17.5)	100.0	5
الجبل الأخضر	(100.0)	(51.3)	(46.3)	(2.5)	(0.0)	100.0	(6.3)	(16.0)	(22.8)	(17.4)	(17.8)	(19.8)	100.0	31
المرج	98.4	78.4	19.8	0.0	1.7	100.0	5.2	21.2	24.4	12.8	28.7	7.6	100.0	67
بنغازي	100.0	39.1	39.9	16.8	4.2	100.0	6.3	17.4	27.8	22.3	16.4	9.7	100.0	141
اجدابيا	(96.0)	(62.2)	(31.3)	(0.0)	(6.5)	100.0	(3.7)	(7.7)	(17.2)	(19.6)	(35.2)	(16.5)	100.0	18
الكفرة	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	4
سرت	97.3	97.1	2.9	0.0	0.0	100.0	4.3	21.8	18.5	17.2	28.2	9.9	100.0	25
الجفرة	100.0	90.5	9.5	0.0	0.0	100.0	5.6	11.0	31.5	15.4	24.5	12.0	100.0	14
مصراته	(95.6)	(65.2)	(26.1)	(0.0)	(8.7)	100.0	(3.5)	(29.7)	(17.6)	(5.5)	(26.4)	(17.3)	100.0	74
المرقب	100.0	32.1	49.1	18.8	0.0	100.0	6.1	22.6	20.8	11.5	21.1	17.9	100.0	132
طرابلس	100.0	53.0	43.8	2.0	1.3	100.0	7.4	27.8	14.0	17.6	17.7	15.6	100.0	259
الجفارة	100.0	78.4	17.9	1.9	1.7	100.0	12.6	19.1	18.5	13.0	18.4	18.4	100.0	109
الزاوية	(100.0)	(69.2)	(20.4)	(5.1)	(5.3)	100.0	(5.9)	(18.1)	(30.1)	(12.7)	(21.5)	(11.7)	100.0	64
المنطقة الغربية	97.9	94.5	5.5	0.0	0.0	100.0	8.1	14.4	29.0	9.5	25.0	13.9	100.0	95
الجبل الغربي	(96.5)	(53.0)	(43.6)	(0.0)	(3.4)	100.0	(7.9)	(22.5)	(15.5)	(8.2)	(19.7)	(26.2)	100.0	74
نالوت	(100.0)	(43.3)	(52.3)	(4.4)	(0.0)	100.0	(12.3)	(23.3)	(18.2)	(10.2)	(17.9)	(18.0)	100.0	13
سبها	97.8	51.9	22.1	8.0	18.0	100.0	6.0	20.3	23.9	12.5	19.4	17.9	100.0	53
وادي الشاطىء	99.2	55.3	37.5	5.3	1.9	100.0	1.8	25.5	22.1	19.8	17.1	13.7	100.0	39
مرزق	96.9	53.2	40.9	3.0	2.9	100.0	4.4	5.6	30.6	21.0	20.3	18.0	100.0	22
وادي الحياة	97.5	67.0	27.8	1.1	4.1	100.0	12.1	23.7	11.0	17.2	21.2	14.9	100.0	20
غات	98.9	58.5	33.2	5.3	2.9	100.0	6.9	21.4	20.9	14.9	20.5	15.4	100.0	1,287

جدول SR.10.1: تسجيل الوفيات(تابع)

نسبة الوفيات خلال السنوات الخمس الماضية التي تم تسجيلها في السجل المدني، الذين تم تسجيلهم في نفس يوم الوفاة، الذين تم تسجيلهم في اليوم الثاني والسابع، الذين تم تسجيلهم بعد أسبوع من الوفاة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الوفيات التي تم تسجيلها[1]	نسبة الوفيات التي تم تسجيلها في السجل المدني				سنة الوفاة							عدد الوفيات المبلغ عنها خلال السنوات الخمس الماضية قبل المسح
		في نفس يوم الوفاة	بين اليوم الثاني والسابع بعد الوفاة	بعد أسبوع من الوفاة	غير مبين	المجموع	2019	2020	2021	2022	2023	2024	المجموع	
سبب الوفاة														
القلب والأوعية الدموية	98.8	55.3	35.3	7.0	2.4	100.0	4.9	17.0	21.1	14.4	25.1	17.5	100.0	356
السرطان	97.3	60.5	28.2	5.0	6.3	100.0	6.3	19.1	17.1	19.2	25.8	12.4	100.0	157
حادث طريق / إصابة	99.5	44.2	46.9	6.7	2.2	100.0	7.1	23.1	24.0	14.5	15.7	15.7	100.0	174
مرض السكري	99.4	67.0	28.5	4.5	0.0	100.0	4.7	22.8	19.8	12.0	17.7	23.1	100.0	59
التهابات الجهاز التنفسي	99.3	53.8	39.5	1.9	4.8	100.0	8.1	32.1	28.9	13.9	8.2	8.8	100.0	151
أخرى	99.7	69.4	24.7	4.5	1.5	100.0	7.2	22.0	18.3	16.1	20.8	15.6	100.0	345
لا أعرف/غير موجود	95.6	54.8	30.9	6.9	7.4	100.0	19.3	16.2	15.7	3.2	25.6	20.0	100.0	45
خُمس مؤشر الثروة														
الأشد فقراً	99.3	53.8	39.5	1.9	4.8	100.0	8.1	32.1	28.9	13.9	8.2	8.8	100.0	151
الثاني	99.7	69.4	24.7	4.5	1.5	100.0	7.2	22.0	18.3	16.1	20.8	15.6	100.0	345
المتوسط	(95.6)	(54.8)	(30.9)	(6.9)	(7.4)	100.0	(19.3)	(16.2)	(15.7)	(3.2)	(25.6)	(20.0)	100.0	45
الرابع	99.0	57.3	33.0	5.4	4.3	100.0	8.0	20.8	22.1	15.5	19.4	14.3	100.0	345
الأكثر ثراءً	98.8	51.6	37.5	6.7	4.2	100.0	9.5	20.3	23.9	16.2	17.2	12.8	100.0	271

[1]مؤشر ليبيا **SR.S1 - تسجيل الوفيات**

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

النازحون داخليا (الاسر المعيشية، افراد الاسر المعيشية)

على الصعيد العالمي، كان ما يقارب 83 مليون شخص يعيشون في حالة نزوح داخلي بسبب النزاعات والعنف والكوارث بحلول نهاية عام 2024.[38] وتؤثر حركات النزوح القسري بشكل عميق على الأطفال وأسرهم، إذ تؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمعات وتجبر الأسر على ترك منازلها وممتلكاتها. ويشكّل الأطفال والنساء نسبة غير متكافئة من النازحين داخلياً، وقد يواجهون تحديات في الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة، بما في ذلك الوصم والتمييز والعوائق في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وحماية الطفل.

يُعد قياس النزوح الداخلي في سياق المسوح الأسرية متعددة المواضيع أمراً معقداً بسبب تعدد الأبعاد التي تُعرّف الأشخاص النازحين داخلياً، بما في ذلك طبيعة النزوح وتوقيته وتأثيره على الوضع الاجتماعي والاقتصادي[39]. فقد لا يكون جميع أفراد الأسرة قد تعرضوا للنزوح، وقد يكون بعضهم قد نزح أكثر من مرة. ومن الجدير بالذكر أن الأشخاص النازحين داخلياً قد لا يُعتبرون كذلك إذا عادوا إلى منازلهم أو استعادوا أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية السابقة للنزوح. كما تُعد اعتبارات المعاينة مهمة أيضاً، إلا أنه في العديد من البلدان – كما هو الحال في ليبيا – لا تتوفر أطر معاينة قوية تمكّن من اختيار عينات مستهدفة من الأسر النازحة داخلياً.

في ليبيا، ازداد النزوح الداخلي بشكل ملحوظ مع اندلاع النزاع في عام 2011، وشهدت البلاد منذ ذلك الحين موجات نزوح أصغر نطاقاً نتيجة التوترات في بعض المناطق وكذلك بسبب الكوارث الطبيعية. وتشير بيانات مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) إلى أن عدد النازحين داخلياً في ليبيا بلغ ذروته في عام 2015 عند حوالي 500 ألف شخص، ثم انخفض لاحقاً إلى نحو 139 ألف شخص في عام 2024.[40] واعتباراً من فبراير/شباط 2024، قدّر أحدث تقرير لمصفوفة تتبع النزوح (DTM) الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن حوالي 147 ألف شخص كانوا يعيشون في حالة نزوح داخلي على مستوى البلاد – وهو أدنى مستوى خلال عقد من الزمن – من بينهم 107 آلاف بسبب النزاع و40 ألفاً بسبب الكوارث، ويرتبط معظمها بعاصفة دانيال.[41] ويقيم معظم النازحين داخلياً في المراكز الحضرية الرئيسية مثل بنغازي (34 ألفاً) ومصراتة (21 ألفاً) وطرابلس (10 آلاف). وفي الوقت نفسه، ارتفع العدد التراكمي للعائدين – أي الأشخاص الذين كانوا نازحين سابقاً وعادوا إلى مناطقهم الأصلية – ليصل إلى أكثر من 725 ألف شخص.

تضمن مسح المؤشرات المتعددة في ليبيا 2024-2025 (MICS) وحدة مخصصة لتحديد الأسر التي لديها فرد واحد على الأقل سبق أن تعرض للنزوح الداخلي أو للنزوح عبر الحدود. وقد استندت الأسئلة إلى نهج مبسط يتماشى مع توصيات فريق الخبراء المعني بإحصاءات اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية (EGRISS) وإرشادات المركز المشترك للبيانات حول الهجرة القسرية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي. وقد سُئل المجيبون على استبيان الأسرة أولاً عما إذا كان أي فرد من أفراد الأسرة قد أُجبر على مغادرة منزله في أي وقت. ثم تناولت الأسئلة اللاحقة تحديد أفراد الأسرة الذين تعرضوا للنزوح، وتوقيت وأسباب النزوح، وما إذا كان أفراد الأسرة قد تمكنوا لاحقاً من العودة إلى منازلهم الأصلية أو إلى المنطقة التي كانوا يقيمون فيها قبل النزوح.

يعرض الجدول SR11.1 نسبة الأسر التي تعرض فيها فرد واحد على الأقل للنزوح بسبب النزاع أو العنف أو الكوارث الطبيعية، كما يبين توزيع هذه الأسر بحسب ما إذا كان جميع أفراد الأسرة المتأثرين قد عادوا إلى منازلهم الأصلية أو إلى منطقتهم قبل النزوح.

أما الجدول SR11.2 فيقدم معلومات أكثر تفصيلاً عن النزوح الداخلي لأفراد الأسر، بما في ذلك توقيت النزوح والسبب الرئيسي لأحدث حالة نزوح.

وهناك عدد من الدروس الرئيسية المستفادة من تنفيذ هذه الوحدة وبعض القيود التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تفسير النتائج الواردة في الجدولين SR11.1 وSR11.2. أولاً، لم تتناول الوحدة حالات النزوح عبر الحدود للأسر التي عادت لاحقاً إلى ليبيا، ومن المتوقع أن تكون نسبة هذه الأسر صغيرة نسبياً. ثانياً، لم يتم إجراء أي تقييم للوضع الاجتماعي والاقتصادي قبل النزوح وبعده. وبالتالي فإن المؤشرات الواردة في هذا التقرير تشير إلى الأسر وأفراد الأسر الذين تعرضوا للنزوح الداخلي في أي وقت، لكنها لا تسمح بتحديد الأشخاص النازحين داخلياً وفق التعريفات الدولية. ثالثاً، أفاد عدد قليل جداً من المجيبين بأنهم انتقلوا بسبب شعورهم بعدم الأمان في حيهم، مما يشير إلى أن هذا السؤال قد لا يكون ضرورياً في سياق ليبيا. وأخيراً، قد تستكشف التقارير المستقبلية الفروق في المؤشرات المعروضة في الفصول السابقة بين الأسر (وأفراد الأسر) الذين أفادوا بتجارب نزوح والأسر التي لم تبلغ عن أي نزوح. كما ينبغي أن يأخذ هذا التحليل في الاعتبار أسباب النزوح ومواقع الإقامة قبل النزوح وبعده.

38 التقرير العالمي عن النزوح الداخلي (2025)، مركز رصد النزوح الداخلي.

39 فريق الخبراء المعني بإحصاءات اللاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية (EGRISS) (2020). التوصيات الدولية بشأن إحصاءات النازحين داخلياً (IRIS)
/https://egrisstats.org/recommendations/international-recommendations-on-idp-statistics-iris

40 التقرير العالمي عن النزوح الداخلي (2025)، مركز رصد النزوح الداخلي.

41 تقرير النزوح والحلول (مايو 2024) طرابلس: المنظمة الدولية للهجرة. المنظمة الدولية للهجرة 2024

جدول SR.11.1: النازحون داخليًا (الأسر المعيشية)

نسبة الأسر التي اضطر فيها أحد أفرادها على الأقل إلى ترك منزله أو تغيير مكان إقامته لأنه شعر بعدم الأمان، ونسبة الأسر التي عاد فيها جميع أفراد الأسرة إلى منزلهم أو منطقتهم قبل النزوح أو لم يعد اي أحد من أفراد الأسرة إلى منزله أو منطقته قبل النزوح، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأسر التي اضطر أي فرد فيها إلى ترك منزله أو تغيير مكان إقامته لأنه شعر بعدم الأمان[1]	عدد الأسر	النسبة المئوية للأسر التي اضطر فيها أحد أفرادها على الأقل إلى ترك منزله أو تغيير منزله بسبب شعوره بعدم الأمان، والتي:			المجموع	عدد الأسر التي اضطر فيها أحد أفرادها على الأقل إلى ترك منزله أو تغيير منزله بسبب شعوره بعدم الأمان
			لقد عاد جميع أفراد الأسرة المتضررة إلى منازلهم منذ ذلك الحين	لقد عاد جميع أفراد الأسرة المتضررة إلى منطقتهم قبل النزوح ولكن ليس إلى منازلهم قبل النزوح	لم يعد على الأقل فرد واحد من أفراد الأسرة المتضررة إلى منطقته أو منزله قبل النزوح		
المجموع	**10.1**	**17,549**	**87.6**	**4.4**	**8.0**	**100.0**	**1,767**
الجنس							
ذكر	9.9	15,048	87.2	4.1	8.7	100.0	1,490
أنثى	11.1	2,501	89.3	6.2	4.5	100.0	277
نوع التجمع السكاني							
حضر	10.2	15,631	86.7	4.8	8.5	100.0	1,596
ريف	8.9	1,918	95.6	0.9	3.5	100.0	172
المنطقة							
طبرق	0.0	396	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	100.0	لا ينطبق
درنة	0.6	236	(*)	(*)	(*)	100.0	1
الجبل الأخضر	0.7	569	(*)	(*)	(*)	100.0	4
المرج	0.1	572	(*)	(*)	(*)	100.0	1
بنغازي	8.3	1,564	84.5	0.9	14.5	100.0	129
اجدابيا	0.5	566	(*)	(*)	(*)	100.0	3
الكفرة	2.9	80	(*)	(*)	(*)	100.0	2
سرت	44.0	237	97.2	0.2	2.6	100.0	104
الجفرة	1.0	119	(*)	(*)	(*)	100.0	1
مصراته	0.2	1,712	(*)	(*)	(*)	100.0	4
المرقب	11.7	1,661	97.5	0.0	2.5	100.0	195
طرابلس	7.8	3,311	50.5	22.4	27.1	100.0	259
الجفارة	43.2	1,616	98.1	0.8	1.1	100.0	697
الزاوية	4.2	988	(95.9)	(4.1)	(0.0)	100.0	41
المنطقة الغربية	5.4	1,129	(94.3)	(0.0)	(5.7)	100.0	61
الجبل الغربي	7.8	1,218	93.1	2.0	4.8	100.0	95
نالوت	30.4	363	97.9	0.0	2.1	100.0	110
سبها	11.5	328	68.6	1.9	29.5	100.0	38
وادي الشاطىء	2.3	335	(*)	(*)	(*)	100.0	8
مرزق	1.5	219	(*)	(*)	(*)	100.0	3
وادي الحياة	0.6	251	(*)	(*)	(*)	100.0	2
غات	10.7	80	64.5	15.5	20.0	100.0	9
جنسية رئيس الاسرة							
ليبي	10.1	17,210	88.6	4.4	7.0	100.0	1,736
غير ليبي	9.3	339	30.5	5.3	64.3	100.0	32
خُمس مؤشر الثروة							
الأشد فقراً	13.8	3,866	86.6	3.3	10.1	100.0	533
الثاني	11.9	3,461	88.6	2.8	8.6	100.0	413
المتوسط	9.5	3,468	82.9	8.5	8.6	100.0	328
الرابع	7.8	3,459	89.6	4.8	5.6	100.0	270
الأكثر ثراءً	6.8	3,295	92.4	3.9	3.8	100.0	223

[1] مؤشر ليبيا – SR.S2 النزوح الداخلي (الأسر)

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة
( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

جدول SR.11.2: النازحون داخليًا (أفراد الأسر ال معيشية)

نسبة افراد الأسر الذين اضطروا إلى ترك منزلهم أو تغيير مكان إقامته لأنهم شعروا بعدم الأمان، ونسبة افراد الأسر الذين عادوا إلى منزلهم أو منطقتهم قبل النزوح ونسبة افراد الاسر الذين لم يعودوا إلى منزلهم أو منطقتهم قبل النزوح، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسر الذين اضطروا إلى ترك منزلهم أو تغيير مكان إقامته لأنهم شعروا بعدم الأمان، والذين:				نسبة افراد الأسر الذين اضطروا إلى ترك منزلهم أو تغيير مكان إقامته لأنهم شعروا بعدم الأمان منذ:				عدد افراد الأسر الذين اضطروا إلى ترك منزلهم أو تغيير مكان إقامته لأنهم شعروا بعدم الأمان
	عادوا إلى منزلهم منذ ذلك الحين	عادوا إلى منطقتهم قبل النزوح ولكن ليس إلى منزلهم قبل النزوح	لم يعودوا إلى منطقتهم أو منزلهم قبل النزوح	المجموع	أقل من 5 سنوات	5-10 سنوات	10 سنوات فأكثر	المجموع	
المجموع الإجمالي	**87.1**	**7.4**	**5.5**	**100.0**	**11.3**	**53.6**	**35.1**	**100.0**	**7,858**
الجنس									
ذكر	87.0	7.4	5.6	100.0	11.4	54.4	34.2	100.0	3,912
أنثى	87.2	7.3	5.5	100.0	11.2	52.7	36.0	100.0	3,946
نوع التجمع السكاني									
حضر	86.3	7.9	5.8	100.0	11.0	54.6	34.4	100.0	7,184
ريف	95.8	1.5	2.7	100.0	15.5	42.5	42.1	100.0	674
المنطقة									
طبرق	-	-	-	-	-	-	-	100.0	0
درنة	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	100.0	4
الجبل الأخضر	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	100.0	15
المرج	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	100.0	2
بنغازي	83.0	1.4	15.5	100.0	3.0	25.9	71.1	100.0	499
اجدابيا	(2.5)	(0.0)	(97.5)	100.0	(17.4)	(17.8)	(64.8)	100.0	16
الكفرة	50.1	18.1	31.9	100.0	65.9	22.1	12.0	100.0	9
سرت	98.7	0.5	0.8	100.0	7.8	80.8	11.4	100.0	501
الجفرة	(63.0)	(5.3)	(31.7)	100.0	(0.0)	(78.8)	(21.2)	100.0	4
مصراته	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	100.0	15
المرقب	98.6	1.4	0.0	100.0	64.9	31.5	3.6	100.0	792
طرابلس	48.8	36.7	14.5	100.0	8.7	56.3	35.0	100.0	1,187
الجفارة	97.9	1.4	0.7	100.0	1.6	75.6	22.8	100.0	3,331
الزاوية	96.5	3.5	0.0	100.0	2.3	15.1	82.6	100.0	200
المنطقة الغربية	98.5	0.9	0.6	100.0	5.9	13.2	80.9	100.0	237
الجبل الغربي	89.1	2.2	8.7	100.0	5.2	6.1	88.7	100.0	352
نالوت	99.0	0.1	0.9	100.0	1.5	0.0	98.5	100.0	398
سبها	65.4	4.3	30.3	100.0	11.7	62.3	26.0	100.0	182
وادي الشاطىء	24.4	28.3	47.3	100.0	24.1	31.9	44.0	100.0	41
مرزق	19.5	58.7	21.7	100.0	36.1	57.6	6.3	100.0	14
وادي الحياة	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	100.0	7
غات	65.5	23.3	11.2	100.0	79.7	16.5	3.8	100.0	51
الجنسية									
ليبي	88.0	7.4	4.7	100.0	10.8	54.1	35.1	100.0	7,715
غير ليبي	41.5	7.0	51.5	100.0	41.7	24.3	34.0	100.0	142
خُمس مؤشر الثروة									
الأشد فقراً	84.0	4.9	11.1	100.0	21.7	40.7	37.6	100.0	2,141
الثاني	88.5	7.4	4.0	100.0	10.6	51.7	37.7	100.0	1,840
المتوسط	82.7	11.4	5.9	100.0	9.7	49.0	41.2	100.0	1,553
الرابع	90.6	8.8	0.6	100.0	3.8	69.5	26.7	100.0	1,234
الأكثر ثراءً	93.2	4.7	2.1	100.0	3.0	70.4	26.5	100.0	1,090

[1]مؤشر ليبيا SR.S3 – النزوح الداخلي (الأفراد)

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة
( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة



البقاء على قيد الحياة

في ضوء غاية هدف التنمية المستدامة (3.2) المتعلق بوفيات الأطفال، التي تهدف إلى إنهاء حالة الوفاة التي يمكن تجنبها بين المواليد الجدد والأطفال دون سنّ الخامسة، مازال المجتمع الدولي يسعى إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الحدّ من وفيات الأطفال. وفي الوقت الذي تدعو الغاية العالمية إلى الحدّ من نسبة وفيات حديثي الولادة إلى 12 حالة وفاة على الأقل لكل 1،000 ولادة حياة ونسبة وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة إلى 25 حالة وفاة على الأقل لكل 1،000 ولادة حية، ما زال الحدّ من وفيات الأطفال يشكل واحداً من أكثر الأهداف أهمية في الخطط والبرامج الوطنية في كل دولة من الدول.

يتم احتساب معدلات الوفاة الواردة في هذا الفصل بناءً على المعلومات التي يتم جمعها في سجلات تاريخ الولادات في استبيانات المرأة. وقد سُألت جميع النساء اللواتي تم مقابلتهن ما إذا كن قد أنجبن أطفال من قبل، والنساء اللواتي طُلب منهن ذكر عدد الأبناء والبنات الذين يعيشون معهن، وعدد الذين يعيشون في مكان آخر، وعدد الذين توفوا. وإضافة إلى ذلك، طُلب من النساء ذكر معلومات إضافية حول المواليد الأحياء الذين أنجبنهن، بدءاً بأول مولود، وحسب تسلسلهم الزمني. واشتملت هذه المعلومات على ما إذا كانت الولادة منفردة أم متعددة، وكذلك ذكر جنس وتاريخ ميلاد (الشهر والسنة) كل مولود حيّ، وحالة بقائه أو بقائها على قيد الحياة. وإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالأطفال الذين كانوا أحياء وقت تنفيذ المسح، سأُلن النساء عن العمر الحالي للطفل/ة؛ وفيما يتعلق بالأطفال المتوفين، سأُلن عن العمر وقت الوفاة. ويتم التعبير عن معدلات وفيات الأطفال حسب الفئات العمرية التقليدية وهي محددة كما يلي:

- وفيات حديثي الولادة (NN): احتمال الوفاة خلال الشهر الأول من الحياة[42]
- وفيات الأطفال ما بعد الولادة (PNN): الفرق بين معدلات وفيات الرضّع ومعدلات وفيات حديثي الولادة
- وفيات الرضّع ($_1q_0$): احتمال الوفاة خلال الفترة بين الولادة وبلوغ سنة من العمر
- وفيات الأطفال ($_4q_1$): احتمال الوفاة خلال الفترة بين السنة الأولى من العمر وبلوغ سنّ الخامسة
- وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة ($_5q_0$): احتمال الوفاة خلال الفترة بين الولادة وبلوغ سنة الخامسة

ويتم التعبير عن معدلات وفاة حديثي الولادة والرضّع والأطفال دون سنّ الخامسة بعدد الوفيات لكل 1،000 ولادة حيّة. ويتم التعبير عن معدلات وفيات الأطفال بعدد الوفيات لكل 1،000 طفل يبقى على قيد الحياة حتى عمر سنة واحدة. يتم احتساب معدلات وفيات ما بعد الولادة بوصفها الفرق بين معدلات وفيات الرضّع ومعدلات وفيات حديثي الولادة.

يعرض الجدول CS.1 معدلات وفيات حديثي الولادة وما بعد الولادة والرضّع والأطفال دون سنّ الخامسة لآخر ثلاث فترات خمس سنوات قبل إجراء المسح. ولكل معدل من معدلات الوفاة الواردة في الجدول، من الممكن تقييم التغيرات التي تحدث مع مرور الوقت، خلال السنوات الـ 15 التي تسبق المسح.

ويعرض الجدولان CS.2 و CS.3 تقديرات وفيات الأطفال حسب المزايا الاجتماعية الاقتصادية والديمغرافية. وباستخدام المعدلات التي يتم احتسابها لفترة الخمس سنوات التي تسبق المسح مباشرة، يتم عرض الفوارق في معدلات الوفاة حسب المزايا الاجتماعية الاقتصادية، مثل الإقليم، ومستوى تعليم الأم، والثروة، وحسب المزايا الديمغرافية مثل الجنس وعمر الأم عند ولادة الطفل، وبيانات حول خمس مؤشر الثروة.

42 وفيات الأطفال حديثي الولادة يشمل الاطفال الذين توفوا في اول 28 يومًا من الحياة ، ومع ذلك ، تُحسب معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة على أساس الشهر الأول من العمر في المسوحات الأسرية ، والتي تقارب عن كثب تعريف الـ 28 يومًا.

الجدول CS.1: معدلات الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة

معدلات وفيات حديثي الولادة وما بعد حديثي الولادة والرضّع وصغار الأطفال والأطفال دون سنّ الخامسة لفترة الخمس سنوات التي سبقت المسح، MICS ليبيا، 2024-2025

	معدل وفيات حديثي الولادة[1]	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة[2،أ]	معدل وفيات الرضع[3]	معدل وفيات الأطفال[4]	معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة[5]
عدد السنوات التي سبقت المسح					
4-0	9	3	12	1	13
9-5	5	1	6	1	7
14-10	6	1	7	1	8
15-19	7	2	9	2	11
24-20	7	4	10	2	12

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.1 معدل وفيات حديثي الولادة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.2.2

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.2 - معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.3 - معدل وفيات الرضّع

[4] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.4 - معدل وفيات الأطفال

[5] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.5 معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.2.1

[أ] يتم احتساب معدلات وفيات ما بعد حديثي الولادة بوصفها الفرق بين معدلات وفيات الرضّع ومعدلات وفيات حديثي الولادة

الجدول CS.2: معدلات الوفاة في مرحلة الطفولة المبكرة حسب المزايا الاجتماعية الاقتصادية

معدلات وفيات حديثي الولادة وما بعد حديثي الولادة والرضّع وصغار الأطفال والأطفال دون سنّ الخامسة لفترة الخمس سنوات التي سبقت المسح، حسب الخصائص الاجتماعية الاقتصادية، MICS ليبيا، 2024-2025

	معدل وفيات حديثي الولادة[1]	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة[2،أ]	معدل وفيات الرضّع[3]	معدل وفيات الأطفال[4]	معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة[5]
المجموع الإجمالي	**9**	**3**	**12**	**1**	**13**
نوع التجمع السكاني					
حضر	8	3	11	1	13
ريف	11	2	13	1	14
المنطقة					
طبرق	(7)	3	10	4	13
درنة	(2)	9	11	2	13
الجبل الأخضر	(13)	4	17	0	17
المرج	(4)	2	6	4	9
بنغازي	(2)	1	3	2	6
اجدابيا	(2)	5	7	0	7
الكفرة	(*)	0	0	4	4
سرت	(11)	5	16	3	19
الجفرة	(*)	3	3	5	9
مصراته	4	4	8	3	11
المرقب	(17)	2	20	0	20
طرابلس	(7)	5	12	0	12
الجفارة	(10)	4	14	0	14
الزاوية	(10)	0	10	2	12
المنطقة الغربية	(12)	5	17	0	17
الجبل الغربي	(9)	0	9	0	9
نالوت	(*)	0	4	0	4
سبها	(9)	3	12	6	18
وادي الشاطىء	(12)	4	16	3	19
مرزق	(9)	2	11	3	14
وادي الحياة	(7)	5	12	4	17
غات	(12)	5	17	0	17
المستوى التعليمي للأم					
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	(*)	3	14	1	15
الابتدائي والاعدادي	4	1	5	4	9
الثانوي	6	5	11	1	12
العالي	9	3	12	1	13
خُمس مؤشر الثروة					
الأشد فقراً	13	2	14	1	15
الثاني	6	4	10	1	11
المتوسط	4	3	7	0	7
الرابع	13	2	15	2	17
الأكثر ثراءً	8	5	12	2	14

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.1 معدل وفيات حديثي الولادة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.2.2

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.2 - معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.3 - معدل وفيات الرضّع

[4] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.4 - معدل وفيات الأطفال

[5] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.5 معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.2.1

[أ] يتم احتساب معدلات وفيات ما بعد حديثي الولادة بوصفها الفرق بين معدلات وفيات الرضّع ومعدلات وفيات حديثي الولادة

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول CS.3: معدلات الوفاة في مرحلة الطفولة المبكرة حسب المزايا الديمغرافية

معدلات وفيات حديثي الولادة وما بعد حديثي الولادة والرضّع وصغار الأطفال والأطفال دون سنّ الخامسة لفترة الخمس سنوات التي سبقت المسح، حسب الخصائص الديمغرافية، MICS لليبيا، 2024-2025

	معدل وفيات حديثي الولادة[1]	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة[2،أ]	معدل وفيات الرضع[3]	معدل وفيات الأطفال[4]	معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة[5]
المجموع الإجمالي	**9**	**3**	**12**	**1**	**13**
الجنس					
ذكر	10	4	14	1	15
أنثى	7	2	9	1	10
عمر الأم عند الولادة					
أقل من 20 سنة	(*)	(0)	5	0	5
20-34 سنة	7	3	10	1	11
35-49 سنة	12	3	15	1	17
ترتيب الولادات					
1	9	0	10	1	10
3-2	6	3	9	2	11
6-4	9	3	12	1	13
7 فأكثر	17	10	27	3	30
الفاصل الزمني للولادة السابقة[ب]					
المولود الأول	9	0	9	1	10
أقل من 2 سنة	11	3	14	0	14
2 سنة	8	5	12	3	15
3 سنوات	9	1	10	1	11
4 سنوات فأكثر	4	6	11	1	12

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.1 معدل وفيات حديثي الولادة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.2.2

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.2 - معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.3 - معدل وفيات الرضّع

[4] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.4 - معدل وفيات الأطفال

[5] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.5 معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.2.1

[أ] يتم احتساب معدلات وفيات ما بعد حديثي الولادة بوصفها الفرق بين معدلات وفيات الرضّع ومعدلات وفيات حديثي الولادة

[ب] تُستثنى ولادات الترتيب الأول

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة

يعرض الجدول TM.1.1 قياسات الخصوبة الحالية للسنوات الثلاث التي سبقت المسح. وقد تم اختيار فترة من ثلاث سنوات لحساب هذه المعدلات بهدف توفير أكثر المعلومات حداثة، وفي الوقت ذاته إتاحة حساب المعدلات لعدد كافٍ من الحالات بحيث لا يتم المساس بالدقة الإحصائية للتقديرات. وقياسات الخصوبة الحالية، التي يعرضها الجدول حسب منطقة الإقامة الحضرية والريفية، هي كما يلي:

- معدلات الخصوبة الخاصة بعمر محدد (ASFRs)، والتي يتم التعبير عنها بعدد الولادات لكل 1000 امرأة في فئة عمرية محددة، والتي تظهر نمط العمر للخصوبة. ويتم احتساب مقامات معدلات الخصوبة الخاصة بعمر محدد من خلال تحديد الولادات الحيّة التي حدثت في فترة الثلاث سنوات التي سبقت المسح، ويتم تصنيفها وفقا لعمر الأم (في فئات عمر الخمس سنوات) وقت ولادة الطفل. وتعرض مقامات المعدلات عدد النساء-السنوات التي عاشتها جميع الأمهات التي تم مقابلتهن (أو بمصطلح مبسط، متوسط عدد النساء) في كل فئة عمرية من فئات عمر الخمس سنوات أثناء الفترة المحددة.

- تُعرف معدلات المواليد لدى المراهقات (ASFRs) للفئتين العمريتين 10-14 و15-19 عامًا باسم معدلات المواليد لدى المراهقات. تستند معدلات المواليد لدى الفئة العمرية 10-14 عامًا إلى بيانات بأثر رجعي من فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا، حيث تبدأ أهلية المشاركة في الاستبيان من سن 15 عامًا.

- معدل الخصوبة الإجمالي (TFR) هو عبارة عن قياس مصطنع يشير إلى عدد الولادات الحيّة التي كان يمكن لأي امرأة إنجابها لو أنها كانت خاضعة لمعدلات الخصوبة الحالية الخاصة بعمر محدد طوال السنوات التي يمكنها الإنجاب خلالها (15-49 سنة).

- معدل الخصوبة العام (GFR) هو عدد الولادات الحيّة التي تحدث خلال الفترة المحددة لكل 1000 امرأة في الفئة العمرية 15-49 سنة.

- معدل المواليد الخام (CBR) هو عدد الولادات الحيّة لكل 1000 سكان الأسرة معيشية خلال الفترة المحددة.

الجدول TM.1.1: معدلات الخصوبة

معدل الولادة عند اليافعات، ومعدلات الخصوبة الإجمالية المحددة بسنّ معينة، ومعدل الخصوبة العام، ومعدل المواليد الإجمالي لفترة الثلاث سنوات التي سبقت المسح، حسب نوع التجمع السكاني، MICS ليبيا، 2024-2025

	حضر	ريف	المجموع الإجمالي
العمر[أ]			
14-10 [1ب]	0	0	0
19-15 [2]	9	4	9
24-20	97	90	97
29-25	157	183	160
34-30	171	151	169
39-35	120	140	122
44-40	43	55	45
49-45	6	5	6
معدل الخصوبة الإجمالي (15-49 سنة) [ج]	3	3	3
معدل الخصوبة العام [د]	83	85	84
معدل المواليد الجدد [هـ]	18	17	18

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.1a - معدل الولادة عند اليافعات (الفئة العمرية 10-14 سنة)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.7.2**

[2] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.1b - معدل الولادة عند اليافعات (الفئة العمرية 15-19 سنة)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.7.2**

[أ] معدلات الخصوبة المحددة بسنّ معينة هي عدد الولادات الحيّة في السنوات الثلاث الماضية، مقسومة على متوسط عدد النساء في تلك الفئة العمرية خلال الفترة ذاتها، لكل 1000 امرأة. معدل الخصوبة في سنّ معينة عند البنات في الفئة العمرية 10-14 و15-19 سنة يُسمّى أيضاً معدل الولادة عند اليافعات

[ب] تعتمد المعدلات الخاصة بالفئة العمرية 10-14 سنة على بيانات استرجاعية للفتيات في الفئة العمرية 15-17 سنة.

[ج] معدل الخصوبة الإجمالي: معدل الخصوبة الإجمالي هو مجموع معدلات الخصوبة في سنّ معينة للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة. معدل الخصوبة الإجمالي يشير إلى متوسط عدد الأطفال الذين سوف تنجبهم امرأة ما مع نهاية سنوات الإنجاب عندها (ببلوغها سنّ 50 سنة) إذا ما بقيت معدلات الخصوبة الحالية حالياً على ما هي عليه. ويستخدم هذا المعدل للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة.

[د] معدل الخصوبة العام: معدل الخصوبة العام هو عدد الولادات الحيّة في السنوات الثلاث الماضية، مقسومة على متوسط عدد النساء في تلك الفئة العمرية خلال الفترة ذاتها، لكل 1000 امرأة في الفئة العمرية 15-49 سنة

[هـ] معدل المواليد الجدد: معدل المواليد الجدد هو عدد الولادات في السنوات الثلاث الماضية، مقسومة على إجمالي عدد السكان خلال الفترة ذاتها، لكل 1000 نسمة.

الإنجاب في سنّ مبكرة

يعرض الجدول TM.2.1 نتائج المسح المتعلقة بمعدلات الولادات عند اليافعات ويصنّف كذلك معدل الخصوبة الإجمالي.

يُعرّف معدل الولادات عند اليافعات (معدل الخصوبة الخاص بعمر محدد للنساء في الفئة العمرية 15-19 سنة) بأنه عدد الولادات التي تنجبها النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة خلال فترة الثلاث سنوات التي تسبق المسح، مقسوم على عدد النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة (عدد النساء-السنوات التي عشنها بين عمر 15 سنة و19 سنة، فقط) أثناء الفترة ذاتها، ويتم التعبير عنه لكل 1000 امرأة.[43]

معدل الولادات عند اليافعات هو مؤشر عالمي من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة (3.7.2) والذي يستخدم لضمان الوصول الشامل إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية (الغاية 3.7).

يعرض الجدول TM.2.2W مجموعة من مؤشرات الإنجاب المبكر للنساء الشابات في الفئات العمرية 15-19 سنة و20-24 سنة. ويعرض الجدول TM.2.2W نسب النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة اللواتي سبق لهن إنجاب مولود حيّ والحوامل بطفلهن الأول. ويعرض الجدول أيضاً للفئة العمرية ذاتها نسبة النساء اللواتي سبق لهن إنجاب مولود حيّ قبل بلوغهن سنّ 15 سنة. ويتم استقاء هذه التقديرات جميعها من سجلات تاريخ الولادة التفصيلية للنساء.

ولتقدير نسبة النساء اللواتي سبق لهنّ إنجاب مولود حيّ قبل بلوغهن سنّ 18 سنة - حين كنّ ما زلن طفلات - يتم استخدام البيانات القائمة على النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة وقت إجراء المسح وذلك لتفادي أي إغفال في التقديرات.[44]

لقد تم تصميم الجدول TM.2.3W لرصد الاتجاهات السائدة في الإنجاب المبكر للنساء وذلك من خلال عرض نسب النساء اللواتي أصبحن أمهات قبل بلوغهن سنّ 15 و18 سنة، لفئات عمرية متعاقبة. وقد تم تصميم الجدول لرصد الاتجاهات السائدة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية كل على حدة.

43 يُحسب معدل المواليد لدى المراهقات في الفئة العمرية 10-14 عامًا في الجدول TM.1.1. ونظرًا لقلة عدد المواليد في هذه الفئة العمرية، لا يُفصَّل هذا التقدير بشكل أكبر. ويستند معدل المواليد لدى الفتيات في الفئة العمرية 10-14 عامًا إلى بيانات رجعية لفتيات في الفئة العمرية 15-17 عامًا.

44 من شأن الاستناد إلى النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة لتقدير نسبة اللواتي أنجبن قبل بلوغهن سنّ 18 سنة أن يؤدي إلى إغفال في التقديرات، حيث إن غالبية النساء في هذه الفئة العمرية لن يكونن قد أكملن سنّ 18 سنة بعد، وبالتالي لن يكن قد أكلمن التعرّض لإنجاب أطفال قبل سنّ 18 سنة. وتُستخدم الفئة العمرية 20-24 سنة لتقدير نسبة النساء اللواتي أنجبن قبل بلوغهن 18 سنة، حيث إن جميع النساء في هذه الفئة العمرية قد أكملن التعرّض لإنجاب الأطفال في أعمار مبكرة جداً.

الجدول TM.2.1: معدل الولادة عند اليافعات ومعدل الخصوبة الإجمالي

معدلات الولادة عند اليافعات ومعدلات الخصوبة الإجمالية لفترة الثلاث سنوات التي سبقت إجراء المسح، MICS ليبيا، 2024-2025

	معدل الولادات عند اليافعات[1] (معدل الخصوبة في سنّ معينة للنساء في الفئة العمرية 15-19 سنة)[أ]	معدل الخصوبة الإجمالي (النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة)[أ]
المجموع الإجمالي	**9**	**3.0**
نوع التجمع السكاني		
حضر	9	3.0
ريف	4	3.1
المنطقة		
طبرق	8	3.1
درنة	9	2.6
الجبل الأخضر	6	3.2
المرج	7	3.0
بنغازي	3	2.9
اجدابيا	11	3.2
الكفرة	5	2.1
سرت	2	2.6
الجفرة	2	2.5
مصراته	25	3.5
المرقب	16	4.3
طرابلس	4	2.3
الجفارة	7	3.1
الزاوية	5	3.4
المنطقة الغربية	0	3.2
الجبل الغربي	9	2.9
نالوت	1	2.6
سبها	5	2.3
وادي الشاطىء	9	3.6
مرزق	2	2.8
وادي الحياة	7	3.0
غات	1	2.8
التعليم		
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	44	2.7
الابتدائي والاعدادي	32	3.7
الثانوي	7	3.8
العالي	6	2.8
جنسية رئيس الاسرة		
ليبي	8	3.0
غير ليبى	19	2.9
خُمس مؤشر الثروة		
الأشد فقراً	9	2.9
الثاني	9	3.3
المتوسط	11	3.2
الرابع	10	3.2
الأكثر ثراءً	5	2.6

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.1b - معدل الولادة عند اليافعات (الفئة العمرية 15-19 سنة)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.7.2

[أ] يرجى الرجوع إلى الجدول TM.1.1 للاطلاع على التعريفات.

الجدول TM.2.2W: الإنجاب في سنّ مبكرة (النساء الشابات)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة ممن سبق لهن أن أنجبن مولوداً حيّاً والحوامل بطفلهن الأول، واللواتي سبق أن أنجبن مولوداً حيّاً أو الحوامل بطفلهن الأول، واللواتي أنجبن مولوداً حيّاً قبل بلوغهن سنّ 15 سنة، ونسبة النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً قبل سنّ 18 سنة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة اللواتي:						
	سبق لهنّ إنجاب مولود حيّ	حوامل بمولودهن الأول	سبق لهنّ إنجاب مولود حيّ أو حوامل بمولودهن الأول	سبق لهنّ إنجاب مولود حيّ قبل بلوغهن سنّ 15 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية من 15-19 سنة	نسبة النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة اللواتي سبق لهنّ أن أنجبن مولوداً حيّاً قبل بلوغهن سنّ 18 سنة[1]	عدد النساء في الفئة العمرية من 20-24 سنة
المجموع الإجمالي	**0.8**	**0.1**	**0.9**	**0.0**	**3,993**	**1.8**	**2,865**
نوع التجمع السكاني							
حضر	0.8	0.1	1.0	0.1	3,555	1.9	2,578
ريف	0.2	0.0	0.2	0.0	438	1.3	287
المنطقة							
طبرق	0.0	0.0	0.0	0.0	87	0.5	68
درنة	0.0	0.0	0.0	0.0	43	2.8	34
الجبل الأخضر	0.5	0.5	1.0	0.0	146	0.9	84
المرج	0.0	0.0	0.0	0.0	130	1.5	85
بنغازي	0.6	0.3	0.9	0.0	356	1.4	242
اجدابيا	1.6	0.0	1.6	0.0	120	1.4	74
الكفرة	1.2	0.0	1.2	0.6	19	1.9	15
سرت	0.0	0.0	0.0	0.0	73	1.8	42
الجفرة	0.0	0.0	0.0	0.0	33	1.2	25
مصراته	2.6	0.6	3.1	0.3	485	4.2	343
المرقب	2.3	0.0	2.3	0.0	316	2.6	257
طرابلس	0.0	0.0	0.0	0.0	651	2.0	491
الجفارة	0.2	0.0	0.2	0.0	415	0.5	303
الزاوية	0.6	0.0	0.6	0.0	156	1.4	173
المنطقة الغربية	0.0	0.0	0.0	0.0	316	0.0	187
الجبل الغربي	1.3	0.0	1.3	0.0	267	3.8	161
نالوت	0.0	0.0	0.0	0.0	93	0.0	57
سبها	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.1	74
وادي الشاطىء	0.9	0.0	0.9	0.0	76	1.4	54
مرزق	0.6	0.0	0.6	0.0	44	0.0	42
وادي الحياة	0.9	0.9	1.7	0.9	59	0.0	39
غات	0.4	0.4	0.8	0.0	21	2.7	17
التعليم							
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	5.6	0.9	6.5	0.9	57	3.5	51
الابتدائي والاعدادي	1.1	0.0	1.1	0.0	552	13.8	117
الثانوي	0.6	0.0	0.6	0.0	2,456	6.3	378
العالي	0.8	0.4	1.2	0.1	928	0.4	2,313
جنسية رئيس الاسرة							
ليبي	0.8	0.1	0.9	0.0	3,954	1.8	2,827
غير ليبى	3.0	3.4	6.4	1.3	38	3.6	38
خُمس مؤشر الثروة							
الأشد فقراً	1.1	0.4	1.5	0.1	703	2.4	501
الثاني	0.5	0.0	0.5	0.0	829	2.2	514
المتوسط	1.1	0.0	1.1	0.0	762	1.0	597
الرابع	0.6	0.0	0.6	0.0	816	1.4	647
الأكثر ثراءً	0.7	0.3	1.0	0.2	882	2.2	606

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.2 - الإنجاب في سنّ مبكرة

الجدول TM.2.3W: الاتجاهات في الإنجاب في سنّ مبكرة (للنساء)

نسبة النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً، وهنّ في سنّ 15 و 18 سنة، حسب نوع التجمع السكاني، MICS ليبيا، 2024-2025

	حضر				ريف				المجموع الإجمالي			
	نسبة النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً قبل سنّ 15 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة	نسبة النساء التي أنجبن مولوداً قبل سنّ 18 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 20-49 سنة	نسبة النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً قبل سنّ 15 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة	نسبة النساء التي أنجبن مولوداً قبل سنّ 18سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 20-49 سنة	نسبة النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً قبل سنّ 15 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة	نسبة النساء التي أنجبن مولوداً قبل سنّ 18 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 20-49 سنة
المجموع الإجمالي	**0.1**	**17,858**	**1.6**	**14,304**	**0.1**	**2,196**	**0.9**	**1,758**	**0.1**	**20,054**	**1.5**	**16,061**
العمر												
19-15	0.1	3,555	غير منطبق	غير منطبق	0.0	438	غير منطبق	غير منطبق	0.0	3,993	غير منطبق	غير منطبق
17-15	0.0	2,196	غير منطبق	غير منطبق	0.0	298	غير منطبق	غير منطبق	0.0	2,494	غير منطبق	غير منطبق
19-18	0.1	1,359	غير منطبق	غير منطبق	0.0	140	غير منطبق	غير منطبق	0.1	1,498	غير منطبق	غير منطبق
24-20	0.0	2,578	1.9	2,578	0.5	287	1.3	287	0.1	2,865	1.8	2,865
29-25	0.2	2,071	2.6	2,071	0.0	211	1.6	211	0.2	2,282	2.5	2,282
34-30	0.1	2,142	1.2	2,142	0.0	270	0.1	270	0.1	2,411	1.1	2,411
39-35	0.5	2,481	1.5	2,481	0.2	326	0.5	326	0.4	2,807	1.4	2,807
44-40	0.0	2,657	1.0	2,657	0.1	298	0.1	298	0.1	2,954	0.9	2,954
49-45	0.2	2,375	1.3	2,375	0.0	367	1.5	367	0.1	2,743	1.4	2,743
خُمس مؤشر الثروة												
الأشد فقراً	0.2	3,041	1.7	2,473	0.0	734	0.9	598	0.2	3,775	1.6	3,072
الثاني	0.0	3,047	1.0	2,382	0.0	804	0.4	639	0.0	3,851	0.9	3,022
المتوسط	0.1	3,611	1.3	2,921	0.2	373	1.2	300	0.1	3,983	1.3	3,222
الرابع	0.0	4,100	1.2	3,306	0.0	79	3.3	57	0.0	4,178	1.2	3,362
الأكثر ثراءً	0.3	4,060	2.4	3,221	0.7	207	0.9	164	0.3	4,267	2.3	3,385

وسائل تنظيم الأسرة (للنساء المتزوجات حاليا)

يعتبر استخدام وسائل تنظيم الأسرة المناسبة أمراً مهماً لصحة النساء والأطفال على حدّ سواء، وذلك من خلال:

1) الحيلولة دون حدوث حالات حمل تعتبر مبكرة أو متأخرة جداً؛

2) إطالة فترة المباعدة بين الولادات؛

3) الحدّ من العدد الإجمالي للأطفال.[45]

يعرض الجدول TM.3.1 الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة بين النساء المتزوجات، ويعرض الجدول استخدام وسائل محددة لتنظيم الأسرة، ومن ثم يصنّف هذه الوسائل المحددة إلى وسائل عصرية ووسائل تقليدية ويتم عرضها على هذا النحو.

45 إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، شعبة السكان. تنظيم الأسرة العالمي 2022: تلبية الاحتياجات المتغيرة لتنظيم الأسرة: استخدام وسائل منع الحمل حسب العمر والوسيلة. UN DESA/POP/2022/TR/NO. 4، 2022 .
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2023/Feb/undesa_pd_2022_world-family-planning.pdf

الجدول TM.3.1: استخدام وسائل تنظيم الأسرة (المتزوجات حالياً)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة، المتزوجات حالياً، ممن يستخدمن (أو يستخدم شركاؤهن) إحدى وسائل تنظيم الأسرة (الحديثة أو التقليدية)، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة النساء المتزوجات حالياً ممن يستخدمن (أو يستخدم شركاؤهن):																عدد النساء المتزوجات
	لا يستخدمون أية وسيلة	أية وسيلة حديثة	وسيلة حديثة											الوسيلة التقليدية			أية وسيلة تقليدية	أية وسيلة[1]	
			الإعقام الأنثوي	الإعقام الذكوري	اللولب الرحمي	الحُقن	الزرعات	حبوب منع الحمل	الواقي الذكري	الواقي الأنثوي	الغشاء/الرغوة/الجلي	الامتناع الجنسي المؤقت	السحب	غير ذلك				
المجموع الإجمالي	**70.0**	**19.2**	**3.6**	**1.9**	**33.8**	**5.2**	**1.5**	**37.3**	**14.9**	**0.9**	**1.0**	**34.0**	**62.4**	**3.6**		**10.7**	**30.0**	**9,527**
نوع التجمع السكاني																		
حضر	69.6	19.3	3.5	1.9	33.7	5.2	1.6	37.3	14.8	0.8	1.1	34.0	62.7	3.2		11.0	30.4	8,510
ريف	73.2	18.2	4.4	1.2	34.6	5.2	0.3	36.9	16.1	1.3	0.1	33.5	58.5	8.0		8.4	26.8	1,018
المنطقة																		
طبرق	73.2	19.7	11.0	3.4	65.4	5.0	1.1	14.1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		7.1	26.8	202
درنة	56.4	41.5	0.0	1.3	59.8	10.8	3.9	19.3	2.9	2.1	0.0	59.1	21.7	19.2		2.1	43.6	121
الجبل الأخضر	43.2	33.3	1.0	0.8	44.1	3.0	2.4	42.4	6.4	0.0	0.0	37.9	61.2	0.9		23.3	56.8	308
المرج	62.7	28.0	5.0	8.9	37.2	1.9	0.0	15.8	28.7	2.6	0.0	25.4	74.6	0.0		9.3	37.3	264
بنغازي	65.7	20.6	6.1	2.6	29.3	1.2	0.0	50.3	10.5	0.0	0.0	11.9	81.3	6.9		13.7	34.3	800
اجدابيا	78.0	15.2	5.0	1.6	47.2	1.3	2.3	40.6	2.1	0.0	0.0	0.0	96.4	3.6		6.3	22.0	315
الكفرة	94.9	4.6	0.0	34.7	5.7	25.6	4.3	25.6	4.1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		0.4	5.1	41
سرت	59.8	18.1	0.0	0.0	3.9	29.7	0.5	59.0	4.9	0.0	2.1	27.7	67.9	4.4		22.1	40.2	130
الجفرة	82.5	7.7	0.0	10.5	17.2	10.1	0.0	36.2	26.0	0.0	0.0	73.4	18.4	8.2		9.4	17.5	54
مصراته	86.3	11.6	1.0	0.0	70.2	9.6	0.0	14.7	4.5	0.0	0.0	74.2	18.7	7.1		2.1	13.7	1,029
المرقب	78.6	9.5	0.0	0.0	17.0	11.4	0.0	55.1	14.7	0.0	1.9	4.4	95.6	0.0		11.9	21.4	912
طرابلس	64.2	24.6	1.6	0.0	32.1	3.1	1.8	47.5	11.2	0.8	2.0	60.1	39.9	0.0		11.2	35.8	1,917
الجفارة	67.1	19.3	6.7	2.0	31.0	6.2	2.8	24.0	23.6	2.5	1.1	11.5	79.9	8.6		13.6	32.9	955
الزاوية	67.1	19.2	2.9	0.0	6.0	0.0	0.0	54.7	36.4	0.0	0.0	3.5	91.2	5.3		13.4	32.9	487
المنطقة الغربية	47.5	28.0	7.8	8.9	29.5	4.5	0.0	13.2	32.6	0.0	3.4	50.5	48.2	1.3		24.5	52.5	563
الجبل الغربي	71.1	24.4	3.4	0.0	31.5	9.7	4.0	37.1	12.0	2.2	0.0	64.4	21.1	14.5		3.7	28.9	643
نالوت	87.4	9.9	17.2	1.6	3.8	1.6	0.0	57.8	18.0	0.0	0.0	0.0	88.5	11.5		2.7	12.6	162
سبها	82.4	8.8	0.0	0.0	32.1	3.0	6.2	52.8	3.4	2.5	0.0	74.4	12.9	12.7		8.8	17.6	147
وادي الشاطىء	87.4	5.9	2.8	0.0	14.6	8.4	3.0	67.3	3.9	0.0	0.0	74.3	13.9	11.8		6.5	12.6	193
مرزق	92.8	5.3	0.0	5.0	23.5	10.9	0.0	28.4	12.0	20.2	0.0	0.0	100.0	0.0		1.9	7.2	107
وادي الحياة	92.4	2.3	7.3	0.0	12.7	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.2	4.8		5.3	7.6	134
غات	87.0	8.5	0.0	4.1	12.5	17.3	0.0	58.3	8.0	0.0	0.0	71.9	0.0	28.1		4.0	13.0	44

الجدول TM.3.1: استخدام وسائل تنظيم الأسرة (المتزوجات حالياً) (تابع)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة، المتزوجات حالياً ، ممن يستخدمن (أو يستخدم شركاؤهن) إحدى وسائل تنظيم الأسرة (الحديثة أو التقليدية)، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة النساء المتزوجات حالياً ممن يستخدمن (أو يستخدم شركاؤهن):																
			وسيلة حديثة											الوسيلة التقليدية			
	لا يستخدمون أية وسيلة	أية وسيلة حديثة	الإعقام الأنثوي	الإعقام الذكوري	اللولب الرحمي	الحُقن	الزرعات	حبوب منع الحمل	الواقي الذكري	الواقي الأنثوي	الغشاء /الرغوة /الجلي	الامتناع الجنسي المؤقت	السحب	غير ذلك	أية وسيلة تقليدية	أية وسيلة[1]	عدد النساء المتزوجات
العمر																	
19-15	97.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	1.3	2.9	60
17-15	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5
19-18	(96.9)	(1.7)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(1.4)	(3.1)	55
24-20	78.9	9.7	0.0	4.5	48.1	0.0	0.4	31.2	15.2	0.7	0.0	24.9	72.5	2.6	10.8	21.1	570
29-25	72.6	18.1	2.2	1.7	29.7	6.9	5.9	26.9	26.6	0.0	0.1	27.4	69.8	2.8	9.1	27.4	1,164
34-30	70.4	20.0	5.5	2.7	33.9	6.3	1.5	38.8	10.7	0.5	0.1	33.8	63.7	2.5	9.6	29.6	1,722
39-35	63.2	24.3	2.5	0.6	33.5	6.3	1.1	39.1	13.3	1.8	1.8	35.5	61.6	2.9	12.5	36.8	2,077
44-40	67.6	20.0	4.3	1.5	32.9	5.2	0.4	39.0	14.8	0.9	1.0	42.3	55.4	2.3	12.4	32.4	2,141
49-45	74.8	16.0	3.9	3.2	35.7	1.7	0.8	38.3	14.4	0.4	1.6	26.1	64.8	9.1	9.0	25.2	1,793
التعليم																	
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	80.6	17.8	11.1	0.0	65.9	1.2	3.8	10.3	7.7	0.0	0.0	0.0	53.4	46.6	1.6	19.4	264
الابتدائي والاعدادي	74.5	16.5	4.4	3.8	38.3	6.2	1.2	33.7	12.4	0.0	0.0	20.6	72.7	6.7	9.0	25.5	904
الثانوي	71.5	17.4	3.4	1.4	30.5	4.4	2.6	42.2	13.6	0.8	1.1	36.5	59.5	4.1	10.8	28.5	2,549
العالي	68.1	20.5	3.3	1.8	32.9	5.5	1.0	37.1	16.1	1.1	1.2	34.5	62.7	2.8	11.3	31.9	5,783
عدد الأطفال ممن هم على قيد الحياة																	
0	99.6	0.4	0.0	0.0	57.9	0.0	0.0	42.1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.4	852
1	84.7	8.5	3.2	4.6	39.1	1.7	0.6	27.8	23.2	0.0	0.0	20.9	77.6	1.5	6.8	15.3	937
2	74.0	18.2	4.6	1.6	33.3	2.8	5.1	37.1	15.3	0.1	0.0	26.6	73.4	0.0	7.5	26.0	1,355
3	63.7	25.8	2.6	0.7	37.1	7.3	0.5	33.9	15.2	1.5	1.1	38.8	59.6	1.6	10.4	36.3	1,786
4 فأكثر	62.8	22.6	3.8	2.2	31.9	5.1	1.1	39.5	14.1	0.8	1.3	35.0	60.1	4.9	14.6	37.2	4,597
جنسية رئيس الاسرة																	
ليبيى	69.9	19.2	3.6	1.8	33.7	5.2	1.2	37.7	15.1	0.8	1.1	34.0	62.5	3.5	10.8	30.1	9,361
غير ليبى	73.4	21.6	3.8	6.0	36.2	5.2	17.0	18.5	7.0	6.4	0.0	33.0	44.2	22.9	5.0	26.6	166
خُمس مؤشر الثروة																	
الأشد فقراً	77.7	13.3	2.8	3.5	28.0	7.1	1.4	36.3	19.0	1.8	0.1	35.2	59.0	5.9	8.9	22.3	1,549
الثاني	72.5	18.5	5.4	2.5	29.3	5.5	1.1	39.1	13.9	2.5	0.6	36.2	60.2	3.6	8.8	27.5	1,830
المتوسط	71.5	17.9	4.8	1.8	32.0	5.4	2.5	38.5	15.0	0.0	0.0	17.3	79.5	3.2	10.4	28.5	1,891
الرابع	66.5	21.3	2.9	1.5	34.7	3.5	1.5	36.7	17.9	0.9	0.4	35.3	61.5	3.2	12.0	33.5	2,144
الأكثر ثراءً	64.3	23.1	2.5	1.1	39.7	5.6	1.0	36.1	11.0	0.0	3.0	43.2	53.6	3.2	12.6	35.7	2,113

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.3 - معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة
( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الحاجة والطلب لتنظيم الأسرة

وتعتبر نسبة الطلب الملبى لتنظيم الأسرة باستخدام وسائل عصرية لتنظيم الأسرى هي واحدة من المؤشرات المستخدمة لتتبع التقدم المُحرز على صعيد هدف التنمية المستدامة، الغاية 3.7، فيما يتعلق بضمان الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والإعلام والتثقيف، ودمج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية.

يشير الاحتياج غير الملبى لوسائل تنظيم الأسرة إلى النساء الخصبات اللواتي لا يستخدمن أي وسيلة لتنظيم الأسرة، لكنهنّ يرغبن بتأجيل الولادة التالية (المباعدة بين الولادات) أو يرغبن بإيقاف الإنجاب تماماً. ويتم تحديد الاحتياج غير الملبى في المسح العنقودي متعدد المؤشرات من خلال استخدام مجموعة من الأسئلة لاستنباط السلوكيات والتفضيلات الحالية المتعلقة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والخصوبة.

يعرض الجدول TM.4.1 مستويات الاحتياج غير الملبى إلى وسائل تنظيم الأسرة، ومستويات تلبية الطلب على وسائل تنظيم الأسرة للنساء المتزوجات حالياً.

يُعرّف الاحتياج غير الملبى فيما يتعلق بالمباعدة بين المواليد على أنه نسبة النساء اللواتي لا يستخدمن وسيلة لتنظيم الأسرة و

- من هن (1) ليسن حوامل، و (2) من لا يعانين من انحباس الطمث،[46] و (3) من هن خصبات[47] لكنهن يقلن إنهن يرغبن بالانتظار لسنتين أو أكثر قبل أن يحملن بالمولود التالي أو
- من هن (1) ليسن حوامل، و (2) لا يعانين من انحباس الطمث، و (3) من هن خصبات وغير متأكدات إن كنّ يرغبن بإنجاب طفل آخر أم لا أو
- من هنّ حوامل ويقلن إن حملهن لم يُخطط له (وكنّ يرغبن بالانتظار) أو
- من يعانين من انحباس الطمث ويقلنّ إن الولادة لم يكن مخطط لها (كنّ يرغبن بالانتظار).

يُعرّف الاحتياج غير الملبى فيما يتعلق بالحدّ من النسل على أنه نسبة النساء المتزوجات اللواتي لا يستخدمن وسيلة لتنظيم الأسرة و

- (1) من هن ليسن حوامل و(2) لا يعانين من انحباس الطمث وهن خصبات ويقلن إنهن **لا** يرغبن بإنجاب أطفال آخرين أو
- من هن حوامل ويقلن إنهن لم يكنّ يرغبن بإنجاب أطفال، أو
- من يعانين من انحباس الطمث ويقلن إنهن لم يكنّ يرغبن بإنجاب أطفال

إجمالي الاحتياج غير الملبى لوسائل تنظيم الأسرة هو مجموع الاحتياج غير الملبى للمباعدة بين الولادات والاحتياج غير الملبى للحدّ من الإنجاب.

الاحتياج الملبى للحدّ من المواليد يشمل النساء اللواتي يستخدمن (أو يستخدم ازواجهم) إحدى وسائل تنظيم الأسرة [48] واللواتي لا يرغبن بإنجاب مزيد من الأطفال، ويستخدمن تعقيم ذكوري أو أنثوي أو يقلن عن أنفسهن أنهن عاقر. من تم تلبية احتياجاتهن للمباعدة بين المواليد يشملن النساء اللواتي يستخدمن (أو يستخدم ازواجهم) إحدى وسائل تنظيم الأسرة ويرغبن بإنجاب طفل آخر أو لم يقررن فيما كن سينجبن طفل آخر أم لا. مما يجمل نتائج الاحتياج الملبى للمباعدة بين الولادات والحدّ منها في إجمالي الاحتياج الملبى لوسائل تنظيم الأسرة.

46 تكون المرأة تعاني من انحباس الطمث إذا سبق لها إنجاب أطفال في السنتين الأخيرتين وهي ليست حامل حالياً ولم تعاودها الدورة الشهرية منذ ولادة آخر طفل لها.

47 تُعتبر المرأة غير خصبة إذا لم تكن حاملاً ولم تكن تعاني من انحباس الطمث، و

(1 أ) لم تعاودها فترة الحيض لمدة ستة أشهر على الأقل، أو (ا ب) لم تشهد فترة الحيض أبداً، أو (1ج) حدثت آخر فترة حيض لها قبل آخر ولادة لها، أو (1د) انقطع الطمث عنها أو أجرت عملية استئصال للرحم أو

(2) تقول إنها (1) قامت باستئصال الرحم، أو (2) إنها لم تشهد فترة الحيض أبداً، أو (3) أنها تعاني من انقطاع الطمث، أو (4) إنها كانت تحاول الحمل لمدة سنيتن على الأقل لكن دون فائدة في إجابتها عن الأسئلة المتعلقة بسبب اعتقادها بأنها غير قادرة جسدياً على الحمل وقت إجراء المسح أو (3) تقول إنها لا تستطيع الحمل عند سؤالها عن رغبتها في إنجاب الأولاد مستقبلاً أو

(4) لم يسبق لها أن أنجبت أطفال في السنوات الخمس السابقة، ولا تستخدم حالياً وسيلة لتنظيم الأسرة وهي متزوجة حالياً وكانت متزوجة بشكل متواصل خلال السنوات الخمس التي سبقت المسح.

48 في هذا الفصل، حينما ترد إشارة إلى استخدام إحدى وسائل تنظيم الأسرة من قبل امرأة ما، فإن هذا يشمل استخدام زوجها لإحدى وسائل تنظيم الأسرة (مثل الواقي الذكري).

الجدول TM.4.1: الحاجة والطلب إلى استخدام وسائل تنظيم الأسرة (المتزوجات حالياً)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة المتزوجات حالياً ممن لديهن احتياجات ملباة وغير ملباة من حيث وسائل تنظيم الأسرة، وإجمالي الطلب على وسائل تنظيم الأسرة، ونسبة تلبية الطلب حسب الوسيلة ضمن النساء المتزوجات حالياً ممن يحتجن وسائل تنظيم الأسرة، MICS ليبيا، 2024-2025

	الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة			الاحتياجات الملباة لتنظيم الأسرة (لمن يستخدمن حالياً وسائل تنظيم الأسرة)			إجمالي الطلب على وسائل تنظيم الأسرة			عدد النساء المتزوجات حالياً	نسبة تلبية الطلب على وسائل تنظيم الأسرة باستخدام:		عدد النساء المتزوجات أو ممن يحتجن إلى وسائل تنظيم الأسرة
	للمباعدة بين الولادات	للحدّ من الولادات	المجموع الإجمالي	للمباعدة بين الولادات	للحدّ من الولادات	المجموع الإجمالي	للمباعدة بين الولادات	للحدّ من الولادات	المجموع الإجمالي		أية وسيلة	وسائل حديثة [1]	
المجموع الإجمالي	**17.3**	**6.8**	**24.1**	**15.2**	**14.8**	**30.0**	**32.5**	**21.7**	**54.1**	**9,527**	**55.5**	**35.5**	**5,155**
نوع التجمع السكاني													
حضر	17.5	6.8	24.3	15.4	15.0	30.4	32.9	21.8	54.7	8,510	55.6	35.3	4,657
ريف	15.7	6.5	22.2	13.1	13.6	26.8	28.9	20.1	49.0	1,018	54.7	37.2	498
المنطقة													
طبرق	21.0	5.7	26.7	16.7	10.1	26.8	37.7	15.8	53.5	202	50.0	36.7	108
درنة	13.8	8.5	22.3	10.7	32.8	43.6	24.5	41.3	65.8	121	66.2	63.0	79
الجبل الأخضر	11.2	2.1	13.3	26.7	30.1	56.8	37.9	32.2	70.1	308	81.0	47.4	216
المرج	8.1	10.6	18.7	12.3	25.1	37.3	20.3	35.6	56.0	264	66.7	50.1	148
بنغازي	15.3	8.4	23.7	11.9	22.5	34.3	27.1	30.9	58.1	800	59.2	35.6	464
اجدابيا	20.5	7.2	27.7	18.7	3.3	22.0	39.2	10.5	49.7	315	44.2	30.7	157
الكفرة	22.5	5.7	28.2	2.2	2.8	5.1	24.7	8.6	33.3	41	15.2	13.9	14
سرت	12.3	5.1	17.3	20.9	19.4	40.2	33.1	24.4	57.6	130	69.9	31.4	75
الجفرة	11.8	7.7	19.4	11.6	5.9	17.5	23.4	13.5	37.0	54	47.4	20.9	20
مصراته	28.3	9.0	37.3	9.7	4.0	13.7	38.0	13.0	51.0	1,029	26.9	22.7	525
المرقب	20.7	5.2	25.8	17.1	4.3	21.4	37.7	9.5	47.2	912	45.3	20.1	431
طرابلس	14.4	6.9	21.2	13.0	22.8	35.8	27.3	29.7	57.1	1,917	62.8	43.1	1,094
الجفارة	17.6	7.5	25.1	20.4	12.5	32.9	38.1	19.9	58.0	955	56.7	33.2	554
الزاوية	20.8	5.4	26.1	22.5	10.5	32.9	43.2	15.9	59.1	487	55.7	32.5	288
المنطقة الغربية	4.3	7.3	11.6	18.4	34.1	52.5	22.6	41.4	64.0	563	81.9	43.8	360
الجبل الغربي	11.2	4.6	15.8	20.5	8.4	28.9	31.7	13.0	44.7	643	64.7	54.5	288
نالوت	26.6	4.5	31.1	6.5	6.1	12.6	33.2	10.6	43.7	162	28.8	22.7	71
سبها	18.8	11.0	29.8	8.5	9.1	17.6	27.4	20.1	47.5	147	37.2	18.5	70
وادي الشاطىء	23.4	7.5	30.9	6.7	5.8	12.6	30.1	13.4	43.5	193	28.9	13.5	84
مرزق	23.9	5.4	29.3	6.1	1.1	7.2	29.9	6.5	36.4	107	19.7	14.5	39
وادي الحياة	30.2	2.0	32.2	4.7	2.9	7.6	34.9	4.9	39.9	134	19.1	5.8	53
غات	24.5	6.7	31.1	8.5	4.5	13.0	33.0	11.1	44.1	44	29.5	19.2	19

الجدول TM.4.1: الحاجة والطلب إلى استخدام وسائل تنظيم الأسرة (المتزوجات حالياً) (تابع)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة المتزوجات حالياً ممن لديهن احتياجات ملباة وغير ملباة من حيث وسائل تنظيم الأسرة، وإجمالي الطلب على وسائل تنظيم الأسرة، ونسبة تلبية الطلب حسب الوسيلة ضمن النساء المتزوجات حالياً ممن يحتجن وسائل تنظيم الأسرة، MICS ليبيا، 2024-2025

	الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة			الاحتياجات الملباة لتنظيم الأسرة (لمن يستخدمن حالياً وسائل تنظيم الأسرة)			إجمالي الطلب على وسائل تنظيم الأسرة			عدد النساء المتزوجات حالياً	نسبة تلبية الطلب على وسائل تنظيم الأسرة باستخدام:		عدد النساء المتزوجات أو ممن يحتجن إلى وسائل تنظيم الأسرة
	للمباعدة بين الولادات	للحدّ من الولادات	المجموع الإجمالي	للمباعدة بين الولادات	للحدّ من الولادات	المجموع الإجمالي	للمباعدة بين الولادات	للحدّ من الولادات	المجموع الإجمالي		أية وسيلة	وسائل حديثة [1]	
العمر													
19-15	36.0	0.7	36.7	2.9	0.0	2.9	38.9	0.7	39.6	60	(*)	(*)	24
17-15	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5	(*)	(*)	2
19-18	(35.2)	(0.3)	(35.5)	(3.1)	(0.0)	(3.1)	(38.3)	(0.3)	(38.6)	55	(*)	(*)	21
24-20	27.6	1.9	29.5	17.9	3.2	21.1	45.5	5.1	50.5	570	41.7	19.1	288
29-25	27.5	1.9	29.4	22.6	4.8	27.4	50.1	6.7	56.7	1,164	48.2	31.9	660
34-30	24.6	4.9	29.5	20.2	9.4	29.6	44.8	14.3	59.1	1,722	50.1	33.7	1,019
39-35	17.7	8.5	26.2	17.6	19.2	36.8	35.4	27.6	63.0	2,077	58.4	38.5	1,308
44-40	13.6	9.9	23.5	11.8	20.6	32.4	25.4	30.6	56.0	2,141	57.9	35.8	1,198
49-45	3.7	7.9	11.6	6.2	19.0	25.2	9.9	26.9	36.7	1,793	68.5	43.6	659
التعليم													
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	17.0	11.0	28.0	8.0	11.4	19.4	25.0	22.4	47.4	264	40.9	37.5	125
الابتدائي والاعدادي	15.3	7.8	23.1	9.3	16.2	25.5	24.6	24.0	48.6	904	52.5	34.0	439
الثانوي	17.2	8.1	25.4	13.2	15.3	28.5	30.4	23.4	53.8	2,549	52.9	32.4	1,372
العالي	17.6	5.9	23.5	17.3	14.6	31.9	34.9	20.5	55.4	5,783	57.5	37.0	3,205
جنسية رئيس الاسرة													
ليبي	17.3	6.8	24.1	15.2	14.9	30.1	32.5	21.7	54.2	9,361	55.5	35.4	5,073
غير ليبى	16.3	6.7	23.0	12.4	14.2	26.6	28.7	20.9	49.6	166	53.6	43.5	82
خُمس مؤشر الثروة													
الأشد فقراً	17.2	6.8	24.0	11.2	11.1	22.3	28.5	17.9	46.3	1,549	48.1	28.8	718
الثاني	16.9	7.8	24.7	13.6	13.9	27.5	30.5	21.7	52.2	1,830	52.7	35.4	956
المتوسط	20.3	6.7	27.0	15.7	12.8	28.5	35.9	19.5	55.5	1,891	51.4	32.3	1,049
الرابع	19.2	6.6	25.8	18.1	15.4	33.5	37.2	22.1	59.3	2,144	56.5	36.0	1,272
الأكثر ثراءً	13.0	6.2	19.3	16.0	19.6	35.7	29.1	25.8	54.9	2,113	64.9	42.0	1,161

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.4 - تلبية الحاجة إلى تنظيم الأسرة باستخدام وسائل منع الحمل الحديثة؛ مؤشرا أهداف التنمية المستدامة 3.7.1 و3.8.1**

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

رعاية ما قبل الولادة

تنطوي فترة رعاية ما قبل الولادة على فرص مهمة للوصول إلى النساء الحوامل وتقديم عدد من التدخلات التي قد تكون حيوية لصحتهن وسلامة ورفاهية أطفالهن الرضّع. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام رعاية ما قبل الولادة لتوعية النساء وأسرهن حول المخاطر والأعراض التي تنشأ في فترة الحمل وحول مخاطر المخاض والولادة، وبالتالي فإنها يمكن أن توفر مساراً لضمان أن تقوم المرأة، عملياً، بالولادة بمساعدة مزود رعاية ماهر/ة. كما توفر زيارة رعاية ما قبل الولادة فرصة لتزويد معلومات حول المباعدة بين الولادات، وهو ما يعتبر عاملاً رئيسياً لتحسين فرصة بقاء الرضيع على قيد الحياة.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بإجراء ثمان زيارات لرعاية ما قبل الولادة كحد أدنى وذلك بناءً على مراجعة أجريت حول فعالية مختلف نماذج رعاية ما قبل الولادة.[49] وإرشادات منظمة الصحة العالمية هي إرشادات محددة فيما يتعلق بمحتوى زيارات رعاية ما قبل الولادة، وتشمل:

- قياس ضغط الدم
- فحص البول لمعرفة إن كان يوجد بيلة بكتيرية وبيلة بروتينية في الدم
- فحص الدم لاكتشاف مرض السفلس الزهري والأنيميا الحادّة
- قياس الوزن/الطول (اختياري)

من المهم جداً للنساء الحوامل البدء بالالتحاق بزيارات رعاية ما قبل الولادة في مراحل الحمل الأولى قدر الإمكان وأن تكون الزيارة الأولى خلال الشهور الثلاثة الأولى لمنع واكتشاف ظروف الحمل التي يمكن أن تؤثر على المرأة وطفلها على حدّ سواء. ويجب أن تستمر رعاية ما قبل الولادة طوال فترة الحمل كاملة [49] .

وتعتبر رعاية ما قبل الولادة مؤشراً لبُعد الصحة الإنجابية وصحة الأمهات ضمن التغطية الصحية الشاملة في هدف التنمية المستدامة 3.8.

ويعرض الجدول TM.5.1 نوع الموظف/ة الذي/التي يقدم/تقدم رعاية ما قبل الولادة للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مواليد في السنتين اللتان سبقتا المسح.

يعرض الجدول TM.5.2 عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة خلال فترة الحمل بآخر مولود خلال السنتين الأخيرتين اللتان سبقتا المسح، بغض النظر عن الجهة المزودة للرعاية، حسب المزايا المختارة. كما يعرض الجدول TM.5.2 معلومات حول توقيت أول زيارة لرعاية ما قبل الولادة.

ويعرض الجدول TM.5.3 تغطية الخدمات الأساسية التي يُتوقع أن تحصل عليها النساء الحوامل أثناء رعاية ما قبل الولادة.

49 منظمة الصحة العالمية. توصيات منظمة العالمية فيما يتعلق برعاية ما قبل الولادة لتجربة حمل إيجابية. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2016. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf?sequence=1.

الجدول TM.5.1: تغطية رعاية ما قبل الولادة

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين اللواتي حصلن على رعاية من خلال أحد مزودي رعاية ما قبل الولادة أثناء الحمل في أحدث مولود حي، MICS ليبيا، 2024-2025

	جهة تزويدة خدمة رعاية ما قبل الولادة[أ]						
	طبيب/ة	ممرضة / قابلة	قابلة تقليدية	أخرى/ إجابة ناقصة	عدم الحصولة على رعاية ما قبل الولادة	المجموع الإجمالي	نسبة النساء اللواتي حصلن مرة واحدة على الأقل أثناء الولادة على مساعدة أخصائية صحية مدربة[1ب]	عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين
المجموع الإجمالي	**95.2**	**0.5**	**0.1**	**0.0**	**4.2**	**100.0**	**95.7**	**2,833**
نوع التجمع السكاني								
حضر	95.2	0.5	0.0	0.0	4.2	100.0	95.8	2,516
ريف	95.3	0.1	0.5	0.1	4.1	100.0	95.3	317
المنطقة								
طبرق	93.6	0.0	0.0	0.0	6.4	100.0	93.6	64
درنة	83.6	0.0	0.0	0.0	16.4	100.0	83.6	31
الجبل الأخضر	97.3	0.0	0.0	0.0	2.7	100.0	97.3	98
المرج	96.5	0.0	0.0	0.0	3.5	100.0	96.5	95
بنغازي	90.0	0.0	0.0	0.0	10.0	100.0	90.0	240
اجدابيا	96.8	0.0	0.0	0.0	3.2	100.0	96.8	104
الكفرة	86.9	1.0	0.0	0.0	12.1	100.0	87.9	11
سرت	99.5	0.0	0.0	0.0	0.5	100.0	99.5	40
الجفرة	93.5	0.0	0.0	0.0	6.5	100.0	93.5	16
مصراته	94.8	1.2	0.0	0.0	4.0	100.0	96.0	325
المرقب	98.7	0.5	0.0	0.0	0.8	100.0	99.2	368
طرابلس	97.0	0.0	0.0	0.0	3.0	100.0	97.0	404
الجفارة	94.4	0.0	0.0	0.0	5.6	100.0	94.4	288
الزاوية	94.2	0.0	0.0	0.0	5.8	100.0	94.2	160
المنطقة الغربية	99.2	0.0	0.0	0.0	0.8	100.0	99.2	155
الجبل الغربي	92.6	0.0	0.9	0.0	6.5	100.0	92.6	157
نالوت	94.8	0.0	0.0	0.0	5.2	100.0	94.8	40
سبها	98.5	0.5	0.0	0.0	1.0	100.0	99.0	46
وادي الشاطىء	95.9	1.3	0.0	0.6	2.3	100.0	97.1	80
مرزق	84.5	13.7	0.0	0.0	1.7	100.0	98.3	40
وادي الحياة	90.7	1.1	0.0	0.0	8.2	100.0	91.8	52
غات	98.1	0.9	0.0	0.0	1.0	100.0	99.0	18
التعليم								
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	80.0	0.1	0.0	0.0	19.8	100.0	80.2	75
الابتدائي والاعدادي	92.9	0.5	0.0	0.2	6.4	100.0	93.4	256
الثانوي	95.5	0.1	0.0	0.0	4.3	100.0	95.7	718
العالي	96.1	0.6	0.1	0.0	3.2	100.0	96.7	1,781
العمر وقت أحدث ولادة حية								
أقل من 20 سنة	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	50
20-34 سنة	95.8	0.3	0.0	0.0	3.9	100.0	96.1	1,829
35-49 سنة	93.9	0.9	0.2	0.0	5.0	100.0	94.8	954
جنسية رئيس الاسرة								
ليبي	95.4	0.5	0.1	0.0	4.1	100.0	95.9	2,790
غير ليبى	83.6	0.6	0.0	1.1	14.6	100.0	84.3	43
خُمس مؤشر الثروة								
الأشد فقراً	90.6	0.8	0.0	0.1	8.6	100.0	91.3	489
الثاني	96.0	0.2	0.0	0.0	3.9	100.0	96.1	597
المتوسط	96.0	0.3	0.2	0.0	3.4	100.0	96.4	631
الرابع	96.2	0.4	0.0	0.0	3.4	100.0	96.6	616
الأكثر ثراءً	96.7	0.8	0.0	0.0	2.5	100.0	97.5	500

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.5a - تغطية رعاية ما قبل الولادة (مرة واحدة على الأقل من خلال موظف صحي ماهر)

[أ] يتم اعتماد مزود الخدمة الأكثر تأهلاً فقط في الحالات التي لا يُذكر فيها أكثر من مزود واحد للخدمة.

[ب] مزودو الخدمة المهرة يشملون الأطباء، والممرضات/القابلات.

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول TM.5.2: عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة وتوقيت أول زيارة

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين حسب عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة من قبل أية جهة تزويد خدمة الرعاية وحسب توقيت زيارات رعاية ما قبل الولادة الأولى أثناء الحمل في أحدث مولود حي، ومتوسط عدد أشهر الحمل عند أول زيارة رعاية ما قبل الولادة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة النساء حسب عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة:									توزيع نسبة النساء حسب عدد أشهر الحمل وقت أول زيارة رعاية ما قبل الولادة				المجموع الإجمالي	عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين	متوسط عدد أشهر الحمل عند أول زيارة رعاية ما قبل الولادة	عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين واللواتي حصلن على زيارة واحدة على الأقل لرعاية ما قبل الولادة
	لا زيارات	3-1 زيارات لأي مزود خدمة	4 زيارات أو أكثر لأي مزود خدمة[1]	8 زيارات أو أكثر لأي مزود خدمة[2]	لا أعرف/إجابة ناقصة	عدم إجراء أية زيارة لرعاية ما قبل الولادة	أقل من 4 أشهر	6-4 أشهر	7 أشهر وأكثر	لا أعرف /إجابة ناقصة						
المجموع الإجمالي	**4.2**	**7.1**	**79.9**	**53.8**	**8.8**	**4.3**	**75.4**	**3.1**	**16.7**	**0.5**				**100.0**	**2,833**	**1.4**	**2,696**
نوع التجمع السكاني																	
حضر	4.2	7.1	79.7	54.9	8.9	4.4	75.4	2.7	16.9	0.5				100.0	2,516	1.4	2,393
ريف	4.1	6.6	81.4	45.3	8.0	4.1	74.6	6.3	14.7	0.3				100.0	317	2.0	304
المنطقة																	
طبرق	6.4	15.3	75.0	21.9	3.3	7.3	45.4	3.6	37.1	6.6				100.0	64	3.0	55
درنة	16.4	4.1	78.6	37.5	0.9	16.4	78.5	5.1	0.0	0.0				100.0	31	2.0	26
الجبل الأخضر	2.7	3.1	92.4	74.1	1.8	2.7	63.7	8.3	24.4	0.9				100.0	98	1.8	94
المرج	3.5	4.3	92.3	43.7	0.0	3.5	77.0	3.5	16.0	0.0				100.0	95	2.0	92
بنغازي	10.0	3.3	85.4	44.5	1.3	10.0	83.8	2.7	3.6	0.0				100.0	240	2.0	216
اجدابيا	3.2	1.8	94.9	45.6	0.0	3.2	79.5	1.0	16.2	0.0				100.0	104	1.4	101
الكفرة	12.1	12.0	74.2	23.3	1.8	13.1	52.6	0.0	34.3	0.0				100.0	11	2.0	9
سرت	0.5	6.4	85.1	76.1	7.9	0.5	85.6	4.5	9.4	0.0				100.0	40	1.0	40
الجفرة	6.5	11.0	82.5	44.9	0.0	6.5	81.4	2.6	9.4	0.0				100.0	16	2.0	15
مصراته	4.0	6.7	85.0	52.8	4.4	4.6	50.1	0.4	44.9	0.0				100.0	325	2.1	310
المرقب	0.8	6.2	78.8	41.7	14.3	0.8	97.2	0.9	1.1	0.0				100.0	368	1.2	365
طرابلس	3.0	1.5	89.2	83.6	6.3	3.0	89.4	1.1	5.4	1.1				100.0	404	1.0	387
الجفارة	5.6	14.1	44.5	35.7	35.8	5.6	64.7	8.7	19.9	1.1				100.0	288	1.6	268
الزاوية	5.8	21.1	64.0	58.5	9.0	5.8	91.0	0.0	3.2	0.0				100.0	160	1.0	151
المنطقة الغربية	0.8	3.1	96.1	85.7	0.0	0.8	74.0	1.4	23.8	0.0				100.0	155	1.0	154
الجبل الغربي	6.5	6.5	78.8	35.1	8.3	6.5	46.8	8.8	38.0	0.0				100.0	157	3.0	147
نالوت	5.2	9.9	57.5	35.9	27.5	5.2	62.6	2.0	29.0	1.1				100.0	40	2.0	37
سبها	1.0	6.6	88.5	50.8	3.8	1.0	90.5	5.8	2.6	0.0				100.0	46	1.2	46
وادي الشاطىء	2.3	6.9	90.9	62.0	0.0	2.3	92.0	5.1	0.6	0.0				100.0	80	1.0	78
مرزق	1.7	8.0	84.6	53.7	5.6	3.3	48.3	5.5	42.8	0.0				100.0	40	3.0	39
وادي الحياة	8.2	18.8	71.4	49.4	1.5	8.2	65.1	4.5	20.7	1.5				100.0	52	2.0	47
غات	1.0	9.0	89.9	49.4	0.0	1.0	74.2	6.9	17.9	0.0				100.0	18	2.0	18

الجدول TM.5.2: عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة وتوقيت أول زيارة(تابع)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين حسب عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة من قبل أية جهة تزويد خدمة الرعاية وحسب توقيت زيارات رعاية ما قبل الولادة الأولى أثناء الحمل في أحدث مولود حي، ومتوسط عدد أشهر الحمل عند أول زيارة رعاية ما قبل الولادة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة النساء حسب عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة:					توزيع نسبة النساء حسب عدد أشهر الحمل وقت أول زيارة رعاية ما قبل الولادة						المجموع الإجمالي	عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين	متوسط عدد أشهر الحمل عند أول زيارة رعاية ما قبل الولادة	عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين والمواتي حصلن على زيارة واحدة على الأقل لرعاية ما قبل الولادة
	لا زيارات	3-1 زيارات لأي مزود خدمة	4 زيارات أو أكثر لأي مزود خدمة[1]	8 زيارات أو أكثر لأي مزود خدمة[2]	لا أعرف/إجابة ناقصة	عدم إجراء أية زيارة لرعاية ما قبل الولادة	أقل من 4 أشهر	6-4 أشهر	7 أشهر وأكثر	لا أعرف/إجابة ناقصة				
التعليم															
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	19.8	7.1	65.2	34.4	7.9	20.0	49.2	4.7	26.2	0.0	100.0	75	2.1	60	
الابتدائي والاعدادي	6.4	10.1	74.0	37.0	9.5	6.4	68.3	2.7	20.6	2.1	100.0	256	2.0	234	
الثانوي	4.3	6.5	82.3	55.3	6.9	4.3	75.4	3.2	16.6	0.4	100.0	718	1.4	684	
العالي	3.2	6.9	80.4	56.4	9.5	3.4	77.4	3.1	15.8	0.3	100.0	1,781	1.2	1,715	
العمر وقت أحدث ولادة حية															
أقل من 20 سنة	(0.0)	(8.9)	(78.6)	(36.7)	(12.5)	(0.0)	(72.3)	(0.0)	(27.7)	(0.0)	100.0	50	(1.4)	50	
20-34 سنة	3.9	7.0	80.1	55.7	9.0	4.1	76.3	3.1	16.2	0.3	100.0	1,829	1.4	1,748	
35-49 سنة	5.0	7.2	79.6	51.2	8.2	5.0	73.8	3.4	17.0	0.9	100.0	954	1.4	898	
جنسية رئيس الاسرة															
ليبي	4.1	7.1	80.1	54.1	8.8	4.2	75.6	3.1	16.6	0.5	100.0	2,790	1.4	2,661	
غير ليبى	14.6	6.5	69.6	36.3	9.2	15.9	60.7	2.7	19.1	1.6	100.0	43	2.0	36	
خُمس مؤشر الثروة															
الأشد فقراً	8.6	11.6	72.4	41.3	7.4	8.7	71.2	3.5	15.9	0.8	100.0	489	1.4	443	
الثاني	3.9	8.0	79.6	51.6	8.6	3.9	73.2	3.9	18.3	0.7	100.0	597	1.4	570	
المتوسط	3.4	4.8	81.5	55.8	10.3	3.4	78.1	2.7	15.8	0.0	100.0	631	1.2	609	
الرابع	3.4	6.0	82.2	58.6	8.5	3.7	75.5	3.1	17.7	0.0	100.0	616	1.4	594	
الأكثر ثراءً	2.5	5.8	82.8	60.3	9.0	2.5	78.4	2.5	15.4	1.2	100.0	500	1.0	482	

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.5b - تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.8.1

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.5c - تغطية رعاية ما قبل الولادة (ثماني مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)

( ): تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول TM.5.3: محتوى رعاية ما قبل الولادة

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين واللواتي تم، لمرة واحدة على الأقل، قياس ضغط الدم لهن، وأخذ عينة من البول، وأخذ عينة من الدم كجزء من رعاية ما قبل الولادة، ونسبة النساء اللواتي قام أحد مزودي الرعاية الصحية بتقديم خدمات ما قبل الولادة الإضافية المحددة أثناء حملهن بأحدث مولود حي، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة النساء اللواتي تم أثناء حملهن بأحدث مولود حي لهن:				نسبة النساء اللواتي، أثناء حملهن بأحدث مولود حي لهن، قام أحد مزودي الرعاية الصحية:				عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين
	قياس ضغط الدم	أخذ عينة من البول	أخذ عينة من الدم	قياس ضغط الدم، وأخذ عينة من البول والدم[1]	استمع إلى نبضات قلب طفلك	تحدث معك عن الأطعمة أو مقدار الطعام الذي يجب أن تأكليه	تحدث معك عن الرضاعة الطبيعية	سأل إذا كان لديك نزيف مهبلي	
المجموع الإجمالي	**93.9**	**92.0**	**94.8**	**91.0**	**89.4**	**57.1**	**53.9**	**58.5**	**2,833**
نوع التجمع السكاني									
حضر	93.9	92.1	94.8	91.1	89.4	56.8	53.6	58.4	2,516
ريف	94.3	91.7	94.9	90.2	89.6	59.3	56.5	59.7	317
المنطقة									
طبرق	86.2	87.6	89.3	84.1	85.2	63.6	68.1	50.7	64
درنة	81.4	82.3	82.1	79.2	83.0	69.8	66.0	53.9	31
الجبل الأخضر	93.4	91.2	93.5	90.2	92.0	39.5	43.7	65.4	98
المرج	96.5	95.6	96.5	95.6	78.9	39.5	24.5	18.9	95
بنغازي	88.9	78.4	90.0	77.3	76.4	37.4	40.5	28.7	240
اجدابيا	95.1	94.4	92.9	91.2	95.6	80.3	80.9	64.3	104
الكفرة	87.1	87.9	87.9	87.1	87.2	65.1	59.7	72.3	11
سرت	96.5	99.5	99.5	96.5	99.0	90.0	87.0	61.9	40
الجفرة	93.5	89.7	92.4	88.6	93.5	64.0	58.9	47.4	16
مصراته	95.4	94.4	96.0	93.8	82.0	64.9	65.1	88.7	325
المرقب	96.0	95.9	98.7	94.2	91.9	64.0	59.0	79.1	368
طرابلس	95.4	93.1	97.0	92.5	95.0	57.1	51.7	62.0	404
الجفارة	90.9	90.5	91.5	90.5	88.9	55.7	45.3	44.2	288
الزاوية	94.2	91.3	93.2	91.3	92.0	45.7	48.5	39.3	160
المنطقة الغربية	99.2	99.2	99.2	99.2	97.9	60.5	67.6	67.8	155
الجبل الغربي	91.5	89.8	93.5	87.9	91.8	51.3	47.2	55.5	157
نالوت	93.3	82.6	94.8	82.6	93.9	46.7	44.0	59.6	40
سبها	97.2	97.2	98.0	94.3	97.3	81.1	56.8	56.0	46
وادي الشاطىء	96.8	95.0	94.0	92.8	93.0	67.9	56.4	39.1	80
مرزق	95.9	97.0	96.5	95.4	82.7	28.7	33.8	49.0	40
وادي الحياة	91.0	91.0	91.0	91.0	89.3	62.4	49.1	63.8	52
غات	97.0	96.3	97.9	94.1	93.8	68.2	63.5	21.1	18
التعليم									
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	74.9	80.2	80.2	74.9	74.5	52.7	49.9	40.9	75
الابتدائي والاعدادي	92.0	86.4	92.3	86.1	81.4	50.6	48.9	57.5	256
الثانوي	93.8	92.8	95.1	91.9	89.8	56.8	57.0	59.0	718
العالي	95.2	93.1	95.7	92.1	91.0	58.3	53.5	59.1	1,781
العمر وقت أحدث ولادة حية									
أقل من 20 سنة	(99.1)	(93.2)	(99.1)	(93.2)	(96.1)	(56.4)	(47.3)	(72.9)	50
20-34 سنة	94.3	92.4	95.1	91.5	89.8	57.4	53.4	59.5	1,829
35-49 سنة	93.0	91.2	94.0	90.0	88.3	56.6	55.1	55.9	954
جنسية رئيس الاسرة									
ليبي	94.1	92.3	95.0	91.3	89.6	57.3	54.1	59.0	2,790
غير ليبي	83.2	72.2	80.2	71.1	78.3	42.2	38.7	29.3	43
خُمس مؤشر الثروة									
الأشد فقراً	88.0	85.3	88.8	84.1	82.4	46.7	42.5	43.7	489
الثاني	94.4	93.6	95.3	92.4	90.2	56.3	54.4	57.9	597
المتوسط	95.4	93.8	96.0	93.1	91.1	64.6	58.6	65.8	631
الرابع	95.6	93.5	95.8	92.8	91.8	56.1	56.3	63.1	616
الأكثر ثراءً	95.4	92.7	97.3	91.2	90.2	59.9	55.6	58.9	500

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.6 - محتوى رعاية ما قبل الولادة**

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الرعاية أثناء الولادة

إن زيادة نسبة الولادات التي يتم ولادتها في مرافق صحية هو عامل رئيسي في الحدّ من المخاطر الصحية التي يمكن أن تتعرض لها الأم وطفلها. ومن شأن إيلاء الاهتمام الطبي المناسب ومراعاة ظروف الصحة والنظافة العامة أن يحدّ من مخاطر المضاعفات والالتهابات التي يمكن تسبب الأمراض الوفاة للأم أو لطفلها.[50]

يعرض الجدول TM.6.1 توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين اللتان سبقتا المسح حسب مكان ولادة أحدث مولود، ونسبة أحدث مواليد أنجبنهن في مرفق صحي، وفقاً لمزايا الخلفية العامة.

ثلث حالات وفيات الأمهات تقريباً حدثت لأسباب توليدية[51] التدخل المنفرد الأكثر حيوية للتمتع بأمومة آمنة هو ضمان وجود أخصائية صحية مؤهلة تتمتع بمهارات القبالة في كل حالة ولادة، وفي حالات الطوارئ، ضمان تطبيق نظام إحالة لتوفير رعاية توليدية في المستوى المناسب للمرفق الصحي [50] ويُستخدم مؤشر وجود مرافقة ماهرة عند الولادة لتتبع التقدم المُحرز على صعيد تحقيق هدف التنمية المستدامة 3.1 المتمثل في الحدّ من وفيات الأمهات ومؤشر هدف التنمية المستدامة 3.1.2 الخاص به.

اشتمل المسح العنقودي متعدد المؤشرات على أسئلة تهدف إلى تقييم نسبة الولادات التي رافقها وجود مرافقة ماهرة. ووفقاً للتعريف [50] المنقح، الموظفات الصحيات الماهرات، كما يشير إليها مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.1.2، هن الأخصائيات الصحيات في مجال الأمومة ومواليد الجدد اللواتي يحصلن على التعليم والتدريب ويخضعن في عملهن للمعايير الوطنية والدولية. وهن مؤهلات لتيسير العمليات الفيسيولوجية أثناء المخاض لضمان ولادة نظيفة وآمنة، وتحديد وإدارة أو إحالة النساء و/أو المواليد الجدد الذين يعانون من مضاعفات، وفي ليبيا تتم الرعاية اثناء الولادة عن طريق الطبيب او القابلة او فنية صحة مجتمع أو زائرة صحية أو ممرضة مدربة.

يعرض الجدول TM.6.2 معلومات حول المساعدة المقدمة أثناء ولادة أحدث مولود أُنجب في السنتين اللتان سبقتا المسح. كما يعرض الجدول TM.6.2 أيضاً معلومات حول النساء اللواتي أنجبن مواليد من خلال عملية قيصرية، ويقدم معلومات إضافية حول توقيت قرار إجراء عملية قيصرية (قبل بدء آلام المخاض أو بعدها) وذلك من أجل الحصول على تقييم أفضل حول ما إذا كانت هذه القرارات بدافع أسباب طبية أو غير طبية.

50 منظمة الصحة العالمية. تعريف أخصائي صحة الأمهات والمواليد الجدد المؤهلين: وثيقة خلفية عامة مقدمة للبيان المشترك لعام 2018 من قبل كل من منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، والاتحاد الدولي للقابلات، والمجلس الدولي للممرضات والممرضين والاتحاد الدولي لطب النساء والتوليد، والرابطة الدولية لأطباء الأطفال: تعريف موظفي الصحة المهرة الذين يقدمون الرعاية أثناء الولادة. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2018. -http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272817/9789241514200 eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

51 ساي، أل. وآخرون. "المسببات العالمية لوفيات الأمهات: تحليل منهجي لمنظمة الصحة العالمية." نشرة لانست للصحة العالمية 2، العدد 6 (2014): 323-33. doi:10.1016/s2214-109x(14)70227-x.

الجدول TM.6.1: مكان إنجاب المولود المولود

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين حسب مكان ولادة آخر مولود لهن، MICS ليبيا، 2024-2025

	مكان وضع المولود							عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين
	مرفق صحي				المجموع الإجمالي	تمت عملية الولادة في مرفق صحي[1]		
	قطاع عام	قطاع خاص	قطاع غير حكومي	المنزل	غير ذلك			
المجموع الإجمالي	**63.1**	**36.2**	**0.1**	**0.4**	**0.2**	**100.0**	**99.3**	**2,833**
نوع التجمع السكاني								
حضر	61.9	37.3	0.1	0.4	0.3	100.0	99.4	2,516
ريف	72.5	26.8	0.0	0.7	0.0	100.0	99.3	317
المنطقة								
طبرق	97.8	1.6	0.0	0.6	0.0	100.0	99.4	64
درنة	97.1	2.9	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	31
الجبل الأخضر	81.7	18.3	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	98
المرج	78.6	20.6	0.0	0.8	0.0	100.0	99.2	95
بنغازي	65.0	35.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	240
اجدابيا	81.6	18.4	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	104
الكفرة	94.4	2.3	0.0	2.6	0.7	100.0	96.7	11
سرت	67.0	31.6	0.0	1.4	0.0	100.0	98.6	40
الجفرة	69.0	29.4	0.0	1.6	0.0	100.0	98.4	16
مصراته	73.9	26.1	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	325
المرقب	68.7	29.4	0.7	0.0	1.2	100.0	98.8	368
طرابلس	43.8	56.2	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	404
الجفارة	28.6	71.4	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	288
الزاوية	47.6	51.4	0.0	0.0	1.0	100.0	99.0	160
المنطقة الغربية	52.6	47.4	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	155
الجبل الغربي	75.5	23.6	0.0	0.9	0.0	100.0	99.1	157
نالوت	97.5	1.3	1.3	0.0	0.0	100.0	100.0	40
سبها	71.8	26.2	0.0	1.0	1.0	100.0	98.0	46
وادي الشاطىء	81.1	17.9	0.0	1.0	0.0	100.0	99.0	80
مرزق	84.4	7.6	0.0	8.0	0.0	100.0	92.0	40
وادي الحياة	71.4	23.9	0.0	4.6	0.0	100.0	95.4	52
غات	72.2	19.1	0.0	8.7	0.0	100.0	91.3	18
التعليم								
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	78.9	19.1	0.0	1.9	0.1	100.0	98.0	75
الابتدائي والاعدادي	72.9	24.4	0.0	1.0	1.7	100.0	97.3	256
الثانوي	66.3	33.2	0.0	0.5	0.0	100.0	99.5	718
العالي	59.7	39.8	0.2	0.2	0.1	100.0	99.6	1,781
العمر وقت أحدث ولادة حية								
أقل من 20 سنة	(35.7)	(64.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	50
20-34 سنة	61.7	37.5	0.2	0.3	0.4	100.0	99.3	1,829
35-49 سنة	67.2	32.1	0.0	0.7	0.0	100.0	99.3	954
عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة								
لا زيارة	72.6	26.5	0.0	0.8	0.1	100.0	99.1	119
1-3 زيارات	67.4	27.7	0.0	1.7	3.2	100.0	95.1	200
أكثر من 4 زيارات	63.9	35.6	0.1	0.3	0.0	100.0	99.7	2,264
أكثر من 8 زيارات	58.5	41.0	0.2	0.2	0.0	100.0	99.8	1,525
لا اعرف	47.1	52.7	0.0	0.2	0.0	100.0	99.8	250
جنسية رئيس الاسرة								
ليبي	62.7	36.5	0.1	0.4	0.2	100.0	99.4	2,790
غير ليبى	86.1	11.4	0.0	2.3	0.2	100.0	97.5	43
خُمس مؤشر الثروة								
الأشد فقراً	76.6	21.1	0.1	1.2	1.0	100.0	97.8	489
الثاني	73.8	25.6	0.0	0.3	0.3	100.0	99.4	597
المتوسط	66.1	33.6	0.0	0.3	0.0	100.0	99.7	631
الرابع	58.3	40.9	0.4	0.4	0.0	100.0	99.6	616
الأكثر ثراءً	39.0	60.9	0.0	0.1	0.0	100.0	99.9	500

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.8 - الولادات المؤسساتية

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول TM.6.2: المساندة أثناء الولادة والعملية القيصرية

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين حسب الشخص الذي يقدم المساعدة أثناء أحدث ولادة حية، ونسبة المواليد الذين أُنجبوا من خلال عمليات قيصرية، MICS ليبيا، 2024-2025

	الشخص الذي قدّم المساعدة أثناء الولادة									حصلت على مساعدة أثناء الولادة من قبل مرافقة ولادة ماهرة[1]	نسبة النساء اللواتي أنجبن من خلال عملية قيصرية			عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين
	مرافقة ماهرة		غير ذلك				المجموع الإجمالي	عدم وجود مرافقة			تم تقرير العملية القيصرية في بداية آلام المخاض	تم تقرير العملية القيصرية بعد بداية آلام المخاض	الإجمالي[2]	
	طبيب/ة	ممرضة / قابلة	قابلة تقليدية	باحثة صحة مجتمعية	أحد الأقارب / الأصدقاء	غير ذلك								
المجموع الإجمالي	**92.6**	**6.6**	**0.3**	**0.0**	**0.2**	**0.1**	**100.0**	**0.2**		**99.2**	**35.1**	**7.0**	**42.1**	**2,833**
نوع التجمع السكاني														
حضر	93.1	6.1	0.2	0.0	0.2	0.1	100.0	0.2		99.2	35.5	6.9	42.4	2,516
ريف	88.2	11.1	0.5	0.0	0.2	0.0	100.0	0.0		99.3	31.9	8.0	39.9	317
المنطقة														
طبرق	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.6		99.4	5.0	3.4	8.5	64
درنة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		100.0	20.2	2.6	22.8	31
الجبل الأخضر	83.5	13.8	2.7	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		97.3	15.6	6.8	22.4	98
المرج	92.8	6.4	0.0	0.8	0.0	0.0	100.0	0.0		99.2	38.6	7.0	45.5	95
بنغازي	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		100.0	43.5	8.1	51.6	240
اجدابيا	98.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		100.0	29.8	3.8	33.6	104
الكفرة	85.9	11.9	2.3	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		97.7	19.4	9.1	28.4	11
سرت	95.7	3.0	1.2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		98.8	27.7	9.3	37.0	40
الجفرة	71.8	25.3	2.8	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		97.2	22.5	5.2	27.7	16
مصراته	83.4	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		100.0	16.2	5.8	22.0	325
المرقب	97.1	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	100.0	1.2		98.3	37.5	7.2	44.7	368
طرابلس	99.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		100.0	42.8	4.8	47.6	404
الجفارة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		100.0	45.8	11.0	56.8	288
الزاوية	97.8	1.2	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0	0.0		99.0	62.8	3.0	65.8	160
المنطقة الغربية	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		100.0	66.2	3.2	69.4	155
الجبل الغربي	97.3	0.9	0.0	0.0	1.7	0.0	100.0	0.0		98.3	19.3	15.6	34.9	157
نالوت	67.9	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		100.0	9.4	3.9	13.3	40
سبها	75.5	21.7	0.8	0.0	0.0	0.0	100.0	2.0		97.2	25.4	5.2	30.5	46
وادي الشاطىء	73.3	25.3	0.0	0.0	1.1	0.4	100.0	0.0		98.5	23.3	14.1	37.4	80
مرزق	34.4	61.9	2.4	0.0	1.3	0.0	100.0	0.0		96.3	13.2	6.6	19.7	40
وادي الحياة	59.0	37.7	1.4	0.0	1.0	0.9	100.0	0.0		96.7	21.0	7.6	28.6	52
غات	44.9	47.4	0.0	0.0	6.8	0.0	100.0	0.8		92.3	11.7	6.6	18.3	18

الجدول TM.6.2: المساندة أثناء الولادة والعملية القيصرية (الجزء الثاني)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين حسب الشخص الذي يقدم المساعدة أثناء أحدث ولادة حية، ونسبة المواليد الذين أُنجبوا من خلال عمليات قيصرية، MICS ليبيا، 2024-2025

	الشخص الذي قدّم المساعدة أثناء الولادة [أ]								حصلت على مساعدة أثناء الولادة من قبل مرافقة ولادة ماهرة[1ب]	المجموع الإجمالي	عدم وجود مرافقة	نسبة النساء اللواتي أنجبن من خلال عملية قيصرية			عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين
	مرافقة ماهرة		غير ذلك									تم تقرير العملية القيصرية في بداية آلام المخاض	تم تقرير العملية القيصرية بعد بداية آلام المخاض	الإجمالي[2]	
	طبيب/ة	ممرضة / قابلة	قابلة تقليدية	باحثة صحة مجتمعية	أحد الأقارب / الأصدقاء	غير ذلك									
التعليم															
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	86.7	7.8	0.1	0.0	4.8	0.0			94.5	100.0	0.6	20.7	6.7	27.4	75
الابتدائي والاعدادي	88.3	8.5	1.3	0.0	0.2	0.1			96.8	100.0	1.7	31.1	6.7	37.8	256
الثانوي	92.4	7.2	0.1	0.1	0.1	0.0			99.6	100.0	0.1	34.1	6.9	41.0	718
العالي	93.5	6.1	0.2	0.0	0.0	0.1			99.6	100.0	0.0	36.7	7.1	43.8	1,781
العمر وقت أحدث ولادة حية															
أقل من 20 سنة	(90.1)	(9.9)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)			(100.0)	100.0	(0.0)	(25.8)	(5.2)	(31.0)	50
20-34 سنة	92.9	6.1	0.3	0.0	0.2	0.1			99.0	100.0	0.3	33.1	7.9	41.0	1,829
35-49 سنة	92.1	7.4	0.2	0.1	0.2	0.0			99.5	100.0	0.0	39.5	5.4	44.9	954
عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة															
لا زيارة	93.9	4.8	0.9	0.0	0.4	0.0			98.7	100.0	0.0	37.2	8.0	45.2	119
1-3 زيارات	86.2	9.1	0.5	0.0	0.3	1.1			95.3	100.0	2.8	30.6	8.9	39.6	200
أكثر من 4 زيارات	92.7	6.9	0.3	0.0	0.1	0.0			99.6	100.0	0.0	34.2	6.5	40.7	2,264
أكثر من 8 زيارات	94.5	5.1	0.3	0.1	0.0	0.0			99.6	100.0	0.0	38.4	6.2	44.6	1,525
لا أعرف/إجابة ناقصة	95.8	3.0	0.0	0.0	1.3	0.0			98.7	100.0	0.0	46.1	9.9	56.0	250
مكان وضع المولود															
المنزل	(31.5)	(20.4)	(10.1)	(6.4)	(22.7)	(3.8)			(51.9)	100.0	(5.1)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	12
مرفق صحي	93.1	6.6	0.2	0.0	0.1	0.0			99.6	100.0	0.0	35.3	7.1	42.4	2,815
عام	90.3	9.1	0.4	0.0	0.2	0.0			99.4	100.0	0.0	27.3	5.5	32.8	1,787
خاص	97.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0	100.0	0.0	49.2	9.7	58.9	1,025
غير حكومي	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)			(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	3
أخرى	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)			(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	6
جنسية رئيس الاسرة															
ليبي	92.8	6.5	0.3	0.0	0.2	0.1			99.2	100.0	0.2	35.1	7.0	42.0	2,790
غير ليبي	81.1	16.9	0.6	0.0	1.5	0.0			97.9	100.0	0.0	36.5	11.1	47.6	43
خُمس مؤشر الثروة															
الأشد فقراً	87.0	10.7	0.6	0.0	0.4	0.1			97.7	100.0	1.2	32.1	7.1	39.2	489
الثاني	91.4	8.0	0.1	0.1	0.1	0.3			99.3	100.0	0.0	30.0	11.0	41.0	597
المتوسط	92.9	6.1	0.5	0.0	0.5	0.0			99.0	100.0	0.0	31.9	8.1	40.0	631
الرابع	95.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0	100.0	0.0	37.2	5.2	42.4	616
الأكثر ثراءً	96.1	3.8	0.1	0.0	0.0	0.0			99.9	100.0	0.0	45.7	3.1	48.8	500

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.9 - مرافقة ماهرة أثناء الولادة، مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.1.2

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.10 - عملية قيصرية

[أ] يتم اعتماد مزود الخدمة الاكثر تأهلا فقط في الحالات التي يُذكر فيها اكثر من مزود واحد للخدمة

[ب] مزودو الخدمة المهرة يشملون الاطباء والممرضات / القابلات والمؤهون الاخرون

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الوزن عند الولادة

يعتبر الوزن عند الولادة مؤشراً جيداً ليس فقط على صحة الأم ووضعها التغذوي، بل أيضاً على فرص المولود الجديد للبقاء على قيد الحياة، والنمو، والتمتع بصحة طويلة الأمد ونمائه النفسي والاجتماعي. وتدني الوزن عند الولادة، والذي يُعرّف بأن يكون الوزن عند الولادة أقل من 2500 غرام بغض النظر عن العمر الحملي للجنين، ينطوي على مخاطر صحية ونمائية جسيمة بالنسبة للأطفال. ويواجه الرضّع متدني الوزن عند الولادة خطراً متزايداً إلى حدّ كبير للتعرض للوفاة في أيامهم الأولى حيث تحدث أكثر من 80% من حالات وفاة حديثي الولادة بين المواليد الجدد الذين يعانون من تدني الوزن عند الولادة؛ وتشير الأدلة الحديثة إلى وجود ترابط بين تزايد خطر وفاة الأطفال في مرحلة المراهقة وبين نقص الوزن عند الولادة. بالنسبة للأطفال الذي ينجحون في البقاء على قيد الحياة، يُعزى تدني الوزن عند الولادة إلى مجموعة واسعة من المخرجات الصحية السيئة بما في ذلك أن يكونوا أكثر عرضة لخطر تعثر النمو في مرحلة الطفولة، والمعاناة من آثار طويلة الأمد في فترة البلوغ مثل تدني نسبة الذكاء وأن يكونوا عرضة لخطر متزايد للمعاناة من حالات مزمنة بما فيها السُمنة، ومرض السكري، ومشاكل في القلب.[52,53]

الولادة المبكرة، وهي ولادة الجنين قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، هي السبب الرئيسي لتدني الوزن عند الولادة حيث يكون الوقت المتاح للطفل للنمو واكتساب الوزن في الرحم أقل مما هو مفترض، خاصة أن الجنين يكتسب أكبر وزن ممكن خلال المرحلة المتأخرة من الحمل. ومن المسببات الأخرى لتدني الوزن عند الولادة هو تقييد النمو داخل الرحم والذي يحدث عندما لا ينمو الجنين كما ينبغي بسبب وجود مشاكل صحية لدى الأم و/أو مشاكل تتعلق بالتغذية، أو وجود مشاكل في المشيمة، أو بسبب عيوب خلقية. وفي حين أن تدني التنوع الغذائي الذي تتناوله الأم وتعرضها للأمراض أثناء الحمل يمكن أن يؤثر على نتائج الوزن عند الولادة، قد لوحظ أيضاً وجود تأثير بين الأجيال لدى الأمهات اللواتي عانين هنّ أنفسهم من نقص الوزن عند الولادة حيث يكن أكثر عرضة لخطر إنجاب أطفال متدني الوزن عند الولادة.[54,55,56] ومن شأن قصر القامة والنحافة لدى الأمهات قبل الحمل أن يؤديان إلى زيادة خطر أنجاب طفل متدني الوزن عند الولادة والذي يمكن تعويضه عن طريق تدخلات التنوع الغذائي بما في ذلك توفير مكملات المغذيات الدقيقة.[57,58] وهناك عوامل أخرى مثل تدخين السجائر أثناء الحمل التي يمكن أن تزيد من خطر تدني الوزن عند الولادة، خاصة لدى فئات عمرية معينة.[59,60]

من القيود الرئيسية التي تعيق عملية رصد تدني الوزن عند الولادة على الصعيد العالمي عدم توفر بيانات الوزن عند الولادة لكثير من الأطفال، وخاصة في دول معينة. وهناك تحيّز ملحوظ بين الأطفال الذين لم يتم قياس وزنهم، حيث إن الأطفال الذين يولدون لأسر فقيرة وأقل تعليماً ولأمهات ريفيات هم أقل فرصة لقياس وزنهم مقارنة مع الأطفال الذين يولدون لأسر أكثر غنىً ولأمهات يعشن في المناطق الحضرية وأكثر تعليماً. وفي حين أن مزايا الأطفال الذين لا يتم قياس وزنهم ترتبط بكونهم يعانون من تدني الوزن عند الولادة، فإن تقديرات تدني الوزن عند الولادة التي لا تمثل هؤلاء الأطفال قد تكون أقل من قيمتها الحقيقية. وعلاوة على ذلك، هناك تدني في جودة البيانات المتوفرة فيما يتعلق بالتكدّس الزائد على مضاعفات 500 غرام أو 100 غرام في غالبية البيانات المتوفرة والمأخوذة من الدول متدنية ومتوسطة الدخل، والتي يمكن أن تزيد أكثر من تحيّز تقليل التقديرات تدني الوزن عند الولادة.[61] وللمساعدة في التغلب على بعض هذه المعيقات، تم تطوير طريقة لضبط تقديرات تدني الوزن عند الولادة فيما يتعلق بأوزان الولادة المفقودة والتكدّس على 2500 غرام.[62] وتشتمل هذه الطريقة على عملية حسابية منفردة تتيح تضمين الولادات

52 كاتز، جيه وآخرون. "خطر وفاة الخدّج والرضّع صغيري الحجم بالنسبة لعمرهم الحملي في الدول متدنية ومتوسطة الدخل: تحليل لمجموعة دول." نشرة اللانست 382، العدد 9-60993(13)6736-0140/s1016/10.1016/doi:10.1016/s0140-6736(13)60993-9 .417-25 :(2013) 9890.

53 ووتكينز، جيه أس كوتيكا، و أس كوتيكا. "تصحيح: جميع مسببات وفاة الرضّع متدني الوزن خلال فترة الإرضاع والطفولة والمراهقة: دراسة سكانية لإنجلترا وويلز." نشرة PLOS Medicine 13K، العدد 5 (2016) .doi:10.1371/journal.pmed.1002069

54 أبو سعد، ك. ودي فرازر. "تغذية الأم ونتائج الولادة". مجلة Epidemiologic Reviews 32، العدد 1 .25-5 :(2010): doi:10.1093/epirev/mxq001.

55 كيان، أم، وآخرون. "انتقال تأثير تدني الوزن عند الولادة بين الأجيال وتقييد النمو داخل الرحم: دراسة ضخمة لأفواج عبر الأجيال في تايوان." مجلة Maternal and Child Health Journal 21، العدد 7 521-1512 (2017):1-2276-017-10995-s1007/doi:10.1007/s10995-017-2276-1 .

56 دريك، إيه.، وبي ووكر. "التأثيرات فيما بين الأجيال لبرامج الجنين: آليات غير جينومية لتوريث خطر المعاناة من تدني الوزن عند الولادة والتعرض لأمراض القلب." مجلة Journal of Endocrinology 180، العدد 1 (2004) 1-16: 1800001.0joe/1677/doi:10.1677/joe.0.1800001.

57 هان، زد.، وآخرون. .2012 "طول الأم وخطر الولادة المبكرة وتدني الوزن عند الولادة: مراجعة منهجية وتحليلات استخلاصيه." مجلة Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada، 34، العدد 8 (2012) 46-721: 3-35337(16)2163-1701/s1016/10.1016/doi:10.1016/s1701-2163(16)35337-3.

58 هان، زد.، وآخرون. "نقص الوزن لدى الأم عند ولادتها وخطر الولادة المبكرة وتدني وزن المولود عند الولادة: مراجعة منهجية وتحليلات استخلاصيه." مجلة International Journal of Epidemiology 40، العدد 1 (2011) 65-101: doi:10.1093/ije/dyq195 .101-65.

59 بيرييرا، بي وآخرون .2017 "تدخين الأم أثناء الحمل وتدني وزن المولود عند الولادة في الأمريكيتين: مراجعة منهجية وتحليلات استخلاصيه." مجلة Nicotine & Tobacco Research 19، العدد 5 505-497 (2017): doi:10.1093/ntr/ntw228.

60 زهينغ، دبل يو، وآخرون. "العلاقة بين تدخين الأمهات أثناء الحمل وتدني الوزن عند الولادة: الآثار حسب عمر الأم." نشرة Plos One 11، العدد 1 .10.1371/journal.pone.0146241doi(2016):.

61 بلانك، إيه.، وتي. ووردلاو. "رصد تدني الوزن عند الولادة: تقييم وتقديرات دولية وإجراء تقييم محدّث." نشرة منظمة الصحة العالمية 83، العدد 3 (2005): 178-85. doi:PMC2624216.

62 منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية تدني الوزن عند الولادة: التقديرات القُطرية والإقليمية والعالمية. نيويورك: اليونيسف، 2004. https://www.unicef.org/publications/files/low_birthweight_from_EY.pdf.

التي تفتقر إلى تسجيل الوزن عند الولادة في تقديرات تدني الوزن عند الولادة باستخدام مفهوم الأم لحجم الطفل عند الولادة، وتم كذلك نقل 25% من البيانات المتكدسة على 2500 غرام إلى فئة تدني الوزن عند الولادة. وقد تم تطبيق هذا على بيانات المسوح الأسرية المتوفرة وتم التعبير عن النتائج في قاعدة بيانات تدني الوزن عند الولادة العالمية التابعة لليونيسف خلال الفترة بين عامي 2004 و2017. لقد تم استخدام طريقة الحساب هذه في جولات سابقة من تقارير المسح العنقودي متعدد المؤشرات.

ومع ذلك، فقد تم الآن استبدال طريقة تقدير تدني الوزن عند الولادة بنموذج أفضل. وحالياً، هذه الطريقة الجديدة ليست مضمّنة في عمليات الجدولة القياسية للمسح العنقودي متعدد المؤشرات. وبالتالي، يعرض الجدول TM.7.1 نسبة المواليد الجدد الذين تم قياس وزنهم عند الولادة ونسبة الأطفال الذين سجلت أوزانهم 2500 جرام بالضبط. نسبة تدني الوزن بين الأطفال الذين يتم قياس وزنهم عند الولادة كما هو مذكور في البطاقات المتوفرة أو وفقاً لما تذكره الأم معروضة أيضاً. وتجدر الملاحظة أن هذا التقدير على الأرجح لا يمثل جميع السكان (عادة ما يكون هناك سوء تقدير لنسبة انتشار تدني الوزن الحقيقية)، وبالتالي يجب توخي الحذر عند تفسيرها، وخاصة إذا كان هناك تراكم كبير على 2500 جرام.

الجدول TM.7.1: الرضّع الذين تم وزنهم عند الولادة

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين وتم وزن أحدث مولود حي عند الولادة، حسب مصدر المعلومات، ونسبة الولادات الحية التي لم يتم الإبلاغ عن وزنها الصالح عند الولادة (من السجل أو الاسترجاع) ونسبة الأطفال الذين تم وزنهم عند الولادة ويقدّر وزنهم بأقل من 2,500 غرام عند الولادة، حسب مصدر المعلومات، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة المواليد الأحياء الذي تم قياس وزنهم عند الولادة			عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين	نسبة المواليد الأحياء الذي تم قياس وزنهم وتسجيله كـ 2,500 غرام بالضبط:			نسبة المواليد الأحياء الذي تم قياس وزنهم وتسجيله كـ أقل من 2,500 غرام (المواليد الجدد متدني الوزن)[3]:			عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن تم تسجيل أو تذكر وزنهم عند الولادة
	من البطاقة	من الذاكرة	المجموع الإجمالي[1،2]		من البطاقة	من الذاكرة	المجموع الإجمالي	من البطاقة	من الذاكرة	المجموع الإجمالي	
المجموع الإجمالي	**34.8**	**56.0**	**91.3**	**2,833**	**3.0**	**6.4**	**9.5**	**6.1**	**14.1**	**20.4**	**2,586**
نوع التجمع السكاني											
حضر	34.3	56.7	91.5	2,516	2.8	6.4	9.3	5.9	14.2	20.4	2,303
ريف	38.6	50.8	89.3	317	4.3	6.5	10.8	7.6	12.9	20.6	283
المنطقة											
طبرق	42.8	19.2	63.5	64	23.7	0.0	23.7	4.2	1.2	7.9	41
درنة	62.3	33.4	95.8	31	8.6	0.6	9.3	17.1	7.5	24.6	30
الجبل الأخضر	46.2	39.2	85.4	98	6.3	2.4	8.7	13.0	8.2	21.1	84
المرج	28.1	33.7	62.7	95	1.3	11.0	12.3	11.7	12.7	25.6	60
بنغازي	57.2	35.5	92.7	240	3.6	1.2	4.8	16.6	11.7	28.3	222
اجدابيا	33.5	55.6	89.7	104	12.9	14.3	27.2	7.0	16.9	24.5	94
الكفرة	18.1	13.6	32.6	11	(5.1)	(2.2)	(7.4)	(6.9)	(16.3)	(25.9)	3
سرت	18.4	79.0	97.4	40	1.4	3.7	5.1	3.1	26.8	29.9	39
الجفرة	24.6	74.0	98.6	16	0.0	7.6	7.6	5.8	8.3	14.1	16
مصراته	44.4	52.3	96.7	325	0.0	0.9	0.9	1.6	12.5	14.1	315
المرقب	37.5	61.1	99.0	368	0.6	7.3	7.9	7.8	13.3	21.6	365
طرابلس	25.9	64.1	90.0	404	0.4	2.2	2.7	2.2	17.3	19.6	364
الجفارة	21.5	74.7	96.3	288	4.1	21.2	25.2	4.0	14.9	18.9	277
الزاوية	8.1	72.8	82.7	160	0.0	8.6	8.6	1.5	23.4	25.7	132
المنطقة الغربية	55.5	43.2	100.0	155	7.5	0.0	7.5	6.9	5.9	12.8	155
الجبل الغربي	48.7	38.0	86.7	157	5.2	4.2	9.4	10.1	7.7	17.8	136
نالوت	57.5	37.8	95.3	40	4.7	7.4	12.1	0.0	10.3	10.3	38
سبها	12.9	76.4	93.4	46	1.0	8.4	9.4	3.0	23.9	28.1	43
وادي الشاطىء	21.3	75.4	96.7	80	1.1	8.6	9.7	5.6	19.3	24.9	77
مرزق	5.9	70.1	78.9	40	1.1	7.7	8.9	1.4	23.9	26.0	32
وادي الحياة	15.9	76.7	94.4	52	2.7	18.5	22.0	4.2	16.4	21.7	49
غات	0.9	82.8	84.5	18	0.0	7.1	7.1	0.0	30.0	31.0	15

الجدول TM.7.1: الرضّع الذين تم وزنهم عند الولادة (تابع)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين وتم وزن أحدث مولود حي عند الولادة، حسب مصدر المعلومات، ونسبة الولادات الحية التي لم يتم الإبلاغ عن وزنها الصالح عند الولادة (من السجل أو الاسترجاع) ونسبة الأطفال الذين تم وزنهم عند الولادة ويقدّر وزنهم بأقل من 2,500 غرام عند الولادة، حسب مصدر المعلومات، MICS لليبيا، 2024-2025

	نسبة المواليد الأحياء الذي تم قياس وزنهم عند الولادة			عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين	نسبة المواليد الأحياء الذي تم قياس وزنهم وتسجيله كـ 2,500 غرام بالضبط:			نسبة المواليد الأحياء الذي تم قياس وزنهم وتسجيله كـ أقل من 2,500 غرام (المواليد الجدد متدني الوزن)[ب]			عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن تم تسجيل أو تذكر وزنهم عند الولادة
	من البطاقة	من الذاكرة	المجموع الإجمالي[أ،1]		من البطاقة	من الذاكرة	المجموع الإجمالي	من البطاقة	من الذاكرة	المجموع الإجمالي	
التعليم											
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	36.1	47.1	83.4	75	1.0	1.4	2.4	6.6	14.3	21.0	62
الابتدائي والاعدادي	32.8	56.0	89.2	256	2.4	5.4	7.9	7.0	12.6	19.6	229
الثانوي	33.6	58.7	92.6	718	2.8	7.1	9.9	7.6	15.4	23.3	664
العالي	35.6	55.2	91.4	1,781	3.2	6.5	9.8	5.3	13.7	19.3	1,627
العمر وقت أحدث ولادة حية											
أقل من 20 سنة	(28.8)	(57.9)	(86.6)	50	(0.0)	(4.9)	(4.9)	(3.3)	(17.8)	(21.1)	43
20-34 سنة	36.3	55.2	91.9	1,829	2.9	6.8	9.7	7.1	13.2	20.6	1,682
35-49 سنة	32.1	57.6	90.3	954	3.4	5.9	9.3	4.2	15.6	20.1	861
مكان وضع المولود											
المنزل	(19.4)	(49.6)	(69.1)	12	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8
مرفق صحي	34.8	56.1	91.4	2,815	3.0	6.4	9.5	6.1	14.1	20.4	2,572
عام	35.7	53.1	89.2	1,787	3.7	5.7	9.4	6.2	13.2	19.6	1,594
خاص	33.2	61.2	95.1	1,025	1.9	7.8	9.7	6.1	15.5	21.8	974
غير حكومي	(*)	(*)	(*)	3	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
أخرى	(*)	(*)	(*)	6	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
ترتيب أحدث ولادات حية											
1	33.1	56.0	89.5	443	3.2	6.2	9.5	4.5	12.1	17.0	396
3-2	37.7	55.1	93.6	993	2.9	5.5	8.5	6.8	14.5	21.6	930
5-4	35.3	54.3	89.9	913	3.3	7.1	10.4	6.8	13.4	20.4	822
6 فأكثر	29.4	61.2	90.7	484	2.4	7.5	9.8	4.8	16.2	21.0	439
جنسية رئيس الاسرة											
ليبي	34.9	56.3	91.7	2,790	2.9	6.4	9.3	6.1	14.1	20.5	2,558
غير ليبى	28.3	37.4	66.8	43	(13.1)	(8.9)	(22.1)	(5.6)	(7.4)	(14.6)	29
خُمس مؤشر الثروة											
الأشد فقراً	29.8	56.5	87.7	489	3.2	7.0	10.2	9.0	16.4	26.2	429
الثاني	31.2	58.1	89.4	597	3.6	9.1	12.6	7.2	14.8	22.0	534
المتوسط	34.1	57.7	92.2	631	2.4	4.7	7.1	3.1	13.3	16.9	581
الرابع	39.4	54.1	93.6	616	2.7	5.8	8.5	4.9	12.5	17.6	577
الأكثر ثراءً	39.1	53.5	93.0	500	3.3	5.9	9.3	7.4	13.8	21.2	465

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.11 - الرضّع الذين تم وزنهم عند الولادة

[أ] يشمل المؤشر الأطفال الذين ذُكر أنه تم وزنهم عند الولادة، لكن دون تسجيل أو تذكر الوزن الفعلي عند الولادة

[ب] القيم هنا هي القيم المسجلة على البطاقة أو التي تذكرها المستجيبة. العدد الإجمالي للمواليد متدني الوزن يتطلب نموذجياً إجراء تعديل المعلومات الناقصة المتعلقة بالوزن عند الولادة، وكذلك نسبة التكدس، وخاصة عندما يكون الوزن 2,500 غرام بالضبط. ولا يمكن اعتبار النتائج المعروضة هنا على أنها نسبة دقيقة للمواليد متدني الوزن (سيكون على الأرجح سوء تقدير) وبالتالي لا يتم الإشارة إليها على أنها مؤشر من مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

رعاية ما بعد الولادة

يعتبر وقت الولادة والوقت الذي يليها مباشرة نافذة فرصة حيوية لتقديم تدخلات لإنقاذ الأرواح للأم والمولود الجديد على حدّ سواء. يبلغ عدد وفيات المواليد الجدد في جميع أنحاء العالم حوالي 2.3 مليون حالة وفاة سنوياً الذين يموتون في الشهر الأول من الحياة[63]. وأغلب وفيات المواليد الجدد تحدث في الأيام الأولى بعد الولادة ، حيث يحدث ما يقرب من 45% من وفيات الأطفال حديثي الولادة المبكرة في غضون 24 ساعة بعد الولادة، و19% تحدث في اليوم الثاني[64] وهو الوقت الذي تحدث فيها غالبية وفيات الأمهات أيضاً، بسبب المضاعفات مثل النزيف بعد الولادة واضطرابات ارتفاع ضغط الدم.[65]

يتضمن نموذج الفحوصات الصحية لما بعد الولادة معلومات حول تواصل المواليد الجدد والأمهات مع جهة تزويد الرعاية، وكذلك يشتمل على أسئلة معينة حول محتوى الرعاية. ويُعتبر قياس هذا التواصل وحده أمراً مهماً في ظل التوسع الذي تشهده برامج رعاية ما بعد الولادة، ومن الضرورة بمكان قياس تغطية هذا التوسع وضمان وجود منصة لتقديم الخدمات الأساسية من خلالها.

يعرض الجدول TM.8.1 توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن في مرفق صحي في السنتين اللتان سبقتا المسح حسب مدة إقامتهن في المرفق الصحي بعد الولادة، وفقاً لمزايا الخلفية العامة.

وتوصي برامج الأمومة الآمنة أن تخضع جميع النساء وكذلك المواليد الجدد للفحص الصحي خلال اليومين الأولين من الولادة.[66] ولتقييم مدى الاستفادة من رعاية ما بعد الولادة، تم سؤال النساء عمّا إذا كنّ قد خضعن هنّ ومولودهن الجديد لفحص صحي بعد الولادة، وعن توقيت أول فحص خضعوا له، ونوع الجهة الصحية المزودة للفحص لأحدث مولود أنجبته المرأة في السنتين اللتان سبقتا المسح.

يعرض الجدول TM.8.2 نسبة المواليد الجدد الذين وُلدوا في السنتين الأخيرتين ممن خضعوا لفحوص صحية وزيارات لرعاية ما بعد الولادة من أي جهة صحية بعد الولادة. يرجى ملاحظة أن الفحوصات الصحية بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل تعود على الفحوصات التي تجريها أي جهة صحية بغض النظر عن توقيتها (العمود 1)، بينما تعود زيارات رعاية ما بعد الولادة على **<u>أية زيارة منفصلة</u>** لفحص صحة المولود الجديد وتقديم خدمات رعاية وقائية له وهي بالتالي <u>لا</u> تشمل الفحوصات الصحية التي تُجرى بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو المنزل. بينما يشمل مؤشر الفحوصات الصحية ما بعد الولادة أي فحص صحي يُجرى بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي والمنزل (العمود 1)، بغض النظر عن توقيته، وكذلك زيارات رعاية ما بعد الولادة خلال اليومين الأولين من الولادة (الأعمدة 2 و3 و4).

في الجدول TM.8.3، يتم توزيع المواليد الجدد الذين حصلوا على أول زيارة لرعاية ما بعد الولادة خلال أسبوع واحد من الولادة وذلك حسب الموقع ونوع جهة تزويد الخدمة. وكما هي معرفة أعلاه، أي زيارة لا تشمل أي فحص يتم إجراؤه في المرفق الصحي أو المنزل بعد الولادة.

وتشمل المكونات الأساسية لمحتوى رعاية ما بعد الولادة، على سبيل المثال لا الحصر، الرعاية الحرارية ورعاية الحبل السرّي، والإرشاد حول الإرضاع الطبيعي، وقياس درجة حرارة الطفل، وقياس وزن الطفل، وإرشاد الأم حول الأعراض الخطرة التي قد تظهر على المواليد الجدد. والرعاية الحرارية ورعاية الحبل السرّي هي من العناصر الأساسية لرعاية المواليد الجدد والتي تسهم في الحفاظ على استقرار حالة الطفل والحيلولة دون انخفاض درجة حرارته. وتعتبر رعاية الحبل السرّي الملائمة أمراً مهماً للحيلولة دون إصابة الأم والطفل بأمراض تهدد حياتهما50 . إن ممارسات النظافة السليمة والتدخلات في الوقت المناسب يمكن أن تقلل بشكل كبير من الإنتان عند الأطفال حديثي الولادة والعدوى الأمومية، والتي تعد من الأسباب الرئيسية للوفيات في فترة ما بعد الولادة.

يعرض الجدول TM.8.4 نسبة الأطفال الذين وُلدوا مؤخراً في السنتين الأخيرتين ممن تم تجفيفهم بعد الولادة، ونسبة من تم إجراء وضعية ملامسة الجلد للجلد لهم، وتوزيع نسبة توقيت إجراء أول حمام لهم.

يعرض الجدول TM.8.5 توزيع نسبة المواليد الذين وُلدوا أحياء مؤخراً في السنتين الأخيرتين خارج مرفق صحي حسب نوع الأداة التي استخدمت لقطع الحبل السرّي وحسب المادة التي تم وضعها على الحبل السرّي، على المستوى الوطني فقط. ولا يتم عرض

63 اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، وشعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. مستويات واتجاهات وفيات الأطفال: تقرير 2023. اليونيسف، 2024. https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2024/04/UN-IGME-2023-Child-Mortality-Report.pdf.

64 لاون جي إي، بوتا زا، إيزيكا سي، ساوغستاد أو. القضاء على وفيات حديثي الولادة التي يمكن الوقاية منها: أدلة متعددة البلدان لإرشاد التقدم المتسارع نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. مجلة طب حديثي الولادة. 2023؛ 120(4): 491-499. doi: 10.1159/000530496. نُشر إلكترونيًا في 16 مايو 2023. PMID: 37231868؛ PMCID: PMC10614465.

65 منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومجموعة البنك الدولي، وشعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. اتجاهات وفيات الأمهات: من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٢٠. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، ٢٠٢٣. https://www.who.int/publications/i/item/9789240068759.

66 زيارات رعاية ما بعد الولادة، والتي تُجرى للأمهات وصغار الأطفال في اليومين الأولين من الولادة، هي إحدى التوصيات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديدها كأحد المؤشرات ذات الأولوية للاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال واليافعين (2016-2030) وغير من أطر عمل الرص الدولي مثل "خطة عمل كل مولود جديد" و "إنهاء حالات وفاة الأمهات التي يمكن الوقاية منها".

الخصائص الخلفية وأوجه التفصيل القياسية بسبب قلة عدد النساء اللواتي أنجبن مولودًا حيًا خلال العامين الماضيين وولدن آخر مولود حي لهن خارج مؤسسة صحية.

يعرض الجدول TM.8.6 المؤشرات المتعلقة بزيارات رعاية ما بعد الولادة، وتحديداً نسبة المواليد الأحياء الذين وُلدوا مؤخراً في السنتين الماضيتين خلال يومين من ولادتهم، ممن 1) تم فحص حبلهم السرّي و 2) قياس حرارتهم و 3) تقديم إرشاد حول إرضاعهم أو تم مراقبة طريقة إرضاعهم و 4) تم قياس وزنهم و 5) تقديم إرشاد حول الأعراض الخطرة التي قد تظهر عليهم.

ويعرض الجدولان TM.8.7 وTM.8.8 معلومات تم جمعها حول الفحوصات الصحية ما بعد الولادة والزيارات التي قامت بها الأمهات، وهي معلومات مماثلة لتلك الواردة في الجدولين TM.8.2 وTM.8.3 التي تعرض البيانات التي يتم جمعها للمواليد الجدد.

الجدول TM.8.1: الإقامة في مرفق صحي بعد الولادة

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن أنجبن أحدث مولود حي لهن في مرفق صحي حسب مدة إقامتهن في المرفق الصحي، MICS ليبيا، 2025-2024

	مدة الإقامة في المرفق الصحي									
	أقل من 6 ساعات	6-11 ساعة	12-23 ساعة	1-2 يوم	3 أيام أو أكثر	لا أعرف/ إجابة ناقصة	المجموع الإجمالي	12 ساعة أو أكثر[1]	عدد النساء اللواتي أنجبن أحدث مولود حي لهن في مرفق صحي في السنتين الأخيرتين
المجموع الإجمالي	**12.8**	**10.8**	**3.7**	**56.1**	**16.3**	**0.2**	**100.0**	**76.1**	**2,815**
نوع التجمع السكاني									
حضر	11.8	10.7	3.9	56.7	16.7	0.2	100.0	77.3	2,500
ريف	20.9	11.3	2.3	51.4	13.6	0.6	100.0	67.2	315
المنطقة									
طبرق	71.5	12.4	1.7	7.6	2.5	4.3	100.0	11.8	64
درنة	43.8	13.7	0.5	26.0	16.0	0.0	100.0	42.5	31
الجبل الأخضر	21.2	17.3	5.9	50.9	4.7	0.0	100.0	61.5	98
المرج	12.6	16.8	2.1	60.2	8.3	0.0	100.0	70.6	95
بنغازي	10.6	17.1	1.3	56.0	14.9	0.0	100.0	72.3	240
اجدابيا	3.8	60.2	1.8	31.0	3.2	0.0	100.0	36.0	104
الكفرة	34.9	24.2	1.8	32.6	4.2	2.2	100.0	38.7	10
سرت	0.9	7.0	8.9	78.1	5.0	0.0	100.0	92.1	39
الجفرة	60.3	3.7	4.0	21.0	11.0	0.0	100.0	36.0	16
مصراته	4.6	17.2	5.7	64.6	7.4	0.5	100.0	77.7	325
المرقب	14.1	10.8	8.8	50.6	15.6	0.0	100.0	75.0	364
طرابلس	1.5	0.0	0.0	71.2	27.3	0.0	100.0	98.5	404
الجفارة	2.5	4.7	3.4	66.1	23.2	0.0	100.0	92.7	288
الزاوية	7.1	0.0	3.1	81.1	8.7	0.0	100.0	92.9	158
المنطقة الغربية	9.2	0.0	1.1	61.5	28.2	0.0	100.0	90.8	155
الجبل الغربي	11.3	4.2	3.9	47.8	31.9	0.9	100.0	83.6	156
نالوت	23.3	16.0	0.0	50.6	10.2	0.0	100.0	60.7	40
سبها	15.4	23.2	11.9	35.4	14.2	0.0	100.0	61.4	45
وادي الشاطىء	45.8	8.0	1.9	29.6	13.5	1.2	100.0	45.0	79
مرزق	46.2	14.8	2.7	23.6	12.8	0.0	100.0	39.0	37
وادي الحياة	51.0	6.2	6.8	25.4	10.6	0.0	100.0	42.9	50
غات	52.8	6.7	5.8	27.0	7.4	0.3	100.0	40.1	16
التعليم									
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	22.9	11.9	17.4	44.1	3.6	0.0	100.0	65.2	73
الابتدائي والاعدادي	12.5	16.6	2.3	50.8	17.3	0.5	100.0	70.5	249
الثانوي	12.7	8.6	4.8	58.1	15.6	0.2	100.0	78.5	714
العالي	12.6	10.8	2.9	56.5	17.0	0.2	100.0	76.4	1,774
العمر وقت أحدث الولادة حية									
أقل من 20 سنة	(6.0)	(9.2)	(10.4)	(67.7)	(6.7)	(0.0)	100.0	(84.8)	50
20-34 سنة	12.4	11.0	3.3	58.0	14.9	0.3	100.0	76.3	1,817
35-49 سنة	14.0	10.3	4.1	51.8	19.6	0.2	100.0	75.5	948
نوع المرفق الصحي									
عام	18.0	14.4	4.7	50.0	12.7	0.3	100.0	67.3	1,787
خاص	3.9	4.4	2.0	66.7	22.7	0.2	100.0	91.4	1,025
غير حكومي	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	3
نوع الولادة									
ولادة طبيعية	19.9	18.1	5.2	52.4	4.2	0.2	100.0	61.8	1,616
عملية قيصرية	3.4	0.9	1.6	61.1	32.7	0.3	100.0	95.4	1,199
جنسية رئيس الاسرة									
ليبي	12.8	10.6	3.7	56.2	16.4	0.2	100.0	76.4	2,773
غير ليبى	16.0	19.9	0.0	52.2	9.0	2.9	100.0	61.2	42
خُمس مؤشر الثروة									
الأشد فقراً	21.3	11.2	5.5	45.9	15.4	0.6	100.0	66.9	478
الثاني	18.1	13.4	4.1	47.0	17.1	0.4	100.0	68.1	594
المتوسط	12.5	12.3	4.3	55.9	15.0	0.0	100.0	75.1	629
الرابع	8.2	10.5	2.8	60.8	17.5	0.3	100.0	81.0	614
الأكثر ثراءً	4.5	5.6	1.8	71.3	16.7	0.0	100.0	89.9	499

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.12 - الإقامة في مرفق صحي بعد الولادة

الجدول TM.8.2: الفحوصات الصحية للمواليد الجدد ما بعد الولادة

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن تم إجراء فحوصات صحية لأحدث مولود حيّ أنجبنه أثناء وجودهن في المرفق الصحي أو المنزل بعد الولادة، وتوزيع نسبة النساء اللواتي حصلن على زيارات رعاية ما بعد الولادة لحدث مولود حيّ لهن من أي مزود خدمات صحية بعد الولادة، حسب توقيت الزيارة، ونسبة النساء اللواتي تم إجراء فحوصات صحية لمولودهن ما بعد الولادة، MICS7 ليبيا، 2024- 2025

	الفحص الصحي بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل[1]	زيارات رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد[2]						لا أعرف/ إجابة ناقصة	المجموع الإجمالي	الفحص الصحي للمولود الجديد ما بعد الولادة [1-2]	عدد النساء اللواتي أنجبن ولادات حيّة خلال السنتين الأخيرتين
		في نفس اليوم	بعد يوم واحد من الولادة	بعد يومين من الولادة	بعد 3-6 أيام من الولادة	بعد الأسبوع الأول من الولادة	لم تحصل على أي زيارة رعاية ما بعد الولادة				
المجموع الإجمالي	**89.6**	**18.8**	**6.4**	**6.7**	**16.6**	**7.3**	**43.6**	**0.5**	**100.0**	**91.2**	**2,833**
جنس المولود الجديد											
ذكر	89.8	18.0	6.3	6.7	17.2	7.9	43.7	0.2	100.0	91.3	1,417
أنثى	89.5	19.5	6.6	6.7	16.0	6.7	43.6	0.9	100.0	91.2	1,417
نوع التجمع السكاني											
حضر	90.5	18.7	6.5	6.6	17.0	7.5	43.3	0.4	100.0	91.9	2,516
ريف	82.7	19.2	6.1	7.9	13.8	5.9	46.0	1.2	100.0	86.2	317
المنطقة											
طبرق	82.4	57.8	1.4	0.7	1.2	0.0	37.4	1.4	100.0	84.9	64
درنة	84.3	20.2	6.3	4.9	11.1	1.1	56.4	0.0	100.0	84.3	31
الجبل الأخضر	71.9	24.4	4.6	2.7	2.7	0.9	64.8	0.0	100.0	74.4	98
المرج	62.9	12.9	5.8	4.5	3.5	2.1	71.2	0.0	100.0	63.7	95
بنغازي	83.6	12.5	1.6	4.8	11.0	3.7	66.4	0.0	100.0	84.3	240
اجدابيا	95.8	30.2	5.0	5.1	3.8	1.2	54.6	0.0	100.0	96.4	104
الكفرة	71.0	43.9	3.7	5.1	3.3	1.8	42.3	0.0	100.0	77.7	11
سرت	97.7	11.9	26.3	19.5	6.1	6.2	30.0	0.0	100.0	98.3	40
الجفرة	82.9	12.8	3.0	2.8	19.0	8.2	54.1	0.0	100.0	85.3	16
مصراته	97.9	17.4	7.6	7.0	28.7	14.5	24.8	0.0	100.0	98.5	325
المرقب	91.3	15.4	5.0	5.9	9.6	10.5	53.6	0.0	100.0	93.1	368
طرابلس	94.4	5.6	2.1	1.6	28.2	8.3	53.4	0.9	100.0	94.4	404
الجفارة	95.1	20.7	18.5	14.1	22.3	4.0	19.5	0.7	100.0	97.1	288
الزاوية	93.6	15.0	3.9	12.5	10.7	3.4	54.4	0.0	100.0	93.6	160
المنطقة الغربية	98.7	24.7	2.4	9.3	33.0	6.2	24.5	0.0	100.0	98.7	155
الجبل الغربي	90.7	27.1	4.3	6.5	13.3	20.9	22.8	5.1	100.0	92.4	157
نالوت	94.2	28.4	17.1	2.6	6.6	0.0	45.4	0.0	100.0	95.5	40
سبها	78.7	40.3	9.9	10.0	22.7	5.6	11.4	0.0	100.0	92.7	46
وادي الشاطىء	71.2	26.7	7.3	8.3	10.0	4.8	42.5	0.4	100.0	78.2	80
مرزق	75.6	29.0	5.8	5.2	6.8	2.1	50.1	1.0	100.0	81.9	40
وادي الحياة	80.3	24.4	9.9	7.7	9.3	4.5	44.2	0.0	100.0	83.6	52
غات	65.7	18.4	12.0	4.0	2.5	3.9	59.1	0.0	100.0	82.2	18

الجدول TM.8.2: الفحوصات الصحية للمواليد الجدد ما بعد الولادة(تابع)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن تم إجراء فحوصات صحية لأحدث مولود حيّ أنجبنه أثناء وجودهن في المرفق الصحي أو المنزل بعد الولادة، وتوزيع نسبة النساء اللواتي حصلن على زيارات رعاية ما بعد الولادة لحدث مولود حيّ لهن من أي مزود خدمات صحية بعد الولادة، حسب توقيت الزيارة، ونسبة النساء اللواتي تم إجراء فحوصات صحية لمولودهن ما بعد الولادة، MICS ليبيا، 2024-2025

	الفحص الصحي بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل[أ]	زيارات رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد[ب]						لا أعرف/ إجابة ناقصة	المجموع الإجمالي	الفحص الصحي للمولود الجديد ما بعد الولادة [1،ج]	عدد النساء اللواتي أنجبن ولادات حيّة خلال السنتين الأخيرتين
		في نفس اليوم	بعد يوم واحد من الولادة	بعد يومين من الولادة	بعد 3-6 أيام من الولادة	بعد الأسبوع الأول من الولادة	لم تحصل على أي زيارة رعاية ما بعد الولادة				
المستوى التعليمي											
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	92.4	40.8	7.8	12.3	6.9	5.3	26.9	0.0	100.0	96.5	75
الابتدائي والاعدادي	86.9	20.2	1.9	4.8	16.5	7.8	48.8	0.0	100.0	89.8	256
الثانوي	91.8	16.8	7.2	6.6	17.8	7.6	43.6	0.4	100.0	92.7	718
العالي	89.0	18.5	6.7	6.8	16.6	7.2	43.5	0.7	100.0	90.6	1,781
عمر الأم وقت أحدث ولادة حية											
أقل من 20 سنة	(97.1)	(31.5)	(6.5)	(11.9)	(15.5)	(4.1)	(30.5)	(0.0)	100.0	(97.1)	50
20-34 سنة	89.6	18.0	7.0	6.8	16.5	7.8	43.5	0.5	100.0	91.3	1,829
35-49 سنة	89.4	19.6	5.3	6.3	16.9	6.6	44.6	0.7	100.0	90.9	954
مكان وضع المولود											
المنزل	(44.0)	(40.7)	(7.8)	(7.4)	(2.5)	(0.0)	(41.7)	(0.0)	100.0	(68.6)	12
مرفق صحي	90.0	18.6	6.4	6.7	16.7	7.3	43.7	0.5	100.0	91.4	2,815
عام	87.7	21.8	5.7	5.7	13.0	6.9	46.5	0.4	100.0	89.3	1,787
خاص	94.0	13.1	7.7	8.6	23.3	8.1	38.5	0.8	100.0	95.0	1,025
غير حكومي	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	3
أخرى	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	6
جنسية رئيس الاسرة											
ليبي	89.8	18.7	6.5	6.6	16.7	7.4	43.6	0.5	100.0	91.4	2,790
غير ليبى	77.6	20.6	2.7	14.1	15.2	1.0	46.5	0.0	100.0	79.9	43
خُمس مؤشر الثروة											
الأشد فقراً	82.1	24.4	5.4	6.3	8.7	2.7	51.8	0.8	100.0	85.6	489
الثاني	88.8	23.3	7.0	5.0	14.0	6.0	44.0	0.8	100.0	90.4	597
المتوسط	90.1	17.0	4.5	6.2	17.9	6.7	47.2	0.4	100.0	92.3	631
الرابع	92.9	15.9	7.5	8.3	19.3	9.9	38.5	0.6	100.0	93.3	616
الأكثر ثراءً	93.4	13.6	7.8	7.9	22.8	10.9	37.0	0.0	100.0	94.0	500

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.13 - الفحص الصحي ما بعد الولادة للمولود الجديد

[أ] الفحوصات الصحية التي تجريها أية جهة صحية بعد الولادة في المرفق الصحي (قبل الخروج من المرفق الصحي) أو بعد الولادة في المنزل (قبل مغادرة الجهة الصحية للمنزل).

[ب] زيارات رعاية ما بعد الولادة تعود على زيارة منفصلة تقوم بها أية جهة خدمات صحية لفحص صحة المولود الجديد وتقديم خدمات رعاية وقائية. وزيارات رعاية ما بعد الولادة لا تشمل الفحوصات الصحية التي تُجرى بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل (أنظر/ي الملاحظة [أ] أعلاه).

[ج] الفحوصات الصحية ما بعد الولادة تشمل أي فحص صحي يتم إجراؤه أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل بعد الولادة (أنظر/ي الملاحظة ([أ] أعلاه)، وكذلك زيارات رعاية ما بعد الولادة (أنظر/ي الملاحظة ([ب] أعلاه) خلال يومين من الولادة.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول TM.8.3: زيارات رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد خلال الأسبوع الأول من الولادة

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن حصل أحدث مولود حيّ لهن على زيارة رعاية ما بعد الولادة خلال أسبوع واحد من الولادة، حسب المكان والجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الولادة، MICS ليبيا، 2024-2025

	مكان إجراء أول زيارة رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد						الجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد			عدد النساء اللواتي أنجبن مواليد أحياء في السنتين الأخيرتين ممن أحدث مولود حي لهن حصل على زيارة رعاية ما بعد الولادة خلال الأسبوع الأول من حياتهم
	المنزل	قطاع عام	قطاع خاص	قطاع غير حكومي	مكان آخر	المجموع الإجمالي	طبيب/ممرضة/قابلة	باحثة صحة مجتمعية	قابلة تقليدية	المجموع الإجمالي
المجموع الإجمالي	**0.8**	**60.5**	**38.4**	**0.0**	**0.2**	**100.0**	**100.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**1,376**
جنس المولود الجديد											
ذكر	0.9	62.7	36.1	0.0	0.3	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	683
أنثى	0.7	58.2	40.7	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	693
نوع التجمع السكاني											
حضر	0.6	59.5	39.5	0.0	0.2	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	1,227
ريف	2.2	68.4	29.3	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	149
المنطقة											
طبرق	0.0	98.3	1.7	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	39
درنة	(0.0)	(98.4)	(1.6)	(0.0)	(0.0)	100.0	100.0	(0.0)	(0.0)	100.0	13
الجبل الأخضر	(2.4)	(72.1)	(25.6)	(0.0)	(0.0)	100.0	100.0	(0.0)	(0.0)	100.0	34
المرج	(0.0)	(62.8)	(37.2)	(0.0)	(0.0)	100.0	100.0	(0.0)	(0.0)	100.0	25
بنغازي	(0.0)	(60.2)	(39.8)	(0.0)	(0.0)	100.0	100.0	(0.0)	(0.0)	100.0	72
اجدابيا	0.0	82.9	17.1	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	46
الكفرة	(1.8)	(96.0)	(2.2)	(0.0)	(0.0)	100.0	100.0	(0.0)	(0.0)	100.0	6
سرت	2.8	65.2	32.0	0.0	0.0	100.0	98.8	0.0	1.2	100.0	25
الجفرة	(0.0)	(57.0)	(43.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	100.0	(0.0)	(0.0)	100.0	6
مصراته	0.6	58.4	41.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	197
المرقب	0.0	79.9	20.1	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	132
طرابلس	(0.0)	(49.4)	(49.2)	(0.0)	(1.4)	100.0	100.0	(0.0)	(0.0)	100.0	151
الجفارة	0.0	29.7	70.3	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	218
الزاوية	1.5	53.9	44.6	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	68
المنطقة الغربية	0.0	55.2	44.8	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	108
الجبل الغربي	(5.2)	(64.4)	(27.1)	(0.0)	(0.0)	100.0	100.0	(0.0)	(0.0)	100.0	81
نالوت	(0.0)	(98.0)	(2.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	100.0	(0.0)	(0.0)	100.0	22
سبها	0.0	81.8	18.2	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	38
وادي الشاطىء	1.4	86.0	12.6	0.0	0.0	100.0	99.2	0.0	0.8	100.0	42
مرزق	9.7	80.0	10.3	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	19
وادي الحياة	1.3	58.4	40.3	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	27
غات	(2.8)	(76.5)	(20.7)	(0.0)	(0.0)	100.0	100.0	(0.0)	(0.0)	100.0	7

الجدول TM.8.3: زيارات رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد خلال الأسبوع الأول من الولادة (تابع)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن حصل أحدث مولود حيّ لهن على زيارة رعاية ما بعد الولادة خلال أسبوع واحد من الولادة، حسب المكان والجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الولادة، MICS ليبيا، 2024-2025

	مكان إجراء أول زيارة رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد						الجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد			عدد النساء اللواتي أنجبن مواليد أحياء في السنتين الأخيرتين ممن أحدث مولود حي لهن حصل على زيارة رعاية ما بعد الولادة خلال الأسبوع الأول من حياتهم
	المنزل	قطاع عام	قطاع خاص	قطاع غير حكومي	مكان آخر	المجموع الإجمالي	طبيب/ممرضة/قابلة	باحثة صحة مجتمعية	قابلة تقليدية	المجموع الإجمالي
التعليم										
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	(.2)	(72.3)	(22.1)	(0.0)	(0.0)	100.0	100.0	(0.0)	(0.0)	100.0	51
الابتدائي والاعدادي	2.9	65.7	29.5	0.0	1.9	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	111
الثانوي	0.7	57.5	41.8	0.0	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	348
العالي	0.6	60.3	39.1	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	866
عمر الأم وقت أحدث ولادة حية										
أقل من 20 سنة	(0.0)	(31.3)	(68.7)	(0.0)	(0.0)	100.0	100.0	(0.0)	(0.0)	100.0	33
20-34 سنة	0.4	59.5	39.5	0.0	0.2	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	884
35-49 سنة	1.6	64.4	34.1	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	459
مكان وضع المولود										
المنزل	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	100.0	(*)	(*)	100.0	7
مرفق صحي	0.7	60.3	38.7	0.0	0.2	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	1,364
عام	0.9	93.6	5.2	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	825
خاص	0.3	9.4	89.9	0.0	0.4	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	539
أخرى	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	100.0	(*)	(*)	100.0	4
جنسية رئيس الاسرة										
ليبي	0.8	60.0	38.8	0.0	0.2	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	1,353
غير ليبي	(.8)	(86.0)	(13.1)	(0.0)	(0.0)	100.0	100.0	(0.0)	(0.0)	100.0	23
خُمس مؤشر الثروة										
الأشد فقراً	2.0	72.6	25.3	0.0	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	219
الثاني	0.5	69.8	29.7	0.0	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	294
المتوسط	0.6	62.6	35.9	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	288
الرابع	0.7	55.5	43.1	0.0	0.7	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	314
الأكثر ثراءً	0.4	43.3	56.3	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	260

الجدول TM.8.4: الرعاية الحرارية للمواليد الجدد

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن تم تجفيف أحدث مولود حيّ لهن بعد الولادة، ونسبة من تم إجراء وضعية ملامسة الجلد للجلد لهم، وتوزيع النسبة بحسب توقيت إجراء أول حمام لهم، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الذين تم:				توقيت أول حمام			المجموع الإجمالي	عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين
	تجفيفهم بعد الولادة[1]	إجراء ملامسة الجلد للجلد لهم مع الأم[2]	أقل من 6 ساعات بعد الولادة	6-23 ساعة بعد الولادة	24 ساعة أو أكثر على الولادة[3]	لم يتم تحميمه/ها أبداً[أ]	لا أعرف/لا أتذكر		
المجموع الإجمالي	**79.2**	**11.8**	**42.1**	**7.4**	**49.9**	**0.0**	**0.6**	**100.0**	**2,833**
جنس المولود الجديد									
ذكر	78.8	11.0	40.7	7.2	51.3	0.0	0.7	100.0	1,417
أنثى	79.6	12.5	43.4	7.6	48.5	0.0	0.5	100.0	1,417
نوع التجمع السكاني									
حضر	80.2	12.2	40.8	7.2	51.2	0.0	0.7	100.0	2,516
ريف	71.2	7.9	51.8	9.1	39.1	0.0	0.0	100.0	317
المنطقة									
طبرق	60.7	16.0	67.0	10.9	21.3	0.0	0.8	100.0	64
درنة	87.3	3.0	71.9	20.3	7.9	0.0	0.0	100.0	31
الجبل الأخضر	70.1	11.9	76.6	10.2	13.2	0.0	0.0	100.0	98
المرج	71.1	12.9	46.5	14.1	39.4	0.0	0.0	100.0	95
بنغازي	76.4	15.6	56.3	7.1	35.3	0.0	1.3	100.0	240
اجدابيا	93.8	5.4	48.9	15.3	35.8	0.0	0.0	100.0	104
الكفرة	69.0	18.2	88.0	4.2	7.1	0.0	0.7	100.0	11
سرت	81.2	3.6	10.7	13.9	74.8	0.6	0.0	100.0	40
الجفرة	78.3	22.9	22.2	0.0	77.8	0.0	0.0	100.0	16
مصراته	51.3	16.6	12.6	10.5	77.0	0.0	0.0	100.0	325
المرقب	85.3	4.1	19.1	8.4	72.0	0.0	0.5	100.0	368
طرابلس	94.0	30.8	45.6	5.3	49.1	0.0	0.0	100.0	404
الجفارة	80.5	5.1	61.5	4.3	31.3	0.0	3.0	100.0	288
الزاوية	82.6	2.5	18.4	0.0	81.6	0.0	0.0	100.0	160
المنطقة الغربية	98.7	1.3	30.3	2.2	67.5	0.0	0.0	100.0	155
الجبل الغربي	52.8	3.8	63.2	3.1	33.7	0.0	0.0	100.0	157
نالوت	97.3	0.0	85.4	0.0	14.6	0.0	0.0	100.0	40
سبها	80.4	6.8	21.9	18.1	55.5	0.0	4.4	100.0	46
وادي الشاطىء	94.1	12.6	50.0	11.7	38.3	0.0	0.0	100.0	80
مرزق	89.9	17.0	81.6	7.5	10.9	0.0	0.0	100.0	40
وادي الحياة	87.8	5.1	65.4	12.5	22.2	0.0	0.0	100.0	52
غات	81.3	25.8	26.7	6.4	65.4	0.0	1.5	100.0	18
المستوى التعليمي									
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	67.6	8.6	56.7	9.2	33.7	0.0	0.4	100.0	75
الابتدائي والاعدادي	70.0	13.4	37.9	7.2	54.9	0.0	0.0	100.0	256
الثانوي	80.9	13.6	41.1	9.0	49.2	0.0	0.6	100.0	718
العالي	80.3	10.9	42.5	6.8	50.0	0.0	0.7	100.0	1,781
عمر الأم وقت أحدث ولادة حية									
أقل من 20 سنة	(77.1)	(5.7)	(41.0)	(17.0)	(42.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	50
20-34 سنة	79.5	11.7	41.0	8.0	50.6	0.0	0.5	100.0	1,829
35-49 سنة	78.7	12.2	44.3	5.9	49.0	0.0	0.8	100.0	954
مكان وضع المولود									
المنزل	(75.8)	(15.1)	(68.0)	(10.9)	(21.1)	(0.0)	(0.0)	100.0	12
مرفق صحي	79.2	11.8	42.0	7.4	50.0	0.0	0.6	100	2,815
عام	77.5	10.5	41.6	9.5	48.4	0.0	0.6	100.0	1,787
خاص	82.2	13.9	42.6	3.9	52.9	0.0	0.6	100.0	1,025
غير حكومي	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	3
أخرى	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	6
جنسية رئيس الاسرة									
ليبي	79.3	11.7	41.8	7.5	50.1	0.0	0.6	100.0	2,790
غير ليبي	70.5	15.7	56.5	4.7	36.8	0.0	1.9	100.0	43
خُمس مؤشر الثروة									
الأشد فقراً	77.0	11.2	44.7	7.7	46.9	0.0	0.7	100.0	489
الثاني	77.0	7.8	46.4	8.3	44.3	0.0	1.0	100.0	597
المتوسط	77.2	11.4	36.4	8.9	54.6	0.0	0.0	100.0	631
الرابع	82.2	13.8	39.4	7.4	52.6	0.0	0.6	100.0	616
الأكثر ثراءً	82.8	14.9	44.7	4.4	50.1	0.0	0.8	100.0	500

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.14 - المواليد الجدد الذين تم تجفيفهم

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.15 - رعاية ملامسة الجلد للجلد

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.16 - التحميم المتأخر

[أ] الأطفال الذين لم يتم تحميمهم أبداً يشملون الأطفال الذين وقت إجراء المسح لم يتم تحميمهم لأنهم كانوا صغيرين جداً والأطفال الذين يتوفون في عمر مبكرة جداً وبالتالي لا يتم تحميمهم أبداً

الجدول TM.8.5: قطع الحبل السرّي والعناية به

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن أنجبن أحدث مولود حي لهن خارج مرفق صحي بحسب الأداة التي استخدمت لقطع الحبل السرّي وحسب المادة التي تم وضعها على الحبل السرّي، MICS ليبيا، 2024-2025

	الأداة المستخدمة لقطع الحبل السرّي					المجموع الإجمالي	نسبة الأطفال الذين تم قطع حبلهم السرّي باستخدام:		المواد[ب] التي وُضعت على الحبل السرّي			نسبة الحالات التي تم استخدام أية مادة غير ضارة لوضعها على الحبل السرّي[2]	عدد النساء اللواتي أنجبن أحدث مولود حي لهن خارج المرفق الصحي في السنتين الأخيرتين
	شفرة جديدة	شفرة مستعملة لأغراض أخرى	مقص	غير ذلك	لا أعرف		مواد مغلية أو معقمة	أداة نظيفة[1،أ]	لا شيء	مادة الكلورهكسيدين أو أية مادة مطهرة أخرى	مادة ضارة		
المجموع الإجمالي	**(26.6)**	**(2.7)**	**(51.9)**	**(2.0)**	**(16.8)**	**100.0**	**(24.7)**	**(40.1)**	**(18.8)**	**(37.3)**	**(26.8)**	**(56.1)**	**22**

[1]مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.17 - قطع الحبل السرّي باستخدام أداة نظيفة

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.18 - عدم وضع أية مادة ضارة على الحبل السرّي

[أ] الأدوات النظيفة هي الشفرات الجديدة أو شفرات مستعملة أو مقص بعد أن يتم غليها أو تعقيمها

[ب] المواد التي توضع على الحبل السرّي تشمل: مادة الكلورهكسيدين أو أية مادة مطهرة أخرى (مثل الكحول، سبيرتو، بنفسج بلوري)، زيت الخردل، رماد، وغير ذلك. زيت الخردل، والرماد تُعتبر مواد ضارة

الجدول TM.8.6: محتوى رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن تم فحص الحبل السرّي لأحدث مولود حي لهن خلال يومين من ولادتهم، وقياس حرارتهم، وتقديم إرشاد حول إرضاعهم أو تم مراقبة طريقة إرضاعهم، وتم قياس وزنهم وتقديم إرشاد حول الأعراض الخطرة التي قد تظهر عليهم، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة المواليد الجدد الذين حصلوا على رعاية فحص الإشارات العصبية لـ:								عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين
	فحص الحبل السرّي	قياس درجة الحرارة	الرضاعة الطبيعية			قياس الوزن	الحصول على معلومات حول الأعراض التي تحتاج إلى رعاية	نسبة المواليد الجدد الذين تم إجراء فحصين على الأقل من فحوصات الإشارات العصبية لما بعد الولادة لهم خلال يومين بعد ولادتهم[1]	
			الإرشاد	المراقبة	الإرشاد أو المراقبة				
المجموع الإجمالي	**56.9**	**59.4**	**45.0**	**27.5**	**47.7**	**41.9**	**40.2**	**65.1**	**2,833**
جنس المولود الجديد									
ذكر	56.1	59.4	43.1	25.6	45.0	42.5	37.1	63.7	1,417
أنثى	57.7	59.3	46.8	29.4	50.3	41.2	43.2	66.5	1,417
نوع التجمع السكاني									
حضر	58.2	60.6	46.0	27.5	48.7	42.5	40.7	66.5	2,516
ريف	47.0	49.5	36.9	27.1	39.7	37.1	35.8	53.7	317
المنطقة									
طبرق	53.3	52.3	56.5	50.6	58.5	52.2	53.7	59.8	64
درنة	45.5	43.8	45.3	40.7	45.3	41.8	41.1	48.7	31
الجبل الأخضر	23.0	32.1	18.8	13.7	21.0	28.9	17.5	34.6	98
المرج	13.7	15.5	9.8	5.4	11.2	10.1	3.5	19.7	95
بنغازي	20.8	27.6	25.4	14.2	26.2	23.8	23.0	37.2	240
اجدابيا	30.9	41.9	35.6	19.4	36.3	31.1	30.2	40.6	104
الكفرة	54.3	81.2	55.7	38.7	56.6	45.8	41.0	76.2	11
سرت	64.4	65.4	59.5	48.0	61.0	60.0	60.2	67.1	40
الجفرة	65.2	22.3	36.9	11.0	39.7	28.9	22.1	50.6	16
مصراته	70.3	66.0	56.2	35.6	58.5	58.6	61.1	72.7	325
المرقب	51.3	40.1	50.0	32.6	53.6	21.8	39.3	61.6	368
طرابلس	81.8	90.8	53.4	23.5	56.7	44.8	45.5	87.9	404
الجفارة	74.0	89.3	54.4	29.4	57.5	66.0	51.5	88.9	288
الزاوية	72.3	63.9	38.0	30.7	38.0	54.0	40.4	67.2	160
المنطقة الغربية	64.7	70.5	57.6	19.0	57.6	49.4	46.4	68.4	155
الجبل الغربي	42.2	55.0	35.2	23.6	36.0	42.6	34.3	61.8	157
نالوت	52.7	68.1	30.0	22.8	34.4	30.8	13.4	63.7	40
سبها	55.0	51.2	57.3	47.0	58.2	62.9	54.1	67.0	46
وادي الشاطىء	52.0	53.6	39.4	40.5	49.8	43.8	38.6	59.7	80
مرزق	51.5	65.9	28.0	16.0	34.4	17.6	8.6	54.4	40
وادي الحياة	87.7	55.5	61.9	64.3	82.2	39.0	35.8	88.9	52
غات	37.8	38.0	24.1	10.5	24.1	20.0	12.8	36.9	18
التعليم									
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	72.9	78.7	60.5	35.9	66.0	44.2	46.5	75.6	75
الابتدائي والاعدادي	45.2	41.0	37.0	22.3	38.3	32.4	32.7	52.3	256
الثانوي	54.9	61.4	47.4	28.3	48.7	43.8	41.7	65.6	718
العالي	58.8	60.4	44.6	27.6	47.9	42.4	40.3	66.3	1,781
عمر الأم وقت أحدث ولادة حية									
أقل من 20 سنة	(48.4)	(49.8)	(43.2)	(18.6)	(44.4)	(38.9)	(34.7)	(58.2)	50
20-34 سنة	57.1	60.0	46.4	28.6	49.1	42.4	41.4	65.9	1,829
35-49 سنة	57.0	58.6	42.3	25.8	45.0	41.0	38.1	64.0	954
مكان وضع المولود									
المنزل	(53.1)	(67.2)	(42.1)	(37.0)	(46.8)	(54.5)	(40.8)	(67.7)	12
مرفق صحي	56.8	59.4	44.9	27.3	47.6	41.9	40.2	65.0	2,815
عام	53.5	55.1	42.1	28.9	45.0	39.7	37.8	60.8	1,787
خاص	62.5	66.7	49.6	24.3	51.9	45.5	44.3	72.3	1,025
غير حكومي	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
أخرى	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
جنسية رئيس الاسرة									
ليبي	57.3	59.6	45.2	27.6	47.9	42.3	40.3	65.3	2,790
غير ليبى	32.9	44.9	30.1	23.0	33.6	12.9	30.7	53.6	43
خُمس مؤشر الثروة									
الأشد فقراً	47.2	47.2	37.8	28.5	42.9	31.0	30.9	56.0	489
الثاني	49.6	53.7	39.6	24.9	41.3	40.4	36.8	56.9	597
المتوسط	56.3	57.3	48.1	28.1	50.9	44.0	41.6	67.5	631
الرابع	63.9	68.1	47.6	28.4	50.3	46.4	40.1	71.0	616
الأكثر ثراءً	67.3	69.8	51.2	27.6	52.6	45.9	51.4	73.5	500

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.19 - فحوصات الإشارات العصبية ما بعد الولادة**

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول TM.8.7: الفحوصات الصحية للأم ما بعد الولادة

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن تم إجراء فحوصات صحية لأحدث مولود حي لهن أثناء إقامتهن في المرفق الصحي أو المنزل بعد الولادة، وتوزيع نسبة النساء اللواتي حصلن على زيارات رعاية ما بعد الولادة من أي مزود خدمات صحية بعد الولادة وقت وضع أحدث مولود حي لهن، حسب توقيت الزيارة، ونسبة النساء اللواتي تم إجراء فحوصات صحية لهن ما بعد الولادة، MICS7 ليبيا، 2024 - 2025

	الفحص الصحي بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل [أ]	زيارة رعاية ما بعد الولادة للأمهات[ب]						المجموع الإجمالي	الفحص الصحي للأم ما بعد الولادة[أ، ج]	عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين
		في نفس اليوم	بعد يوم واحد من الولادة	بعد يومين من الولادة	بعد 3-6 أيام من الولادة	بعد الأسبوع الأول من الولادة	لم تحصل على أي زيارة رعاية ما بعد الولادة	لا أعرف/ إجابة ناقصة		
المجموع الإجمالي	**89.8**	**12.4**	**4.9**	**5.1**	**14.9**	**7.5**	**54.8**	**0.4**	**100.0**	**90.6**	**2,833**
جنس المولود الجديد											
ذكر	89.4	11.6	4.7	5.1	16.9	6.9	54.8	0.0	100.0	90.0	1,417
أنثى	90.1	13.3	5.1	5.1	12.9	8.1	54.7	0.7	100.0	91.2	1,417
نوع التجمع السكاني											
حضر	90.4	12.6	5.0	5.2	15.0	7.7	54.2	0.2	100.0	91.2	2,516
ريف	85.0	10.9	4.8	3.9	14.1	5.7	59.3	1.2	100.0	85.8	317
المنطقة											
طبرق	92.7	56.7	0.8	2.3	0.7	1.9	36.9	0.8	100.0	94.7	64
درنة	83.6	9.2	3.2	2.0	12.6	9.7	63.4	0.0	100.0	83.6	31
الجبل الأخضر	74.9	14.5	1.9	0.9	2.6	1.7	78.4	0.0	100.0	74.9	98
المرج	66.4	2.9	3.8	1.5	1.8	1.5	88.5	0.0	100.0	**66.4**	**95**
بنغازي	84.4	6.2	1.5	1.9	6.0	1.3	83.1	0.0	100.0	84.4	240
اجدابيا	94.2	15.4	4.5	1.8	2.8	0.0	75.5	0.0	100.0	94.9	104
الكفرة	66.5	26.1	10.7	4.0	2.6	0.0	56.5	0.0	100.0	73.2	11
سرت	95.7	2.4	18.3	17.7	6.0	3.6	52.0	0.0	100.0	96.4	40
الجفرة	79.5	4.7	6.1	2.6	10.3	3.7	72.6	0.0	100.0	79.5	16
مصراته	96.3	12.9	5.2	7.9	21.3	5.2	47.3	0.2	100.0	96.3	325
المرقب	89.1	10.6	2.7	5.1	17.7	14.4	49.6	0.0	100.0	91.9	368
طرابلس	92.7	1.5	0.0	0.9	22.2	10.3	64.2	0.9	100.0	93.6	404
الجفارة	95.6	11.9	19.6	13.1	21.8	4.7	28.9	0.0	100.0	95.6	288
الزاوية	92.5	12.8	5.2	9.1	19.6	3.0	50.4	0.0	100.0	92.5	160
المنطقة الغربية	98.7	15.0	2.4	5.3	21.8	17.2	38.4	0.0	100.0	98.7	155
الجبل الغربي	91.4	27.2	4.9	4.9	12.7	20.4	26.6	3.4	100.0	93.1	157
نالوت	83.7	23.5	9.0	1.1	5.5	0.0	61.0	0.0	100.0	83.7	40
سبها	98.0	36.0	0.5	2.7	5.4	8.6	46.8	0.0	100.0	99.0	46
وادي الشاطىء	77.8	13.4	2.3	6.6	15.9	6.4	55.4	0.0	100.0	80.2	80
مرزق	80.6	11.4	4.7	3.3	1.9	2.9	75.8	0.0	100.0	83.2	40
وادي الحياة	80.5	17.2	8.5	2.2	4.0	1.2	66.9	0.0	100.0	80.5	52
غات	63.2	12.8	5.3	2.4	1.4	4.1	73.9	0.0	100.0	70.1	18

الجدول TM.8.7: الفحوصات الصحية للأم ما بعد الولادة(تابع)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن تم إجراء فحوصات صحية لأحدث مولود حي لهن أثناء إقامتهن في المرفق الصحي أو المنزل بعد الولادة، وتوزيع نسبة النساء اللواتي حصلن على زيارات رعاية ما بعد الولادة من أي مزود خدمات صحية بعد الولادة وقت وضع أحدث مولود حي لهن، حسب توقيت الزيارة، ونسبة النساء اللواتي تم إجراء فحوصات صحية لهن ما بعد الولادة، MICS ليبيا، 2024-2025

	الفحص الصحي بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل[أ]	زيارة رعاية ما بعد الولادة للأمهات[ب]						المجموع الإجمالي	الفحص الصحي للأم ما بعد الولادة[1،ج]	عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين
		في نفس اليوم	بعد يوم واحد من الولادة	بعد يومين من الولادة	بعد 3-6 أيام من الولادة	بعد الأسبوع الأول من الولادة	لم تحصل على أي زيارة رعاية ما بعد الولادة	لا أعرف/ إجابة ناقصة		
التعليم										
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	95.5	30.5	0.8	10.0	6.3	0.0	52.4	0.0	100.0	95.9	75
الابتدائي والاعدادي	83.6	12.5	1.6	4.0	10.6	6.3	64.9	0.0	100.0	85.7	256
الثانوي	92.6	10.9	5.7	5.8	14.3	7.8	55.5	0.0	100.0	93.1	718
العالي	89.2	12.3	5.3	4.8	16.1	7.9	53.1	0.6	100.0	90.1	1,781
عمر الأم وقت أحدث ولادة حية										
أقل من 20 سنة	(96.0)	(22.7)	(3.8)	(9.8)	(0.0)	(13.8)	(49.9)	(0.0)	100.0	(99.0)	50
20-34 سنة	89.8	12.2	5.9	5.8	14.8	8.0	53.0	0.3	100.0	90.9	1,829
35-49 سنة	89.3	12.4	3.1	3.4	16.0	6.3	58.3	0.4	100.0	89.5	954
مكان وضع المولود										
المنزل	(38.4)	(27.9)	(4.0)	(3.4)	(3.7)	(0.0)	(61.1)	(0.0)	100.0	(51.6)	12
مرفق صحي	90.2	12.2	5.0	5.1	15.0	7.6	54.8	0.4	100	90.8	2,815
عام	87.9	15.1	3.9	4.2	11.3	5.7	59.4	0.4	100.0	88.5	1,787
خاص	94.4	6.9	6.8	6.8	21.6	10.9	46.8	0.3	100.0	94.9	1,025
غير حكومي	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	3
أخرى	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	6
نوع الولادة										
ولادة طبيعية	86.9	15.1	5.1	3.6	7.8	5.1	62.8	0.4	100.0	88.0	1,635
عملية قيصرية	93.7	8.7	4.7	7.1	24.6	10.8	43.8	0.3	100.0	94.1	1,199
جنسية رئيس الاسرة										
ليبي	90.0	12.5	5.0	5.0	15.1	7.5	54.5	0.4	100.0	90.8	2,790
غير ليبي	75.1	7.8	2.8	12.5	2.8	6.2	68.0	0.0	100.0	76.2	43
خُمس مؤشر الثروة										
الأشد فقراً	82.7	16.2	5.2	6.1	4.3	3.9	63.7	0.6	100.0	84.3	489
الثاني	88.4	17.8	5.5	3.4	13.7	4.6	54.4	0.5	100.0	89.4	597
المتوسط	88.7	11.0	3.4	4.9	16.5	6.2	58.0	0.0	100.0	89.7	631
الرابع	93.9	9.5	5.6	6.0	19.1	12.1	47.1	0.6	100.0	94.5	616
الأكثر ثراءً	94.5	7.8	5.2	5.2	19.5	10.4	51.7	0.1	100.0	94.6	500

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.20 - الفحص الصحي ما بعد الولادة للأم

[أ] الفحوصات الصحية التي تجريها أية جهة صحية بعد الولادة في المرفق الصحي (قبل الخروج من المرفق الصحي) أو بعد الولادة في المنزل (قبل مغادرة الجهة الصحية للمنزل).

[ب] زيارات رعاية ما بعد الولادة تعود على زيارة منفصلة تقوم بها أية جهة خدمات صحية لفحص صحة الأم وتقديم خدمات رعاية وقائية. وزيارات رعاية ما بعد الولادة لا تشمل الفحوصات الصحية التي تُجرى بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل (أنظر/ي الملاحظة [أ] أعلاه).

[ج] الفحوصات الصحية ما بعد الولادة تشمل أي فحص صحي يتم إجراؤه أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل بعد الولادة (أنظر/ي الملاحظة [أ] أعلاه)، وكذلك زيارات رعاية ما بعد الولادة (أنظر/ي الملاحظة [ب] أعلاه) خلال يومين من الولادة.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول TM.8.8: زيارات رعاية ما بعد الولادة للأمهات خلال الأسبوع الأول من الولادة

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن حصلن على زيارة رعاية ما بعد الولادة خلال أسبوع واحد من ولادة أحدث مولود حي لهن، حسب المكان والجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الولادة، MICS ليبيا، 2024-2025

	مكان إجراء أول زيارة رعاية ما بعد الولادة للأمهات					المجموع الإجمالي	الجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الولادة للأمهات			المجموع الإجمالي	عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن حصلن على رعاية ما بعد ولادة أحدث مولود حي لهن خلال أسبوع واحد من الولادة
	المنزل	قطاع عام	قطاع خاص	قطاع غير حكومي	لا أعرف/ إجابة ناقصة		طبيب/ممرضة /قابلة	باحثة صحة مجتمعية	قابلة تقليدية		
المجموع الإجمالي	**0.8**	**60.1**	**38.8**	**0.3**	**0.0**	**100.0**	**99.9**	**0.0**	**0.1**	**100.0**	**1,059**
جنس المولود الجديد											
ذكر	0.8	62.2	37.0	0.0	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	543
أنثى	0.8	58.0	40.7	0.5	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	516
نوع التجمع السكاني											
حضر	0.7	59.6	39.4	0.3	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	952
ريف	1.6	65.0	33.4	0.0	0.0	100.0	99.8	0.0	0.2	100.0	107
المنطقة											
طبرق	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	39
درنة	(2.5)	(93.5)	(4.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	0.0	(0.0)	100.0	8
الجبل الأخضر	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	0.0	(*)	100.0	20
المرج	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	0.0	(*)	100.0	9
بنغازي	(0.0)	(74.3)	(25.7)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	0.0	(0.0)	100.0	37
اجدابيا	(0.0)	(81.4)	(18.6)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	0.0	(0.0)	100.0	26
الكفرة	(2.3)	(96.0)	(0.0)	(0.0)	(1.7)	100.0	(100.0)	0.0	(0.0)	100.0	5
سرت	5.2	74.8	20.0	0.0	0.0	100.0	94.8	0.0	5.2	100.0	18
الجفرة	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	0.0	(*)	100.0	4
مصراته	0.4	58.5	41.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	154
المرقب	0.0	75.5	22.4	2.1	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	133
طرابلس	(0.0)	(42.4)	(57.6)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	0.0	(0.0)	100.0	99
الجفارة	0.0	28.1	71.9	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	191
الزاوية	3.3	53.4	43.3	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	75
المنطقة الغربية	(0.0)	(56.5)	(43.5)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	0.0	(0.0)	100.0	69
الجبل الغربي	(3.6)	(72.8)	(23.6)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	0.0	(0.0)	100.0	78
نالوت	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	0.0	(0.0)	100.0	15
سبها	(1.9)	(69.5)	(28.6)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	0.0	(0.0)	100.0	21
وادي الشاطىء	0.0	82.1	17.9	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	31
مرزق	(0.0)	(84.7)	(15.3)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	0.0	(0.0)	100.0	9
وادي الحياة	(0.0)	(75.6)	(24.4)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	0.0	(0.0)	100.0	17
غات	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	0.0	(*)	100.0	4

الجدول TM.8.8: زيارات رعاية ما بعد الولادة للأمهات خلال الأسبوع الأول من الولادة(تابع)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن حصلن على زيارة رعاية ما بعد الولادة خلال أسبوع واحد من ولادة أحدث مولود حي لهن، حسب المكان والجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الولادة، MICS ليبيا، 2024-2025

	مكان إجراء أول زيارة رعاية ما بعد الولادة للأمهات					الجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الولادة للأمهات				عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين الأخيرتين ممن حصلن على رعاية ما بعد ولادة أحدث مولود حي لهن خلال أسبوع واحد من الولادة
	المنزل	قطاع عام	قطاع خاص	قطاع غير حكومي	لا أعرف/ إجابة ناقصة	المجموع الإجمالي	طبيب/ممرضة /قابلة	باحثة صحة مجتمعية	قابلة تقليدية	المجموع الإجمالي
التعليم										
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	(0.3)	(79.2)	(20.4)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	0.0	(0.0)	100.0	35
الابتدائي والاعدادي	1.9	67.2	30.8	0.0	0.1	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	74
الثانوي	0.7	61.0	38.3	0.0	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	264
العالي	0.7	58.0	40.9	0.4	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	684
عمر الأم وقت أحدث ولادة حية										
أقل من 20 سنة	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	0.0	(*)	100.0	18
20-34 سنة	0.6	58.6	40.4	0.4	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	707
35-49 سنة	1.2	64.4	34.5	0.0	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	334
مكان وضع المولود										
المنزل	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	0.0	(*)	100.0	5
مرفق صحي	0.7	60.0	39.1	0.3	0.0	100.0	99.9		0.1	100.0	1,050
عام	0.7	96.2	3.2	0.0	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	617
خاص	0.7	8.4	90.9	0.0	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	430
غير حكومي	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	0.0	(*)	100.0	3
أخرى	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	0.0	(*)	100.0	5
نوع الولادة										
ولادة طبيعية	1.0	69.0	30.0	0.0	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	519
عملية قيصرية	0.6	51.6	47.2	0.5	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	541
جنسية رئيس الاسرة										
ليبي	0.8	59.8	39.1	0.3	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	1,048
غير ليبى	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	0.0	(*)	100.0	11
خُمس مؤشر الثروة										
الأشد فقراً	0.6	72.3	27.1	0.0	0.1	100.0	99.8	0.0	0.2	100.0	155
الثاني	0.1	71.2	28.6	0.0	0.0	100.0	99.9	0.0	0.1	100.0	242
المتوسط	1.2	63.5	35.4	0.0	0.0	100.0	99.8	0.0	0.2	100.0	226
الرابع	1.5	52.9	44.5	1.1	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	248
الأكثر ثراءً	0.5	41.5	58.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	189

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة
( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

تجربة انعدام الأمن الغذائي

يتحقق الأمن الغذائي عندما يتمتع جميع الناس، في جميع الأوقات، بإمكانية الوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي إلى غذاء كافٍ وآمن ومغذٍّ يلبي احتياجاتهم الغذائية ويلبي أذواقهم الغذائية لحياة نشطة وصحية. ويُعرف الأمن الغذائي بأربعة أبعاد رئيسية: التوافر، والوصول، والاستخدام، والاستقرار. وقد صيغ مصطلح "الأمن الغذائي" في سبعينيات القرن الماضي، وكان يشير في الغالب إلى كفاية الإمدادات الغذائية على مستوى الدولة. وفي ثمانينيات القرن الماضي، أُقرّ بإمكانية حدوث الجوع بين السكان حتى مع توفر الإمدادات الغذائية الكافية على مستوى الدولة. ونتيجةً لذلك، تحول التركيز إلى النظر إلى مشكلة الأمن الغذائي من منظور قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء. ويقيس مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي (FIES) تجربة الناس في مواجهة صعوبة الوصول إلى الغذاء على مستوى الأسرة أو الفرد.[67]

يقدم مقياس انعدام الأمن الغذائي (FIES) تقديرات لنسبة السكان (أو الأسر) الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء بجودة وكمية كافية، بناءً على مقابلات مباشرة مع المشاركين في المسح الذين يجيبون على أسئلة حول تجاربهم الخاصة، أو نيابة عن أسرهم ككل. يمكن حساب معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي عند المستويات المتوسطة والشديدة[68]، والمستويات الشديدة فقط بطريقة تجعلها قابلة للمقارنة بين البلدان.

تم جمع المعلومات حول انعدام الأمن الغذائي باستخدام نموذج مقياس انعدام الأمن الغذائي القياسي المكوّن من ثمانية أسئلة (بنود) على مستوى الأسرة مع فترة مرجعية مدتها 12 شهرًا.

في المسح العنقودي متعدد المؤشرات، يوجد نموذج مقياس انعدام الأمن الغذائي (FIES) في استبيان الأسرة ويقدم المستجيب تقارير عن الأسرة ككل. إذا تم ترجيح الحالات التي تم جمعها بأوزان الأسرة فقط، فإن النتائج ستمثل انتشار الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. لإنتاج توزيع الأفراد عبر الدرجات الخام، تم ضرب أوزان عينات الأسر في حجم الأسرة. وقد تم ذلك لضمان التعبير عن معدلات الانتشار الناتجة من حيث السكان.[69]

لا يتم عرض التقديرات الإقليمية لمؤشر تجربة انعدام الأمن الغذائي (FIES) في هذا التقرير بسبب مشكلات تم تحديدها خلال تقييم جودة البيانات. وقد لوحظ وجود تباين كبير في قيم المؤشر بين الأقاليم، ولا يمكن تفسير حجم هذه الفروق بشكل معقول استنادًا إلى الاختلافات السياقية أو البرامجية بين الأقاليم وحدها .تم إجراء فحوصات شاملة لجودة البيانات، بما في ذلك اختبارات الاتساق الداخلي وتحليل التوزيعات. وأظهرت هذه التقييمات أن البيانات لا تزال قوية ومناسبة للإبلاغ على المستوى الوطني وكذلك لبقية أوجه التفصيل. وعلى الرغم من إمكانية حساب التقديرات الإقليمية انطلاقًا من البيانات الجزئية، فإنه ينبغي استخدامها بحذر شديد.

67 http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry

68 تقدير معدل الانتشار عند المستويين المتوسط والشديد هو مجموع معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي المتوسط والشديد.

69 استُخدم البرنامج الإحصائي الرسمي لمشروع "أصوات الجياع" التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، R، لتحليل بيانات مقياس معاناة الجوع. ولتقدير معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي، استُخدم نموذج راش واحد، ونتائج وطنية ومفصلة لخصائص خلفية مختارة.

جدول TM.12.1: مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي

النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمستويات معتدلة وشديدة خلال العام الماضي بناءً على مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة السكان الذين يعانون من			
	مستويات معتدلة من انعدام الأمن الغذائي	مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي	نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمستويات معتدلة الى شديدة [1،أ]	عدد الناس
المجموع الإجمالي	**19.3**	***4.2***	**23.5**	**86,247**
نوع التجمع السكاني				
حضر	19.3	4.2	23.5	76,732
ريف	19.6	4.7	24.3	9,515
المستوى التعليمي				
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	21.2	6.5	27.7	8,768
الابتدائي والاعدادي	23.1	5.4	28.6	20,106
الثانوي	20.3	3.9	24.1	24,013
العالي	15.8	3.2	19.0	33,066
جنسية رئيس الاسرة				
ليبي	19.0	4.1	23.2	84,852
غير ليبى	35.9	11.4	47.3	1,396
خُمس مؤشر الثروة				
الأشد فقراً	31.4	11.2	42.5	17,244
الثاني	22.0	4.9	26.9	17,256
المتوسط	17.4	2.7	20.1	17,249
الرابع	14.5	1.4	15.9	17,232
الأكثر ثراءً	11.3	1.0	12.3	17,266

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.707 - تجربة انعدام الأمن الغذائي; مؤشر هدف التنمية المستدامة 2.1.2

[أ] أدى خطأ تقني في تطبيق جمع البيانات إلى تضمين خيارين فقط للإجابة («نعم» و«لا») في الاستبيان، في حين لم تكن فئتا الإجابة القياسيتان «لا أعرف» و«مفقود/لا توجد استجابة» متاحتين.

النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه

التطعيم في الطفولة المبكرة

التطعيم هو أداة أثبتت جدارتها في الحدّ من والقضاء على الأمراض المعدية المهددة للحياة، ويُقدّر أنه يحول دون حدوث 3.5 إلى 5 مليون حالة وفاة سنوياً.[70] هو واحد من أكثر الاستثمارات الصحية فعالية من حيث التكلفة، وينطوي على استراتيجيات تجعله سهل الوصول والحصول عليه حتى لأكثر الفئات السكانية الأكثر صعوبة في الوصول إليهم والأكثر استضعافاً.

وتوصي التطعيمات الروتينية الموصي بها من منظمة الصحة العالمية للأطفال[71] بأن يتم تطعيم جميع الأطفال ضد السلّ والدفتيريا والسعال الديكي والكزاز وشلل الأطفال والحصبة والتهاب الكبد الوبائي (ب) والإنفلونزا المستديمة النوع (ب) والمكورة الرئوية والفيروس العجلي والحصبة الحُميراء، فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).[72] الإضافة إلى ذلك، يوصى باستخدام لقاحات أخرى مثل لقاح الحمى الصفراء، والتهاب الدماغ الياباني، والملاريا، وفقًا لاعتبارات المخاطر.

وعلى المستوى العالمي، يُستخدم مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.ب.1 لرصد التقدم المُحرز على صعيد تطعيم الأطفال على المستوى الوطني. ويعرض الجدول TC.1.1 نسبة الفئات السكانية التي شملها التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز، وتطعيم المكورة الرئوية (المقترن) وتطعيم الحصبة.

وعلى المستوى المحلي، كانت ليبيا رائدة في تبنّي برنامج وطني للتطعيم؛ إذ أصدرت الحكومة الليبية منذ عام 1969م لائحة التطعيم والتحصين الإجباريين، بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 23 نوفمبر 1969م، التي نصّت على إلزامية التطعيم والتحصين، كما نصّت على عقوبات لمن يتخلّف عن تقديم أبنائه للتطعيم وفقاً للجدول المرفق باللائحة المذكورة. وقد عزّز القانون رقم (106) لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي روح الإلزامية، بما يضمن قيام المواطن المسؤول قانوناً عن الأطفال بتقديمهم إلى الجهات المختصّة وضمان حصولهم على التطعيم[73]. وكنتيجة لذلك، تحتفظ ليبيا بذاكرة تمتد إلى ستة عقود في مجال التطعيمات، أكسبت مواطنيها سلوكاً إيجابياً جعلهم يتمسّكون بأعلى درجات الالتزام والانضباط في متابعة تنفيذ جدول التطعيمات المعتمد ووضعه ضمن أولوياتهم. والجدير بالذكر أن ليبيا تتبنّى جدول تطعيمات يُعد من أفضل الجداول المعتمدة في دول الإقليم، إذ يشمل التحصين ضد (17) مرضاً من الأمراض التي يمكن مكافحتها بالتحصينات.

ويوصى بأن يتم استيفاء جميع الجرعات المحددة في السلسلة الرئيسية قبل بلوغ الطفل/ة عمر سنة، مع أن ذلك يعتمد على وباء المرض في الدولة، ويمكن أن يوصى بإعطاء الأطفال الجرعات الأولى من تطعيم الحصبة والحصبة الحُميراء (الحصبة الألمانية) عند بلوغهم سنّ 12 شهراً أو بعد ذلك. كما أن هناك تفاوت طفيف في عدد وتوقيت معظم الجرعات الأخرى الموصي بها حسب الأوبئة المحلية وقد تشمل جرعات تعزيزية في مراحل لاحقة من فترة الطفولة. [74]

70. https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1

71 "توصيات منظمة الصحة العالمية للتطعيمات الروتينية - جداول ملخصة." منظمة الصحة العالمية. يناير 2025. تم الوصول إليه في 18 مارس 2025. http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/.

72 المعلومات المتعلقة بتغطية التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) لم تُدرج في المسح. [رغم ان تطعيم الورم الحليمي مدرج ضمن برنامج التطعيمات منذ فترة طويلة الا ان المسح العنقودي لم يستهدف جمع بيانات عنه وكان يهدف الى جمع بيانات عن تطعيم الاطفال دون سن الثالثة من العمر وان تطعيم الورم الحليمي يعطى للفتيات في عمر 12 سنة.

73 حكومة ليبيا، وزارة الصحة، القرار رقم (456) لسنة 1973 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصحي.

74 "توصيات منظمة الصحة العالمية للتطعيمات الروتينية - جداول ملخصة." منظمة الصحة العالمية. يناير 2025. تم الوصول إليه في 18 مارس 2025. http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/.

جدول التطعيمات

العمر	اللقاح	اسم اللقاح	الجرعة	طريقة الاعطاء
عند الولادة	BCG	لقاح السل	جرعة الولادة	داخل الجلد
	bOPV0	لقاح شلل الاطفال الفموي الثنائي	جرعة صفرية	فموي (قطرات)
	HepB0	لقاح التهاب الكبد الوبائي ب	جرعة الولادة	في العضل
عمر شهرين	Hexa1	لقاح هيكسا 1 (DTP/HepB/Hib/IPV)	الجرعة 1	في العضل
	Rota1	لقاح الفيروس العجلي 1	الجرعة 1	فموي
	PCV1	لقاح المكورات الرئوية المقترن 1	الجرعة 1	في العضل
عمر 4 اشهر	Hexa2	لقاح هيكسا 2 (DTP/HepB/Hib/IPV)	الجرعة 2	في العضل
	Rota2	لقاح الفيروس العجلي 2	الجرعة 2	فموي
	PCV2	لقاح المكورات الرئوية المقترن 2	الجرعة 2	في العضل
عمر 6 اشهر	Hexa3	لقاح هيكسا 3 (DTP/HepB/Hib/IPV)	الجرعة 3	في العضل
	Rota3	لقاح الفيروس العجلي 3	الجرعة 3	فموي
عمر 9 اشهر	MenACWY1	لقاح المكورات السحائية الرباعي 1	الجرعة 1	في العضل
	bOPV (معززة)	لقاح شلل الاطفال الفموي الثنائي	جرعة داعمة	فموي (قطرات)
عمر 12 شهرا	MMR1	لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الالمانية 1	الجرعة 1	تحت الجلد (او في العضل حسب المنتج)
	MenACWY2	لقاح المكورات السحائية الرباعي 2	الجرعة 2	في العضل
	PCV3	لقاح المكورات الرئوية المقترن 3	الجرعة 3	في العضل
عمر 15 شهرا	Varicella	لقاح جدري الماء	الجرعة 1	تحت الجلد او في العضل
	HepA	لقاح التهاب الكبد الوبائي ا	الجرعة 1	في العضل
عمر 18 شهرا	MMR2	لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الالمانية 2	الجرعة 2	تحت الجلد (او في العضل حسب المنتج)
	Penta (معززة)	اللقاح الخماسي (DTP/Hib/IPV)	جرعة داعمة	في العضل

جدول التطعيم الذي تتبعه ليبيا. يوفر برنامج التطعيم الوطني في ليبيا جميع التطعيمات المذكورة أعلاه مع إعطاء جرعات عند الولادة من تطعيمات السلّ، وشلل الأطفال الفموي الثنائي (bOPV0)، وجرعة الولادة من التهاب الكبد الوبائي (ب) (HepB0) (خلال 24 ساعة من الولادة)، وثلاث جرعات من لقاح هيكسا (Hexa 1–3) الذي يشمل مستضدات الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والتهاب الكبد الوبائي (ب) والإنفلونزا المستدمية النوع (ب) ولقاح شلل الأطفال المعطّل (DTP/HepB/Hib/IPV)، وجرعة شلل الأطفال الفموي (OPV1) وجرعة داعمة من شلل الأطفال الفموي الثنائي (bOPV) عند عمر 9 أشهر، وثلاث جرعات من تطعيم المكورة الرئوية (المقترن) (PCV 1–3)، وثلاث جرعات من تطعيم الفيروس العجلي (Rota 1–3)، وجرعتين من تطعيم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR1 وMMR2)، وجرعتين من لقاح المكورات السحائية الرباعي (MenACWY 1 و2)، وإضافة إلى ذلك جرعة واحدة من لقاح جدري الماء وجرعة واحدة من لقاح التهاب الكبد الوبائي (أ) عند عمر 15 شهراً. ويجب تلقي جميع التطعيمات خلال السنة الأولى من الحياة باستثناء لقاح جدري الماء ولقاح التهاب الكبد الوبائي (أ) عند 15 شهراً، وجرعة MMR2 وجرعة التنشيط بعمر 18 شهراً (Penta: DTP/Hib/IPV). ومن المهم ملاحظة أن عدد وتوقيت الجرعات قد يختلف حسب السياق الوبائي المحلي. ومع أخذ جدول التطعيم هذا بعين الاعتبار، فإن تقديرات كامل تغطية التطعيمات المأخوذة من اسم المسح، السنة تستند إلى الأطفال في الفئة العمرية 12-23/24-35 شهراً.

لقد تم جمع المعلومات المتعلقة بتغطية التطعيمات لجميع الأطفال دون سنّ الثالثة. وطُلب من جميع الأمهات أو مقدمي الرعاية عرض بطاقات التطعيم، أو أي مستندات أخرى قد تُسجل فيها سجلات تطعيم الطفل (يُشار إليها مجتمعةً باسم السجلات المنزلية). إذا كان سجل التطعيم المنزلي للطفل متاحًا، قامت الباحثات بنسخ معلومات التطعيم من البطاقات إلى استبيان المسح العنقودي متعدد المؤشرات. وفي الحالات التي لم تتوفر فيها سجلات تطعيم منزلية للطفل/ة، تابعت الباحثة استيفاء المسح بالطلب من الأم تذكّر ما إذا كان/ت الطفل/ة قد حصل/ت على كل تطعيم من التطعيمات، وعدد الجرعات التي حصل/ت عليها في التطعيمات المنطبقة عليه/ها. وتستند التقديرات النهائية لتغطية التطعيم على المعلومات المأخوذة من سجلات التطعيم المنزلية ومن إفادة الأم فيما يتعلق بالتطعيمات التي حصل/ت عليها الطفل/ة.

يتم تقديم الجدول TC.1.2 على أنه منقسم بين تقديرات تغطية التطعيمات بين الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهر، يوضح تفاصيل تقديرات تغطية التطعيم حسب الخصائص الخلفية. وتشمل الأرقام الأطفال الذين يحصلون على تطعيمات في أي وقت

حتى تاريخ إجراء المسح وهي تستند إلى المعلومات المأخوذة من بطاقات التطعيم، ومن إفادات الأم/مانحة الرعاية. اللقاحات الموصي بها في السنة الثانية من العمر مدرجة فقط للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و35 شهرًا.

يعرض الجدول TC.1.3 النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرًا و24 و35 شهرًا والذين سبق لهم الحصول على أي نوع من سجلات التطعيم المنزلية ويحصلون عليها حاليًا والنسبة المئوية لمن تم الاطلاع على سجلاتهم.

الجدول TC.1.1: التطعيمات في السنوات الأولى من الحياة

نسبة الأطفال في الفئتين العمريتين 12-23 شهراً و24-35 شهراً الذين حصلوا على تطعيمات ضد أمراض الأطفال التي يمكن الوقاية منها في أي وقت قبل إجراء المسح (تغطية المواليد الجدد) وفي السنة الأولى من عمرهم، MICS ليبيا، 2024-2025

	الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهراً:				الأطفال في الفئة العمرية 24-35 شهراً:			
	الذين تم تطعيمهم في أي وقت قبل المسح حسب:			تم تطعيمهم في عمر 12 شهراً	التطعيم الخماسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (PENTA)			الذين حصلوا على تطعيمات ببلوغهم عمر 12 شهراً
	سجلات التطعيم [أ]	تقرير الأم	أي منهما [ب] (تغطية المواليد الجدد)		سجلات التطعيم [أ]	تقرير الأم	أي منهما [ب] (تغطية المواليد الجدد)	
التطعيم الموسع Antigen								
تطعيم التدرن، السل[1] BCG	80.1	9.6	89.7	89.6	71.7	11.6	83.4	83.0
تطعيم شلل الأطفال								
عند الولادة [ج]	79.3	9.5	88.8	88.8	71.2	11.3	82.4	82.0
الجرعة الأولى من تطعيم شلل الأطفال OPV1	74.7	9.9	84.6	77.7	68.2	11.5	79.8	72.7
الجرعة الاولى من تطعيم شلل الأطفال OPV1 أوالجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال المعطّل[2] IPV3	74.0	2.9	76.9	70.4	67.3	4.4	71.7	60.5
تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب HepB عند الولادة [د]	80.0	7.6	87.6	87.6	71.8	8.8	80.6	79.8
خلال يوم واحد	23.0	7.6	30.6	30.6	17.8	8.8	26.6	26.6
في وقت لاحق	56.2	0.0	56.2	56.2	53.6	0.0	53.6	52.9
التطعيم السداسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز DTP - تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب HepB - تطعيم الإنفلونزا المستديمة نوع ب Hib - تطعيم شلل الأطفال المعطّل IPV								
1	79.8	9.3	89.2	88.3	71.0	11.4	82.3	81.0
2	79.0	4.4	83.4	82.2	70.4	8.0	78.4	76.7
3[3،4،5]	77.7	2.9	80.6	78.7	69.3	4.4	73.7	71.1
التطعيم الخماسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز DTP - تطعيم الإنفلونزا المستديمة نوع ب Hib - تطعيم شلل الأطفال المعطّل IPV	na	na	na	na	58.8	10.9	69.7	66.1
جرعة لقاح المكورة الرئوية (المقترن)								
1	79.6	9.1	88.7	87.8	71.0	11.4	82.5	81.1
2	78.8	4.1	82.8	81.7	70.2	7.2	77.4	75.3
3[6]	na	na	na	na	67.5	2.4	69.9	68.1
تطعيم الفيروس العجلي Rotavirus								
1	79.5	9.2	88.6	87.7	70.5	11.3	81.8	80.5
2	77.9	3.8	81.7	80.6	69.5	6.5	76.0	74.7
3[7]	75.8	1.2	77.0	75.2	67.4	2.4	69.9	67.5
تطعيم الحصبة والنكاف و الخُميراء (الحصبة الألمانية) MMR								
1[8]	na	na	na	na	67.8	11.1	78.9	77.0
2[9]	na	na	na	na	59.1	5.5	64.6	61.2
لقاح المكورات السحائية								
1	74.8	9.2	84.1	78.3	68.8	11.2	80.0	73.3
2	na	na	na	na	67.7	5.4	73.0	71.1
لقحات إضافية في ليبيا								
لقاح جدري الماء	na	na	na	na	40.8	11.1	51.9	49.5
لقاح التهاب الكبد الوبائي	na	na	na	na	40.7	10.5	51.1	48.5
حصلوا على جميع التطعيمات								
التطعيمات الأساسية[10، هـ]	77.0	3.0	80.1	75.9	65.7	4.7	70.5	64.8
جميع التطعيمات[11، و]	na	na	na	na	54.0	0.6	54.6	45.1
لا تطعيمات	0.4	9.2	9.6	9.6	0.7	15.7	16.4	16.4
عدد الأطفال	1,523	1,523	1,523	1,523	1,562	1,562	1,562	1,562

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.1 - تغطية تطعيم السلّ

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.2 - تغطية تطعيم شلل الأطفال

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.3 - تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة b.13 و3.8.1

[4] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.4 - تغطية تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب

[5] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.5 - التّغطية بتطعيم الإنفلونزا المستدمية نوع – ب (Hib)

[6] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.6 - تغطية تطعيم المكورة الرئوية (المقترن)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة b.13

[7] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.7 - تغطية تطعيم الفيروس العجلي Rotavirus

[8] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.8 - تغطية تطعيم الحصبة الخُميراء (الحصبة الألمانية) Rubella

[9] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.10 - تغطية تطعيم الحصبة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة b.13

[10] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.11a - تغطية كامل التطعيمات (التطعيمات الأساسية)

[11] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.11b - تغطية كامل التطعيمات (جميع التطعيمات)

[أ] سجل التطعيم الوطني للأطفال (بطاقة التطعيم)، أو أي سجل/وثيقة مكتوبة أخرى تُدوَّن فيها التطعيمات (بما في ذلك السجلات الصادرة عن مقدم رعاية صحية خاص).

[ب] تعود مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.1 و TC.2 و TC.3 و TC.4 و TC.5 و TC.6 و TC.7 و TC.11a على الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهراً؛ بينما تعود مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.8 و TC.10 وTC.11b على الأطفال في الفئة العمرية 24-35 شهراً

[ج] بالنسبة للأطفال الذين لديهم سجلات التطعيم، يتم قبول أي سجل لشلل الأطفال عند الولادة. بالنسبة للأطفال الذين يعتمدون على تقرير الأم ، فإن شلل الأطفال عند الولادة هو جرعة يتم تلقيها خلال الأسبوعين الأولين بعد الولادة.

[د] يتم تصنيف جرعة الولادة من التهاب الكبد الوبائي ب HepB أيضًا حسب توقيت الجرعة. بالنسبة للأطفال الذين لديهم سجلات تطعيم ، فإن عبارة "خلال يوم واحد" تتضمن سجلات الجرعة المعطاة في يوم الولادة أو في اليوم التالي. بالنسبة للأطفال المعتمدين على تقرير الأم، تشير عبارة "خلال يوم واحد" إلى 24 ساعة بعد الولادة، حيث يتم استخدامها بشكل خاص في سؤال الاستدعاء. لا يتم عرض الحالات ذات التوقيت غير المعروف في التفصيل، ولكن يتم تضمينها في العدد الإجمالي، وبالتالي قد يكون العدد الاجمالي أكبر من مجموع التفصيل.

[هـ] التطعيمات الأساسية تشمل: تطعيم السل (BCG)، والجرعة الثالثة من شلل الأطفال (IPV3)، والجرعة الثالثة من التطعيم الثلاثي (DTP3) (وكلاهما يعطى ضمن الجرعة الثالثة من لقاح هيكسا Hexa3). وبالنسبة للأطفال بعمر 24–35 شهراً فقط، يُضاف أيضاً تطعيم الحصبة والنكاف والخُميراء (MMR1).

[و] جميع التطعيمات تشمل: تطعيم السل (BCG)، جرعة الولادة من التهاب الكبد الوبائي ب (HepB0)، شلل الأطفال عند الولادة (OPV0) وجرعة شلل الأطفال 1 (OPV1)، ثلاث جرعات من لقاح هيكسا (Hexa 1–3: DTP/HepB/Hib/IPV)، جرعات المكورات الرئوية (PCV 1–3)، جرعات الفيروس العجلي (Rota 1–3)، جرعتي الحصبة والنكاف والخُميراء (MMR 1 و2)، جرعتي لقاح المكورات السحائية (MenACWY 1 و2)، وجرعة التنشيط بعمر 18 شهرا (Penta: DTP-Hib-IPV)، وذلك وفق جدول التطعيمات المعتمد في ليبيا.

الجدول TC.1.2: التطعيمات حسب مزايا الخلفية الاجتماعية

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهراً الذين حصلوا حالياً على تطعيمات ضد أمراض الأطفال التي يمكن الوقاية منها (تغطية المواليد الجدد)، MICS ليبيا، 2024-2025

	النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 23 شهرا والذين حصلوا على:															
	تطعيم شلل الأطفال				التطعيم السداسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز DTP - تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب HepB - تطعيم الإنفلونزا المستديمة نوع ب Hib - تطعيم شلل الأطفال المعطّل IPV			جرعة لقاح المكورة الرئوية (المقترن)		تطعيم الفيروس العجلي Rotavirus			لقاح المكورات السحائية (MenACWY1)	كامل التطعيمات		عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 23 شهرا
	تطعيم التدرن، السل[1] BCG	عند الولادة [أ]	الجرعة الأولى من تطعيم شلل الأطفال OPV1	الجرعة الاولى من تطعيم شلل الأطفال OPV1 أوالجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال المعطّل[2] IPV3	1	2	3[3،4،5]	1	2[6]	1	2	3[7]		التطعيمات الأساسية[8،9،10] [ج]	لا تطعيمات	
المجموع الإجمالي	**89.7**	**88.8**	**84.6**	**76.9**	**89.2**	**83.4**	**80.6**	**88.7**	**82.8**	**88.6**	**81.7**	**77.0**	**84.1**	**80.1**	**9.6**	**1,523**
الجنس																
ذكر	89.4	88.7	84.7	77.4	88.3	82.3	80.8	88.0	82.1	88.4	81.6	77.9	84.1	80.1	10.1	736
أنثى	90.0	88.8	84.6	76.4	90.0	84.5	80.3	89.3	83.5	88.9	81.8	76.2	84.0	80.0	9.1	788
نوع التجمع السكاني																
حضر	89.7	88.7	84.8	76.4	89.2	83.1	80.1	88.8	82.4	88.7	81.1	76.4	84.1	79.5	9.5	1,367
ريف	89.4	89.0	83.1	81.0	88.3	86.7	84.9	88.2	86.7	88.2	86.7	82.1	83.4	84.7	10.6	156
المنطقة																
طبرق	92.9	92.9	57.8	53.0	95.6	84.1	84.1	95.6	85.3	94.2	85.3	81.6	60.0	82.9	4.4	35
درنة	84.1	84.1	81.8	81.8	84.1	84.1	84.1	84.1	84.1	84.1	84.1	84.1	81.8	84.1	15.9	17
الجبل الأخضر	82.5	83.5	71.7	61.3	83.6	74.9	66.2	79.2	73.6	78.8	74.9	58.9	65.2	63.1	10.7	51
المرج	88.1	86.4	73.2	71.7	86.7	86.7	79.5	84.9	84.1	88.1	86.7	75.6	75.7	78.2	10.6	48
بنغازي	81.5	75.1	69.9	67.6	80.0	76.2	73.9	81.5	76.7	81.5	68.2	68.3	68.4	72.8	18.5	127
اجدابيا	81.1	80.0	72.2	69.9	79.7	74.0	77.4	79.7	72.7	79.7	75.9	75.5	73.7	74.0	18.9	56
الكفرة	(95.0)	(91.5)	(81.1)	(74.3)	(91.5)	(86.1)	(77.4)	(87.1)	(81.7)	(88.3)	(79.9)	(75.6)	(80.5)	(77.4)	(5.0)	5
سرت	98.2	100.0	100.0	92.7	100.0	92.7	92.7	100.0	94.5	100.0	92.7	92.7	100.0	90.9	0.0	22
الجفرة	(100.0)	(100.0)	(98.6)	(95.4)	(98.6)	(96.8)	(96.8)	(98.6)	(96.8)	(98.6)	(95.4)	(95.1)	(95.4)	(96.8)	(0.0)	10
مصراته	95.5	94.4	87.3	81.5	92.9	89.6	86.4	91.7	89.6	91.7	88.6	82.1	85.5	86.4	3.6	179
المرقب	100.0	98.5	94.5	89.7	99.0	96.7	94.2	99.0	96.7	97.1	96.7	91.3	94.4	94.2	0.0	196
طرابلس	100.0	100.0	98.8	79.4	100.0	88.7	80.6	100.0	86.1	100.0	85.2	72.6	97.8	80.6	0.0	226
الجفارة	87.0	85.9	85.7	83.0	85.5	84.4	84.4	84.4	84.4	85.9	83.4	83.4	85.7	84.4	13.0	146
الزاوية	60.8	60.8	60.0	60.0	60.8	60.8	60.8	59.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	39.2	90
المنطقة الغربية	79.3	82.1	82.1	47.8	82.1	51.3	47.8	82.1	51.3	82.1	50.0	47.8	82.1	47.8	17.9	92
الجبل الغربي	(83.6)	(83.6)	(83.6)	(83.6)	(83.6)	(83.6)	(83.6)	(83.6)	(80.0)	(83.6)	(80.0)	(80.0)	(83.6)	(83.6)	(16.4)	74
نالوت	(89.9)	(89.9)	(89.9)	(85.5)	(88.1)	(88.1)	(85.5)	(88.1)	(88.1)	(88.1)	(88.1)	(85.5)	(88.1)	(85.5)	(10.1)	23
سبها	96.5	94.8	95.1	95.1	94.8	96.5	96.5	94.8	96.5	91.3	93.2	87.5	89.9	94.8	3.5	23
وادي الشاطىء	95.3	94.6	92.9	86.2	95.3	88.7	88.6	95.3	91.0	95.3	90.1	88.6	92.9	88.0	4.7	44
مرزق	93.5	93.5	94.4	90.9	96.8	95.7	90.9	94.4	93.3	94.4	93.3	90.9	92.0	90.0	3.2	21
وادي الحياة	92.5	90.6	92.5	90.4	92.5	92.5	90.4	92.5	92.5	91.2	89.3	87.9	92.5	90.4	6.6	28
غات	96.4	95.0	73.8	73.8	95.8	95.0	92.9	95.7	95.8	91.3	84.1	84.0	84.1	90.9	3.6	10

الجدول TC.1.2: التطعيمات حسب مزايا الخلفية الاجتماعية (تابع)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهراً الذين حصلوا حالياً على تطعيمات ضد أمراض الأطفال التي يمكن الوقاية منها (تغطية المواليد الجدد)، MICS ليبيا، 2024-2025

	النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 23 شهرا والذين حصلوا على:															
	تطعيم شلل الأطفال				التطعيم السداسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز DTP - تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب HepB - تطعيم الإنفلونزا المستديمة نوع ب Hib - تطعيم شلل الأطفال المعطّل IPV			جرعة لقاح المكورة الرئوية (المقترن)		تطعيم الفيروس العجلي Rotavirus			لقاح المكورات السحائية (MenACWY1)	كامل التطعيمات		عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 23 شهرا
	تطعيم التدرن، السل[1] BCG	عند الولادة [أ]	الجرعة الأولى من تطعيم شلل الأطفال OPV1	الجرعة الاولى من تطعيم شلل الأطفال OPV1 أوالجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال المعطّل[2] IPV3	تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب HepB عند الولادة [ب]	1	2	3[3،4،5]	1	2	3[7]		التطعيمات الأساسية[10، ج]	لا تطعيمات	
المجموع الإجمالي	**89.7**	**88.8**	**84.6**	**76.9**	**87.6**	**89.2**	**83.4**	**80.6**	**88.7**	**82.8**	**88.6**	**81.7**	**77.0**	**84.1**	**80.1**	**9.6**	**1,523**
المستوى التعليمي للأم																	
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	(72.6)	(72.6)	(67.1)	(48.3)	(60.3)	(72.6)	(53.2)	(53.2)	(72.6)	(53.2)	(72.6)	(53.2)	(47.9)	(61.8)	(53.2)	(27.4)	34
الابتدائي والاعدادي	91.0	91.0	86.6	78.9	86.4	92.1	85.2	82.8	90.1	86.0	89.0	85.3	75.8	86.0	81.6	7.7	129
الثانوي	92.1	90.6	84.1	78.9	90.3	91.1	86.7	83.8	90.5	85.5	90.9	83.5	78.4	84.1	83.1	7.3	410
العالي	89.2	88.3	85.3	76.8	87.7	88.6	82.9	79.9	88.4	82.4	88.3	81.5	77.7	84.6	79.6	10.1	948
لا اعرف	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
جنسية رئيس الاسرة																	
ليبي	89.9	88.9	84.9	77.2	87.8	89.3	83.7	80.8	88.9	83.0	88.9	81.8	77.2	84.3	80.3	9.4	1,500
غير ليبي	(77.5)	(77.5)	(69.5)	(57.4)	(75.7)	(77.5)	(65.5)	(61.7)	(77.5)	(72.1)	(74.0)	(71.4)	(67.6)	(69.5)	(61.7)	(21.3)	23
خُمس مؤشر الثروة																	
الأشد فقراً	86.4	85.8	81.7	72.6	84.7	86.0	78.4	76.9	85.9	78.5	84.4	76.8	72.5	80.4	76.2	12.4	274
الثاني	87.7	85.8	80.9	74.4	84.4	87.1	81.3	79.3	86.4	80.6	85.9	79.0	73.6	79.9	79.0	12.3	308
المتوسط	90.6	88.9	85.5	78.0	89.2	90.0	85.0	80.4	89.2	83.2	89.6	83.1	76.3	85.9	80.0	8.9	315
الرابع	90.9	90.6	85.2	77.6	88.9	90.8	86.5	82.2	90.3	85.9	90.6	84.1	79.4	84.9	81.1	8.2	339
الأكثر ثراءً	92.6	92.4	89.7	81.3	90.7	91.5	85.2	83.7	91.5	85.2	92.3	84.8	83.0	89.0	83.7	6.5	287

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.1 - تغطية تطعيم السلّ

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.2 - تغطية تطعيم شلل الأطفال

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.3 - تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة b13 و3.8.1

[4] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.4 - تغطية تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب (Hepatitis B)

[5] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.5 - التَغطية بتطعيم الإنفلونزا المستدمية نوع ب (Hib)

[6] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.6 - تغطية تطعيم المكورة الرئوية (المقترن)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة b13

[7] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.7 - تغطية تطعيم الفيروس العجلي Rotavirus

[10] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.11a - تغطية كامل التطعيمات (المستضدات الأساسية)

[أ] بالنسبة للأطفال الذين لديهم سجلات التطعيم، يتم قبول أي سجل لشلل الأطفال عند الولادة. بالنسبة للأطفال الذين يعتمدون على تقرير الأم ، فإن شلل الأطفال عند الولادة هو جرعة يتم تلقيها خلال الأسبوعين الأولين بعد الولادة.

[ب] أي سجل أو تقرير عن جرعة الولادة لالتهاب الكبد الوبائي ب HepB مقبول بغض النظر عن التوقيت

[ج] التطعيمات الأساسية تشمل: تطعيم السل (BCG)، والجرعة الثالثة من شلل الأطفال (IPV3)، والجرعة الثالثة من التطعيم الثلاثي (DTP3) (وكلاهما يعطى ضمن الجرعة الثالثة من لقاح هيكسا Hexa3).

وبالنسبة للأطفال بعمر 24–35 شهراً فقط، يُضاف أيضاً تطعيم الحصبة والنكاف والحُميراء (MMR1).

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول TC.1.2: التطعيمات حسب مزايا الخلفية الاجتماعية (الجزء الثالث)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 24-35 شهراً الذين حصلوا حالياً على تطعيمات ضد أمراض الأطفال التي يمكن الوقاية منها (تغطية المواليد الجدد)، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 24-35 شهراً الذين حصلوا على:										
	جرعة لقاح المكورة الرئوية (المقترن) - PCV 3	لقاح المكورات السحائية - MenACWY 2	تطعيم الحصبة والنكاف و الحُميراء (الحصبة الألمانية) MMR		خماسي التكافؤ DTaP Hib) (IPV	لقحات إضافية		كامل التطعيمات		إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 24-35 شهراً
			2[8]	2[9]		لقاح جدري الماء	لقاح التهاب الكبد الوبائي أ	المستضدات الأساسية [أ]	جميع التطعيمات [11،ب]	لا تطعيمات	
المجموع الإجمالي	**69.9**	**73.0**	**78.9**	**64.6**	**69.7**	**51.9**	**51.1**	**70.5**	**54.6**	**16.4**	**1,562**
الجنس											
ذكر	68.9	72.9	80.0	65.6	72.1	55.3	54.3	69.7	54.5	15.0	824
أنثى	71.0	73.2	77.7	63.5	67.0	48.2	47.6	71.3	54.7	18.0	738
نوع التجمع السكاني											
حضر	69.4	72.8	78.9	64.8	70.1	53.2	52.3	70.5	55.0	16.2	1,382
ريف	73.3	74.5	78.8	63.0	66.7	41.9	42.0	70.3	51.1	17.5	179
المنطقة											
طبرق	47.8	48.9	51.7	35.4	35.4	28.0	28.0	42.0	28.1	13.7	31
درنة	88.4	88.4	88.4	70.2	70.2	69.3	69.3	88.4	70.2	9.4	15
الجبل الأخضر	69.3	69.0	76.4	56.1	68.6	40.8	46.3	54.6	40.8	16.8	48
المرج	77.5	77.5	80.2	60.3	66.4	48.1	46.8	72.9	52.2	12.6	54
بنغازي	63.5	62.1	65.7	52.1	54.2	48.5	46.5	61.1	33.9	27.0	132
اجدابيا	54.0	55.3	54.8	48.1	50.1	33.8	35.0	52.7	42.4	41.5	53
الكفرة	35.7	54.6	64.9	35.5	54.0	60.9	56.7	43.1	24.9	16.0	7
سرت	79.4	77.8	96.7	70.6	88.4	63.2	57.3	79.9	65.5	1.5	19
الجفرة	(82.9)	(82.1)	(88.8)	(82.1)	(89.4)	(56.4)	(58.3)	(85.7)	(77.3)	(8.6)	8
مصراته	79.2	79.3	84.3	71.6	72.3	63.8	60.5	80.4	60.0	8.7	181
المرقب	92.2	92.1	92.2	72.7	72.7	41.1	41.1	90.1	65.2	1.5	208
طرابلس	65.1	83.9	98.1	83.9	95.7	77.4	77.4	76.0	59.5	1.2	264
الجفارة	74.2	74.2	74.2	68.1	68.1	24.1	24.1	72.5	66.8	24.5	125
الزاوية	38.4	38.4	40.2	30.8	32.5	31.9	31.9	38.4	30.8	57.1	90
المنطقة الغربية	54.4	54.4	79.3	54.4	79.3	79.3	73.6	54.4	54.4	18.5	89
الجبل الغربي	59.2	59.2	62.2	50.2	54.8	53.0	51.1	59.2	50.2	32.6	87
نالوت	(60.4)	(62.2)	(62.2)	(54.0)	(53.2)	(57.4)	(63.2)	(62.2)	(50.7)	(28.6)	24
سبها	87.9	85.5	89.1	74.4	74.4	49.9	51.1	85.1	56.9	9.6	29
وادي الشاطىء	85.9	86.7	92.2	76.6	78.1	32.9	31.8	85.9	71.6	7.8	40
مرزق	66.6	66.6	66.6	59.8	59.8	42.0	43.0	66.6	57.5	30.4	22
وادي الحياة	78.1	78.1	78.1	73.5	73.5	34.7	35.6	76.3	69.2	21.9	28
غات	77.3	74.8	78.5	66.5	67.6	27.9	30.1	76.4	49.2	15.8	9

الجدول TC.1.2: التطعيمات حسب مزايا الخلفية الاجتماعية (الجزء الرابع)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 24-35 شهراً الذين حصلوا حالياً على تطعيمات ضد أمراض الأطفال التي يمكن الوقاية منها (تغطية المواليد الجدد)، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 24-35 شهراً الذين حصلوا على:										
	جرعة لقاح المكورة الرئوية (المقترن) - PCV 3	لقاح المكورات السحائية - MenACWY 2	تطعيم الحصبة والنكاف و الحُميراء (الحصبة الألمانية) MMR		خماسي التكافؤ DTaP Hib) (IPV	لقحات إضافية		كامل التطعيمات			إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 24-35 شهراً
			[8]2	[9]2		لقاح جدري الماء	لقاح التهاب الكبد الوبائي أ	المستضدات الأساسية [أ]	جميع التطعيمات [ب,11]	لا تطعيمات	
المجموع الإجمالي	**69.9**	**73.0**	**78.9**	**64.6**	**69.7**	**51.9**	**51.1**	**70.5**	**54.6**	**16.4**	**1,562**
المستوى التعليمي للأم											
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	48.0	48.5	56.3	36.9	49.6	45.6	47.3	47.3	29.2	25.4	31
الابتدائي والاعدادي	74.0	75.2	78.9	61.5	62.5	56.2	51.6	73.0	53.1	14.8	131
الثانوي	71.3	71.9	79.6	66.2	72.7	51.5	50.9	70.9	57.3	14.9	407
العالي	69.5	74.1	79.4	65.3	70.1	51.8	51.3	70.7	54.5	16.8	990
جنسية رئيس الاسرة											
ليبي	70.4	73.7	79.3	65.2	70.0	52.1	51.4	70.9	55.2	16.0	1,539
غير ليبي	(35.3)	(29.8)	(53.3)	(25.0)	(47.2)	(36.0)	(30.6)	(42.2)	(15.8)	(44.2)	23
خُمس مؤشر الثروة											
الأشد فقراً	64.4	63.7	68.3	53.4	58.1	35.5	36.0	61.4	45.0	24.4	267
الثاني	71.6	74.5	77.9	63.3	64.7	44.0	42.9	73.5	54.0	15.5	313
المتوسط	71.8	79.3	83.9	68.8	72.3	63.2	61.5	73.3	51.7	12.8	320
الرابع	70.2	74.9	81.0	69.2	74.2	61.2	61.1	72.3	59.1	13.9	344
الأكثر ثراءً	70.5	71.1	81.6	66.3	76.8	52.0	50.7	70.3	61.2	16.8	317

[6] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.6 - تغطية تطعيم المكورة الرئوية (المقترن)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة b.13

[8] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.8 - تغطية تطيعم االحصبة الحُميراء (الحصبة الألمانية) Rubella

[9] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.10 - تغطية تطعيم االحصبة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة b.13

[11] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.11b - تغطية كامل التطعيمات (جميع المستضدات)

[أ] التطعيمات الأساسية تشمل: تطعيم السل (BCG)، والجرعة الثالثة من شلل الأطفال (IPV3)، والجرعة الثالثة من التطعيم الثلاثي (DTP3) (وكلاهما يعطى ضمن الجرعة الثالثة من لقاح هيكسا Hexa3). وبالنسبة للأطفال بعمر 24–35 شهراً فقط، يُضاف أيضاً تطعيم الحصبة والنكاف والحُميراء (MMR1).

[ب] جميع التطعيمات تشمل: تطعيم السل (BCG)، جرعة الولادة من التهاب الكبد الوبائي ب (HepB0)، شلل الأطفال عند الولادة (OPV0) وجرعة شلل الأطفال 1 (OPV1)، ثلاث جرعات من لقاح هيكسا (Hexa 1–3: DTP/HepB/Hib/IPV)، جرعات المكورات الرئوية (PCV 1–3)، جرعات الفيروس العجلي (Rota 1–3)، جرعتي الحصبة والنكاف والحُميراء (MMR 1 و2)، جرعتي لقاح المكورات السحائية (MenACWY 1 و2)، وجرعة التنشيط بعمر 18 شهرا (Penta: DTP-Hib-IPV)، وذلك وفق جدول التطعيمات المعتمد في ليبيا.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

جدول TC.1.3: سجلات التطعيمات المنزلية

النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرًا و24 و35 شهرًا الذين سبق لهم الحصول على أي نوع من سجلات التطعيم المنزلية ويحتفظون بها حاليًا والنسبة المئوية لمن تم الاطلاع على سجلاتهم، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرًا:			عدد الأطفال	نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و35 شهرًا:			عدد الأطفال
	من سبق لهم الحصول على سجلات تطعيم منزلية [أ]	من لديهم حاليًا سجلات تطعيم منزلية [أ]	الذين تم الاطلاع [ب] على سجلات التطعيم المنزلية [أ] الخاصة بهم		من سبق لهم الحصول على سجلات تطعيم منزلية [أ]	من لديهم حاليًا سجلات تطعيم منزلية [أ]	الذين تم الاطلاع [ب] على سجلات التطعيم المنزلية [أ] الخاصة بهم	
المجموع الإجمالي	**97.2**	**95.8**	**83.5**	**1,523**	**96.0**	**93.2**	**75.8**	**1,562**
الجنس								
ذكر	96.5	95.6	83.9	736	96.1	93.9	75.3	824
أنثى	97.8	95.9	83.1	788	96.0	92.3	76.4	738
نوع التجمع السكاني								
حضر	97.4	96.2	82.5	1,367	96.2	93.2	75.6	1,382
ريف	95.1	92.3	92.4	156	94.7	92.8	77.1	179
المنطقة								
طبرق	96.2	95.2	92.0	35	91.5	89.8	82.7	31
درنة	100.0	87.5	92.7	17	99.0	95.7	93.5	15
الجبل الأخضر	95.5	91.0	88.0	51	92.6	90.9	74.4	48
المرج	97.2	95.8	93.4	48	97.9	90.0	92.6	54
بنغازي	97.3	93.2	84.6	127	97.2	96.2	71.0	132
اجدابيا	100.0	97.7	83.1	56	97.3	86.7	64.3	53
الكفرة	(85.8)	(76.8)	(88.8)	5	84.0	60.6	77.6	7
سرت	100.0	100.0	90.9	22	100.0	97.9	79.4	19
الجفرة	(98.3)	(98.3)	(96.8)	10	(96.8)	(88.5)	(85.8)	8
مصراته	99.1	97.0	82.8	179	98.9	95.2	73.1	181
المرقب	100.0	100.0	97.8	196	99.2	99.2	99.2	208
طرابلس	100.0	100.0	71.9	226	100.0	98.8	63.4	264
الجفارة	96.0	96.0	87.9	146	98.1	96.3	76.9	125
الزاوية	90.9	89.0	66.7	90	80.1	75.7	50.9	90
المنطقة الغربية	90.2	90.2	53.0	92	89.4	84.5	67.1	89
الجبل الغربي	(93.5)	(93.5)	(88.0)	74	91.6	89.5	75.2	87
نالوت	(100.0)	(94.0)	(91.0)	23	(87.1)	(81.8)	(70.1)	24
سبها	96.5	91.1	90.1	23	97.4	90.2	84.1	29
وادي الشاطىء	97.1	96.4	90.6	44	99.2	98.1	87.6	40
مرزق	95.9	94.4	98.8	21	97.4	87.8	81.5	22
وادي الحياة	95.7	95.7	97.6	28	91.3	88.5	89.2	28
غات	99.5	99.5	95.1	10	93.6	92.2	91.3	9

جدول TC.1.3: سجلات التطعيمات المنزلية(تابع)

النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرًا و24 و35 شهرًا الذين سبق لهم الحصول على أي نوع من سجلات التطعيم المنزلية ويحتفظون بها حاليًا والنسبة المئوية لمن تم الاطلاع على سجلاتهم، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرًا:				نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و35 شهرًا:			
	من سبق لهم الحصول على سجلات تطعيم منزلية [أ]	من لديهم حاليًا سجلات تطعيم منزلية [أ]	الذين تم الاطلاع[ب] على سجلات التطعيم المنزلية[أ] الخاصة بهم	عدد الأطفال	من سبق لهم الحصول على سجلات تطعيم منزلية [أ]	من لديهم حاليًا سجلات تطعيم منزلية [أ]	الذين تم الاطلاع[ب] على سجلات التطعيم المنزلية[أ] الخاصة بهم	عدد الأطفال
المستوى التعليمي للأم								
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	(88.6)	(82.7)	(60.6)	34	92.7	83.1	58.4	31
الابتدائي والاعدادي	97.0	94.1	82.8	129	97.1	92.6	84.6	131
الثانوي	98.0	96.6	86.8	410	97.1	94.3	76.4	407
العالي	97.1	96.1	83.0	948	95.6	93.2	75.0	990
جنسية رئيس الاسرة								
ليبي	97.5	96.1	83.5	1,500	96.3	93.8	76.2	1,539
غير ليبي	(77.5)	(74.0)	(88.5)	23	(75.6)	(52.5)	(42.4)	23
خُمس مؤشر الثروة								
الأشد فقراً	94.5	92.8	80.5	274	91.5	86.4	75.3	267
الثاني	96.8	93.7	83.2	308	96.9	93.9	78.3	313
المتوسط	98.0	97.6	84.1	315	97.1	95.8	74.1	320
الرابع	97.9	96.1	84.3	339	96.2	93.8	77.0	344
الأكثر ثراءً	98.4	98.4	85.0	287	97.6	94.7	74.2	317

[أ] سجل التطعيم الوطني للأطفال، أو سجلات التطعيم من مقدم رعاية صحية خاص، أو أي مستند آخر يتم فيه تدوين التطعيمات

[ب] يشمل الأطفال الذين تم ملاحظة بطاقات التطعيم أو المستندات الأخرى الخاصة بهم مع تسجيل جرعة تطعيم واحدة على الأقل (توافر البطاقة)

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

نوبات المرض

من بين الاستراتيجيات الرئيسية لإحراز التقدم على صعيد تحقيق هدف التنمية المستدامة 3.2، الاستراتيجية التالية: بحلول عام 2030، إنهاء حالات وفيات المواليد والأطفال دون سنّ الخامسة التي يمكن تفاديها، بحيث تسعى جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة لكل 1000 مولود حيّ، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الأقل إلى 25 حالة وفاة لكل 1000 مولود حيّ، وذلك من خلال التصدّي لأمراض مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والملاريا التي ما زالت تشكل المسببات المميتة الرئيسية بين الأطفال دون سنّ الخامسة.[75]

يعرض الجدول TC.3.1 نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة الذين قيل إنهم عانوا من نوبة إسهال، أو ظهرت عليهم أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ، أو عانوا من الحمى خلال الأسبوعين اللذان سبقا المسح. يجب ألا تؤخذ هذه النتائج على أنها قياسات لنسبة الانتشار الحقيقية، ويجب كذلك عدم استخدامها على أنها كذلك، وإنّما هي نسبة انتشار تلك الأمراض لفترة أسبوعين.

استند تعريف أية حالة إسهال أو حمى، في هذا المسح، إلى إفادة الأم (أو مانحة الرعاية) بأنه قد ظهر على الطفل/ة أعراض كهذه خلال الفترة المحددة؛ ولم يتم الحصول على أية إثباتات أخرى غير رأي الأم. لقد تم اعتبار أنه قد ظهر على الطفل/ة أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ إذا ما قالت الأم أو مانحة الرعاية أن الطفل/ة قد عانى/ت، خلال الفترة المحددة، من مرض مع أعراض السعال والتنفس بشكل سريع أو بصعوبة، وفهمها على أنها بسبب وجود مشكلة في الصدر، أو وجود مشكلة في الصدر وانسداد في الأنف أو سيلان في الأنف.[76] مع أن هذا النهج يعتبر نهجاً معقولاً في سياق تنفيذ أي مسح أسري متعدد المواضيع، إلا أنه يجب أن يبقى تعريف الحالة المبسطة هذه في الذاكرة عند تفسير النتائج، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار احتمال وجود تحيّز فيما تذكره الأم أو مانحة الرعاية أو تتذكره. إضافة إلى ذلك، أمراض الإسهال والحمى والتهاب الجهاز التنفسي الحادّ هي ليست أمراض موسمية فحسب، بل تتميز أيضاً بسرعة انتشارها من منطقة لأخرى في أوقات مختلفة. ويمكن أن يؤثر توقيت المسح وموقع تواجد الفرق بشكل كبير على النتائج، وبالتالي يجب توخي الحذر عند تفسيرها. ولهذه الأسباب، وعلى الرغم من الإبلاغ عن نسبة الانتشار خلال فترة الأسبوعين، فإنه يجب عدم استخدام هذه البيانات لتقييم المزايا الوبائية لهذه الأمراض، بل يجب الحصول على قواسم مشتركة للمؤشرات المرتبطة باستخدام الخدمات الصحية والعلاج.

75 المسببات الرئيسية لوفاة الأطفال دون سنّ الخامسة في عام 2021 شملت مضاعفات الولادة المبكرة (18%)، والالتهاب الرئوي (14%)، وحالات الوفاة أثناء الولادة (12%)، والإسهال (9%)، والملاريا (9%). مجموعة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات لتقدير وفيات الأطفال (UNIGME). المستويات والاتجاهات في تقرير وفيات الأطفال 2023. نيويورك: اليونيسف، 2024. https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2024/04/UN-IGME-2023-Child-Mortality-Report.pdf

76 يختلف هذا التعريف عما كان مستخدمًا سابقًا. قبل MICS7، كانت أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد تتطلب السعال أيضًا.

الجدول TC.3.1: نوبات المرض التي تم ذكرها

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً الذين قالت الأم/مانحة الرعاية أنهم عانوا من نوبة إسهال، و/أو من أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ، في الأسبوعين الأخيرين، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الذين خلال الأسبوعين الماضيين كان لديهم:		عدد الأطفال
	نوبة إسهال	أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	
المجموع الإجمالي	**8.8**	**2.2**	**8,057**
الجنس			
ذكر	8.9	2.2	4,033
أنثى	8.8	2.2	4,024
نوع التجمع السكاني			
حضر	8.5	2.3	7,183
ريف	11.7	1.7	874
المنطقة			
طبرق	13.2	1.7	170
درنة	10.0	2.2	91
الجبل الأخضر	4.0	0.7	273
المرج	8.6	1.1	271
بنغازي	8.9	1.6	715
اجدابيا	7.2	0.8	305
الكفرة	7.9	3.8	34
سرت	7.8	2.7	116
الجفرة	11.0	0.4	43
مصراته	3.0	0.6	922
المرقب	10.2	2.7	982
طرابلس	11.6	7.0	1,260
الجفارة	9.8	0.2	763
الزاوية	3.5	0.6	454
المنطقة الغربية	8.3	0.5	440
الجبل الغربي	16.2	2.9	450
نالوت	1.8	1.8	111
سبها	13.4	2.3	149
وادي الشاطىء	11.4	2.1	204
مرزق	5.6	1.4	117
وادي الحياة	5.5	0.6	141
غات	18.2	1.2	46
العمر (بالأشهر)			
11-0	10.3	1.3	1,396
23-12	11.8	1.4	1,523
35-24	8.4	2.9	1,562
47-36	10.1	2.9	1,738
59-48	4.3	2.5	1,837
المستوى التعليمي للأم			
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	5.8	0.6	195
الابتدائي والاعدادي	8.6	2.0	701
الثانوي	8.5	2.3	2,051
العالي	9.1	2.3	5,094
جنسية رئيس الاسرة			
ليبي	8.8	2.3	7,931
غير ليبي	7.9	0.9	126
خُمس مؤشر الثروة			
الأشد فقراً	11.3	1.9	1,434
الثاني	10.5	1.3	1,654
المتوسط	8.2	1.8	1,681
الرابع	7.3	2.4	1,778
الأكثر ثراءً	7.1	3.9	1,511

الإسهال

يُعتبر الإسهال واحداً من المسببات الرئيسية للوفاة بين الأطفال دون سنّ الخامسة في جميع أنحاء العالم.[77] وتُعزى معظم حالات الوفاة المرتبطة بالإسهال بين الأطفال إلى الجفاف بسبب فقدان الجسم لكميات كبيرة من المياه والشوارد على شكل براز سائل. ومن شأن إدارة الإسهال - سواء من خلال محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي (ORS) أو من خلال أي سائل منزلي موصى به (RHF) - أن يحول دون حدوث كثير من حالات الوفاة هذه.[78] وإضافة إلى ذلك، لقد أثبتت مكملات الزنك فعاليتها في خفض مدة وحدّة المرض وكذلك الحدّ من خطر التعرض لنوبات مستقبلية خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر اللاحقة.

تُعزى ما نسبته 60% تقريباً من الوفيات الناتجة عن الإسهال في جميع أنحاء العالم إلى مياه الشرب غير الآمنة وتدني مستوى خدمات النظافة العامة والصرف الصحي. ومن شأن غسل الأيدي بالصابون وحده أن يحدّ من خطر الإسهال بنسبة 40% وأن تؤدي إلى انخفاض كبير في خطر التعرض لالتهابات الجهاز التنفسي. وإن وجود بيئات منزلية نظيفة ومستوى جيد من النظافة العامة هو أمر مهم للحيلولة دون انتشار أمراض الالتهاب الرئوي والإسهال، وتوفر مياه الشرب الآمنة والتخلص الملائم من المخلفات البشرية، بما في ذلك براز الأطفال، هو أمر حيوي لمنع انتشار مرض الإسهال بين الأطفال والبالغين.[79]

خلال تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات، سئُلت الأمهات أو مانحات الرعاية عمّا إذا كان طفلهن أو طفلتهن دون سنّ الخامسة قد عانى/ت من نوبة إسهال خلال الأسبوعين اللذان سبقا المسح.[80] وفي الحالات التي قالت فيها الأم أن طفلها/طفلتها عانى/ت من الإسهال، تم توجيه سلسلة من الأسئلة إليها حول علاج المرض، بما في ذلك الأشياء التي أعطتها للطفل/ة لشربها وأكلها خلال نوبة الإسهال، وإذا ما كانت كمية ما أعطته له/لها أكثر أو أقل مما كان يُعطى له/لها عادة.

يعرض الجدول TC.4.1 نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين اللذان سبقا المسح ممن تم الحصول على مشورة، بما في ذلك من أين وأين تم طلب المشورة أو العلاج لأول مرة.

ويعرض الجدول TC.4.2 أنماط ممارسات الشرب والإطعام خلال نوبة الإسهال بين الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً.

يعرض الجدول TC.4.3 نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً ممن يحصلون على محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي، ومختلف أنواع السوائل منزلية الصنع الموصي بها، والزنك خلال نوبة الإسهال. وبما أنه قد يتم إعطاء الأطفال أكثر من نوع من السوائل، فإنه ليس بالضرورة أن يكون مجموع النسب المئوية 100%.

يعرض الجدول TC.4.4 نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً ممن عانوا من الإسهال في الأسبوعين الأخيرين وحصلوا على علاج محلول أملاح الجفاف الفموي مع التغذية المتواصلة، ونسبة الأطفال ممن عانوا من الإسهال وحصلوا على علاجات أخرى.

يرجى ملاحظة أن التفصيل حسب المناطق لم يُعرض في الجداول TC.4 وذلك بسبب العدد القليل من الأطفال الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الماضيين والذين تم طلب المشورة أو العلاج لهم.

77 بيرين ج، موليك أ، يونغ د، فيلافيسينسيو ف، لوبيز ج، سترونغ ك. ل، بريتو-ميرينو د، كوسينز س، بلاك ر. إ، ليو ل. الأسباب العالمية والإقليمية والوطنية لوفيات الأطفال دون سن الخامسة في الفترة 2000-2019: تحليل منهجي مُحدّث مع آثاره على أهداف التنمية المستدامة. مجلة لانسيت لصحة الطفل والمراهقة. فبراير 2022؛ 6(2): 106-115. doi: 10.1016/S2352-4642(21)00311-4. نُشرت إلكترونيًا في 17 نوفمبر 2021. تصحيح في: مجلة لانسيت لصحة الطفل والمراهقة. يناير 2022؛ 6(1): e4. doi: 10.1016/S2352-4642(21)00382-5. PMID: 34800370؛ PMCID: PMC8786667.

78في عام 2014، نشرت كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بياناً مشتركاً بتوصيات علاج الإسهال للدول متدنية الدخل، والذي يشجع على استخدام محاليل أملاح معالجة الجفاف متدنية الأسمولية والزنك، إضافة إلى التغذية المتواصلة: منظمة الصحة العالمية، واليونيسف الإدارة الإكلينيكية للإسهال الحادّ. بيان مشترك، نيويورك: اليونيسف، 2004.
https://www.unicef.org/publications/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf.

79 شارما وادينجتون هـ، ماسيت إي، بيك س، كايرنكروس س. تأثير تدخلات تحسين مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) للأسر على وفيات الأطفال: مراجعة منهجية وتحليل تلوي. مجلة بلوس ميد. 20 أبريل 2023؛ 20(4): e1004215. doi: 10.1371/journal.pmed.1004215. PMID: 37079510؛ PMCID: PMC10118100.

80 يُحدَّد ما يُشكِّل إسهالاً بناءً على رأي الأم أو مُقدِّم الرعاية، أو، إذا سُئِلَ المُقابِل، من خلال ثلاث مرات أو أكثر من البراز الرخو أو المائي يوميًا، أو وجود دم في البراز، أو أكثر من المعدل الطبيعي للطفل. ويُطلَب من المُقابِلين الانتباه إلى أنَّ من الطبيعي أن يتبرز الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية خالصة ثلاث مرات أو أكثر من البراز الرخو يوميًا.

الجدول TC.4.1: السعي للحصول على الرعاية أثناء نوبة الإسهال

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً الذين كانوا يعانون من نوبة الإسهال في الأسبوعين الأخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو علاج لهم، حسب مصدر النصائح أو العلاج، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الذين يعانون من الإسهال ممن:												عدد الأطفال الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الماضيين
	تم السعي للحصول على النصائح أو العلاج من:							لم يتم السعي للحصول على نصائح أو علاج	المرافق الصحية أو مزودي الخدمة				
	المرافق الصحية أو مزودي الخدمة												
	عامة	خاصة	غير حكومية	مزود خدمة الصحة المجتمعية[أ]	مصدر آخر	مرفق صحي أو جهة تزويد خدمات صحية[1ب]							
المجموع الإجمالي	**30.1**	**26.8**	**0.0**	**0.4**	**3.9**	**49.9**		**41.8**	**709**	**51.8**	**46.2**	**0.1**	**0.7**	**6.7**	**85.8**	**413**
الجنس																
ذكر	29.3	28.8	0.1	0.7	3.6	51.7		41.2	357	49.9	49.2	0.1	1.2	6.2	88.0	210
أنثى	30.9	24.8	0.0	0.2	4.2	48.1		42.4	352	53.7	43.1	0.0	0.3	7.3	83.5	203
نوع التجمع السكاني																
حضر	29.4	27.8	0.0	0.3	4.1	49.6		41.6	607	50.3	47.7	0.1	0.5	7.0	84.9	355
ريف	34.7	21.0	0.0	1.1	3.0	51.8		43.0	102	60.9	36.8	0.0	2.0	5.3	90.9	58
العمر (بالأشهر)																
11-0	32.4	33.2	0.0	0.0	6.5	61.1		32.8	144	48.2	49.4	0.0	0.0	9.6	90.8	97
23-12	26.4	22.6	0.1	0.2	4.3	41.9		47.6	180	50.3	43.2	0.3	0.5	8.1	79.9	94
35-24	31.1	28.7	0.0	0.0	6.0	50.8		39.1	131	51.2	47.1	0.0	0.0	9.8	83.5	80
47-36	31.2	27.0	0.0	0.0	1.6	50.4		41.0	176	52.9	45.9	0.0	0.0	2.7	85.6	104
59-48	30.5	21.2	0.0	3.3	0.3	45.1		51.2	79	62.4	44.3	0.0	6.8	0.5	92.4	39
المستوى التعليمي للأم																
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	11	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8
الابتدائي والاعدادي	29.5	17.3	0.4	0.0	2.8	47.3		52.4	60	(62.0)	(36.5)	(0.9)	(0.0)	(6.0)	(99.4)	29
الثانوي	36.2	23.8	0.0	0.1	4.1	52.7		39.5	174	59.8	39.4	0.0	0.2	6.8	87.2	105
العالي	27.9	29.0	0.0	0.6	3.7	48.9		41.5	463	47.7	49.7	0.0	1.0	6.4	83.6	271
جنسية رئيس الاسرة																
ليبي	30.3	27.1	0.0	0.4	3.9	50.3		41.4	699	51.6	46.3	0.1	0.7	6.7	85.8	410
غير ليبي	(20.4)	(7.7)	(0.0)	(0.0)	(4.8)	(21.9)		(70.1)	10	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
خُمس مؤشر الثروة																
الأشد فقراً	28.2	18.2	0.0	0.0	2.6	39.3		51.8	161	58.4	38.1	0.0	0.0	5.4	81.5	78
الثاني	35.5	15.7	0.0	1.4	2.6	45.6		48.4	174	68.8	30.4	0.0	2.7	5.1	88.4	90
المتوسط	26.0	34.5	0.2	0.3	9.5	51.9		33.3	138	39.0	51.8	0.3	0.5	14.3	77.8	92
الرابع	37.1	31.5	0.0	0.1	4.4	62.2		34.1	129	56.3	47.8	0.0	0.2	6.7	94.4	85
الأكثر ثراءً	21.3	42.3	0.0	0.0	0.2	55.6		36.2	107	33.4	66.3	0.0	0.0	0.3	87.1	68

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.12 - السعي للحصول على الرعاية لمرض الإسهال

[أ] جهات تزويد خدمات الصحة المجتمعية تشمل المرافق الصحية العامة (باحثو الصحة المجتمعية والعيادات المتنقلة)، والمرافق الخاصة (باحثو الصحة المجتمعية غير الحكوميين والعيادات المتنقلة)

[ب] تشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك من لا يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. ويتستثنى من ذلك الصيدليات الخاصة

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول TC.4.2: ممارسات الإطعام أثناء نوبة الإسهال

توزيع نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً الذين كانوا يعانون من الإسهال في الأسبوعين الأخيرين حسب كمية السوائل والطعام التي أعطيت للطفل خلال نوبة الإسهال، MICS ليبيا، 2024-2025

	ممارسات شرب السوائل أثناء نوبة الإسهال					ممارسات تناول الأكل أثناء نوبة الإسهال							عدد الأطفال الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الماضيين
	أعطي الطفل ليشرب:					أعطي الطفل ليأكل:							
	كمية أقل بكثير	كمية أقل بعض الشيء	نفس الكمية تقريباً	كمية أكبر	لا شيء	المجموع الإجمالي	كمية أقل بكثير	كمية أقل بعض الشيء	نفس الكمية تقريباً	كمية أكبر	لا شيء	إجابة ناقصة/لا أعرف	المجموع الإجمالي
المجموع الإجمالي	**16.5**	**36.9**	**28.0**	**16.6**	**2.1**	**100.0**	**19.2**	**39.5**	**31.8**	**4.6**	**4.4**	**0.4**	**100.0**	**709**
الجنس														
ذكر	19.3	39.3	25.0	15.5	1.0	100.0	20.0	40.0	32.3	3.2	3.7	0.8	100.0	357
أنثى	13.6	34.5	31.0	17.7	3.2	100.0	18.4	39.0	31.4	6.1	5.1	0.0	100.0	352
نوع التجمع السكاني														
حضر	16.6	37.3	28.1	16.2	1.9	100.0	19.8	38.6	32.2	4.5	4.5	0.5	100.0	607
ريف	15.8	34.6	27.3	19.0	3.4	100.0	15.7	45.1	30.0	5.7	3.4	0.0	100.0	102
العمر (بالأشهر)														
11-0	5.1	28.8	42.8	21.1	2.2	100.0	12.0	25.2	46.4	3.6	10.7	2.1	100.0	144
23-12	25.3	39.9	19.7	13.7	1.4	100.0	20.7	41.4	28.8	6.7	2.4	0.0	100.0	180
35-24	23.2	41.3	19.5	15.4	0.7	100.0	15.1	54.5	22.6	3.6	4.2	0.0	100.0	131
47-36	12.5	40.2	30.7	14.0	2.6	100.0	24.3	40.2	28.6	4.9	2.0	0.0	100.0	176
59-48	14.6	30.3	27.7	22.8	4.6	100.0	24.5	34.8	34.8	3.0	2.9	0.0	100.0	79
المستوى التعليمي للأم														
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	11
الابتدائي والاعدادي	10.7	35.1	27.9	25.4	0.9	100.0	19.2	41.2	26.5	7.5	5.5	0.0	100.0	60
الثانوي	10.4	39.5	28.4	17.5	4.1	100.0	17.7	40.0	33.7	3.4	5.3	0.0	100.0	174
العالي	18.9	36.4	27.8	15.4	1.5	100.0	19.6	39.2	31.9	4.8	4.0	0.6	100.0	463
جنسية رئيس الاسرة														
ليبي	16.4	37.3	27.7	16.6	1.9	100.0	19.0	39.8	31.8	4.7	4.3	0.4	100.0	699
غير ليبي	(18.9)	(6.1)	(46.7)	(15.0)	(13.3)	100.0	(33.5)	(21.7)	(36.3)	(0.7)	(7.8)	(0.0)	100.0	10
خُمس مؤشر الثروة														
الأشد فقراً	16.8	27.4	30.5	22.2	3.1	100.0	18.6	38.6	25.7	11.0	5.8	0.2	100.0	161
الثاني	13.1	42.0	28.9	13.5	2.5	100.0	23.5	34.7	33.9	3.0	4.9	0.0	100.0	174
المتوسط	21.2	26.4	30.5	20.4	1.6	100.0	16.7	37.0	32.9	6.8	4.6	1.9	100.0	138
الرابع	12.8	44.7	31.8	10.4	0.3	100.0	19.0	40.4	38.8	0.0	1.9	0.0	100.0	129
الأكثر ثراءً	19.6	47.2	14.7	15.9	2.6	100.0	16.6	50.8	28.0	0.5	4.1	0.0	100.0	107

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة
( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول TC.4.3: محاليل علاج الجفاف الفموية، والسائل المنزلي الذي توصي به الحكومة، والزنك

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً ممن كانوا يعانون من الإسهال في الأسبوعين الأخيرين، وتم معالجتهم باستخدام محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي، وسائل منزلي توصي به الحكومة، والزنك، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الذين يعانون من الإسهال ممن حصلوا على:							عدد الأطفال الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الماضيين
	محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي (ORS)			سائل منزلي الصنع توصي به الحكومة	محلول أملاح فموي لمعاجة الجفاف أو سائل منزلي الصنع الذي توصي به الحكومة	أقراص أو شراب الزنك	محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي والزنك[2]	
	سائل من كيس	سائل مغلّف مسبقاً	أي محلول أملاح فموي لمعالجة الجفاف[1]					
المجموع الإجمالي	**48.4**	**46.4**	**60.1**	**27.1**	**65.7**	**17.8**	**15.2**	**709**
الجنس								
ذكر	52.3	45.0	60.8	29.5	66.5	20.5	16.8	357
أنثى	44.4	47.9	59.4	24.6	64.9	15.0	13.6	352
نوع التجمع السكاني								
حضر	48.0	47.6	60.6	25.6	65.9	16.4	13.5	607
ريف	50.4	39.6	56.9	35.7	64.4	26.2	25.5	102
العمر (بالأشهر)								
11-0	41.6	42.8	54.6	14.9	56.6	13.6	12.5	144
23-12	51.3	47.0	59.7	31.8	68.4	20.8	18.9	180
35-24	48.1	47.2	62.9	37.8	69.2	22.2	15.7	131
47-36	51.1	44.9	62.9	29.4	68.2	16.5	13.7	176
59-48	48.1	54.0	60.1	15.7	64.6	14.3	14.3	79
المستوى التعليمي للأم								
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
الابتدائي والاعدادي	36.9	34.6	47.2	17.3	49.2	20.5	15.2	60
الثانوي	46.2	50.0	60.0	28.9	67.1	18.0	15.6	174
العالي	50.7	46.5	61.9	27.8	67.5	17.3	14.9	463
جنسية رئيس الاسرة								
ليبي	48.4	46.8	60.3	27.0	65.9	18.0	15.3	699
غير ليبي	(47.0)	(20.2)	(48.7)	(29.4)	(52.9)	(5.1)	(5.1)	10
خُمس مؤشر الثروة								
الأشد فقراً	45.6	34.9	56.4	24.7	62.9	14.8	12.5	161
الثاني	37.3	45.7	52.8	22.3	57.9	17.7	15.1	174
المتوسط	41.6	41.9	56.9	24.6	62.6	19.4	15.3	138
الرابع	51.9	59.7	65.4	25.1	73.2	16.3	13.0	129
الأكثر ثراءً	74.9	55.1	75.3	44.0	77.5	22.2	21.9	107

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.13a - علاج الإسهال باستخدام محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي (ORS)

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.13b - علاج الإسهال باستخدام محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي (ORS) والزنك

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول TC.4.4: علاج الإسهال عن طريق محاليل أملاح الجفاف مع الاستمرار في تغذيتهم وتقديم العلاجات الأخرى لهم

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً الذين كانوا يعانون من الإسهال ف الأسبوعين الأخيرين وبحسب أنواع العلاجات، MICS ليبيا، 2024-2025

	الأطفال الذين كانوا يعانون من الإسهال ممن تم إعطاؤهم:									نسبة الأطفال الذين لم يتلقوا أي علاج أو أدوية	عدد الأطفال الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الماضيين
	محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي أو زيادة كميات السوائل	علاج الجفاف الفموي (أو سائل منزلي الصنع توصي به الحكومة أو زيادة كميات السوائل)	علاج الجفاف الفموي (ORT) مع الاستمرار في تغذيتهم[1]	علاج الجفاف الفموي (ORS) مع الاستمرار في تغذيتهم	علاج الجفاف الفموي (ORS)، الزنك مع الاستمرار في تغذيتهم	علاجات أخرى					
						مضاد حيوي	مضاد حركة الأمعاء	حقنة عن طريق الوريد	علاج منزلي الصنع، دواء أعشاب		
المجموع الإجمالي	**67.7**	**72.0**	**55.8**	**45.9**	**12.3**	**23.3**	**24.1**	**1.2**	**17.2**	**22.8**	**709**
الجنس											
ذكر	69.6	74.6	57.0	45.6	13.5	24.3	24.7	1.2	18.8	21.7	357
أنثى	65.7	69.4	54.5	46.2	11.1	22.3	23.5	1.2	15.6	24.0	352
نوع التجمع السكاني											
حضر	68.0	72.4	55.6	46.0	10.5	22.3	24.1	1.4	18.2	23.1	607
ريف	65.6	69.7	56.9	45.3	22.8	28.9	23.9	0.1	11.2	21.5	102
العمر (بالأشهر)											
11-0	64.7	66.4	51.7	42.1	10.2	21.3	20.0	0.0	11.1	31.7	144
23-12	67.1	74.0	57.9	43.8	15.3	22.6	20.0	0.8	12.8	24.8	180
35-24	65.6	70.3	56.4	50.7	11.9	29.1	29.9	0.0	21.1	18.1	131
47-36	71.1	75.6	57.0	48.0	10.8	24.7	25.0	3.6	16.3	19.0	176
59-48	70.3	72.8	54.8	45.1	13.3	15.7	29.0	0.8	33.8	18.7	79
المستوى التعليمي للأم											
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
الابتدائي والاعدادي	57.4	58.6	40.8	29.4	10.5	26.6	12.6	0.0	16.1	33.3	60
الثانوي	70.3	76.5	59.3	45.9	13.2	31.7	23.8	2.4	16.4	23.9	174
العالي	68.3	72.5	57.1	48.5	12.0	19.4	24.9	0.9	17.6	20.8	463
جنسية رئيس الاسرة											
ليبي	67.8	72.2	56.2	46.3	12.4	23.4	24.3	1.2	17.2	22.4	699
غير ليبي	(57.1)	(57.1)	(27.7)	(19.3)	(5.1)	(17.4)	(5.4)	(0.0)	(12.5)	(51.0)	10
خُمس مؤشر الثروة											
الأشد فقراً	69.5	72.1	55.5	40.3	10.0	23.5	15.2	2.5	15.7	21.0	161
الثاني	59.3	63.2	50.5	42.4	12.1	27.3	21.7	0.3	14.1	22.0	174
المتوسط	65.0	70.4	54.0	44.0	12.1	28.8	21.4	0.0	17.4	26.2	138
الرابع	72.0	79.7	60.7	50.1	11.2	19.4	35.2	3.1	23.4	23.0	129
الأكثر ثراءً	76.8	79.1	61.3	57.5	17.7	14.0	31.5	0.0	16.6	22.3	107

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.14 - علاج الإسهال عن طريق المعالجة باستخدام محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي مع الاستمرار في تغذيتهم**

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة
( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ

يتم جمع معلومات حول أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ أثناء المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS ليبيا، 2024-2025 الذي يتم تنفيذه ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات لرصد الأعراض المرتبطة بالالتهاب الرئوي، وهو أحد الأمراض المسببة للوفاة بين الأطفال دون سنّ الخامسة75 . وعند تشخيص وجود المرض، يتم معالجة الالتهاب الرئوي بفعالية عن طريق المضادات الحيوية. وقد أثبتت الدراسات وجود محدودية في نهج المسح بما يتعلق بقياس الالتهاب الرئوي وذلك لان كثير من الحالات التي قالت الأمهات أو مانحات الرعاية في المسوح إنها أعراض للالتهاب الرئوي هي في الواقع ليست أعراض التهاب رئوي.[81، 82] ومع أن هذه المحدودية لا تؤثر على مستوى وأنماط الحصول على الرعاية لأعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ، إلا أنها تحدّ من مدى صحة مستوى علاج التهاب الجهاز التنفسي الحادّ عن طريق المضادات الحيوية، كما أفادت مسوح الأسرة المعيشية. وبالتالي، يجب التعامل بحذر مع مؤشر العلاج المبين في هذا التقرير.

يعرض الجدول TC.5.1 نسبة الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ، والتي يُشار إليها أيضاً على أنها أعراض الالتهاب الرئوي، خلال الأسبوعين اللذان سبقا المسح ممن تم الحصول على رعاية لهم، حسب مصدر الرعاية بالإضافة الى أول مصدر عناية. كما أنه يعرض المعلومات حسب الجنس والعمر والإقليم والمنطقة والعوامل الاجتماعية الاقتصادية ونوع العلاج.

يرجى ملاحظة أن جميع الخصائص الأساسية والتفصيلات القياسية (باستثناء الجنس) لم يتم عرضها في الجدول TC.5.1 وذلك بسبب العدد القليل من الأطفال الذين ظهرت لديهم أعراض عدوى الجهاز التنفسي الحادة خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك أولئك الذين تم طلب المشورة أو العلاج لهم.

81 كامبيل، أتش، وآخرون. "قياس تغطية خدمات صحة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال: التحدّيات التي تواجه رصد نسبة صغار الأطفال ممن يعانون من الالتهاب الرئوي ويحصلون على علاج المضادات الحيوية". نشرة بلوس ميديسين 10، العدد 5 (2013). doi:10.1371/journal.pmed.1001421

82 أغبيسي أموزو، هانا هوجان ليزلي، مالاثي رام، مونيكا فوكس، صفية جيواني، جينيفر ريكيجو، تانيا مارشانت، ميليندا كاي مونوس، لارا إم إي فاز، ويليام فايس، تشيكا هاياشي، تايز بورما، شمس العارفين، روبرت بلاك، ليليانا كارفاخال فاليز، دوريس تشو، مونيكا فوكس، سينين هونتون، يوسف. كيتا، مارغريت إي كروك، هونوراتي ماسانجا، بورنيما مينون، أليسين موران، لويس بارك، بيل فايس - التقدم في قياس تغطية RMNCH والتغذية: من الاتصال إلى التغطية الفعالة: BMJ Global Health 2019;4:e001297.

الجدول TC.5.1: السعي للحصول على الرعاية وعلى علاج المضادات الحيوية لأعراض الالتهاب الرئوي الحادّ

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ في الأسبوعين الأخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو علاج لهم، حسب مصدر النصائح أو العلاج، ونسبة الأطفال ممن ظهرت عليهم الأعراض الذين تم إعطاؤهم مضادات حيوية، حسب مصدر المضادات حيوية، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ ممن:							عدد الأطفال الذين عانوا من الالتهاب الرئوي الحادّ خلال الأسبوعين الماضيين	نسبة الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ ممن كان مصدر المضادات الحيوية التي أعطيت لهم أولاً هو:						عددالأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ في الأسبوعين الأخيرين والذين تم إعطاؤهم مضادات حيوية
	تم السعي للحصول على النصائح أو العلاج لهم من:					لم يتم السعي للحصول على نصائح أو علاج	تم طلب المشورة أو العلاج في نفس اليوم أو في اليوم التالي من مرفق صحي أو مقدم رعاية صحية.		المرافق الصحية أو مزودي الخدمة				مصدر آخر	مرفق صحي أو جهة تزويد خدمات صحية[ج]
	المرافق الصحية أو مزودي الخدمة				مصدر آخر	مرفق صحي أو جهة تزويد خدمات صحية[1ب]									
	عامة	خاصة	غير حكومية	مزود خدمة صحية مجتمعي[أ]					عامة	خاصة	غير حكومية	مزود خدمة صحية مجتمعي[أ]			
المجموع الإجمالي	**39.9**	**46.6**	**0.3**	**0.0**	**0.0**	**79.1**	**20.9**	**60.9**	**180**	**50.4**	**59.2**	**0.3**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**143**
الجنس																
ذكر	33.0	51.5	0.5	0.0	0.0	76.4	23.6	69.0	91	43.2	68.0	0.7	0.0	0.0	100.0	69
أنثى	46.9	41.7	0.0	0.0	0.0	81.9	18.1	53.3	90	57.3	50.9	0.0	0.0	0.0	100.0	73

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.19 - السعي للحصول على الرعاية للأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ; مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.8.1

[أ] جهات تزويد خدمات الصحة المجتمعية تشمل المرافق الصحية العامة (باحثو الصحة المجتمعية والعيادات المتنقلة)، والمرافق الخاصة (باحثو الصحة المجتمعية غير الحكوميين والعيادات المتنقلة)

[ب] تشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك من لا يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. ويستثنى من ذلك الصيدليات الخاصة

[ج] تشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك من لا يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة.

إطعام الرضّع وصغار الأطفال

من شأن تطبيق الممارسات المثلى لتغذية الرضّع وصغار الأطفال أن تزيد من قدرة الأطفال على البقاء على قيد الحياة وتعزيز نموهم ونماءهم الصحي، وخاصة خلال الفترة الحرجة التي تمتد من لحظة الولادة وحتى عمر سنتين.

وممارسة الإرضاع الطبيعي في السنوات القليلة الأولى من الحياة تساعد في حماية الأطفال من الإصابة، وتوفر مصدراً مثالياً للمغذيات، وهي في الوقت ذاته اقتصادية وآمنة.[83] وعلى الرغم من هذه الفوائد الحيوية، ما زالت ممارسات الإرضاع الطبيعي دون المستوى المثالي في أنحاء كثيرة من العالم. وهناك كثير من الأطفال الذين لا يحصلون على الرضاعة الطبيعية في الفترة المبكرة المطلوبة، أو لا يحصلون على الرضاعة الطبيعية الخالصة الموصي بممارستها خلال الأشهر الستة الأولى، أو أنهم يُفطمون عن الرضاعة قبل الأوان بكثير.[84] وغالباً ما تواجه الأمهات ضغوطاً للتحول إلى مستحضرات الحليب، مما يسهم في اختلال النمو وسوء التغذية بالمغذيات الدقيقة. كما يمكن لمستحضرات الحليب وبدائل حليب الأم الأخرى أن تهدد حياة الأطفال في البيئات التي لا تتوفر فيها ظروف النظافة العامة ومياه الشرب الآمنة. وفي بعض الحالات، قد تكون هذه المستحضرات والبدائل غير آمنة، حتى لو تم تحضيرها في المنزل بشكل ملائم وصحي وذلك بسبب الأغذية المغشوشة أو غيرها من الملوثات التي قد تؤثر على المستهلكين الذين يشترونها دون علمهم بها.[85] حين يبلغ الأطفال سنّ 6 أشهر، تناولهم للأغذية التكميلية الملائمة والكافية والآمنة مع مواصلة الإرضاع الطبيعي يؤدي إلى تمتعهم بصحة أفضل ويحقق مخرجات نمو أفضل، مع إمكانية الحدّ من التقزّم خلال السنتين الأولى من حياتهم.[86]

توصي كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بـ: (1) إرضاع الرضّع خلال الساعة الأولى من الولادة؛ (2) إرضاع الرضّع رضاعة طبيعية خالصة خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم؛ (3) إرضاعهم حتى بلوغهم عمر سنتين وما بعد ذلك.[87] وابتداءً من عمر 6 أشهر، يجب أن تقترن الرضاعة الطبيعية بتغذية آمنة وملائمة لعمر الأطفال من الأغذية الصلبة وشبه الصلبة والليّنة مع توفير مبادئ توجيهية محددة حول كيفية توفير التغذية تشتمل على مواضيع تتنوع من التغذية المستجيبة لتجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر والملح والدهون غير الصحية.[88] ويعرض الجدول أدناه توصيات الإرضاع الطبيعي والمبادئ التوجيهية للتغذية التكميلية التي تم وضع المؤشرات القياسية لها[89]، والتي يتم جمعها في هذا المسح.

83 فيكتورا، سي.، وآخرون. "الرضاعة الطبيعية في القرن الحادي والعشرين: علم الأوبئة، والآليات، وتأثيرها مدى الحياة". مجلة اللانست، 2016) 387): 7475-01024(15)6736-S0140/10.1016/https://doi.org :doi .90–

84اليونيسف. منذ الساعة الأولى من الحياة. تجسيد حالة تحسين تغذية الرضّع وصغار الأطفال في كل مكان. نيويورك: اليونيسف، .2016 https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/10/From-the-first-hour-of-life.pdf

85 غوسنير، سي.، وآخرون. "حادثة وجبة الطعام: التبعات للحالة الدولية للغذاء وسلامة التغذية". نشرة Envrion Health Perspective 117، العدد 12 (2009): 1803 .doi1808 –:10.1289/ehp.0900949

86 بهوتا، زد. وآخرون. "تدخلات قائمة على الأدلة لتحسين تغذية الأمهات والأطفال: ما الذي يمكننا فعله وبأي تكلفة؟" مجلة اللانست 382، العدد 9890 (2013): 452-477. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60996-4

87 منظمة الصحة العالمية. تنفيذ الاستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار الأطفال. تقرير الاجتماع، جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2003. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf?sequence=1

88 منظمة الصحة العالمية. دليل التغذية التكميلية للرضع وصغار الأطفال من عمر 6 إلى 23 شهرًا. 2023. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/373358/9789240081864-eng.pdf?sequence=1

89 منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. مؤشرات لتقييم ممارسات تغذية الرضع وصغار الأطفال: التعريفات وطرق القياس. 2021. https://data.unicef.org/resources/indicators-for-assessing-infant-and-young-child-feeding-practices/.

التوصية	المؤشرات /قياسات تقريبية[90]	ملاحظات حول التفسير[91]	الجدول
الأطفال الذين تم إرضاعهم خلال الساعة الأولى من الولادة	**البدء المبكر في الإرضاع الطبيعي** نسبة آخر مواليد أحياء وُلدوا لنساء أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين الماضيتين، واللواتي أرضعن مواليدهنّ رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة.	هذا هو المؤشر الوحيد في سلسلة المؤشرات الذي يستند إلى الاسترجاع الزمني، أي ما حدث خلال السنتين اللتان سبقتا إجراء مقابلة المسح. لا يشترط هذا المؤشر رضاعة الرضيع من الثدي أو نقل الحليب من الثدي إلى الرضيع. بل يُمثل إرضاع الطفل خلال الساعة الأولى، وهو ما يرتبط بعدد من النتائج الإيجابية، منها انخفاض معدل الوفيات والرضاعة الطبيعية الخالصة.	TC 7.1
الأطفال الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خالصة حتى بلوغهم سنّ ستة أشهر	**الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سنّ 6 أشهر** نسبة الأطفال الرضع دون سنّ 6 أشهر مِمّن أُرضعوا رضاعة طبيعية خالصة[92]	يرصد الممارسة المرجوة للفئة السكانية محل الاهتمام ككل (أي يجب أن يحصل جميع الأطفال في الفئة العمرية 0-5 أشهر على رضاعة طبيعية خالصة) خلال فترة 24 ساعة. لا يمثل نسبة الرضّع الذين يحصلون على رضاعة طبيعية خالصة في كل يوم منذ الولادة وحتى بلوغهم سنّ 6 أشهر، ويجب ألا يتم تفسيره على أنه كذلك.	TC 7.2
يعرّف الأغذية الصلبة وشبه الصلبة والليّنة التي يحصل عليها الأطفال في سنّ 6 أشهر	**اعطاء الأغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو الليّنة (6-8 أشهر)** نسبة الأطفال الرضّع في الفئة العمرية 6-8 أشهر الذين تناولوا أغذية صلبة أو شبه صلبة أو ليّنة خلال اليوم السابق.	يرصد الممارسة المرجوة للفئة السكانية محل الاهتمام ككل (أي يجب أن يتناول جميع الأطفال في الفئة العمرية 6-8 أشهر أغذية صلبة) خلال فترة 24 ساعة. لا يمثل نسبة الرضّع الذين بدأوا بالحصول على أغذية صلبة عندما بلغوا 6 أشهر من العمر، ولا يمثل كذلك نسبة الأطفال في الفئة العمرية 6-8 أشهر ممن حصلوا على أغذية صلبة في كل يوم منذ أن بلغوا 6 أشهر من العمر، ويجب عدم تفسيره على أنه كذلك.	TC 7.3
مواصلة الرضاعة الطبيعية المتكررة وعند الطلب حتى عمر سنتين وما بعده	**استمرار الرضاعة الطبيعية عند بلوغ السنة من العمر** نسبة في الفئة العمرية 12-23 شهراً (سنة) ممن تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خلال اليوم السابق.	يرصد الممارسة المرجوة للأطفال حتى بلوغهم سنّ سنتين خلال فترة 24 ساعة. ومع ذلك، قد يكون استخدام تصنيف السنة والسنتين مربكاً في ظل ذكر الفئة العمرية الفعلية بالأشهر في كل مؤشر.	TC 7.2
يعرض الوجبات وعددها المناسب ومدى احتوائها على الطاقة.	**الحدّ الأدنى لعدد الوجبات (الفئة العمرية 6-23 شهراً)** الأطفال الذين حصلوا على رضاعة طبيعية: حسب العمر، تم توفير وجبتين أو ثلاث وجبات/وجبات سريعة لهم على الأقل خلال اليوم السابق. الأطفال الذين لم يحصلوا على رضاعة طبيعية: تم توفير أربع وجبات/وجبات سريعة لهم على الأقل و/أو أغذية من الحليب خلال اليوم السابق.	يمثل هذا المؤشر العدد الأدنى من الوجبات، وليس مدى كفايتها. وكذلك، لا يميّز الاستبيان القياسي إذا ما إذا كان قد تم توفير أغذية من الحليب كجزء من وجبة الغذاء الصلب أم كوجبة منفصلة. قد يتم عدّ الوجبات بشكل مضاعف عند الحديث عن الأطفال الذين لم يحصلوا على رضاعة طبيعية. ويجب عدم مقارنة المعدلات بين الأطفال الذين حصلوا على رضاعة طبيعية وأولئك الذين لم يحصلوا على رضاعة طبيعية.	TC 7.4
التنوع الغذائي	**الحدّ الأدنى من تنوّع الوجبات الغذائية (الفئة العمرية 6-23 شهراً)** تم استهلاك خمس مجموعات غذاء من أصل ثمانية[93] خلال الـ 24 ساعة التي سبقت المسح	يمثل هذا المؤشر الحدّ من تنوع الوجبات الغذائية، وليس مدى كفايتها. إضافة إلى ذلك، يعتبر استهلاك أية كمية من الغذاء من كل مجموعة غذاء كافياً ليتم "عدّها" حيث إن الغرض من المؤشر القياسي هو فقط رصد إجابات نعم/لا.	TC 7.4
تجنب الأطعمة والمشروبات/الممارسات الغذائية غير الصحية	استهلاك المشروبات المحلاة (من عمر 6 إلى 23 شهرًا) النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا والذين تناولوا مشروبًا محلىً خلال اليوم السابق	يشمل ذلك المشروبات المحلاة المُنتجة تجاريًا، وعصائر الفاكهة الطبيعية 100%، بالإضافة إلى المشروبات المنزلية المُضاف إليها مُحليات.	TC 7.7
	استهلاك الطعام غير الصحي (من عمر 6 إلى 23 شهرًا) النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا والذين تناولوا أطعمة غير صحية مختارة خلال اليوم السابق	يشير تعريف المؤشر إلى "الأطعمة غير الصحية المُحذرة". في هذا السياق، تُعرّف "الأطعمة غير الصحية المُحذرة" بأنها أطعمة أو فئات من الأطعمة (مثل "الحلويات") التي يُحتمل أن يستهلكها الرضع والأطفال الصغار، والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح و/أو الدهون غير الصحية.	
	عدم تناول أي خضراوات أو فواكه (من عمر 6 إلى 23 شهرًا) النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا والذين لم يتناولوا أي خضراوات أو فواكه خلال اليوم السابق.	في حين لا توجد توصية عالمية بشأن العدد الأمثل من حصص الخضراوات والفواكه يوميًا للأطفال الرضع فوق سن ستة أشهر، فإن استهلاك صفر من الخضراوات أو الفواكه في اليوم السابق يمثل ممارسة غير صحية.	

90تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات، بشكل عام، هي قياسات تقريبية لا ترصد التوصيات أو التوجيهات المحددة، وإنّما تشكل اساساً للرصد وتوفر معلومات مفيدة عن الفئة السكانية محل الاهتمام.

91 فيما يتعلق بجميع المؤشرات باستثناء البدء المبكر في الإرضاع الطبيعي، يستند التعريف فيها على الوضع الحالي، أي ما حدث خلال اليوم الذي سبق المسح من الوقت الذي استيقظ/ت فيه الطفل/ة وحتى وقت نومه/ها وحتى صباح يوم المقابلة.

92 الأطفال الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية، ولا يتناولون أية سوائل أو أغذية، باستثناء محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، والفيتامينات، والمكمّلات الغذائية المعدنية والأدوية.

93 يستند المؤشر على استهلاك أية كمية من الغذاء القادم من 5 مجموعات على الأقل من المجموعات الغذائية الثمانية التالية:1) حليب الأم، 2) الحبوب، والجذور والدرنات، 3) البقوليات والمكسرات، 4) منتجات الألبان (مستحضرات حليب الرضّع، والحليب واللبن والجبنة)، 5) الأغذية البروتينية (اللحوم، الأسماك، الدواجن، الكبد / أحشاء الذبائح. 6) البيض، 7) الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين "أ"، 8) الفواكه والخضروات الأخرى.

التوصية	المؤشرات /قياسات تقريبية[90]	ملاحظات حول التفسير[91]	الجدول
المكملات الغذائية أو المنتجات الغذائية المدّعمة	ليس هناك مؤشر قياسي		غير منطبق
التحضير والتخزين الآمن للغذاء	مع أنه من غير الممكن وضع مؤشرات يمكنها رصد التوجيه بشكل كامل، إلا أن هناك مؤشر واحد يغطي جزءاً من المبدأ: الأطفال الذين لا يتم تغذيتهم باستخدام رضّاعة ذات حلمة		TC 7.2
التغذية المستجيبة	ليس هناك مؤشر قياسي		غير منطبق

إضافة إلى المؤشرات الواردة في الجدول أعلاه، يتم دمج ثلاثة أبعاد للتغذية التكميلية لتشكل مؤشراً مركباً لـ "الحدّ الأدنى من النظام الغذائي المقبول". ويقيّم هذا المؤشر احتياجات الطاقة والكفاية التغذوية (باستثناء الحديد). وكي يكون الطفل قد حصل على الحدّ من النظام الغذائي المقبول، يجب أن يكون الطفل قد تناول في اليوم السابق:

1. العدد الملائم من الوجبات، الوجبات السريعة، أو أغذية الحليب؛
2. المواد الغذائية من 5 مجموعات على الأقل من مجموعات الأغذية الثمانية؛ و
3. وجبتين من أغذية الحليب على الأقل للأطفال الذين لم يحصلوا على رضاعة طبيعية.

يستند الجدول TC.7.1 على رواية الأمهات عن الوقت الذي قمن فيه بإرضاع آخر مولود لهن، ومن وُلد لهن في السنتين الأخيرتين، رضاعة طبيعية. وهو يشير إلى نسبة الأطفال الذين سبق إرضاعهم رضاعة طبيعية، وكذلك الأطفال الذين وضعوا على الثدي لأول مرة خلال الساعة الأولى واليوم الأول من الولادة.

تستند مجموعة المؤشرات الخاصة بتغذية الرضّع وصغار الأطفال المذكورة في الجدولين TC.7.2 وTC.7.7 إلى رواية الأم حول استهلاك الغذاء والسوائل خلال اليوم أو الليلة التي سبقت إجراء المقابلة معها. وتخضع البيانات لعدد من القيود، وبعض هذه القيود يتعلق بقدرة المستجيبة على تقديم رواية كاملة حول تناول الطفل/ة للسوائل والأغذية وذلك بسبب أخطاء ناتجة عن عدم تذكرها لكل شيء، وكذلك لعدم معرفتها للحالات التي تم إطعام الطفل/ة فيها من قبل أشخاص آخرين.

يعرض الجدول TC.7.2 حالة الإرضاع الطبيعي للرضّع في الفئة العمرية 0-5 أشهر الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خالصة (أي الذين تناولوا حليب الأم فقط) والرضّع في الفئة العمرية 0-5 أشهر الذين حصلوا على تغذية الحليب مختلطة (أي الذين حصلوا على حليب الأم إضافة إلى تركيبة الرضع أو الحليب من الحيوانات). ويعرض الجدول أيضاً الإرضاع الطبيعي المتواصل للأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهراً وتغذية الأطفال بالزجاجة للفئة العمرية 0-23 شهراً.

ويعرض الجدول TC.7.3 تعريفاً بالأغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو الليّنة للرضّع في الفئة العمرية 6-8 أشهر، ومع ذلك، يُرجى ملاحظة أن جميع الخصائص الأساسية والتفصيلات القياسية (باستثناء الجنس والمنطقة) لم يتم عرضها في الجدول، وذلك بسبب العدد القليل من الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و8 أشهر .

يعرض الجدول TC.7.4 نسبة الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهراً ممن حصلوا على العدد الأدنى من الوجبات/الوجبات السريعة المتنوعة خلال اليوم السابق (إشارة إلى تقديم الغذاء الصلب أو شبه الصلب أو الليّن، وكذلك أغذية الحليب للأطفال الذين لم يحصلوا على رضاعة طبيعية)، حسب حالة الإرضاع.

يعرض الجدول TC.7.5 مقياسًا جديدًا نسبيًا لفقر الأطفال الغذائي، ويُعرّف بأنه أولئك الذين لا يستوفون معايير التنوع الغذائي، أي الذين تلقوا أغذية من أربع مجموعات غذائية أو أقل خلال اليوم السابق. يُعتبر الأطفال الذين تلقوا أغذية من مجموعتين غذائيتين أو أقل بأنهم يعيشون في فقر غذائي شديد.

الجدول TC.7.1: الإرضاع الطبيعي الأولي

النسبة المئوية لأحدث الأطفال المولودين أحياءً لنساء تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا وأنجبن ولادة حية في العامين الماضيين واللاتي تم إرضاعهن رضاعة طبيعية في غضون ساعة واحدة من الولادة وخلال يوم واحد من الولادة، واللاتي تم إطعامهن حليب الثدي حصريًا خلال اليومين الأولين بعد الولادة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة من سبق إرضاعهم من قبل[1]	نسبة من تم إرضاعهم أول مرة:		النسبة المئوية للأطفال الذين تم إطعامهن حليب الثدي حصريًا خلال اليومين الأولين بعد الولادة[3]	عدد أحدث المواليد الأحياء من الأطفال في السنتين الأخيرتين
		خلال ساعة من الولادة[2]	خلال اليوم الأول من الولادة		
المجموع الإجمالي	**87.7**	**17.9**	**66.6**	**38.4**	**2,833**
الجنس					
ذكر	87.2	17.8	67.1	40.9	1,417
أنثى	88.2	18.0	66.2	35.9	1,417
نوع التجمع السكاني					
حضر	87.4	17.5	66.0	37.8	2,516
ريف	90.3	21.5	71.6	43.3	317
المنطقة					
طبرق	96.8	18.5	89.0	58.1	64
درنة	88.6	9.9	66.2	62.0	31
الجبل الأخضر	92.4	26.9	82.8	63.7	98
المرج	85.5	6.8	57.9	47.8	95
بنغازي	92.8	13.0	69.5	42.3	240
اجدابيا	97.1	42.7	87.4	55.3	104
الكفرة	81.6	32.1	81.6	34.9	11
سرت	89.8	8.8	56.4	23.9	40
الجفرة	96.5	19.2	64.2	18.7	16
مصراته	86.1	12.1	75.8	41.5	325
المرقب	88.8	8.9	70.9	37.8	368
طرابلس	85.2	17.1	68.4	44.3	404
الجفارة	82.8	19.4	47.6	19.5	288
الزاوية	89.8	10.5	44.6	14.6	160
المنطقة الغربية	75.3	0.9	29.2	23.0	155
الجبل الغربي	80.1	29.2	74.8	51.4	157
نالوت	97.7	53.8	92.4	38.2	40
سبها	95.5	29.9	70.1	28.7	46
وادي الشاطىء	96.2	43.6	79.9	47.3	80
مرزق	95.2	34.9	75.6	33.0	40
وادي الحياة	93.9	43.9	80.2	22.3	52
غات	98.5	38.5	73.1	39.5	18
الأشهر التي مضت منذ آخر ولادة					
0-11 شهراً	88.2	17.8	67.6	41.5	1,393
12-23 شهراً	87.3	18.1	65.7	35.4	1,440
المستوى التعليمي للأم					
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	79.9	23.4	68.8	46.9	75
الابتدائي والاعدادي	86.2	18.6	66.5	38.2	256
الثانوي	88.6	16.6	67.9	37.9	718
العالي	87.9	18.2	66.0	38.2	1,781
المساعدة المقدمة أثناء الولادة					
مرافقة ماهرة	87.7	17.8	66.4	38.5	2,811
مرافقة ولادة تقليدية	(*)	(*)	(*)	(*)	8
غير ذلك/ عدم وجود مرافقة	(*)	(*)	(*)	(*)	15
مكان وضع المولود					
المنزل	(92.7)	(41.8)	(79.8)	(28.9)	12
مرفق صحي	87.7	17.8	66.5	38.5	2,815
عام	89.7	20.9	73.3	44.7	1,787
خاص	84.1	12.5	54.5	27.9	1,025
غير حكومي	(*)	(*)	(*)	(*)	3
غير ذلك/لا أعرف/إجابة ناقصة	(*)	(*)	(*)	(*)	6
نوع الولادة					
ولادة طبيعية	90.6	25.4	79.9	47.8	1,635
عملية قيصرية	83.8	7.7	48.4	25.6	1,199
جنسية رئيس الاسرة					
ليبي	87.6	17.8	66.5	38.2	2,790
غير ليبي	95.6	25.0	76.1	48.4	43
خُمس مؤشر الثروة					
الأشد فقراً	89.9	25.6	66.7	41.8	489
الثاني	88.2	19.0	68.0	43.2	597
المتوسط	88.2	18.8	68.2	44.1	631
الرابع	85.6	11.8	64.2	30.0	616
الأكثر ثراءً	87.2	15.8	65.9	32.5	500

[1] مسح المؤشر العنقودي متعدد المؤشرات TC.30 - الأطفال الذين سبق إرضاعهم

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.31 - البدء المبكر بالإرضاع الطبيعي

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.702 - الرضاعة الطبيعية حصريًا خلال أول يومين بعد الولادة

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول TC.7.2: حالة الإرضاع الطبيعي

نسبة الأطفال ممن هم على قيد الحياة وفقاً لحالة الإرضاع في الفئات العمرية المحددة، MICS ليبيا، 2024-2025

	الأطفال في الفئة العمرية 0-5 أشهر			الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهراً		الأطفال في الفئة العمرية 0-23 شهراً	
	نسبة من تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خالصة[1]	نسبة الرضاعة بالحليب المختلط تحت سن 6 أشهر[2]	عدد الأطفال	نسبة من تم إرضاعهم (الرضاعة المتواصلة من 12-23 شهر)[3]	عدد الأطفال	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-23 شهراً الذين تم إطعامهم عن طريق رضّاعة ذات حلمة[4]	عدد الأطفال
المجموع الإجمالي	**23.1**	**50.2**	**700**	**37.1**	**1,523**	**73.3**	**2,920**
الجنس							
ذكر	25.0	48.8	354	37.4	736	72.7	1,453
أنثى	21.2	51.7	346	36.9	788	73.9	1,467
نوع التجمع السكاني							
حضر	22.3	50.7	616	36.6	1,367	74.0	2,602
ريف	29.1	46.6	84	42.1	156	67.4	317
المنطقة							
طبرق	(26.4)	(53.0)	18	76.4	35	78.9	70
درنة	(*)	(*)	5	61.7	17	70.1	29
الجبل الأخضر	(41.3)	(29.1)	23	50.6	51	50.2	97
المرج	(45.4)	(22.7)	22	34.1	48	55.8	94
بنغازي	(30.9)	(35.2)	68	36.8	127	65.1	259
اجدابيا	(40.5)	(32.7)	21	46.4	56	54.6	103
الكفرة	(*)	(*)	3	(63.3)	5	68.2	10
سرت	(5.3)	(68.5)	12	24.4	22	86.0	42
الجفرة	(*)	(*)	2	(20.7)	10	64.5	17
مصراته	(23.6)	(58.1)	71	40.1	179	80.7	332
المرقب	13.4	54.8	104	17.2	196	82.6	383
طرابلس	(20.9)	(59.4)	106	35.7	226	82.5	414
الجفارة	(10.6)	(62.2)	68	24.0	146	69.3	295
الزاوية	(8.5)	(70.5)	35	29.6	90	82.2	169
المنطقة الغربية	(*)	(*)	30	46.8	92	59.6	162
الجبل الغربي	(41.5)	(25.9)	47	(50.9)	74	73.3	159
نالوت	(*)	(*)	11	(71.1)	23	85.6	40
سبها	(*)	(*)	9	57.4	23	71.1	46
وادي الشاطىء	(23.0)	(49.5)	19	39.8	44	67.9	82
مرزق	(14.8)	(66.6)	9	43.6	21	62.8	42
وادي الحياة	(12.5)	(53.0)	10	42.1	28	70.3	56
غات	(*)	(*)	3	59.7	10	72.0	18
المستوى التعليمي للأم							
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	(*)	(*)	14	(45.2)	34	80.7	75
الابتدائي والاعدادي	29.9	41.3	84	40.1	129	65.9	272
الثانوي	17.5	53.7	165	36.9	410	76.4	749
العالي	23.8	50.4	435	36.5	948	72.8	1,819
جنسية رئيس الاسرة							
ليبي	23.1	50.3	688	36.8	1,500	73.5	2,876
غير ليبي	(*)	(*)	11	(60.6)	23	57.3	43
خُمس مؤشر الثروة							
الأشد فقراً	23.0	41.7	116	37.9	274	64.2	510
الثاني	26.7	44.0	135	40.6	308	72.1	597
المتوسط	22.2	56.3	176	33.9	315	76.6	667
الرابع	16.1	56.3	152	39.4	339	75.0	635
الأكثر ثراءً	29.4	48.9	120	33.5	287	77.1	510

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.32 - الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال دون سنّ 6 أشهر

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.703 - الرضاعة بالحليب المختلط تحت سن 6 أشهر

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.704- الرضاعة المتواصلة عند عمر 12-23 شهر

[4] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.43 - الإطعام عن طريق رضّاعة

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول TC.7.3: اعطاء الأغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو اللّيّنة

نسبة الأطفال الرضّع في الفئة العمرية 6 – 8 أشهر الذين تناولوا أغذية صلبة أو شبه صلبة أو ليّنة خلال اليوم السابق، MICS ليبيا، 2024-2025

	الذين يتم إرضاعهم حالياً		الذين لا يتم إرضاعهم حالياً		الجميع	
	نسبة من يحصلون على غذاء صلب أو شبه صلب أو ليّن	عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-8 أشهر	نسبة من يحصلون على غذاء صلب أو شبه صلب أو ليّن	عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-8 أشهر	نسبة من يحصلون على غذاء صلب أو شبه صلب أو ليّن[1]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-8 أشهر
المجموع الإجمالي	**79.1**	**222**	**93.4**	**106**	**83.7**	**328**
الجنس						
ذكر	80.3	120	(93.2)	47	83.9	167
أنثى	77.6	102	(93.5)	59	83.4	161
نوع التجمع السكاني						
حضر	78.0	195	93.3	98	83.1	293
ريف	(86.9)	27	(*)	8	(88.5)	35

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.38 - اعطاء الأغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو اللّيّنة

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول TC.7.4: ممارسات إطعام الرضّع وصغار الأطفال

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهراً الذين حصلوا على سوائل وأغذية صلبة أو شبه صلبة أو ليّنة ملائمة بالحدّ الأدنى من عدد المرات أو أكثر خلال اليوم السابق، حسب حالة الإرضاع الطبيعي، MICS ليبيا، 2024-2025

	الذين يتم إرضاعهم حالياً				الذين لا يتم إرضاعهم حالياً				جميعهم			
	نسبة الأطفال الذين حصلوا على:				نسبة الأطفال الذين حصلوا على:				نسبة الأطفال الذين حصلوا على:			
	الحدّ الأدنى من تنوّع الوجبات الغذائية[1]	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات[ب]	الحدّ الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة[ج]	إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهراً	الحدّ الأدنى من تنوّع الوجبات الغذائية[1]	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات[ب]	الحدّ الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة[ج]	على الأقل رضعتي حليب[1]	الحدّ الأدنى من تنوّع الوجبات الغذائية[2]	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات[3ب]	الحدّ الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة[4ج]	إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهراً
المجموع الإجمالي	**57,5**	**33,6**	**23,0**	**1 014**	**44,0**	**83,6**	**35,2**	**92,0**	**50,1**	**60,8**	**29,6**	**2 220**
الجنس												
ذكر	57,3	34,1	24,6	515	44,3	84,7	36,8	92,9	50,4	60,9	31,1	1 099
أنثى	57,6	33,1	21,4	499	43,7	82,7	33,7	91,1	49,9	60,6	28,2	1 121
نوع التجمع السكاني												
حضر	57,4	32,2	22,4	896	44,7	83,2	35,3	92,3	50,4	60,2	29,5	1 987
ريف	57,9	44,4	28,3	118	36,9	87,8	33,9	88,7	47,6	65,8	31,1	233
المنطقة												
طبرق	58,3	46,9	36,8	40	(*)	(*)	(*)	(*)	48,9	52,7	32,2	52
درنة	59,8	20,4	17,7	16	(*)	(*)	(*)	(*)	43,7	42,8	14,8	24
الجبل الأخضر	69,9	40,5	28,5	44	(40.3)	(86.3)	(29.4)	(89.2)	58,0	58,9	28,9	74
المرج	(48.9)	(64.8)	(46.7)	33	50,4	90,2	48,7	91,1	49,7	78,5	47,8	72
بنغازي	45,8	56,0	32,4	89	25,1	94,2	18,9	84,6	34,8	76,3	25,2	191
اجدابيا	34,0	51,1	26,6	47	22,4	96,7	22,4	94,4	29,0	70,8	24,8	82
الكفرة	(23.7)	(29.0)	(5.1)	5	(*)	(*)	(*)	(*)	18,1	44,6	5,5	8
سرت	(49.6)	(20.4)	(10.8)	11	24,8	92,6	20,2	97,9	33,5	67,3	16,9	30
الجفرة	(27.2)	(38.1)	(23.6)	6	(27.6)	(94.3)	(23.3)	(92.4)	27,4	71,2	23,4	15
مصراته	69,2	42,9	31,2	128	49,0	90,9	42,5	94,9	58,9	67,4	37,0	261
المرقب	(34.2)	(26.2)	(16.3)	78	45,7	90,1	36,1	93,8	42,5	72,4	30,6	279
طرابلس	(73.7)	(28.3)	(20.8)	125	62,7	76,7	47,3	100,0	67,2	56,9	36,5	307
الجفارة	(56.5)	(17.8)	(15.5)	75	36,5	78,3	29,5	85,5	43,1	58,4	24,9	227
الزاوية	(76.8)	(9.3)	(9.3)	55	47,4	78,1	33,7	97,3	59,6	49,6	23,6	134
المنطقة الغربية	(59.4)	(0.0)	(0.0)	65	(41.5)	(79.3)	(34.4)	(93.1)	50,4	40,2	17,5	132
الجبل الغربي	(52.1)	(17.9)	(12.6)	69	(63.4)	(68.1)	(52.7)	(100.0)	56,4	37,1	27,9	112
نالوت	(82.3)	(51.7)	(51.7)	22	(*)	(*)	(*)	(*)	71,4	62,0	47,3	29
سبها	52,4	59,8	39,9	24	(30.3)	(72.3)	(20.4)	(75.3)	44,5	64,3	32,9	37
وادي الشاطىء	60,3	42,9	28,4	29	45,5	77,9	39,2	81,5	52,4	61,5	34,2	63
مرزق	46,2	45,3	25,5	19	(45.2)	(90.3)	(37.0)	(87.9)	45,8	64,5	30,4	33
وادي الحياة	43,7	26,7	16,2	25	34,2	57,9	20,9	69,9	39,4	40,6	18,3	46
غات	37,4	51,2	21,0	10	(7.3)	(62.3)	(5.4)	(63.4)	28,2	54,6	16,3	15

الجدول TC.7.4: ممارسات إطعام الرضّع وصغار الأطفال (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهراً الذين حصلوا على سوائل وأغذية صلبة أو شبه صلبة أو ليّنة ملائمة بالحدّ الأدنى من عدد المرات أو أكثر خلال اليوم السابق، حسب حالة الإرضاع الطبيعي، MICS ليبيا، 2024-2025

	الذين يتم إرضاعهم حالياً					الذين لا يتم إرضاعهم حالياً					جميعهم			
	نسبة الأطفال الذين حصلوا على:			إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهراً	نسبة الأطفال الذين حصلوا على:				إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهراً	نسبة الأطفال الذين حصلوا على:			إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهراً
	الحدّ الأدنى من تنوّع الوجبات الغذائية[أ]	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات[ب]	الحدّ الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة[ج]		الحدّ الأدنى من تنوّع الوجبات الغذائية[أ]	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات[ب]	الحدّ الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة[ج]	على الأقل رضعتي حليب[1]		الحدّ الأدنى من تنوّع الوجبات الغذائية[2]	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات[3]	الحدّ الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة[4]	
العمر (بالأشهر)													
8-6	34.7	38.9	19.8	222	17.8	84.2	13.3	96.2	106	29.2	53.6	17.7	328
11-9	45.1	28.5	20.0	227	29.9	84.2	26.0	96.6	142	39.3	49.9	22.3	369
17-12	70.4	37.8	29.2	324	38.0	82.3	30.0	92.3	374	53.0	61.7	29.6	698
23-18	72.6	27.9	20.7	242	56.0	84.3	44.7	89.9	584	60.9	67.8	37.7	825
المستوى التعليمي للأم													
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	(63.4)	(24.5)	(22.1)	33	(41.2)	(70.9)	(29.7)	(76.3)	27	53.3	45.5	25.5	60
الابتدائي والاعدادي	54.4	32.9	19.7	91	38.5	85.2	32.4	85.4	98	46.1	60.1	26.3	188
الثانوي	54.4	35.8	22.9	272	41.2	85.6	32.7	92.8	313	47.3	62.5	28.2	585
العالي	58.9	33.2	23.6	619	45.9	83.1	36.7	93.0	766	51.7	60.8	30.8	1,385
جنسية رئيس الاسرة													
ليبي	57.4	33.6	23.0	993	44.2	83.7	35.3	91.9	1,195	50.2	61.0	29.7	2,188
غير ليبي	(59.6)	(32.2)	(27.3)	22	(*)	(*)	(*)	(*)	11	46.4	48.5	24.7	32
خُمس مؤشر الثروة													
الأشد فقراً	52.2	36.2	24.8	194	43.4	72.1	27.6	76.0	200	47.7	54.4	26.2	394
الثاني	49.8	29.2	18.2	224	41.1	83.6	31.1	93.0	237	45.4	57.1	24.8	461
المتوسط	57.9	34.5	20.2	206	50.4	82.8	40.1	93.2	285	53.6	62.6	31.7	491
الرابع	64.7	27.4	19.7	227	34.7	87.5	30.4	97.8	257	48.7	59.3	25.4	484
الأكثر ثراءً	63.6	44.0	35.9	163	49.9	90.6	45.5	96.9	226	55.7	71.1	41.5	390

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.40 - الحد الأدنى من عدد مرات تغذية الأطفال بحليب غير حليب الأم لمن لم يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.41 - الحدّ الأدنى من التنوع الغذائي

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.42 - الحدّ الأدنى لعدد مرات الوجبات

[4] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.39 - الحدّ الأدنى من النظام الغذائي المقبول (6-23 شهر)

[أ] الحدّ الأدنى من التنوع الغذائي يُعرف بأنه الحصول على طعام من 5 أغذية على الأقل من فئات الطعام الـ 8: 1) حليب الأم، 2) الحبوب، والجذور والدرنات، 3) البقوليات والمكسرات، 4) منتجات الألبان (الحليب واللبن والجبنة)، 5) الأغذية البروتينية (اللحوم، الأسماك، الدواجن، الكبد / أحشاء الذبائح.6) البيض، 7) الفواكة والخضروات الغنية بفيتامين "أ"، 8) الفواكه والخضروات الأخرى.

[ب] يُعرّف الحدّ الأدنى من عدد مرات تناول الوجبات بين الأطفال الذين يتم إرضاعهم حالياً بأنه الأطفال الذين حصلوا أيضاً على أغذية صلبة أو شبه صلبة أو ليّنة مرتين أو أكثر يومياً للأطفال في الفئة العمرية 6-8 أشهر و 3 مرات أو أكثر يومياً للأطفال في الفئة العمرية 9-23 شهراً. بالنسبة للأطفال الذين لا يتم إرضاعهم في الفئة العمرية 6-23 شهراً، فيعرّف الحدّ الأدنى بأنه الحصول على أغذية صلبة أو شبه صلبة أو ليّنة، أو مغذيات الحليب، 4 مرات على الأقل.

[ج] يُعرّف الحدّ الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة للأطفال الذين يتم إرضاعهم في الفئة العمرية 6-23 شهراً بأنه الحصول على الحدّ الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية والحدّ الأدنى من عدد تناول الوجبات، بينما يحتاج الأطفال الذين لا يتم إرضاعهم إلى غذائين اثنين من الحليب على الأقل ويتم احتساب الحدّ الأدنى من التنوع الغذائي دون عدّ وجبات الحليب.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول TC.7.5: فقر الغذاء لدى الأطفال

النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا والذين لم يتلقوا الحد الأدنى من المجموعات الغذائية خلال اليوم السابق، حسب مستويات فقر الغذاء لدى الأطفال، MICS ليبيا، 2024-2025

	النسبة المئوية للأطفال الذين يعيشون في فقر غذائي لدى الأطفال [أ]			
	شديد	متوسط	الإجمالي[1]	إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهراً
المجموع الإجمالي	**11.6**	**38.2**	**49.9**	**2,220**
الجنس				
ذكر	13.0	36.5	49.6	1,099
أنثى	10.3	39.9	50.1	1,121
نوع التجمع السكاني				
حضر	11.3	38.3	49.6	1,987
ريف	14.8	37.7	52.4	233
المنطقة				
طبرق	32.0	19.2	51.1	52
درنة	21.8	34.5	56.3	24
الجبل الأخضر	9.9	32.1	42.0	74
المرج	19.0	31.3	50.3	72
بنغازي	15.8	49.4	65.2	191
اجدابيا	12.4	58.6	71.0	82
الكفرة	52.2	29.7	81.9	8
سرت	12.9	53.6	66.5	30
الجفرة	16.5	56.1	72.6	15
مصراته	11.7	29.5	41.1	261
المرقب	6.9	50.6	57.5	279
طرابلس	2.5	30.3	32.8	307
الجفارة	16.9	39.9	56.9	227
الزاوية	6.1	34.3	40.4	134
المنطقة الغربية	9.4	40.2	49.6	132
الجبل الغربي	15.7	27.9	43.6	112
نالوت	8.6	20.1	28.6	29
سبها	12.7	42.7	55.5	37
وادي الشاطىء	15.7	32.0	47.6	63
مرزق	9.1	45.1	54.2	33
وادي الحياة	16.2	44.3	60.6	46
غات	25.4	46.4	71.8	15
العمر (بالأشهر)				
8-6	28.2	42.6	70.8	328
11-9	15.1	45.6	60.7	369
17-12	8.0	39.0	47.0	698
23-18	6.6	32.6	39.1	825
المستوى التعليمي للأم				
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	10.8	35.8	46.7	60
الابتدائي والاعدادي	16.5	37.3	53.9	188
الثانوي	12.0	40.7	52.7	585
العالي	10.9	37.4	48.3	1,385
جنسية رئيس الاسرة				
ليبي	11.6	38.2	49.8	2,188
غير ليبي	14.9	38.7	53.6	32
خُمس مؤشر الثروة				
الأشد فقراً	17.7	34.6	52.3	394
الثاني	13.4	41.2	54.6	461
المتوسط	13.0	33.4	46.4	491
الرابع	7.9	43.3	51.3	484
الأكثر ثراءً	6.3	38.1	44.3	390

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.705 - الفقر الغذائي عند الأطفال

[أ] فقر الغذاء عند الأطفال هو حصولهم على أطعمة من 4 مجموعات غذائية أو أقل خلال اليوم السابق. المستوى المعتدل لفقر الغذاء عند الأطفال هو الحد الأقصى 3-4 مجموعات غذائية والمستوى الشديد هو مجموعتان غذائيتان أو أقل. انظر الجدول TC.7.4 لقائمة المجموعات الغذائية الثماني..

الجدول TC.7.6: استهلاك مجموعات غذائية مختارة

النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا والذين تناولوا أطعمة مختارة خلال اليوم السابق، حسب مستويات فقر الغذاء لدى الأطفال، MICS ليبيا، 2024-2025

	النسبة المئوية للأطفال الذين تناولوا من المجموعات الغذائية السبع للتنوع الغذائي (باستثناء حليب الأم):								النسبة المئوية للأطفال الذين تناولوا:		إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهراً
	الحبوب والجذور النشوية البيضاء/الشاحبة والدرنات والموز	الفاصوليا والبازلاء والعدس والمكسرات أو البذور	منتجات الألبان (الحليب وحليب الأطفال والزبادي والجبن)	الأطعمة التي تحتوي على اللحوم (اللحوم والأسماك والدواجن ولحوم الأعضاء)	البيض	الفواكه أو الخضروات الغنية بفيتامين أ	الفواكه أو الخضروات الأخرى	أي فاكهة أو خضروات	الأطعمة التي تحتوي على البيض أو اللحوم[1]		
المجموع الإجمالي	**83.4**	**7.3**	**93.0**	**27.6**	**53.5**	**59.4**	**71.3**	**86.1**	**59.8**		**2,220**
الجنس											
ذكر	82.1	8.6	92.7	27.4	54.2	59.5	70.8	85.3	60.1		1,099
أنثى	84.7	6.0	93.4	27.7	52.8	59.4	71.8	86.8	59.6		1,121
نوع التجمع السكاني											
حضر	83.3	7.1	93.8	28.2	53.7	59.2	71.7	86.2	60.2		1,987
ريف	84.1	9.1	87.0	22.0	51.9	61.5	67.8	85.1	56.6		233
المنطقة											
طبرق	68.9	6.1	86.5	28.4	55.4	31.4	58.6	66.6	56.2		52
درنة	76.6	0.0	90.1	7.8	17.2	68.1	73.2	78.9	22.1		24
الجبل الأخضر	89.3	8.6	94.2	18.8	50.2	69.1	83.8	84.9	53.9		74
المرج	81.7	9.1	85.5	27.0	51.1	58.8	53.4	73.9	59.8		72
بنغازي	85.8	5.8	90.2	17.4	38.8	44.0	64.7	82.1	45.3		191
اجدابيا	85.2	3.0	88.9	6.0	35.7	51.4	52.3	82.1	37.0		82
الكفرة	37.2	7.0	86.1	12.9	22.2	22.6	38.5	47.1	28.7		8
سرت	92.6	9.8	98.4	15.8	50.7	39.4	56.8	84.7	57.9		30
الجفرة	84.6	6.7	89.7	35.9	42.8	28.4	44.4	60.3	55.0		15
مصراته	84.2	6.7	95.0	28.2	58.5	67.6	83.1	90.2	60.8		261
المرقب	88.7	5.1	92.9	29.3	48.8	66.5	67.3	90.0	60.1		279
طرابلس	80.6	1.9	98.3	54.6	69.6	69.6	86.3	95.2	76.7		307
الجفارة	76.7	13.0	94.2	17.4	51.5	56.2	65.4	84.6	54.9		227
الزاوية	88.5	9.3	98.4	20.3	39.7	78.9	83.5	94.0	48.7		134
المنطقة الغربية	82.8	4.2	94.8	14.2	73.4	46.6	77.4	90.1	75.1		132
الجبل الغربي	73.6	10.7	90.4	28.4	58.6	63.9	74.6	80.7	64.5		112
نالوت	91.7	25.7	98.3	27.8	61.7	78.3	79.6	88.5	64.8		29
سبها	90.1	10.0	86.3	31.4	46.3	44.4	46.9	73.1	63.5		37
وادي الشاطىء	84.9	19.8	84.5	38.5	55.7	60.4	58.5	78.7	67.8		63
مرزق	90.5	5.6	87.1	27.2	60.8	32.2	69.1	87.1	65.6		33
وادي الحياة	93.5	7.5	86.5	35.2	52.8	32.6	48.4	73.3	66.4		46
غات	84.2	11.4	80.5	27.6	33.4	33.5	33.4	63.5	47.7		15

الجدول TC.7.6: استهلاك مجموعات غذائية مختارة(تابع)

النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا والذين تناولوا أطعمة مختارة خلال اليوم السابق، حسب مستويات فقر الغذاء لدى الأطفال، MICS ليبيا، 2024-2025

	النسبة المئوية للأطفال الذين تناولوا من المجموعات الغذائية السبع للتنوع الغذائي (باستثناء حليب الأم):							النسبة المئوية للأطفال الذين تناولوا:		إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهراً
	الحبوب والجذور النشوية البيضاء/الشاحبة والدرنات والموز	الفاصوليا والبازلاء والعدس والمكسرات أو البذور	منتجات الألبان (الحليب وحليب الأطفال والزبادي والجبن)	الأطعمة التي تحتوي على اللحوم (اللحوم والأسماك والدواجن ولحوم الأعضاء)	البيض	الفواكه أو الخضروات الغنية بفيتامين أ	الفواكه أو الخضروات الأخرى	أي فاكهة أو خضروات	الأطعمة التي تحتوي على البيض أو اللحوم[1]	
العمر (بالأشهر)										
6-8	56.5	3.7	86.4	7.5	25.1	46.1	58.6	71.6	28.5	328
9-11	76.8	5.6	89.8	14.1	41.3	51.4	66.0	83.7	46.9	369
12-17	88.3	7.0	95.2	29.2	58.3	62.4	74.6	89.6	65.3	698
18-23	93.0	9.7	95.3	40.2	66.2	65.7	76.0	89.9	73.4	825
المستوى التعليمي للأم										
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	82.8	3.4	91.8	15.4	71.2	67.2	63.0	89.7	75.3	60
الابتدائي والاعدادي	81.3	5.0	91.4	22.8	51.9	55.0	65.7	82.5	54.6	188
الثانوي	83.7	8.5	93.2	29.6	53.4	56.4	71.2	85.8	60.0	585
العالي	83.6	7.3	93.2	27.8	52.9	60.9	72.5	86.5	59.7	1,385
حالة الرضاعة الطبيعية الحالية										
الإرضاع	76.6	8.0	87.3	22.4	48.8	55.3	66.5	81.0	53.5	1,014
عدم الرضاعة	88.6	7.3	98.2	36.4	56.7	64.8	74.6	90.4	66.6	843
جنسية رئيس الاسرة										
ليبي	83.3	7.2	93.1	27.6	53.4	59.7	71.6	86.2	59.8	2,188
غير ليبي	92.1	12.0	88.7	28.2	56.7	42.1	53.8	77.7	59.6	32
خُمس مؤشر الثروة										
الأشد فقراً	82.1	9.1	89.4	26.2	53.3	55.1	60.0	78.1	60.3	394
الثاني	79.8	7.7	92.0	23.3	48.0	58.5	66.5	82.4	56.6	461
المتوسط	83.6	8.2	93.1	30.5	56.2	61.2	71.5	86.4	60.2	491
الرابع	85.8	6.5	93.6	26.2	52.8	61.8	76.1	90.4	57.2	484
الأكثر ثراءً	86.0	4.8	97.2	32.0	57.6	59.5	82.1	92.6	66.0	390

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.706 - استهلاك البيض و / أو اللحم

الجدول TC.7.7: ممارسات استهلاك الغذاء غير الصحي

نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا والذين تناولوا مشروبًا حلوًا وطعامًا غير صحي ولم يتناولون أي خضروات أو فواكه خلال اليوم السابق، MICS ليبيا، 2024 - 2025

	نسبة الأطفال الذين يتبعون ممارسات تغذية غير صحية، والذين يستهلكون:			إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهراً
	المشروبات المحلاة[1]	أطعمة غير صحية[2]	لا خضروات أو فواكه[3]	
المجموع الإجمالي	**50.5**	**54.0**	**13.7**	**2,220**
الجنس				
ذكر	50.6	51.5	14.5	1,099
أنثى	50.5	56.4	12.9	1,121
نوع التجمع السكاني				
حضر	50.5	53.6	13.6	1,987
ريف	51.0	56.9	14.9	233
المنطقة				
طبرق	70.1	28.3	32.3	52
درنة	30.5	41.3	21.1	24
الجبل الأخضر	68.6	78.2	14.0	74
المرج	47.1	61.7	25.1	72
بنغازي	42.8	53.6	17.9	191
اجدابيا	41.5	33.2	17.3	82
الكفرة	60.9	31.3	52.9	8
سرت	68.3	66.3	15.3	30
الجفرة	66.4	65.0	38.3	15
مصراته	50.5	48.9	9.8	261
المرقب	30.5	59.3	9.1	279
طرابلس	51.5	55.7	4.8	307
الجفارة	62.2	68.2	15.4	227
الزاوية	49.0	63.6	6.0	134
المنطقة الغربية	69.5	25.7	9.9	132
الجبل الغربي	55.1	38.7	19.3	112
نالوت	72.8	40.2	11.5	29
سبها	37.0	48.4	26.9	37
وادي الشاطىء	45.0	65.0	21.3	63
مرزق	42.4	62.7	12.9	33
وادي الحياة	49.1	74.0	26.7	46
غات	57.2	32.4	36.5	15
العمر (بالأشهر)				
8-6	24.5	38.4	28.2	328
11-9	41.6	47.8	16.3	369
17-12	53.2	58.9	10.0	698
23-18	62.6	58.8	9.9	825
المستوى التعليمي للأم				
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	66.7	52.7	9.3	60
الابتدائي والاعدادي	44.1	47.3	17.5	188
الثانوي	50.7	51.2	13.7	585
العالي	50.6	56.0	13.4	1,385
حالة الرضاعة الطبيعية الحالية				
الإرضاع	45.5	47.2	18.5	1,014
عدم الرضاعة	55.9	59.6	9.6	843
لا أعرف / إجابة ناقصة	(*)	(*)	(*)	1
جنسية رئيس الاسرة				
ليبي	50.3	54.2	13.6	2,188
غير ليبي	62.3	37.6	22.3	32
خُمس مؤشر الثروة				
الأشد فقراً	48.4	51.9	21.7	394
الثاني	49.9	51.1	16.7	461
المتوسط	49.2	53.8	13.6	491
الرابع	47.7	54.8	9.5	484
الأكثر ثراءً	58.4	58.8	7.4	390

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.707 - استهلاك المشروبات المحلاة

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.708 - استهلاك الغذاء غير الصحي

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.709 - استهلاك البيض و / أو اللحم

سوء التغذية

الوضع التغذوي للأطفال يعكس مستوى صحتهم العام. وعندما يحصل الأطفال على نظام غذائي مناسب، ومحميون من أمراض الطفولة ومُعطون علاجًا فعالًا لها ويحظون بالرعاية الجيدة، فإنه يمكنهم تحقيق قدرات نموهم ويُعتبر أنه تم تغذيتهم كما ينبغي.

يرتبط نقص التغذية بحوالي نصف حالات وفاة الأطفال في جميع أنحاء العالم.[94] تزيد احتمالات وفاة الأطفال المصابين بالهزال الشديد بأكثر من تسعة أضعاف مقارنةً بالأطفال غير المصابين به.[95] كما أن سوء التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة قد يُضعف النمو البدني والإدراكي، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية في مرحلة البلوغ. وتهدف غاية هدف التنمية المستدامة 2.2 إلى الحدّ من انتشار التقزّم بين الأطفال دون سنّ الخامسة بنسبة 40% بين عامي 2012 و2025، والحدّ من الهُزال إلى أقل من 5% دون أن تزيد نسبة الوزن الزائد خلال الفترة ذاتها. كما أن أي انخفاض في نسبة انتشار سوء التغذية لا يساهم فقط في تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، بل إنه يشكل عنصراً أساسياً في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وخاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والمناخ.[96]

يمكن أن توفر الفئات السكانية التي تحصل على تغذية جيدة مرجع لكيفية نمو الأطفال دون سنّ الخامسة. والفئة السكانية المرجعية المستخدمة في هذا التقرير تستند إلى معايير النمو وبيانات مرجعية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.[97] ويمكن قياس سوء التغذية لدى فئة سكانية ما من خلال مقارنة الأطفال في هذه الفئة السكانية المرجعية. ويمكن التعبير عن كل مؤشر من مؤشرات الوضع التغذوي وهم - الوزن بالنسبة للعمر، والطول بالنسبة للعمر، والوزن بالنسبة للطول، ومؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر - على شكل وحدات انحراف معياري (الفارق المعياري) عن متوسط الفئة المرجعية.

الطول بالنسبة للعمر هو مقياس لتعثر النمو. يُصنّف الأطفال على أنهم قصيري القامة بالنسبة لعمرهم إذا كان طولهم بالنسبة لعمرهم يقل بأكثر من درجتي انحراف معياري عن متوسط الفئة السكانية المرجعية، وبالتالي يُصنّفون على أنهم يعانون من التقزّم المعتدل أو الشديد. بينما يُصنّف الأطفال على أنهم يعانون من التقزّم الشديد إذا كان طولهم بالنسبة لعمرهم يقل بأكثر من ثلاث درجات انحراف معياري عن المتوسط. وعادة ما يكون التقزّم أو سوء التغذية المزمن ناتج عن عدم الحصول على تغذية كافية في مراحل الحياة الأولى وعلى مدار فترة ممتدة و/أو تزامن ذلك مع مرض مزمن.

يمكن استخدام مقياس الوزن بالنسبة للطول لتقييم حالة الهُزال والوزن الزائد للأطفال دون سن الخامسة. يُصنّف الأطفال على أنهم يعانون من هُزال متوسط أو شديد إذا كان وزنهم بالنسبة لطولهم يقل بأكثر من درجتي انحراف معياري عن متوسط الفئة السكانية المرجعية، بينما يُصنّف الأطفال على أنهم يعانون من هُزال شديد إذا كان وزنهم بالنسبة لطولهم يقل بأكثر من ثلاث درجات انحراف معياري عن المتوسط. وعادة ما يكون الهُزال ناتج عن تدني مستوى تناول المغذيات أو بسبب المرض. الهزال شكل من أشكال سوء التغذية الحاد، ويمكن أن يتغير معدل انتشاره بسرعة استجابةً للصدمات أو التغيرات الموسمية في توافر الغذاء و/أو انتشار الأمراض.

يُصنّف الأطفال على أنهم يعانون من السُمنة المعتدلة أو الشديدة إذا كان وزنهم بالنسبة لطولهم يزيد بأكثر من درجتي انحراف معياري عن متوسط الفئة السكانية المرجعية، بينما يُصنف الأطفال الذين يزيد وزنهم إلى طولهم عن متوسط السكان المرجعي بمقدار ثلاث انحرافات معيارية على أنهم يعانون من زيادة وزن شديدة.

الوزن بالنسبة للعمر هو مقياس لكل من سوء التغذية الحادّ وسوء التغذية المزمن. يُصنّف الأطفال على أنهم يعانون من نقص متوسط أو شديد في الوزن إذا كان وزنهم بالنسبة لعمرهم يقل بأكثر من درجتي انحراف معياري عن متوسط الفئة السكانية المرجعية، بينما يُصنّف الأطفال على أنهم يعانون من نقص شديد في الوزن إذا كان وزنهم بالنسبة لعمرهم يقل بمقدار أكثر من ثلاث درجات انحراف معياري عن المتوسط.

94 بلاك، آر. وآخرون. "نقص التغذية والوزن الزائد بين الأمهات والأطفال في الدول متدنية الدخل ومتوسطة الدخل". مجلة اللانست 382، العدد 9890 (2013): 427-x60937(13)0140-6736:doi.10.1016/s0140-6736(13)60937-x427 –451.

95 بلاك، ر.، وآخرون. "نقص التغذية لدى الأمهات والأطفال: المخاطر العالمية والإقليمية والعواقب الصحية". مجلة لانسيت، المجلد 371، العدد 9608 (2008): 243-260. 0-61690(07)0140-6736(07)61690-0 :doi

96 غروسو، ج.، ماتيو، أ.، رانجيلوف، ن.، بوزيتي، ت.، بيرت، س.، نيابةً عن قسم الغذاء والتغذية في الجمعية الأوروبية للصحة العامة. 2020. التغذية في سياق أهداف التنمية المستدامة. المجلة الأوروبية للصحة العامة، 30 (الملحق 1): 034ckaa/10.1093/eurpub/https://doi.org/10.1093 .i19-i23

97 دي أونيس م، غارزا س، فيكتورا سغ، أونيانغو أ.و، فرونغيلو إي.إي، مارتينز ج، لمجموعة دراسة النمو المرجعية متعددة المراكز التابعة لمنظمة الصحة العالمية. دراسة النمو المرجعية متعددة المراكز التابعة لمنظمة الصحة العالمية: التخطيط، وتصميم الدراسة، والمنهجية. نشرة الغذاء والتغذية 2004؛ 25 (الملحق 1): ص15-ص26.

يُستخدم مؤشر كتلة الجسم (BMI) المُحدد للعمر عند بلوغ الأطفال سن الخامسة، ثم طوال حياتهم حتى مرحلة البلوغ. وكما هو الحال مع الوزن بالنسبة للعمر، يُستخدم مؤشر كتلة الجسم لتقييم ما إذا كان الأطفال يعانون من زيادة الوزن أو النحافة مقارنةً بطولهم وعمرهم.

في المسح العنقودي متعدد المؤشرات، تم قياس أوزان وأطوال جميع الأطفال دون سنّ الخامسة.

القياسات تمت باستخدام معدات القياس الجسماني التي أوصت بها اليونيسف[98]. وتستند النتائج في هذا القسم على المؤشرات المحسوبة من الأطوال والأوزان وتواريخ الميلاد التي تم جمعها خلال مقابلة المسح.

يعرض الجدول TC.8.1 نسبة الأطفال دون سن الخامسة المصنّفين ضمن إحدى الفئات المبينة أعلاه، استناداً إلى القياسات الجسمانية التي تم أخذها أثناء العمل الميداني. وإضافة إلى ذلك، يشتمل الجدول على درجات الفارق المعياري عن المتوسط لمؤشرات القياس الجسماني جميعها.

تم استبعاد للأطفال من تحليل واحد أو أكثر من مؤشرات القياس الجسماني إذا لم يتم قياس أوزانهم وأطوالهم، أو غير معقولة (تم وضع علامة عليها)، أو لم تتوفر بيانات أعمارهم، أيهما ينطبق. على سبيل المثال، إذا تم قياس وزن طفل أو طفلة ما ولم يتم قياس طوله أو طولها، فإنه يتم تضمين هذا/هذه الطفل/ة في حسابات نقص الوزن، لكن لا يتم تضمنه/ها في حسابات التقزّم والهُزال.

تعرض جداول نوعية البيانات DQ.3 في الملحق "د" نسبة الأطفال الذين تم استبعادهم وأسباب استبعادهم. وتبين الجداول أنه بسبب عدم اكتمال تواريخ الميلاد، و/أو نتائج القياسات غير المعقولة، و/أو عدم ذكر الوزن و/أو الطول، فإنه تم استبعاد ما نسبته 1.6% من الأطفال من حسابات مؤشرات الوزن بالنسبة للعمر، واستبعاد 2.5% من مؤشرات الطول بالنسبة للعمر، و4.7% من مؤشرات الوزن بالنسبة للطول.

98 أنظر/ي تعليمات توريد المشتريات الخاصة بالمسح العنقودي متعدد المؤشرات. "أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس" الصفحة الرئيسية - المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي تنفذه اليونيسف تم الوصول إليه بتاريخ 23 آب/أغسطس 2018. http://mics.unicef.org/tools#survey-design.

الجدول TC.8.1: الوضع التغذوي للأطفال

نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة حسب وضعهم التغذوي وفقاً لثلاثة مؤشرات قياس جسماني: الوزن بالنسبة للعمر، والطول بالنسبة للعمر، والوزن بالنسبة للطول، MICS ليبيا، 2024-2025

	الوزن بالنسبة للعمر			عدد الأطفال ذوي الوزن والعمر أ	الطول بالنسبة للعمر			عدد الأطفال ذوي الوزن والعمر أ	الوزن بالنسبة للطول					عدد الأطفال ذوي الوزن والعمر أ
	نقص الوزن		الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)		متقزّم		الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)		هزيل		الوزن الزائد		الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	
	النسبة دون				النسبة أدنى				النسبة دون		النسبة أعلى من			
	- 2 درجات انحراف معياري[1]	- 3 درجات انحراف معياري[2]			- 2 درجات انحراف معياري[3]	- 3 درجات انحراف معياري[4]			- 2 درجات انحراف معياري[5]	- 3 درجات انحراف معياري[6]	+ 2 درجات انحراف معياري[7]	+ 3 درجات انحراف معياري[8]		
المجموع الإجمالي	**3.4**	**1.0**	**0.0**	**7,902**	**11.8**	**5.0**	**-0.4**	**7,818**	**4.2**	**1.6**	**8.8**	**3.4**	**0.3**	**7,641**
الجنس														
ذكر	3.5	0.9	0.0	3,959	12.0	5.0	-0.4	3,908	4.7	2.0	9.6	3.8	0.3	3,831
أنثى	3.4	1.1	0.0	3,943	11.6	5.0	-0.4	3,910	3.7	1.2	8.1	3.0	0.3	3,810
نوع التجمع السكاني														
حضر	3.3	1.0	0.0	7,039	11.5	4.6	-0.3	6,964	4.2	1.6	8.8	3.2	0.3	6,820
ريف	4.3	0.7	-0.1	863	14.6	8.0	-0.7	854	4.6	1.7	9.2	4.9	0.2	821
المنطقة														
طبرق	2.2	0.0	-0.2	170	8.7	4.0	-0.7	170	2.2	0.6	4.0	1.0	0.2	169
درنة	1.6	0.2	0.0	91	7.7	2.4	-0.1	91	5.5	3.9	7.9	0.0	0.1	91
الجبل الأخضر	5.4	1.8	-0.4	271	13.3	4.6	-0.4	271	5.1	1.5	1.7	0.5	-0.1	267
المرج	3.4	0.2	0.1	271	11.4	6.4	-0.6	268	2.0	0.2	8.6	3.2	0.3	253
بنغازي	4.8	2.1	0.0	712	10.8	5.8	-0.2	709	6.7	2.7	8.0	4.0	0.0	684
اجدابيا	5.6	1.1	-0.3	303	9.7	3.9	-0.2	302	7.4	4.3	3.3	1.4	-0.2	297
الكفرة	6.5	2.9	0.7	32	15.7	7.6	0.4	32	6.9	3.3	20.4	7.6	0.5	28
سرت	5.3	1.0	-0.1	111	10.8	2.9	-0.6	111	3.4	1.6	6.5	2.4	0.3	111
الجفرة	5.2	1.5	-0.2	43	18.6	9.6	-0.8	42	2.7	0.8	9.7	6.5	0.2	41
مصراته	3.5	1.3	0.0	872	19.6	8.2	-0.7	859	4.8	1.3	6.5	3.1	0.3	812
المرقب	2.8	0.7	0.0	956	9.5	1.7	-0.4	932	2.0	0.8	8.6	2.8	0.5	931
طرابلس	0.5	0.3	0.3	1,234	4.2	1.4	0.0	1,234	2.9	1.1	8.5	2.5	0.4	1,222
الجفارة	2.0	0.0	0.1	760	12.9	3.7	-0.2	760	2.6	1.1	7.3	2.1	0.2	748
الزاوية	7.1	2.2	-0.1	450	12.7	6.4	-0.3	448	8.2	3.7	8.8	2.4	0.1	443
المنطقة الغربية	2.7	0.8	0.3	438	11.1	5.1	0.0	420	4.2	1.7	13.4	5.1	0.4	421
الجبل الغربي	4.0	0.7	0.3	431	28.5	19.0	-1.4	418	3.4	1.3	34.6	18.0	1.1	380
نالوت	3.0	0.0	-0.2	110	14.1	6.1	-0.7	108	4.0	0.9	6.3	1.8	0.2	107
سبها	5.1	1.9	-0.4	141	8.0	3.1	-0.5	140	5.5	1.4	1.8	0.5	-0.2	139
وادي الشاطىء	4.5	0.7	-0.4	203	7.6	1.9	-0.6	203	2.8	0.0	4.6	1.6	0.0	202
مرزق	4.5	1.5	-0.2	114	11.3	6.2	-0.5	112	4.6	2.2	8.6	2.9	-0.1	109
وادي الحياة	9.8	3.7	-0.5	141	9.7	2.7	-0.3	141	10.6	4.3	2.9	1.3	-0.5	140
غات	7.5	2.7	-0.4	46	14.5	6.0	-0.6	46	7.5	2.1	6.3	2.2	-0.2	45

الجدول TC.8.1: الوضع التغذوي للأطفال(تابع)

نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة حسب وضعهم التغذوي وفقاً لثلاثة مؤشرات قياس جسماني: الوزن بالنسبة للعمر، والطول بالنسبة للعمر، والوزن بالنسبة للطول، MICS ليبيا، 2024-2025

	الوزن بالنسبة للعمر			الطول بالنسبة للعمر			الوزن بالنسبة للطول				
	نقص الوزن			متقزّم			هزيل		الوزن الزائد		
	النسبة دون			النسبة أدنى			النسبة دون		النسبة أعلى من		
	- 2 درجات انحراف معياري[1]	- 3 درجات انحراف معياري[2]	الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	- 2 درجات انحراف معياري[3]	- 3 درجات انحراف معياري[4]	الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	- 2 درجات انحراف معياري[5]	- 3 درجات انحراف معياري[6]	+ 2 درجات انحراف معياري[7]	+ 3 درجات انحراف معياري[8]	الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)
العمر (بالأشهر)											
5-0	6.7	2.1	0.0	15.4	7.9	-0.3	11.3	6.6	10.7	4.5	0.1
11-6	5.1	1.3	0.2	8.6	4.5	0.1	5.0	2.1	10.3	4.5	0.3
17-12	1.8	0.6	0.4	8.8	3.8	-0.1	2.0	0.4	11.0	3.9	0.5
23-18	2.4	1.0	0.1	20.3	9.5	-0.6	3.6	0.8	10.4	3.4	0.5
35-24	3.4	1.1	0.0	12.4	4.9	-0.4	4.0	1.4	8.1	3.3	0.2
47-36	3.4	0.8	-0.1	12.3	5.0	-0.5	3.6	0.8	8.4	3.9	0.2
59-48	2.7	0.7	-0.1	8.0	2.7	-0.4	3.2	1.4	7.0	2.0	0.1
المستوى التعليمي للأم											
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	5.9	2.1	0.0	17.7	6.3	-0.7	7.8	2.8	15.8	4.1	0.3
الابتدائي والاعدادي	3.9	1.2	-0.1	14.1	7.1	-0.5	4.8	1.8	6.7	3.3	0.2
الثانوي	3.0	0.6	0.1	11.9	3.9	-0.4	3.6	1.4	9.2	3.5	0.3
العالي	3.4	1.1	0.0	11.1	5.0	-0.3	4.3	1.7	8.6	3.3	0.2
عمر الأم عند الولادة											
أقل من 20 سنة	1.9	0.1	0.1	16.4	6.9	-0.5	3.8	2.9	9.6	4.0	0.4
34-20	3.4	1.0	0.0	12.1	4.8	-0.4	4.3	1.6	8.9	3.4	0.3
49-35	3.8	1.1	0.0	10.8	5.2	-0.4	4.1	1.4	8.7	3.3	0.2
لا تتوفر معلومات حول الأم الحقيقية	(2.1)	(0.0)	(0.0)	(4.1)	(2.5)	(0.0)	(8.8)	(2.1)	(0.0)	(0.0)	(-.2)
جنسية رئيس الاسرة											
ليبي	3.3	0.9	0.0	11.7	5.0	-0.4	4.1	1.6	8.8	3.4	0.3
غير ليبي	9.6	3.4	-0.3	16.7	4.0	-0.5	10.1	5.7	7.2	2.9	-0.2
خُمس مؤشر الثروة											
الأشد فقراً	4.5	1.4	-0.1	12.3	4.2	-0.5	4.6	2.1	8.0	2.7	0.1
الثاني	4.1	0.7	0.0	11.4	4.4	-0.4	4.4	1.5	8.5	2.7	0.2
المتوسط	2.8	1.1	0.1	12.7	6.1	-0.4	4.1	1.6	10.4	4.5	0.4
الرابع	2.9	0.8	0.1	10.5	4.8	-0.3	3.9	1.7	9.6	4.3	0.3
الأكثر ثراءً	3.0	1.0	0.0	12.4	5.5	-0.3	4.1	1.2	7.3	2.6	0.2

	عدد الأطفال ذوي الوزن والعمر أ	عدد الأطفال ذوي الوزن والعمر[أ]
العمر (بالأشهر)		
5-0	639	668
11-6	656	660
17-12	671	679
23-18	797	806
35-24	1,484	1,511
47-36	1,663	1,695
59-48	1,732	1,801
المستوى التعليمي للأم		
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	186	191
الابتدائي والاعدادي	653	674
الثانوي	1,960	2,001
العالي	4,828	4,937
عمر الأم عند الولادة		
أقل من 20 سنة	299	305
34-20	4,907	5,039
49-35	2,412	2,451
لا تتوفر معلومات حول الأم الحقيقية	23	23
جنسية رئيس الاسرة		
ليبي	7,530	7,700
غير ليبي	111	118
خُمس مؤشر الثروة		
الأشد فقراً	1,359	1,381
الثاني	1,569	1,606
المتوسط	1,568	1,614
الرابع	1,713	1,746
الأكثر ثراءً	1,432	1,471

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.44a - نسبة انتشار نقص الوزن (المعتدل والشديد)

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.44b - نسبة انتشار نقص الوزن (الشديد)

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.45a - نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 2.2.1

[4] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.45b - نسبة انتشار التقزّم (الشديد)

[5] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.46a - نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 2.2.2

[6] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.46b - نسبة انتشار الهُزال (الشديد)

[7] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.47a - نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 2.2.2

[8] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.47b - نسبة انتشار الوزن الزائد (الشديد)

[أ] قد تكون المقامات الخاصة بالوزن بالنسبة للعمر والطول بالنسبة للعمر والوزن بالنسبة للطول مختلفة. يُستثنى الأطفال من واحد أو أكثر من المؤشرات الأنثروبومترية عندما لا يتم قياس أو تصديق أوزانهم أو ارتفاعاتهم (توضع عليها علامات) ، أو أن عمرهم غير متاح . انظر على المرفق د: جودة البيانات ، الجداول DQ.3.4-6.

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الرعاية المستجيبة في مرحلة الطفولة المبكرة

تُعدّ مرحلة الطفولة المبكرة فرصةً قيّمةً، وقد ثَبُتَ علميًا أنها الفترة الأكثر حساسيةً لنموّ الدماغ. ففي هذه السنوات الأولى، تُؤثّر التفاعلات بين الأطفال الصغار وبيئاتهم تأثيرًا عميقًا على نموّهم البدنيّ والمعرفيّ والاجتماعيّ والعاطفيّ، وتمتدّ هذه التأثيرات حتى مرحلة البلوغ.[99] تشمل البيئة المنزلية المُثلى خلال مرحلة الطفولة المبكرة توفّر الألعاب والكتب المُناسبة لنموّ الطفل، بالإضافة إلى فرص تحفيز التفاعل مع الأشياء والبيئة ومُقدّمي الرعاية.

تشمل المؤشرات المهمة لجودة البيئة المنزلية المُبكرة للطفل أنواع الأنشطة التي يُمارسها البالغون مع الطفل، وتوفّر الكتب والألعاب له في المنزل، وظروف الرعاية التي يتلقّاها.

جمع المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS ليبيا، 2024 – 2025، معلومات حول مجموعة من الأنشطة التي توفر تحفيزًا مبكرًا ورعاية متجاوبة للأطفال الصغار. وتشمل هذه المعلومات ما إذا كان أحد أفراد الأسرة البالغين قد قام بأي من الأنشطة التالية: قراءة الكتب للطفل أو النظر في كتب الصور معه؛ رواية القصص للطفل؛ غناء الأغاني للطفل أو معه؛ اصطحاب الطفل خارج المنزل أو المجمع أو الفناء؛ اللعب مع الطفل؛ قضاء الوقت في تسمية الأشياء أو عدها أو رسمها له أو معه. وترد النتائج في الجدول TC.9.1.

خلال المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS ليبيا، 2024 – 2025، سُئلت أمهات/مقدمي الرعاية للأطفال دون سن 5 سنوات عن عدد كتب الأطفال أو كتب الصور التي لديهم لأطفالهم في المنزل، وأنواع الألعاب والأشياء التي يلعب بها الطفل في المنزل. وترد النتائج في الجدول TC.9.2.

تشير الأبحاث إلى أن ترك الأطفال دون إشراف كافٍ يمثل عامل خطر للإصابات غير المقصودة.[100] في اسم المسح وسنة المسح متعدد المؤشرات، طُرح سؤالان لمعرفة ما إذا كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و59 شهرًا قد تُركوا بمفردهم خلال الأسبوع السابق للمقابلة، وما إذا كانوا قد تُركوا في رعاية أطفال آخرين دون سن العاشرة. النتائج معروضة في الجدول TC.9.3.

99 بلاك، م. وآخرون. "النمو في مرحلة الطفولة المبكرة: بلوغ سن الرشد: العلم عبر دورة الحياة". مجلة لانسيت، 389، العدد 10064 (2016): 77-90. doi:10.1016/s0140-6736(16)31389-7؛ شونكوف ج. وآخرون. "الآثار مدى الحياة لمحنة الطفولة المبكرة والإجهاد السام". طب الأطفال، 129، العدد 1 (2011): 232-46. doi:10.1542/peds.2011-2663.

100 هاو، ل.، س. هاتلي، وت. أبرامسكي. "عوامل خطر الإصابات لدى الأطفال الصغار في أربع دول نامية: دراسة حياة الشباب". مجلة الطب الاستوائي والصحة الدولية، المجلد 11، العدد 10 (2006): 1557-1566. doi: 10.1111/j.1365-3156.2006.01708.x؛ مورونجيلو، ب. وآخرون. "فهم خطر الإصابة غير المقصودة لدى الأطفال الصغار، الجزء الثاني: مساهمة إشراف مقدم الرعاية، وسمات الطفل، وسمات الوالدين". مجلة علم نفس الأطفال، المجلد 31، العدد 6 (2006): 540-551. doi: 10.1093/jpepsy/jsj073.

لجدول TC.9.1: التحفيز المبكر والرعاية الاستجابية

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات الذين شارك معهم أفراد بالغين في الأسرة المعيشية في أنشطة تعزز التعلّم لديهم وتهيئهم للمدرسة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وكانت المشاركة في هذه الأنشطة من قبل الآباء والأمهات، MICS ليبيا، 2024-2025

	أفراد الأسرة المعيشية البالغين			الأب		الأم		
	نسبة الأطفال الذين شارك معهم أشخاص بالغين في الأسرة المعيشية في أربعة أنشطة أو أكثر[1]	متوسط عدد الأنشطة التي شارك فيها أفراد بالغين في الأسرة المعيشية	نسبة الأطفال الذين لم يشارك معهم أي شخص بالغ في الأسرة المعيشية في أي نشاط	نسبة الأطفال الذين شارك آباؤهم معهم في أربعة أنشطة أو أكثر[2]	متوسط عدد الأنشطة التي شارك فيها الآباء	نسبة الأطفال الذين شاركت أمهاتهم معهم في أربعة أنشطة أو أكثر[3]	متوسط عدد الأنشطة التي شاركت فيها الأمهات	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات
المجموع الإجمالي	**36.5**	**2.9**	**13.0**	**9.8**	**1.5**	**26.2**	**2.4**	**5,137**
الجنس								
ذكر	35.6	2.8	13.3	9.3	1.5	24.7	2.3	2,580
أنثى	37.5	2.9	12.7	10.3	1.5	27.8	2.5	2,557
نوع التجمع السكاني								
حضر	37.1	2.9	12.4	9.5	1.5	26.8	2.5	4,581
ريف	31.9	2.6	17.8	11.9	1.4	22.0	2.0	556
المنطقة								
طبرق	27.7	2.2	37.5	11.6	1.1	20.6	1.8	101
درنة	23.6	1.9	38.9	7.4	0.9	17.9	1.5	63
الجبل الأخضر	49.3	3.4	13.0	31.0	2.7	40.7	3.1	177
المرج	33.0	2.7	13.8	16.8	1.7	25.7	2.2	177
بنغازي	44.2	3.2	6.2	8.9	1.4	35.1	2.7	456
اجدابيا	41.7	3.2	18.4	24.8	2.1	37.0	3.1	202
الكفرة	16.9	1.9	27.0	4.5	0.9	12.7	1.6	23
سرت	16.5	1.9	27.6	2.9	0.9	14.3	1.5	74
الجفرة	42.2	3.2	3.6	3.8	1.3	26.7	2.4	26
مصراته	34.4	2.7	14.9	3.1	1.0	20.3	2.1	590
المرقب	20.8	2.3	21.0	14.2	1.8	19.7	2.2	599
طرابلس	48.8	3.4	2.1	7.8	1.7	31.1	2.7	846
الجفارة	21.2	2.5	7.6	1.9	1.1	15.8	2.2	467
الزاوية	40.3	2.8	27.4	24.9	1.9	36.0	2.7	285
المنطقة الغربية	54.4	3.5	1.4	5.5	1.4	27.6	2.8	278
الجبل الغربي	35.7	2.9	15.7	6.7	1.2	23.5	2.1	291
نالوت	23.3	2.3	19.0	2.1	0.8	16.5	1.7	70
سبها	50.4	3.5	5.0	10.2	1.4	36.1	2.9	103
وادي الشاطىء	21.8	2.1	30.6	4.1	0.9	12.7	1.6	122
مرزق	24.6	2.6	8.0	2.4	1.3	21.3	2.3	75
وادي الحياة	45.5	3.1	6.0	2.0	1.0	36.1	2.8	86
غات	49.9	3.5	8.7	8.3	1.3	37.9	3.0	28
العمر								
2	30.0	2.7	14.3	8.5	1.4	21.3	2.3	1,562
3	37.7	2.9	13.9	10.1	1.5	27.0	2.4	1,738
4	41.0	3.1	11.0	10.6	1.5	29.8	2.5	1,837
المستوى التعليمي للأم [ب]								
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	25.4	2.4	23.1	7.0	1.1	16.2	1.8	119
الابتدائي والاعدادي	30.0	2.7	16.2	8.5	1.3	21.2	2.2	420
الثانوي	32.3	2.8	11.6	8.3	1.5	23.7	2.3	1,297
العالي	39.7	3.0	12.6	10.7	1.5	28.6	2.5	3,259
الأم الحقيقية ليست في الأسرة المعيشية	(22.9)	(2.2)	(19.8)	(.9)	(1.0)	(1.1)	(.5)	34
المستوى التعليمي للأب [ب]								
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	24.9	2.4	23.9	8.6	1.1	15.8	1.8	111
الابتدائي والاعدادي	32.2	2.7	15.3	8.1	1.3	24.0	2.3	920
الثانوي	34.2	2.7	14.1	7.7	1.3	22.4	2.2	1,486
العالي	40.7	3.1	10.7	12.2	1.7	30.2	2.6	2,483
الأب الحقيقي ليس في الأسرة المعيشية	25.4	2.5	17.4	1.0	0.2	21.1	2.2	124
صعوبات القدرات الوظيفية								
تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	16.7	2.2	23.4	9.7	1.4	12.2	1.9	138
لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	37.1	2.9	12.7	9.8	1.5	26.6	2.4	4,999
جنسية رئيس الاسرة								
ليبي	36.5	2.9	13.0	9.9	1.5	26.2	2.4	5,055
غير ليبي	41.1	2.9	9.7	4.8	1.3	29.6	2.5	82
خُمس مؤشر الثروة								
الأشد فقراً	26.6	2.4	19.1	8.5	1.2	19.8	2.0	923
الثاني	30.4	2.6	15.8	9.3	1.4	22.6	2.1	1,057
المتوسط	39.3	2.9	14.4	7.6	1.4	30.6	2.5	1,014
الرابع	39.5	3.1	9.4	9.5	1.6	27.3	2.6	1,143
الأكثر ثراءً	46.1	3.4	6.8	14.1	1.8	30.4	2.8	1,001

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.49a - التحفيز المبكر والرعاية المستجيبة للاحتياجات من قبل أحد أفراد الأسرة البالغين

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.49b - التحفيز المبكر والرعاية المستجيبة للاحتياجات من قبل الأب [أ]

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.49c - التحفيز المبكر والرعاية المستجيبة للاحتياجات من قبل الأم [أ]

[أ] بالنسبة لتقدير هذه المؤشرات، يشير الأب والأم إلى الوالدين البيولوجيين وغير البيولوجيين (أي الوالدين بالتبني/زوج الأب) الذين يعيشون في نفس المنزل مع الطفل.

[ب] لا يتم تسجيل تعليم الأم/الأب إلا للوالدين البيولوجيين الذين يعيشون في نفس المنزل مع الطفل. يختلف التقسيم الخاص بالأم البيولوجية عن التقسيم القياسي "لتعليم الأم" الذي يلتقط المستوى التعليمي للأم أو مقدم الرعاية الأساسي. لا يظهر هذا التقسيم القياسي في هذا الجدول.

الجدول TC.9.2: مواد التعلّم

نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة حسب عدد كتب الأطفال الموجودة في الأسرة المعيشية، وحسب نوع وعدد أشياء اللعب التي يلعب بها الطفل، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الذين يعيشون في أسر معيشية لديها للطفل:		نسبة الأطفال الذين يلعبون بـ:				عدد الأطفال
	3 كتب أطفال أو أكثر[1]	10 كتب أطفال أو أكثر	ألعاب منزلية الصنع	ألعاب من متجر/ألعاب مصنّعة	أشياء منزلية/أشياء وُجدت في الخارج	نوعان أو أكثر من أشياء اللعب[2]	
المجموع الإجمالي	**2.9**	**0.3**	**52.6**	**79.8**	**59.1**	**69.4**	**8,057**
الجنس							
ذكر	2.7	0.3	52.0	79.0	55.5	67.0	4,033
أنثى	3.2	0.3	53.2	80.6	62.7	71.9	4,024
نوع التجمع السكاني							
حضر	3.2	0.3	51.6	79.9	58.4	68.7	7,183
ريف	1.3	0.0	60.7	79.0	65.2	75.3	874
المنطقة							
طبرق	2.2	0.0	40.6	66.8	33.8	45.0	170
درنة	0.2	0.0	52.2	74.4	28.6	48.9	91
الجبل الأخضر	0.9	0.0	82.0	80.6	60.6	82.3	273
المرج	0.0	0.0	64.5	76.5	71.3	76.3	271
بنغازي	1.3	0.2	77.7	79.1	70.1	80.2	715
اجدابيا	1.3	0.0	81.4	86.2	61.6	82.3	305
الكفرة	1.6	0.0	63.0	61.3	44.7	62.3	34
سرت	2.9	0.0	53.4	74.3	77.2	79.0	116
الجفرة	0.9	0.0	12.5	87.6	65.6	64.0	43
مصراته	2.2	0.2	48.7	74.4	34.1	50.3	922
المرقب	0.2	0.0	8.0	81.3	74.7	70.2	982
طرابلس	12.0	1.6	38.3	87.1	60.7	65.7	1,260
الجفارة	0.4	0.0	70.8	73.4	52.5	68.5	763
الزاوية	2.2	0.0	62.9	88.1	54.6	83.3	454
المنطقة الغربية	0.0	0.0	59.2	83.6	54.3	72.1	440
الجبل الغربي	1.9	0.0	67.2	82.3	69.6	74.9	450
نالوت	1.9	0.0	54.4	69.2	49.6	56.9	111
سبها	2.5	0.0	62.5	88.9	81.2	83.5	149
وادي الشاطىء	2.2	0.0	59.2	60.8	65.5	73.9	204
مرزق	2.3	0.0	37.2	83.5	49.3	63.0	117
وادي الحياة	2.1	0.0	61.7	72.1	60.2	67.9	141
غات	4.3	0.0	63.5	75.3	73.7	72.8	46
العمر							
1-0	1.2	0.0	37.0	59.6	38.9	47.3	2,920
4-2	4.0	0.5	61.5	91.2	70.6	82.0	5,137
المستوى التعليمي للأم							
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	1.3	0.0	55.1	70.5	63.0	66.3	195
الابتدائي والاعدادي	2.2	0.0	52.1	73.8	56.9	67.2	701
الثانوي	3.0	0.3	51.2	80.2	56.8	68.5	2,051
العالي	3.1	0.3	53.2	80.8	60.1	70.2	5,094
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 2-4 سنوات)							
تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	5.3	0.0	60.8	83.7	55.0	76.3	138
لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	3.9	0.5	61.6	91.5	71.0	82.1	4,999
جنسية رئيس الاسرة							
ليبي	3.0	0.3	52.3	79.8	59.0	69.3	7,931
غير ليبي	2.1	0.0	72.7	78.3	66.5	79.5	126
خُمس مؤشر الثروة							
الأشد فقراً	1.3	0.0	52.8	74.0	63.6	70.5	1,434
الثاني	1.1	0.2	56.4	77.7	60.9	71.6	1,654
المتوسط	1.8	0.0	52.5	77.3	59.3	68.8	1,681
الرابع	3.2	0.0	51.4	82.7	55.9	67.4	1,778
الأكثر ثراءً	7.5	1.2	49.9	86.9	56.5	69.1	1,511

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.50 - توفر كتب الأطفال

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.51 - توفر أشياء اللعب

الجدول TC.9.3: الإشراف غير الكافي

عدد الأطفال دون سنّ الخامسة الذين تُركوا لوحدهم أو في رعاية طفل/ة بعمر أقل من 10 سنوات لأكثر من ساعة لمرة واحدة على الأقل خلال الأسبوع الأخير، MICS ليبيا، 2025-2024

	نسبة الأطفال:			
	الذين تُركوا لوحدهم في الأسبوع الماضي	الذين تُركوا تحت إشراف طفل/ة بعمر أقل من 10 سنوات في الأسبوع الماضي	الذين تُركوا دون دون توفير رعاية كافية لهم في الأسبوع الماضي[1]	عدد الأطفال
المجموع الإجمالي	**4.6**	**10.4**	**12.1**	**8,057**
الجنس				
ذكر	3.7	10.5	11.7	4,033
أنثى	5.4	10.3	12.4	4,024
نوع التجمع السكاني				
حضر	4.5	10.2	11.9	7,183
ريف	5.4	12.3	13.9	874
المنطقة				
طبرق	3.3	10.2	11.3	170
درنة	3.8	4.2	5.4	91
الجبل الأخضر	1.9	1.4	3.1	273
المرج	9.1	10.7	13.1	271
بنغازي	6.5	9.7	10.2	715
اجدابيا	3.6	5.1	5.7	305
الكفرة	9.9	9.6	12.8	34
سرت	4.8	12.2	13.9	116
الجفرة	4.2	12.2	14.1	43
مصراته	2.7	5.5	7.1	922
المرقب	2.0	18.1	18.5	982
طرابلس	2.0	11.2	12.0	1,260
الجفارة	4.9	12.8	15.4	763
الزاوية	3.6	3.4	5.4	454
المنطقة الغربية	2.0	3.3	3.8	440
الجبل الغربي	17.2	10.4	19.0	450
نالوت	19.4	21.5	25.4	111
سبها	3.8	11.7	13.0	149
وادي الشاطىء	4.6	15.2	17.2	204
مرزق	6.2	7.6	8.4	117
وادي الحياة	3.2	28.5	29.8	141
غات	7.0	19.9	21.7	46
العمر				
1-0	2.7	6.8	7.9	2,920
4-2	5.6	12.4	14.5	5,137
المستوى التعليمي للأم				
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	6.7	8.2	12.7	195
الابتدائي والاعدادي	4.0	9.3	10.0	701
الثانوي	5.4	11.8	13.7	2,051
العالي	4.2	10.0	11.6	5,094
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 2-4 سنوات)				
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	8.6	19.1	22.0	138
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	5.5	12.2	14.3	4,999
جنسية رئيس الاسرة				
ليبي	4.6	10.4	12.1	7,931
غير ليبي	3.4	7.4	8.6	126
خُمس مؤشر الثروة				
الأشد فقراً	4.6	10.6	12.4	1,434
الثاني	5.1	13.0	14.7	1,654
المتوسط	4.6	10.2	12.2	1,681
الرابع	3.8	8.6	10.4	1,778
الأكثر ثراءً	4.6	9.7	10.7	1,511

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.52 - الإشراف غير الكافي

مؤشر تنمية الطفولة المبكرة

تنمية الطفولة المبكرة هي نتيجة متعددة الأبعاد، وهي نتاج تطور منظم للمهارات والقدرات الحركية والإدراكية واللغوية والاجتماعية والعاطفية والتنظيمية المكتسبة على مدار السنوات الأولى.[101] ورغم أن هذه المجالات متمايزة في تنمية الطفولة المبكرة، إلا أنها مترابطة. إن رعاية ودعم جميع هذه الأبعاد بطريقة شاملة أمر أساسي لضمان حصول الأطفال على أفضل فرصة لتحقيق كامل إمكاناتهم.[102]

ترصد وحدة مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030 (ECDI2030) إنجازات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و59 شهرًا في مراحل نموهم الرئيسية. ويمكن استخدام البيانات التي ينتجها مؤشر ECDI2030 لرصد مؤشر أهداف التنمية المستدامة 4.2.1 والإبلاغ عنه، ولإثراء جهود الحكومة الرامية إلى تحسين النتائج التنموية للأطفال.

يتضمن المقياس 20 سؤالًا حول سلوك الأطفال في مواقف يومية معينة، والمهارات والمعارف التي اكتسبوها، مما يعكس الصعوبة المتزايدة للمهارات التي يكتسبها الأطفال مع نموهم. وقد رُتبت البنود العشرون وفقًا للمجالات العامة الثلاثة: الصحة، والتعلم، والرفاهية النفسية، والاجتماعية. يُعتبر الطفل على المسار الصحيح من حيث النمو إذا حقق الحد الأدنى من عدد المعالم المتوقعة لفئته العمرية. يتكون كل مجال من المجالات العامة الثلاثة من مجموعة من المجالات الفرعية الأساسية:

- المجالات الفرعية للصحة: التطور الحركي الإجمالي، والتطور الحركي الدقيق، والعناية الذاتية.
- المجالات الفرعية للتعلم: اللغة التعبيرية، والقراءة والكتابة، والحساب، وما قبل الكتابة، والوظائف التنفيذية.
- المجالات الفرعية للرفاهية النفسية والاجتماعية: المهارات العاطفية، والمهارات الاجتماعية، والسلوك الاستيعابي، والسلوك الخارجي.

لم تُصمم وحدة ECDI2030 للإبلاغ عن المجالات الفردية بشكل منفصل. بل تهدف إلى إنتاج درجة موجزة واحدة تلتقط المفاهيم التنموية المترابطة المضمنة في المجالات الثلاثة المذكورة في الهدف 4.2.1 من أهداف التنمية المستدامة.[103]

المؤشر المشتق من وحدة ECDI2030 هو النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و4 سنوات والذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في الصحة، والتعلم، والرفاهية النفسية، والاجتماعية.[104] تُعرض النتائج في الجدول TC.10.1.

101 اليونيسف وآخرون. النهوض بتنمية الطفولة المبكرة: من العلم إلى التطبيق العملي. الملخص التنفيذي، مجلة لانسيت، ٢٠١٦.
https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/stories/series/ecd/Lancet_ECD_Executive_Summary.pdf.

102 منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). تنمية الطفولة المبكرة. رؤية اليونيسف لكل طفل. اليونيسف، نيويورك، 2023.

103 لمزيد من التفاصيل حول تطوير وحدة ECDI2030 والمؤشرات ذات الصلة، يُرجى مراجعة "ECDI2030-Frequently-Asked-Questions":
https://data.unicef.org/resources/early-childhood-development-index-2030-ecdi2030/

104 المؤشر الناتج عن وحدة ECDI2030 ليس قابلاً للمقارنة تمامًا مع المؤشر الناتج عن وحدة ECDI التي طُرحت في مسوحات MICS عام 2009. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة "ECDI2030-Frequently-Asked-Questions".

الجدول TC.10.1: مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 24-59 شهراً الذين يسيرون على مسار النماء الصحيح في مجالات: الصحة، والتعلم، والنماء الاجتماعي-العاطفي، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030[1]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 24 -59 شهراً
المجموع الاجمالي	**53.5**	**5,137**
الجنس		
ذكر	53.7	2,580
أنثى	53.3	2,557
نوع التجمع السكاني		
حضر	53.1	4,581
ريف	56.8	556
المنطقة		
طبرق	30.0	101
درنة	27.6	63
الجبل الأخضر	55.1	177
المرج	57.6	177
بنغازي	70.3	456
اجدابيا	39.6	202
الكفرة	23.1	23
سرت	75.0	74
الجفرة	77.0	26
مصراته	44.9	590
المرقب	52.0	599
طرابلس	63.3	846
الجفارة	42.8	467
الزاوية	53.4	285
المنطقة الغربية	34.4	278
الجبل الغربي	51.7	291
نالوت	41.8	70
سبها	79.2	103
وادي الشاطىء	65.1	122
مرزق	49.1	75
وادي الحياة	71.6	86
غات	74.3	28
العمر		
2	62.7	1,562
3	51.2	1,738
4	47.8	1,837
الالتحاق ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة[أ]		
يلتحق/تلتحق	65.0	330
لا يلتحق/تلتحق	52.7	4,808
المستوى التعليمي للأم		
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	46.1	121
الابتدائي والاعدادي	49.6	429
الثانوي	50.7	1,302
العالي	55.4	3,275
صعوبات القدرات الوظيفية		
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	31.0	138
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	54.1	4,999
جنسية رئيس الاسرة		
ليبي	53.7	5,055
غير ليبي	37.4	82
خُمس مؤشر الثروة		
الأشد فقراً	50.0	923
الثاني	52.8	1,057
المتوسط	54.3	1,014
الرابع	54.6	1,143
الأكثر ثراءً	55.4	1,001

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.52 - تنمية الطفولة المبكرة 2030 ؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.2.1**

[أ] يُستثنى الأطفال بعمر سنتين، حيث يتم جمع بيانات الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة فقط للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات.

التعلم

برامج تعليم الطفولة المبكرة

صُممت برامج تعليم الطفولة المبكرة (ECE) لتعزيز النمو المعرفي والاجتماعي والعاطفي والجسدي للأطفال الصغار وتعريفهم بالتعليم المنظم خارج سياق الأسرة. ويهدف تعليم الطفولة المبكرة إلى تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية اللازمة للمشاركة في المجتمع والمهارات الأكاديمية اللازمة للالتحاق بالتعليم الابتدائي، ولعب دور حاسم في تعزيز الاستعداد للمدرسة. يتوافق تعليم الطفولة المبكرة مع التصنيف الدولي الموحد للتعليم (ISCED) المستوى 0 ويتضمن فئتين (تنمية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة المصممة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و2، والتعليم ما قبل الابتدائي للأطفال من سن 3 سنوات حتى بداية التعليم الابتدائي). يمكن الإشارة إلى برامج تعليم الطفولة المبكرة بطرق عديدة (تعليم وتنمية الطفولة المبكرة، أو مدرسة اللعب، أو الاستقبال، أو ما قبل الابتدائي، أو ما قبل المدرسة، أو التعليم الأولي). لا تفي البرامج المخصصة للأطفال الأصغر سنًا والمقدمة في دور الحضانة، أو مراكز الرعاية النهارية، أو دور الحضانة، أو دور الحراسة التي لا تتضمن مكونات التعلم المنظم (مثل خدمات مجالسة الأطفال) بمعايير تصنيف ISCED المستوى 0.[105]

في ليبيا، تتكوّن برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أساسًا من رياض الأطفال ومراكز ما قبل المدرسة التي تستهدف الأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات. وتشمل سياسة الحكومة، من خلال وزارة التربية والتعليم، إدراج رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ضمن أجندة إصلاح التعليم، مع الالتزام بتحديث المناهج الدراسية وتوسيع نطاق الوصول إلى هذه الخدمات.

يعرض الجدول LN.1.1 نسبة الأطفال في سنّ 3 و4 سنوات الملتحقين حالياً ببرامج تعليم الطفولة المبكرة. الطفل الملتحق بالمدرسة حاليًا هو الطفل الذي يذهب إلى المدرسة بانتظام في وقت إجراء المسح. إذا كان الطفل لا يذهب إلى المدرسة في فترة المقابلة بسبب العطلات المدرسية أو فترات الراحة ، ولكن الطفل يحضر المدرسة بانتظام ، فيعتبر الطفل ملتحقًا بالمدرسة حاليًا. يعتمد هذا المؤشر على السؤال UB8 في استبيان الأطفال دون سن الخامسة.

يعرض الجدول LN.1.2 تعرّض الأطفال لبرامج التعلم المنظمة في العام الذي يسبق السن الرسمي لدخول المرحلة الابتدائية. في ليبيا، يبلغ السن الرسمي للالتحاق بالتعليم الابتدائي 6 سنوات. ونظرًا لأن السنة الدراسية تبدأ في شهر سبتمبر، فإن الأطفال الذين يكون عمرهم 5 سنوات عند بداية السنة الدراسية يبلغون عادةً سن الالتحاق الرسمي (6 سنوات) خلال نفس السنة الدراسية. وبناءً عليه، يشير الجدول LN.1.2 إلى الأطفال الذين كانوا في سن الخامسة عند بداية السنة الدراسية.[106]. في ليبيا، تبدأ السنة المدرسية في شهر سبتمبر.

المؤشر هو مؤشر أهداف التنمية المستدامة 4.2.2: نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (سنة واحدة قبل السن الرسمي لدخول الابتدائي) ويتم حسابه كصافي معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعدّل[107] (ANAR). يعتمد هذا المؤشر على السؤال UB7 في استبيان الأطفال دون سن الخامسة.

بالإضافة إلى ذلك، يعرض الجدول LN.1.2 مؤشرات التكافؤ بحسب تصنيفات النوع الاجتماعي والثروة والمنطقة لمؤشر SDG 4.2.2. تساهم هذه المؤشرات في حساب مؤشر أهداف التنمية المستدامة 4.5.1: مؤشرات التكافؤ (أنثى / ذكر ، ريفي / حضري ، خُمس الثروة الأكثر فقرا / خُمس الثروة الأكثر ثراءً) لجميع مؤشرات التعليم التي يمكن تصنيفها. بشكل عام، عندما تنخفض قيمة مؤشر التكافؤ بين 0.97 و1.03 ، فإنها تعتبر تكافؤًا بين مجموعتين. يتم وضع المجموعة الأكثر حرمانًا (على سبيل المثال، الإناث والفقراء والريفيون) في البسط، لذا فإن قيم مؤشر التكافؤ التي تقل عن 0.97 تشير إلى رفاهية غير متوازية لتلك المجموعات. على سبيل المثال، في مؤشر التكافؤ بين الجنسين (GPI)، تشير القيمة بين 0.97 و1.03 إلى التكافؤ بين الجنسين، وتشير قيمة GPI الأقل من 0.97 إلى رفاهية غير متوازية بين الإناث وقيمة أكبر من 1.03 تشير إلى رفاهية غير متوازية بين الذكور. كلما كان مؤشر التكافؤ أبعد من 1.00، زاد التفاوت بين المجموعات.

وترد أيضا مؤشرات التكافؤ في الجدول LN.2.8 (للالتحاق بالمدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية العليا).

105 اليونسكو (٢٠١٢). التصنيف الدولي الموحد للتعليم (ISCED ٢٠١١). منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. https://doi.org/10.15220/978-92-3-100223-0

106 في المسح العنقودي متعدد المؤشرات ، عمر أفراد الأسرة هو العمر وقت إجراء المسح. هذا يحدد الأهلية للاستبيانات الفردية والنماذج والأسئلة. يستخدم العمر أيضًا لتحديد المؤشرات. ومع ذلك ، في تحليل غالبية المؤشرات المتعلقة بالتعليم بناءً على عمر الأطفال ، على سبيل المثال ، معدلات الحضور الصافي المعدلة ، ومعدلات الإكمال ، وما إلى ذلك ، يتم إنشاء متغير ليعكس العمر في بداية العام الدراسي. وهذا يلغي المسائل المتعلقة بتوقيت ومدة العمل الميداني للمسح ويخلق نتائج قابلة للمقارنة عبر البلدان ، مع مراعاة معايير العمر للتسجيل. تشير الجداول الواردة في هذا الفصل تحديدًا إلى "العمر في بداية العام الدراسي" في الصفوف والأعمدة عند الاقتضاء ، مقارنةً بكلمة "العمر" في إشارة إلى العمر وقت إجراء المسح.

107 المعدلات الواردة في هذا الجدول "معدلة" لأن البسط يشمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة عن السن الرسمي لدخول التعليم الابتدائي الذين يحضرون إما تعليم الطفولة المبكرة أو التعليم الابتدائي.

الجدول LN.1.1: برامج تعليم الطفولة المبكرة

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 36-59 شهراً الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة حاليا، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 36-59 شهراً الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة [1،أ]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 36-59 شهراً
المجموع الإجمالي	**9.2**	**3,576**
الجنس		
ذكر	9.3	1,756
أنثى	9.1	1,819
نوع التجمع السكاني		
حضر	9.2	3,198
ريف	9.6	377
المنطقة		
طبرق	11.4	70
درنة	3.2	47
الجبل الأخضر	0.6	129
المرج	1.9	123
بنغازي	9.3	324
اجدابيا	8.3	149
الكفرة	8.0	17
سرت	5.5	54
الجفرة	36.7	18
مصراته	8.9	409
المرقب	9.4	391
طرابلس	10.1	582
الجفارة	8.6	342
الزاوية	1.2	194
المنطقة الغربية	3.7	189
الجبل الغربي	15.5	204
نالوت	10.3	47
سبها	14.2	74
وادي الشاطىء	26.3	82
مرزق	15.0	53
وادي الحياة	20.5	57
غات	22.2	19
العمر (بالأشهر)		
47-36	2.7	1,738
59-48	15.4	1,837
المستوى التعليمي للأم		
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	3.6	89
الابتدائي والاعدادي	5.9	297
الثانوي	8.8	895
العالي	10.0	2,285
لا اعرف	(*)	8
صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة		
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	10.3	93
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	9.2	3,483
جنسية رئيس الاسرة		
ليبية	9.3	3,516
غير ليبية	3.5	59
خُمس مؤشر الثروة		
الأشد فقراً	5.8	656
الثاني	7.7	744
المتوسط	7.2	694
الرابع	12.0	798
الأكثر ثراءً	12.9	684

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.1 - الالتحاق ببرامج تعليم الطفولة المبكرة

[أ] لاحظ أن هذا المؤشر هو مقياس للحضور الحالي ، أي الحضور وقت المقابلة. لذلك لا يمكن مقارنتها بشكل مباشر بمعدلات الحضور الصافية المعدلة في مستويات التعليم الأعلى المعروضة في مكان آخر في هذا الفصل.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

الجدول LN.1.2: نسبة المشاركة في التعليم المنظّم

توزيع نسبة الأطفال الأصغر بسنة واحدة من سنّ دخول المرحلة الابتدائية الرسمي في بداية السنة المدرسية، حسب التحاقهم بالتعليم، ونسبة الأطفال الذين يلتحقون بأي برنامج من برامج تعليم الطفولة المبكرة أو التعليم الابتدائي (صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة، معدل)، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال:			المجموع الإجمالي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (معدل) [1,2]	عدد الأطفال ممن هم بعمر 5 سنوات في بداية السنة المدرسية
	الذين يلتحقون بأي برنامج من برامج تعليم الطفولة المبكرة	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	الذين لا يلتحقون بأي برنامج تعليمي (خارج المدرسة)			
المجموع الإجمالي	**44.4**	**24.7**	**30.9**	**100.0**	**69.1**	**2,059**
الجنس						
ذكر	41.1	26.4	32.5	100.0	67.5	1,039
أنثى	47.7	23.0	29.3	100.0	70.7	1,020
نوع التجمع السكاني						
حضر	44.9	24.1	31.1	100.0	68.9	1,828
ريف	40.4	29.8	29.7	100.0	70.3	231
المنطقة						
طبرق	24.1	45.8	30.0	100.0	70.0	41
درنة	41.1	21.0	37.9	100.0	62.1	25
الجبل الأخضر	39.3	26.0	34.6	100.0	65.4	83
المرج	47.7	21.0	31.2	100.0	68.8	57
بنغازي	45.5	22.0	32.5	100.0	67.5	182
اجدابيا	49.8	21.7	28.4	100.0	71.6	68
الكفرة	34.6	12.9	52.4	100.0	47.6	10
سرت	34.9	37.7	27.4	100.0	72.6	30
الجفرة	56.0	39.1	4.9	100.0	95.1	12
مصراته	47.2	29.0	23.8	100.0	76.2	191
المرقب	48.7	19.0	32.4	100.0	67.6	185
طرابلس	47.7	21.0	31.4	100.0	68.6	389
الجفارة	42.3	23.2	34.5	100.0	65.5	174
الزاوية	41.9	13.0	45.2	100.0	54.8	129
المنطقة الغربية	38.6	29.1	32.3	100.0	67.7	144
الجبل الغربي	35.1	37.4	27.5	100.0	72.5	154
نالوت	29.5	22.6	47.9	100.0	52.1	35
سبها	50.8	31.9	17.3	100.0	82.7	39
وادي الشاطىء	56.4	30.8	12.8	100.0	87.2	44
مرزق	61.9	27.2	10.9	100.0	89.1	29
وادي الحياة	54.9	22.9	22.2	100.0	77.8	32
غات	46.1	21.9	32.0	100.0	68.0	8
المستوى التعليمي للأم						
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	28.1	21.8	50.1	100.0	49.9	72
الابتدائي والاعدادي	43.1	21.4	35.4	100.0	64.6	193
الثانوي	43.7	25.9	30.4	100.0	69.6	545
العالي	45.7	24.9	29.4	100.0	70.6	1,247
لا اعرف	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	2
جنسية رئيس الاسرة						
ليبية	44.4	24.8	30.8	100.0	69.2	2,033
غير ليبية	(43.9)	(16.5)	(39.7)	100.0	(60.3)	25
خُمس مؤشر الثروة						
الأشد فقراً	36.5	23.3	40.2	100.0	59.8	369
الثاني	41.5	27.3	31.2	100.0	68.8	418
المتوسط	40.6	26.5	33.0	100.0	67.0	424
الرابع	46.6	26.0	27.4	100.0	72.6	411
الأكثر ثراءً	55.4	20.5	24.2	100.0	75.8	436
مؤشرات التكافؤ[2]						
أنثى/ذكر	1.16	0.87	0.90	غير منطبق	1.05	غير منطبق
الأشد فقراً/الأكثر ثراءً	0.66	1.14	1.67	غير منطبق	0.79	غير منطبق
منطقة ريفية/حضرية	0.90	1.24	0.96	غير منطبق	1.02	غير منطبق

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.2 - المشاركة في التعليم المنظّم (قبل سنة واحدة من سنّ دخول المدرسة الابتدائية الرسمية) (معدّل)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.2.2

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.11a - التعليم المنظم؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.5.1

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الالتحاق بالتعليم

إن ضمان استكمال جميع الفتيات والأولاد مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي هو إحدى غايات أجندة التنمية المستدام 2030. التعليم هو متطلب حيوي لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة، وتحقيق النمو الاقتصادي، وحماية الأطفال من أشكال العمالة الخطرة والاستغلالية والاستغلال الجنسي، وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، والتأثير في النمو السكاني.

في ليبيا، يلتحق الأطفال بالمدرسة الابتدائية في سنّ 6 سنوات، وبالمرحلة الإعدادية في سن 12 سنة، وبالمرحلة الثانوية في سنّ 15 سنة. وتشتمل المرحلة الابتدائية على 6 صفوف، والمرحلة الإعدادية على 3+3 صفوف في المرحلة الثانوية. ويُشار إلى الصفوف في المرحلة الابتدائية بـ السنة 1 إلى السنة 6. وفي المرحلة الإعدادية، يُشار إلى الصفوف بـ السنة 7 إلى السنة 9، وفي المرحلة الثانوية بـ السنة 1 إلى السنة 3. وتبدأ السنة المدرسية عادة من شهر سبتمبر من كل سنة وحتى شهر يونيو من السنة التي تليها.

لتحقيق إمكانية المقارنة بين أنظمة التعليم الوطنية المختلفة والتصنيفات في جميع أنحاء العالم ، تحتفظ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالISCED . يتم استخدام مستوياته المحددة والتشفير في حساب مؤشرات MICS7.[108] مع التركيز على إكمال التعليم الابتدائي والثانوي ، تتركز المؤشرات على المستويات من 0 إلى 3 المعروضة في جدول التصنيفات أدناه.

2011 ISCED		النظام التعليمي في ليبيا	
المستوى	ال ISCED	المستوى التعليمي	
		الانجليزية	العربية
0	التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة	Pre-primary education	الحضانة رياض الاطفال
1	التعليم الاساسي	Primary school	التعليم الابتدائي
2	التعليم المتوسط	Lower secondary	التعليم الإعدادي
3	التعليم الثانوي	Upper secondary	التعليم الثانوي العام
		Elementary vocational	التعليم المهني الابتدائي
		Intermediate vocational	التعليم المهني المتوسط
		Professional technical secondary education	التعليم الثانوي الفني المهني
لا يتم تفصيل مستويات ما بعد الثانوية من 4 إلى 8 في هذا الجدول، لكنها تشمل ما يلي: 4 :التعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي، 5 :التعليم العالي قصير الدورة، 6 :درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، 7 :درجة الماجستير أو ما يعادلها، 8: درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.			

الحضور في مرحلة التعليم قبل الابتدائي مهم لاستعداد الأطفال للمدرسة. يوضح الجدول LN.2.1 نسبة الأطفال في الصف الأول من المدرسة الابتدائية (بغض النظر عن العمر) الذين التحقوا ببرنامج تعليم الطفولة المبكرة في العام السابق.[109]

ويعرض الجدول LN.2.2 نسبة الأطفال ممن هم في سنّ الالتحاق بالمرحلة الابتدائية الملتحقين بـ السنة 1 الابتدائية.

ويعرض الجدول LN.2.3 نسبة الأطفال ممن هم في سن الالتحاق بالمرحلة الإعدادية من عمر 6 سنوات إلى 11 سنة الملتحقين بالمدرسة الابتدائية أو الإعدادية[110]، ونسبة من هم خارج المدرسة وبالمثل ، يعرض الجدول LN.2.4 النسبة المئوية للأطفال في سن المدرسة الإعدادية (من سن 12 إلى 14 عامًا) الملتحقين بالمدارس الإعدادية أو مستويات التعليم العالي [111]، وأولئك الذين هم خارج المدرسة.

ويتم توزيع الأطفال في الجدول LN.2.5 وفقاً لأعمارهم مقارنة مع الصف الذي يلتحقون به حالياً (العمر المحدد للصف). فعلى سبيل المثال، الطفل الذي يبلغ 8 سنوات من العمر (في بداية السنة المدرسية) من المتوقع أن يكون في السنة 3 الابتدائية، وفقاً للسنّ الرسمي المحدد للصف. فإذا كان هذا الطفل حالياً السنة 1 الابتدائية ، فإنه سيتم تصنيفه على أنه فوق العمر المحدد بسنتين. ويشتمل الجدول على المرحلتين الابتدائية والإعدادية على حدّ سواء.

108 تتم مراجعة التصنيف الدولي الموحد للتعليم بشكل دوري من قبل اليونسكو (كان آخرها عام 2011) بالتشاور مع البلدان. تم نشر خرائط إسكد الوطنية هنا: http://uis.unesco.org/en/isced-mappings

109 لا يستثني حساب المؤشر المعيدين. يشمل كل من الأطفال الذين يحضرون المدرسة الابتدائية لأول مرة ، وكذلك أولئك الذين كانوا في الصف الأول من المدرسة الابتدائية في العام الدراسي السابق والذين يعيدون. قد يكون الأطفال الذين يعيدون المدرسة قد التحقوا بالتعليم قبل الابتدائي قبل العام الدراسي الذي التحقوا فيه بالصف الأول من المدرسة الابتدائية لأول مرة ؛ لم يتم التقاط هؤلاء الأطفال في بسط المؤشر.

110النسب المعروضة في هذا الجدول هي نسب "معدّلة" لانها تشمل الأطفال الملتحقين بالمرحلة الإعدادية في البسط، وليس فقط الملتحقين بالمرحلة الابتدائية.

111 المعدلات الواردة في هذا الجدول "معدلة" لأنها لا تشمل الالتحاق بالمدارس الاعدادية فحسب ، بل تشمل أيضًا الحضور إلى مستويات التعليم العالي في البسط.

يعرض الجدول LN.2.6 النسبة المئوية للأطفال في سن المدرسة الثانوية (من سن 15 إلى 17 عامًا) الملتحقين بالمدرسة الثانوية أو أعلى [112]، وأولئك الذين هم خارج المدرسة.

ويعرض الجدول LN.2.7 نسبة الاستيعاب الكلية حتى الصف الأخير من المرحلة الابتدائية، ونسبة استكمال المرحلة الابتدائية ونسبة الترفع إلى المرحلة الإعدادية. نسبة الاستيعاب الإجمالية هي نسبة إجمالي عدد الطلبة، بغض النظر عن أعمارهم، الذين يلتحقون بالصف الأخير من المرحلة الإعدادية لأول مرة، لعدد الطلبة ممن هم في سنّ التخرج من المرحلة الابتدائية في بداية السنة المدرسية الحالية (أو آخر سنة مدرسية).

وتشير نسبة استكمال المرحلة الابتدائية نسبة فوج من الأطفال ممن تزيد أعمارهم عن السنّ الرسمي المحدد للصف الأخير من المرحلة الابتدائية بـ 3 إلى 5 سنوات، أي الذين أكملوا المرحلة الابتدائية. العمر المقصود للصف الأخير من المرحلة الابتدائية هو العمر الذي سيدخل فيه الأطفال الصف الأخير من المدرسة الابتدائية إذا كانوا قد بدأوا المدرسة في السن الرسمية للالتحاق بالمدرسة الابتدائية وتقدموا دون إعادة أو تخطي أي صف. في ليبيا ، السن الرسمي للالتحاق بالمدرسة الابتدائية هو 6 سنوات. مع وجود 6 صفوف في المدرسة الابتدائية ، فإن العمر المستهدف للصف الأخير من المرحلة الابتدائية هو 11 عامًا ، والمجموعة المرجعية لمعدل استكمال التعليم الابتدائي هي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا. كما يتم عرض معدلات استكمال التعليم الإعدادي والثانوي. العمر الرسمي المحدد للصفوف الأخيرة من المدرسة الإعدادية والثانوية هو 14 و17 عامًا على التوالي. وبالتالي ، فإن المقامات الخاصة بمعدلات استكمال التعليم الاعدادي والثانوي هي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا وللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عامًا ، على التوالي.

يوفر الجدول أيضًا معدل الترفّع "الفعال[113] الذي يُعرف على أنه النسبة المئوية للأطفال الذين ترفعوا الى المستوى التعليمي التالي - عدد الأطفال الذين يلتحقون بالصف الأول من مستوى التعليم العالي في العام الدراسي الحالي وكانوا في الصف الأخير من مستوى التعليم الأدنى في السنة السابقة مقسومًا على عدد الأطفال الذين كانوا في الصف الأخير من مستوى التعليم الأدنى في العام الدراسي السابق ولم يكرروا هذا الصف في العام الحالي.

تشير نسبة استكمال فعالة منخفضة إلى أن نسبة مئوية منخفضة من الطلاب ينتقلون إلى المستوى التالي من التعليم. هذا يسلط الضوء على وجود حواجز محتملة في نظام التعليم بما في ذلك: العبء المالي مثل رسوم التسجيل أو الالتزام بشراء الكتب المدرسية أو الزي المدرسي؛ توفير التعليم وقضايا الجودة مثل عدد محدود من المعلمين أو صفوف التدريس والتعليم منخفض الجودة؛ وكذلك المعتقدات الاجتماعية والفردية بشأن التعليم مثل توقعات منخفضة في العوائد المالية عند التقدم في التعليم.

ويركز الجدول LN.2.8 على نسبة الفتيات والأولاد الملتحقين بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية. وتُعرف هذه النسب أكثر باسم مؤشر تكافؤ النوع الاجتماعي (GPI). لاحظ/ي أن النسب المشمولة هنا يتم الحصول عليها من نسب الالتحاق الصافية المعدّلة وليس من نسب الالتحاق الإجمالية. فنسب الالتحاق الإجمالية تقدم وصفاً مغلوطاً لمؤشر تكافؤ النوع الاجتماعي وذلك بشكل رئيسي لأن، في معظم الحالات، غالبية الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن العمر المحدد ويلتحقون بالمرحلة الابتدائية هم غالباً من الأولاد.

يعرض الجدول LN.2.8 مؤشرات التكافؤ بين الجنسين لمعدلات الالتحاق الصافية المعدلة في المدارس الابتدائية والثانوية الواردة في الجداول LN.2.3 و LN.2.4 وLN.2.6. كما تقدم الجداول مؤشرات تكافؤ إضافية تساهم في هدف التنمية المستدامة 4.5.1 ، كما هو موضح في الجدول LN.1.2.

على وجه التحديد، يلبي مؤشر تكافؤ الأيتام الحاجة إلى مواصلة تقديم البيانات المتعلقة بمؤشر الأهداف التنمية للألفية السابق 6.4. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر تم قياسه على الفئة العمرية 10 - 14 عامًا فقط، في حين أن هذا المقياس المستبدل هو عن الالتحاق الدراسي لكل من مستويات التعليم الثلاثة المقدمة.

112 المعدلات الواردة في هذا الجدول "معدلة" لأنها لا تشمل الالتحاق بالمدارس الثانوية فحسب ، بل تشمل أيضًا الحضور إلى مستويات التعليم العالي في البسط.

113يميل نسبة الاستكمال البسيطة، الذي لم يعد محسوبًا في المسوحات العنقودية المتعددة المؤشرات ، إلى التقليل من تقدم التلاميذ إلى المدرسة الثانوية لأنه يفترض أن الراسبين لم يصلوا إلى المدرسة الثانوية مطلقًا.

الجدول LN.2.1: الاستعداد للمدرسة

نسبة الأطفال الذين يلتحقون بالصف الأول من المرحلة الابتدائية ممن التحقوا بمرحلة ما قبل الابتدائية في السنة الدراسية السابقة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الملتحقين بالصف الأول ممن التحقوا بمرحلة ما قبل المدرسة في السنة الدراسية السابقة[1]	إجمالي عدد الأطفال الملتحقين بالصف الأول من المرحلة الابتدائية
المجموع الإجمالي	**72.9**	**1,999**
الجنس		
ذكر	73.6	1,077
أنثى	72.2	921
نوع التجمع السكاني		
حضر	73.0	1,775
ريف	72.3	223
المنطقة		
طبرق	26.7	33
درنة	84.4	21
الجبل الأخضر	78.6	74
المرج	66.9	61
بنغازي	64.7	166
اجدابيا	72.4	86
الكفرة	54.0	8
سرت	77.0	26
الجفرة	(88.4)	10
مصراته	85.6	247
المرقب	54.0	191
طرابلس	90.8	349
الجفارة	54.6	187
الزاوية	75.5	98
المنطقة الغربية	79.6	125
الجبل الغربي	55.9	114
نالوت	47.2	37
سبها	76.0	49
وادي الشاطىء	84.1	47
مرزق	94.5	29
وادي الحياة	90.1	33
غات	87.5	11
المستوى التعليمي للأم		
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	49.5	42
الابتدائي والاعدادي	59.3	210
الثانوي	73.5	507
العالي	76.1	1,232
لا اعرف	(*)	8
جنسية رئيس الاسرة		
ليبية	73.4	1,964
غير ليبية	46.7	35
خُمس مؤشر الثروة		
الأشد فقراً	58.6	349
الثاني	67.9	400
المتوسط	73.3	385
الرابع	76.4	420
الأكثر ثراءً	85.0	445

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.3 - الاستعداد للمدرسة**

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة
( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول LN.2.2: دخول المرحلة الابتدائية

نسبة الأطفال ممن هم في سنّ دخول المرحلة الابتدائية الذين يلتحقون بالصف الأول (صافي معدل الاستيعاب)، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال ممن هم في سنّ دخول المرحلة الابتدائية الذين يلتحقون بالصف الأول[1]	عدد الأطفال في سنّ دخول مرحلة التعليم الابتدائي
المجموع الإجمالي	**88.3**	**2,064**
الجنس		
ذكر	88.8	1,116
أنثى	87.8	947
نوع التجمع السكاني		
حضر	87.4	1,833
ريف	95.4	231
المنطقة		
طبرق	85.0	43
درنة	100.0	23
الجبل الأخضر	93.6	69
المرج	99.1	63
بنغازي	96.5	184
اجدابيا	87.0	90
الكفرة	(75.2)	7
سرت	100.0	28
الجفرة	(87.4)	8
مصراته	86.7	252
المرقب	91.7	200
طرابلس	83.8	358
الجفارة	84.6	231
الزاوية	78.7	100
المنطقة الغربية	76.9	105
الجبل الغربي	94.6	114
نالوت	93.9	40
سبها	94.3	43
وادي الشاطىء	95.1	43
مرزق	85.6	25
وادي الحياة	94.8	27
غات	89.4	10
المستوى التعليمي للأم		
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	46.3	58
الابتدائي والاعدادي	93.7	228
الثانوي	87.9	550
العالي	89.4	1,219
لا اعرف	(*)	9
جنسية رئيس الاسرة		
ليبية	88.3	2,022
غير ليبية	87.9	41
خُمس مؤشر الثروة		
الأشد فقراً	89.6	358
الثاني	92.5	429
المتوسط	88.7	384
الرابع	84.3	449
الأكثر ثراءً	87.0	444

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.4 - صافي معدل الاستيعاب في التعليم الابتدائي**

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول LN.2.3: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الابتدائية

نسبة الأطفال ممن هم في سنّ دخول المرحلة الابتدائية في بداية السنة الدراسية الحالية الملتحقين بالمرحلة الابتدائية أو الإعدادية (صافي نسبة الالتحاق المعدّل)، ونسبة الملتحقين ببرامج تعليم الطفولة المبكرة، ونسبة من هم خارج المدرسة، حسب الجنس، MICS ليبيا، 2024-2025

	ذكر				أنثى				المجموع الإجمالي			
		نسبة الأطفال:				نسبة الأطفال:				نسبة الأطفال:		
	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)	الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة	خارج المدرسة[1]	عدد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)	اللواتي يلتحقن ببرامج تعليم الطفولة المبكرة	خارج المدرسة[1]	عدد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)[1]	الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة	خارج المدرسة[1,2]	عدد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية في بداية العام الدراسي
المجموع الإجمالي	**96.1**	**1.3**	**2.7**	**6,625**	**96.6**	**1.3**	**2.2**	**6,030**	**96.3**	**1.3**	**2.4**	**12,655**
نوع التجمع السكاني												
حضر	95.9	1.4	2.8	5,868	96.3	1.3	2.4	5,351	96.1	1.3	2.6	11,219
ريف	97.7	0.6	1.6	757	98.3	1.4	0.3	679	98.0	1.0	1.0	1,436
المنطقة												
طبرق	96.7	0.8	3.0	126	96.0	2.6	1.4	131	96.3	1.7	2.1	257
درنة	98.7	0.0	1.3	77	98.5	0.6	0.9	75	98.6	0.3	1.1	152
الجبل الأخضر	96.2	0.0	4.1	256	97.2	0.6	2.1	227	96.7	0.3	3.2	483
المرج	97.4	0.3	2.3	229	98.8	0.0	1.2	227	98.1	0.1	1.8	457
بنغازي	99.8	0.2	0.1	650	98.9	0.9	0.2	570	99.4	0.5	0.2	1,220
اجدابيا	91.9	0.5	8.9	246	92.7	0.3	7.1	233	92.3	0.4	8.0	479
الكفرة	66.4	0.6	34.0	27	70.2	1.8	29.2	23	68.1	1.2	31.8	50
سرت	97.1	1.0	1.9	95	98.2	1.1	0.7	99	97.6	1.1	1.3	195
الجفرة	87.3	2.5	12.4	39	90.7	0.0	12.8	36	89.0	1.3	12.6	75
مصراته	96.4	2.1	1.5	701	98.3	0.9	0.7	636	97.3	1.5	1.1	1,336
المرقب	98.2	1.0	0.9	677	97.6	1.0	1.4	553	97.9	1.0	1.1	1,230
طرابلس	97.0	2.7	0.3	1,166	96.7	2.1	1.1	1,001	96.9	2.5	0.7	2,167
الجفارة	88.1	0.9	11.4	625	93.3	0.4	6.4	606	90.6	0.6	8.9	1,231
الزاوية	95.4	2.3	2.3	311	96.9	2.2	0.9	289	96.1	2.3	1.6	601
المنطقة الغربية	97.0	2.0	1.0	403	95.4	4.0	0.6	403	96.2	3.0	0.8	806
الجبل الغربي	97.4	0.7	1.9	402	95.2	0.4	4.4	359	96.4	0.6	3.1	760
نالوت	99.0	0.4	0.6	123	98.2	0.4	1.4	119	98.6	0.4	1.0	242
سبها	99.4	0.0	0.6	135	97.8	1.0	1.2	125	98.6	0.5	0.9	260
وادي الشاطىء	97.4	1.5	1.1	138	99.2	0.4	0.5	131	98.2	1.0	0.8	269
مرزق	96.7	0.3	3.0	85	93.9	2.9	3.6	75	95.4	1.5	3.3	160
وادي الحياة	96.3	1.0	2.7	85	96.5	1.4	2.1	85	96.4	1.2	2.4	170
غات	97.7	0.0	2.3	29	96.8	1.2	2.1	26	97.3	0.6	2.2	55

الجدول LN.2.3: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الابتدائية (تابع)

نسبة الأطفال ممن هم في سنّ دخول المرحلة الابتدائية في بداية السنة الدراسية الحالية الملتحقين بالمرحلة الابتدائية أو الإعدادية (صافي نسبة الالتحاق المعدّل)، ونسبة الملتحقين ببرامج تعليم الطفولة المبكرة، ونسبة من هم خارج المدرسة، حسب الجنس، MICS ليبيا، 2024-2025

	ذكر				أنثى				المجموع الإجمالي			
		نسبة الأطفال:				نسبة الأطفال:				نسبة الأطفال:		
	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)	الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة	خارج المدرسة[أ]	عدد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)	اللواتي يلتحقن ببرامج تعليم الطفولة المبكرة	خارج المدرسة[أ]	عدد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)[1]	الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة	خارج المدرسة[أ،2]	عدد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية في بداية العام الدراسي
العمر في بداية السنة المدرسية												
6	90.3	6.2	3.5	1,116	89.3	6.7	4.0	947	89.8	6.5	3.7	2,064
7	96.8	0.4	2.8	1,102	96.7	0.9	2.4	960	96.8	0.6	2.6	2,062
8	98.0	0.0	2.0	1,176	98.3	0.2	1.6	1,010	98.1	0.1	1.8	2,186
9	96.3	0.8	2.9	1,147	98.9	0.1	1.0	1,051	97.5	0.5	2.0	2,197
10	97.7	0.2	2.3	1,170	97.9	0.2	2.0	1,076	97.8	0.2	2.2	2,246
11	97.8	0.2	2.6	914	97.8	0.0	2.4	986	97.8	0.1	2.5	1,900
المستوى التعليمي للأم												
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	72.6	1.6	26.9	224	73.4	0.3	26.3	198	73.0	1.0	26.6	422
الابتدائي والاعدادي	97.3	0.7	2.3	818	97.7	0.0	2.3	714	97.5	0.4	2.3	1,533
الثانوي	97.3	1.7	1.1	1,793	97.0	1.6	1.4	1,654	97.1	1.7	1.2	3,447
العالي	96.7	1.2	2.1	3,774	97.4	1.5	1.1	3,455	97.1	1.3	1.6	7,229
لا اعرف	(*)	(*)	(*)	15	(*)	(*)	(*)	9	(98.4)	(0.0)	(1.6)	24
جنسية رئيس الاسرة												
ليبية	96.2	1.3	2.6	6,533	96.6	1.3	2.2	5,936	96.4	1.3	2.4	12,468
غير ليبية	88.7	1.0	11.2	93	95.5	1.3	3.2	94	92.2	1.2	7.1	187
خُمس مؤشر الثروة												
الأشد فقراً	94.3	0.8	5.2	1,225	95.8	0.8	3.5	1,127	95.0	0.8	4.4	2,352
الثاني	97.2	0.3	2.6	1,361	96.5	1.0	2.5	1,235	96.9	0.6	2.6	2,596
المتوسط	96.4	1.4	2.3	1,322	97.5	0.5	2.1	1,155	96.9	1.0	2.2	2,477
الرابع	95.4	2.4	2.4	1,290	96.6	1.4	2.0	1,254	96.0	1.9	2.2	2,544
الأكثر ثراءً	97.2	1.7	1.2	1,427	96.4	2.7	1.0	1,260	96.8	2.2	1.1	2,687

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.5a - صافي نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية (المعدّل)

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.6a - نسبة الأطفال خارج المدرسة ممن في سنّ دخول المرحلة الابتدائية

[أ] نسبة الأطفال في سن الدراسة الابتدائية خارج المدرسة هم أولئك الذين لا يلتحقون بأي مرحلة تعليمية.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول LN.2.4: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الاعدادية

نسبة الأطفال ممن هم في سنّ دخول المرحلة الإعدادية في بداية السنة الدراسية الحالية الملتحقين بالمدرسة الإعدادية أو مرحلة أعلى (صافي نسبة الالتحاق المعدّل)، ونسبة الملتحقين بالمرحلة الابتدائية، ونسبة من هم خارج المدرسة، حسب الجنس، MICS ليبيا، 2024-2025

	ذكر				أنثى				المجموع الإجمالي			
	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)	نسبة الأطفال:		عدد الأطفال في سن المدرسة الإعدادية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)	نسبة الأطفال:		عدد الأطفال في سن المدرسة الإعدادية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)[1]	نسبة الأطفال:		عدد الأطفال في سن المدرسة الإعدادية في بداية العام الدراسي
		الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة[1]			الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة[1]			الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة[1,2]	
المجموع الإجمالي	**91.8**	**5.7**	**2.5**	**3,052**	**91.9**	**5.5**	**2.6**	**2,919**	**91.9**	**5.6**	**2.5**	**5,972**
نوع التجمع السكاني												
حضر	91.5	5.9	2.6	2,695	91.9	5.6	2.5	2,578	91.7	5.8	2.5	5,274
ريف	94.0	4.0	2.1	357	92.6	4.4	2.9	341	93.3	4.2	2.5	698
المنطقة												
طبرق	92.4	6.1	1.5	64	95.1	1.2	3.7	65	93.8	3.6	2.6	129
درنة	97.0	2.5	0.5	37	97.8	0.4	0.5	35	97.4	1.5	0.5	71
الجبل الأخضر	90.8	4.9	4.3	99	90.5	8.7	0.8	104	90.6	6.8	2.5	203
المرج	91.8	6.4	1.8	111	94.0	0.0	6.0	92	92.8	3.5	3.7	204
بنغازي	90.9	5.4	3.8	278	93.3	4.1	2.6	258	92.0	4.7	3.2	535
اجدابيا	90.4	7.6	2.1	90	93.2	4.4	2.4	94	91.8	5.9	2.2	184
الكفرة	60.1	6.3	33.6	13	65.7	5.0	29.3	10	62.5	5.7	31.8	23
سرت	93.8	3.9	2.3	48	99.0	0.7	0.3	55	96.6	2.2	1.2	104
الجفرة	90.7	3.9	4.7	22	87.4	1.0	9.8	18	89.2	2.6	7.0	41
مصراته	92.4	6.2	1.4	327	94.4	5.1	0.5	308	93.4	5.7	1.0	635
المرقب	91.9	5.3	2.7	263	97.1	2.9	0.0	223	94.3	4.2	1.5	486
طرابلس	92.7	6.6	0.7	563	89.7	9.0	1.4	539	91.2	7.8	1.0	1,102
الجفارة	88.8	4.2	7.0	300	88.8	3.3	7.9	319	88.8	3.7	7.5	620
الزاوية	87.8	10.6	1.6	147	86.2	13.8	0.0	139	87.0	12.2	0.8	286
المنطقة الغربية	91.3	7.1	1.6	207	93.8	5.7	0.6	199	92.5	6.4	1.1	406
الجبل الغربي	98.0	1.3	0.7	208	94.2	1.8	4.0	192	96.2	1.6	2.3	400
نالوت	98.5	0.8	0.7	70	91.9	7.4	0.7	65	95.3	4.0	0.7	136
سبها	91.3	5.7	3.1	66	85.0	9.2	5.8	53	88.5	7.2	4.3	119
وادي الشاطىء	95.6	3.6	0.8	55	93.9	5.5	0.6	59	94.7	4.6	0.7	114
مرزق	87.5	11.2	1.4	38	88.4	7.4	3.5	37	87.9	9.3	2.4	74
وادي الحياة	83.5	7.4	9.1	32	85.5	6.7	7.8	43	84.6	7.0	8.3	75
غات	84.1	14.5	1.4	12	90.3	7.0	2.7	12	87.2	10.8	2.0	24

الجدول LN.2.4: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الاعدادية (تابع)

نسبة الأطفال ممن هم في سنّ دخول المرحلة الإعدادية في بداية السنة الدراسية الحالية الملتحقين بالمدرسة الإعدادية أو مرحلة أعلى (صافي نسبة الالتحاق المعدّل)، ونسبة الملتحقين بالمرحلة الابتدائية، ونسبة من هم خارج المدرسة، حسب الجنس، MICS ليبيا، 2024-2025

	ذكر				أنثى				المجموع الإجمالي			
	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)	نسبة الأطفال:		عدد الأطفال في سن المدرسة الإعدادية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)	نسبة الأطفال:		عدد الأطفال في سن المدرسة الإعدادية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)[1]	نسبة الأطفال:		عدد الأطفال في سن المدرسة الإعدادية في بداية العام الدراسي
		الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة[أ]			الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة[أ]			الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة[2،أ]	
العمر في بداية السنة المدرسية												
12	85.7	12.3	2.0	1,030	84.3	14.3	1.4	995	85.0	13.3	1.7	2,025
13	93.7	3.6	2.7	1,075	95.6	1.5	2.9	1,034	94.6	2.6	2.8	2,109
14	96.3	0.8	2.9	947	96.2	0.3	3.5	890	96.3	0.5	3.2	1,837
المستوى التعليمي للأم[ب]												
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	71.4	9.7	18.9	140	67.9	9.8	22.2	144	69.6	9.7	20.6	284
الابتدائي والاعدادي	88.4	8.6	2.9	472	90.3	6.3	3.3	500	89.4	7.4	3.1	972
الثانوي	94.1	4.2	1.7	820	94.1	4.7	1.1	777	94.1	4.4	1.4	1,597
العالي	93.3	5.3	1.4	1,618	93.7	5.1	1.2	1,494	93.5	5.2	1.3	3,113
لا اعرف	(*)	(*)	(*)	2	(*)	(*)	(*)	3	(*)	(*)	(*)	5
جنسية رئيس الاسرة												
ليبية	91.9	5.7	2.4	3,020	92.1	5.5	2.4	2,891	92.0	5.6	2.4	5,911
غير ليبية	77.7	9.0	13.3	33	74.4	3.0	21.8	28	76.2	6.3	17.2	61
خُمس مؤشر الثروة												
الأشد فقراً	85.7	8.4	5.9	499	87.3	5.1	7.5	574	86.6	6.6	6.8	1,073
الثاني	92.2	4.7	3.1	661	93.9	3.1	3.0	590	93.0	3.9	3.0	1,252
المتوسط	92.4	4.0	3.6	597	91.5	7.5	1.0	564	92.0	5.7	2.3	1,161
الرابع	93.5	5.9	0.6	609	92.9	6.5	0.6	597	93.2	6.2	0.6	1,206
الأكثر ثراءً	93.7	6.0	0.2	686	93.9	5.2	0.8	593	93.8	5.6	0.5	1,279

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.5b - صافي نسبة الالتحاق بالمرحلة الإعدادية (المعدّل)

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN6.b - نسبة من هم خارج المدرسة من اليافعين ممن هم في سنّ المرحلة الإعدادية

[أ] نسبة الأطفال ممن هم في سنّ المرحلة الإعدادية وخارج المدرسة هم أولئك الذين لا يلتحقون بأي مرحلة تعليمية.

[ب] لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية أو أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا في وقت المقابلة.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

الجدول LN.2.5: العمر بالنسبة للصف

توزيع نسبة الأطفال الملتحقين بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية الذين تقل أعمارهم عن السنّ المطلوب، ومن هم يبلغون السنّ الرسمي ومن تزيد أعمارهم بسنة واحدة (1) أو سنتين (2) عن السنّ المحدد للصف الملتحق به، MICS ليبيا، 2024-2025

	المرحلة الابتدائية						المرحلة الإعدادية					
	نسبة الأطفال حسب صف الالتحاق:				عدد الأطفال الملتحقين بالصف ابالمرحلة الابتدائية	المجموع الإجمالي	نسبة الأطفال حسب صف الالتحاق:				المجموع الإجمالي	عدد الأطفال الملتحقين بالمرحلة الإعدادية
	دونّ السنّ المطلوب	بالسنّ الرسمي	تجاوز السنّ المحدد للصف بسنة واحدة (1)	تجاوز السنّ المحدد للصف بسنتين (2) أو أكثر[1]			دونّ السنّ المطلوب	بالسنّ الرسمي	تجاوز السنّ المحدد للصف بسنة واحدة (1)	تجاوز السنّ المحدد للصف بسنتين (2) أو أكثر[2]		
المجموع الإجمالي	**27.3**	**59.5**	**11.7**	**1.6**	**12,533**	**100.0**	**26.4**	**53.9**	**13.8**	**5.9**	**100.0**	**6,192**
الجنس												
ذكر	28.0	58.8	11.4	1.8	6,571	100.0	25.7	51.3	15.5	7.5	100.0	3,255
أنثى	26.4	60.3	12.0	1.4	5,962	100.0	27.1	56.8	11.9	4.2	100.0	2,938
نوع التجمع السكاني												
حضر	26.6	59.7	12.2	1.6	11,078	100.0	26.4	53.5	14.2	6.0	100.0	5,469
ريف	32.2	58.1	7.7	2.0	1,455	100.0	26.4	56.8	11.2	5.6	100.0	723
المنطقة												
طبرق	53.0	38.8	5.8	2.4	244	100.0	47.9	25.5	9.5	17.1	100.0	150
درنة	30.5	65.9	2.1	1.5	154	100.0	20.0	72.4	5.9	1.7	100.0	73
الجبل الأخضر	29.8	54.3	13.2	2.7	479	100.0	26.6	50.0	15.2	8.1	100.0	232
المرج	26.7	67.9	3.4	2.0	440	100.0	27.7	54.0	11.7	6.6	100.0	227
بنغازي	32.0	61.0	5.3	1.7	1219	100.0	32.7	49.9	9.9	7.4	100.0	574
اجدابيا	24.7	68.9	3.7	2.7	459	100.0	22.8	58.3	12.0	6.9	100.0	193
الكفرة	22.0	55.1	18.2	4.7	35	100.0	26.8	29.2	22.6	21.4	100.0	21
سرت	36.5	58.9	3.0	1.6	192	100.0	30.2	54.8	8.2	6.8	100.0	113
الجفرة	32.5	59.3	8.2	0.0	67	100.0	27.8	54.7	8.2	9.2	100.0	43
مصراته	27.5	63.6	8.1	0.8	1,339	100.0	25.5	57.2	11.6	5.6	100.0	653
المرقب	21.9	66.1	11.5	0.5	1,227	100.0	22.1	58.6	14.3	5.0	100.0	503
طرابلس	22.4	56.4	19.7	1.5	2,183	100.0	25.6	51.4	18.2	4.9	100.0	1,103
الجفارة	28.7	63.4	6.2	1.7	1,132	100.0	25.0	65.3	6.1	3.6	100.0	583
الزاوية	18.1	51.8	27.7	2.3	617	100.0	23.1	49.5	25.2	2.2	100.0	258
المنطقة الغربية	21.8	54.2	22.1	2.0	817	100.0	17.9	51.5	26.5	4.0	100.0	448
الجبل الغربي	42.6	52.7	3.8	0.9	760	100.0	36.0	53.3	7.1	3.6	100.0	419
نالوت	29.1	64.2	5.2	1.5	241	100.0	26.2	65.0	7.4	1.4	100.0	138
سبها	27.5	56.5	13.2	2.8	267	100.0	21.3	56.0	14.1	8.6	100.0	128
وادي الشاطىء	27.5	61.7	9.3	1.5	272	100.0	31.4	49.1	11.8	7.7	100.0	129
مرزق	26.7	55.7	14.2	3.5	163	100.0	17.1	47.4	18.8	16.7	100.0	85
وادي الحياة	21.7	59.9	16.6	1.8	170	100.0	20.0	48.0	17.4	14.6	100.0	88
غات	24.8	48.3	21.9	5.1	56	100.0	16.7	40.3	17.9	25.2	100.0	32

الجدول LN.2.5: العمر بالنسبة للصف (تابع)

توزيع نسبة الأطفال الملتحقين بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية الذين تقل أعمارهم عن السنّ المطلوب، ومن هم يبلغون السنّ الرسمي ومن تزيد أعمارهم بسنة واحدة (1) أو سنتين (2) عن السنّ المحدد للصف الملتحق به، MICS ليبيا، 2024-2025

	المرحلة الابتدائية						المرحلة الإعدادية					
	نسبة الأطفال حسب صف الالتحاق:						نسبة الأطفال حسب صف الالتحاق:					
	دونّ السنّ المطلوب	بالسنّ الرسمي	تجاوز السنّ المحدد للصف بسنة واحدة (1)	تجاوز السنّ المحدد للصف بسنتين (2) أو أكثر[1]	المجموع الإجمالي	عدد الأطفال الملتحقين بالصف ابالمرحلة الابتدائية	دونّ السنّ المطلوب	بالسنّ الرسمي	تجاوز السنّ المحدد للصف بسنة واحدة (1)	تجاوز السنّ المحدد للصف بسنتين (2) أو أكثر[2]	المجموع الإجمالي	عدد الأطفال الملتحقين بالمرحلة الإعدادية
المستوى التعليمي للأم[أ]												
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	24.8	53.2	15.7	6.3	100.0	334	19.1	48.2	17.5	15.2	100.0	254
الابتدائي والاعدادي	25.6	62.2	9.4	2.7	100.0	1,533	25.7	51.7	15.8	6.8	100.0	999
الثانوي	29.3	59.0	10.2	1.4	100.0	3,439	25.4	55.4	16.1	3.1	100.0	1,650
العالي	26.8	59.4	12.7	1.1	100.0	7,195	28.8	56.5	12.3	2.4	100.0	3,149
لا اعرف	(10.4)	(88.4)	(1.2)	(0.0)	100.0	24	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	6
الصف												
الأول (المرحلة الابتدائية/الإعدادية)	24.1	65.1	9.5	1.4	100.0	1,999	24.7	59.3	12.2	3.7	100.0	1,932
الثاني (المرحلة الابتدائية/الإعدادية)	27.7	58.4	12.7	1.2	100.0	2,085	26.7	54.5	14.1	4.7	100.0	2,186
الثالث (المرحلة الابتدائية/الإعدادية)	27.2	58.4	12.0	2.4	100.0	2,134	27.4	48.3	15.1	9.2	100.0	2,070
الرابع (المرحلة الابتدائية)	27.5	59.7	11.7	1.1	100.0	2,171	-	-	-	-	-	0
الخامس (المرحلة الابتدائية)	27.2	60.2	11.6	1.0	100.0	2,171	-	-	-	-	-	0
السادس (المرحلة الابتدائية)	29.6	55.3	12.6	2.5	100.0	1,965	-	-	-	-	-	0
جنسية رئيس الاسرة												
ليبية	27.3	59.5	11.7	1.6	100.0	12,360	26.3	54.1	13.8	5.9	100.0	6,131
غير ليبية	27.2	58.3	9.6	5.0	100.0	174	33.2	35.6	19.7	11.5	100.0	61
خُمس مؤشر الثروة												
الأشد فقراً	27.8	60.3	9.0	2.9	100.0	2,283	28.3	48.6	12.6	10.5	100.0	1,119
الثاني	31.3	60.0	7.1	1.5	100.0	2,563	28.8	53.9	11.6	5.6	100.0	1,328
المتوسط	28.0	58.7	12.1	1.3	100.0	2,478	29.0	51.8	14.7	4.5	100.0	1,186
الرابع	26.9	59.8	12.0	1.2	100.0	2,534	26.1	56.2	13.0	4.8	100.0	1,238
الأكثر ثراءً	22.5	58.7	17.6	1.3	100.0	2,676	20.1	58.1	17.1	4.7	100.0	1,321

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.10a - تجاوز السنّ المحدد للصف (المرحلة الابتدائية)

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.10b - تجاوز السنّ المحدد للصف (المرحلة الإعدادية)

[أ] لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية أو أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا في وقت المقابلة.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة.

الجدول LN.2.6:الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الثانوية

نسبة الأطفال ممن هم في سنّ دخول المرحلة الثانوية في بداية السنة الدراسية الحالية الملتحقين بالمدرسة الثناوية أو مرحلة أعلى (صافي نسبة الالتحاق المعدّل)، ونسبة الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، ونسبة من هم خارج المدرسة، حسب الجنس، MICS ليبيا، 2024-2025

	ذكر					أنثى					المجموع الإجمالي				
	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)	نسبة الأطفال:			عدد الأطفال في سن المدرسة الثانوية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)	نسبة الأطفال:			عدد الأطفال في سن المدرسة الثانوية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)[1]	نسبة الأطفال:			عدد الأطفال في سن المدرسة الثانوية في بداية العام الدراسي
		الذين يلتحقون بالمرحلة الإعدادية	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة[أ]			الذين يلتحقون بالمرحلة الإعدادية	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة[أ]			الذين يلتحقون بالمرحلة الإعدادية	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة[أ،2]	
المجموع الإجمالي	**78.2**	**14.2**	**0.2**	**8.1**	**2,448**	**87.0**	**8.1**	**0.2**	**5.5**	**2,397**	**82.6**	**11.2**	**0.2**	**6.8**	**4,845**
نوع التجمع السكاني															
حضر	78.1	14.2	0.2	8.4	2,199	86.7	8.1	0.2	5.9	2,129	82.3	11.2	0.2	7.1	4,328
ريف	79.6	14.0	0.0	5.9	250	89.4	7.7	0.6	2.2	268	84.7	10.7	0.3	3.9	518
المنطقة															
طبرق	76.6	18.2	0.0	5.2	55	86.3	11.8	0.0	2.0	46	80.9	15.3	0.0	3.7	101
درنة	91.0	6.5	0.0	2.0	33	90.6	3.3	0.0	6.9	25	90.8	5.1	0.0	4.1	58
الجبل الأخضر	79.3	15.4	0.0	7.8	85	79.5	14.7	0.8	6.6	95	79.4	15.0	0.4	7.2	180
المرج	69.9	17.8	0.0	13.1	82	81.0	12.0	0.8	6.3	85	75.5	14.8	0.4	9.7	167
بنغازي	76.4	15.0	0.0	9.7	234	82.3	11.3	0.0	6.4	217	79.2	13.2	0.0	8.1	451
اجدابيا	64.7	16.7	1.6	17.0	78	84.8	7.0	0.9	8.9	76	74.6	11.9	1.3	13.0	154
الكفرة	29.8	32.1	2.8	37.0	12	51.2	17.1	1.4	33.2	9	39.0	25.6	2.2	35.4	21
سرت	76.4	18.3	0.6	4.7	38	84.8	7.8	0.9	8.0	43	80.8	12.8	0.8	6.4	81
الجفرة	58.5	19.8	0.0	24.7	15	77.9	6.6	0.0	21.8	19	69.6	12.2	0.0	23.1	34
مصراته	81.2	9.5	0.0	9.2	275	90.2	5.7	0.9	3.2	260	85.6	7.7	0.4	6.3	535
المرقب	71.2	15.7	0.0	14.0	171	88.8	5.1	0.0	6.1	198	80.6	10.0	0.0	9.8	370
طرابلس	80.9	16.3	0.0	3.4	430	91.7	6.4	0.0	4.7	412	86.1	11.4	0.0	4.0	842
الجفارة	77.6	7.5	0.7	16.2	264	87.3	3.3	0.0	10.2	245	82.3	5.5	0.3	13.3	508
الزاوية	88.8	9.0	0.0	2.2	117	89.3	7.9	0.0	2.8	97	89.0	8.5	0.0	2.5	215
المنطقة الغربية	79.6	19.4	0.0	1.0	162	85.5	13.9	0.0	0.6	180	82.7	16.5	0.0	0.8	342
الجبل الغربي	86.9	9.2	0.9	5.0	155	91.8	5.8	0.0	2.4	159	89.4	7.5	0.4	3.7	314
نالوت	94.1	5.5	0.0	0.4	60	96.6	1.6	0.0	3.3	60	95.3	3.6	0.0	1.9	120
سبها	73.8	20.5	0.0	7.1	54	85.9	9.0	0.0	5.1	54	79.8	14.8	0.0	6.1	108
وادي الشاطىء	81.7	16.7	0.0	1.3	49	81.9	11.0	0.0	7.9	43	81.8	14.0	0.0	4.4	92
مرزق	65.2	24.8	0.0	9.4	35	74.5	18.8	1.1	4.5	28	69.3	22.1	0.5	7.2	62
وادي الحياة	53.6	31.5	0.7	14.1	33	71.7	19.7	0.0	8.6	35	62.9	25.5	0.3	11.3	68
غات	53.5	38.3	1.4	5.0	11	61.0	30.4	0.6	8.0	12	57.5	34.0	1.0	6.6	23

الجدول LN.2.6:الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الثانوية (تابع)

نسبة الأطفال ممن هم في سنّ دخول المرحلة الثانوية في بداية السنة الدراسية الحالية الملتحقين بالمدرسة الثناوية أو مرحلة أعلى (صافي نسبة الالتحاق المعدّل)، ونسبة الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، ونسبة من هم خارج المدرسة، حسب الجنس، MICS ليبيا، 2024-2025

	ذكر					أنثى					المجموع الإجمالي				
		نسبة الأطفال:					نسبة الأطفال:					نسبة الأطفال:			
	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)	الذين يلتحقون بالمرحلة الإعدادية	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة[أ]	عدد الأطفال في سن المدرسة الثانوية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)	الذين يلتحقون بالمرحلة الإعدادية	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة[أ]	عدد الأطفال في سن المدرسة الثانوية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدّل)[1]	الذين يلتحقون بالمرحلة الإعدادية	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة[2أ]	عدد الأطفال في سن المدرسة الثانوية في بداية العام الدراسي
العمر في بداية السنة المدرسية															
15	66.1	27.8	0.4	5.5	878	79.7	16.7	0.3	3.3	824	72.7	22.4	0.4	4.4	1,703
16	83.1	8.5	0.2	8.6	753	90.1	5.8	0.2	4.6	779	86.6	7.1	0.2	6.5	1,532
17	86.9	4.6	0.0	10.5	817	91.7	1.4	0.1	8.6	794	89.2	3.0	0.1	9.6	1,611
المستوى التعليمي للأم ب															
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	44.6	18.2	0.4	38.8	148	57.2	21.3	0.6	20.9	125	50.4	19.6	0.5	30.6	273
الابتدائي والاعدادي	69.7	19.4	0.2	11.6	397	80.3	12.7	0.5	6.5	339	74.6	16.3	0.3	9.2	736
الثانوي	80.3	17.1	0.5	2.6	562	90.2	8.8	0.1	1.6	542	85.2	13.0	0.3	2.1	1,104
العالي	82.3	14.5	0.1	2.9	853	90.4	7.7	0.2	3.0	907	86.5	11.0	0.1	2.9	1,761
لا اعرف	(*)	(*)	(*)	(*)	5	(*)	(*)	(*)	(*)	2	(*)	(*)	(*)	(*)	7
جنسية رئيس الاسرة															
ليبية	78.5	14.2	0.2	7.8	2,414	87.3	8.0	0.2	5.2	2375	82.9	11.1	0.2	6.5	4,789
غير ليبية	56.4	13.5	1.1	29.0	34	(54.4)	(14.6)	(0.0)	(31.0)	22	55.6	14.0	0.7	29.8	56
خُمس مؤشر الثروة															
الأشد فقراً	65.6	18.4	0.7	16.2	426	74.6	12.8	0.4	12.6	405	69.9	15.6	0.5	14.5	831
الثاني	81.1	10.9	0.3	8.3	517	85.6	9.5	0.2	5.3	495	83.3	10.2	0.2	6.8	1,012
المتوسط	80.8	11.3	0.0	9.2	473	87.0	7.8	0.5	5.1	481	83.9	9.6	0.3	7.1	954
الرابع	76.4	18.1	0.0	5.9	462	92.8	5.1	0.1	2.8	507	84.9	11.3	0.1	4.3	969
الأكثر ثراءً	84.5	13.2	0.1	2.7	570	92.7	6.2	0.0	3.0	509	88.3	9.9	0.1	2.9	1,079

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.5c - صافي نسبة الالتحاق بالمرحلة الثانوية (المعدّل)

[2] مؤشر السمح العنقودي متعدد المؤشرات LN.6c- نسبة غير الملتحقين بالمدرسة من الشباب ممن هم في سنّ المرحلة الثانوية

[أ] نسبة الأطفال ممن هم في سنّ المرحلة الإعدادية وخارج المدرسة هم أولئك الذين لا يلتحقون بأي مرحلة تعليمية.

[ب] لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية أو أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا في وقت المقابلة.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول LN.2.7: معدلات الاستيعاب الإجمالي، والاستكمال، والترفّع إلى مرحلة أخرى

معدل الاستيعاب الإجمالي ومعدل استكمال المرحلة الابتدائية، ومعدل الترفّع إلى المرحلة الإعدادية، ومعدل الاستيعاب الإجمالي ومعدل استكمال المرحلة الإعدادية ومعدل استكمال المرحلة الثانوية، MICS ليبيا، 2024-2025

	معدل الاستيعاب الإجمالي حتى الصف الأخير من المرحلة الابتدائية[1]	عدد الأطفال في سنّ استكمال المرحلة الابتدائية في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل استكمال المرحلة الابتدائية[2]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 14-16 سنة[أ] في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل الترفّع إلى المرحلة الإعدادية[3]	عدد الأطفال الذين التحقوا بالصف الأخير من المرحلة الابتدائية خلال السنة الدراسية السابقة، والذين لم يرسبوا في هذا الصف خلال السنة الدراسية الحالية	معدل الاستيعاب الإجمالي حتى الصف الأخير من المرحلة الإعدادية[4]	عدد الأطفال في سنّ استكمال المرحلة الإعدادية في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل استكمال المرحلة الإعدادية[5]	عدد اليافعين في الفئة العمرية 17-19 سنة[أ] في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل استكمال المرحلة الثانوية[6]	عدد الشباب الفئة العمرية 20-22 سنة[أ] في بداية السنة الدراسية الحالية
المجموع الإجمالي	**94.5**	**1,900**	**97.8**	**5,072**	**97.8**	**1,676**	**98.4**	**1,837**	**95.3**	**4,473**	**85.5**	**3,701**
الجنس												
ذكر	97.3	914	97.5	2,578	97.7	847	104.5	947	93.9	2,353	81.9	2,015
أنثى	91.9	986	98.1	2,493	97.9	829	91.8	890	96.8	2,121	89.8	1,686
نوع التجمع السكاني												
حضر	93.2	1,710	97.7	4,489	98.0	1475	98.1	1,621	95.2	4,026	85.9	3,296
ريف	106.6	190	98.2	582	96.7	201	100.2	216	95.6	448	82.4	405
المنطقة												
طبرق	48.9	36	97.7	113	(88.8)	12	38.5	45	90.0	95	79.9	91
درنة	120.1	22	99.0	61	100.0	23	104.4	21	94.2	47	82.8	52
الجبل الأخضر	105.4	76	98.3	186	97.3	54	124.8	61	94.6	135	86.2	118
المرج	92.6	72	99.3	178	96.4	67	107.1	63	95.1	137	79.5	122
بنغازي	100.7	169	98.8	459	99.6	162	130.7	165	93.4	402	83.2	299
اجدابيا	99.3	59	96.3	158	91.6	50	102.7	52	88.7	133	82.8	107
الكفرة	57.7	8	87.7	23	(*)	3	87.8	8	78.0	22	56.8	18
سرت	93.1	31	98.5	93	98.2	29	100.9	34	92.6	66	74.7	57
الجفرة	90.3	13	97.7	38	100.0	11	89.9	14	91.7	32	84.5	26
مصراته	108.8	195	99.0	525	96.6	208	93.9	209	94.7	619	83.3	427
المرقب	80.9	184	97.3	383	98.5	135	93.2	132	95.9	347	84.9	297
طرابلس	98.4	350	99.6	894	98.1	344	89.7	303	97.4	721	88.8	656
الجفارة	96.1	161	92.4	536	98.7	151	85.8	198	95.9	444	86.6	383
الزاوية	101.0	69	99.4	219	100.0	65	75.7	88	98.9	231	93.5	230
المنطقة الغربية	81.5	171	99.7	371	100.0	120	110.6	145	98.5	320	90.1	227
الجبل الغربي	96.5	100	97.7	341	95.1	93	103.2	120	97.6	285	87.0	233
نالوت	84.1	41	98.8	125	100.0	32	85.5	45	99.4	104	92.4	81
سبها	89.4	40	95.0	110	100.0	37	106.3	40	91.4	104	79.2	84
وادي الشاطىء	85.8	42	97.7	94	96.7	28	126.2	36	96.3	92	91.5	69
مرزق	112.7	21	98.3	65	93.3	26	111.8	21	89.9	53	77.1	52
وادي الحياة	89.4	30	90.2	77	98.1	20	97.6	30	83.6	62	69.7	49
غات	81.8	8	94.9	22	96.8	7	148.4	8	80.2	22	58.3	20

الجدول LN.2.7: معدلات الاستيعاب الإجمالي، والاستكمال، والترفّع إلى مرحلة أخرى (تابع)

معدل الاستيعاب الإجمالي ومعدل استكمال المرحلة الابتدائية، ومعدل الترفّع إلى المرحلة الإعدادية، ومعدل الاستيعاب الإجمالي ومعدل استكمال المرحلة الإعدادية ومعدل استكمال المرحلة الثانوية، MICS7 ليبيا، 2024 - 2025

	معدل الاستيعاب الإجمالي حتى الصف الأخير من المرحلة الابتدائية[1]	عدد الأطفال في سنّ استكمال المرحلة الابتدائية في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل استكمال المرحلة الابتدائية[2]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 14-16 سنة[أ] في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل الترفّع إلى المرحلة الإعدادية[3]	عدد الأطفال الذين التحقوا بالصف الأخير من المرحلة الابتدائية خلال السنة الدراسية السابقة، والذين لم يرسبوا في هذا الصف خلال السنة الدراسية الحالية	معدل الاستيعاب الإجمالي حتى الصف الأخير من المرحلة الإعدادية[4]	عدد الأطفال في سنّ استكمال المرحلة الإعدادية في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل استكمال المرحلة الإعدادية[5]	عدد اليافعين في الفئة العمرية 17-19 سنة[أ] في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل استكمال المرحلة الثانوية[6]	عدد الشباب الفئة العمرية 20-22 سنة[أ] في بداية السنة الدراسية الحالية
المستوى التعليمي للأم [ب]												
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	85.7	80	84.0	328	98.3	48	72.6	103	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
الابتدائي والاعدادي	96.5	280	97.6	954	94.7	237	97.6	333	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
الثانوي	98.5	526	99.1	1,386	97.5	443	95.2	487	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
العالي	92.6	1,007	99.0	2,382	98.8	942	96.0	911	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
لا اعرف	(*)	6	(*)	8	(*)	2	(*)	2	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
جنسية رئيس الاسرة												
ليبي	94.8	1,872	97.9	5,019	97.8	1661	98.2	1820	95.6	4,408	85.8	3,645
غير ليبي	(75.3)	28	83.0	53	(95.2)	15	(121.2)	17	75.7	66	65.1	55
خُمس مؤشر الثروة												
الأشد فقراً	86.7	359	92.9	896	96.3	262	97.6	356	89.2	821	71.7	713
الثاني	87.6	346	97.2	1,035	97.8	331	96.9	361	94.8	917	84.8	664
المتوسط	97.5	389	98.3	1,031	98.4	313	91.9	376	95.1	843	87.1	744
الرابع	102.6	381	100.0	994	96.7	343	110.1	347	97.7	876	90.8	784
الأكثر ثراءً	96.7	426	99.7	1,116	99.3	427	96.3	398	98.6	1,018	91.6	796

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.7a - معدل الاستيعاب الإجمالي في آخر صف (المرحلة الابتدائية)

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.8a - معدل الاستكمال (المرحلة الابتدائية)

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.9 - معدل الترفّع إلى المرحلة الإعدادية

[4] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.7b - معدل الاستيعاب الإجمالي في آخر صف (المرحلة الإعدادية)

[5] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.8b - معدل الاستكمال (المرحلة الإعدادية)

[6] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.8c - معدل الاستكمال (المرحلة الثانوية)

[أ] إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 3-5 سنوات ممن هم فوق السنّ المحدد لآخر صف في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، على التوالي.

[ب] لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية أو أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا في وقت المقابلة.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول LN.2.8: مؤشرات التكافؤ

معدل صافي نسب الالتحاق المعدّلة للفتيات والأولاد في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومؤشرات تكافؤ أخرى، MICS ليبيا، 2024-2025

	المرحلة الابتدائية				المرحلة الإعدادية				المرحلة الثانوية			
	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعدّل، للفتيات	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعدّل، للأولاد	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي، الإجمالي	مؤشر تكافؤ النوع الاجتماعي (GPI) لصافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعدّل[1]	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الإعدادي المعدّل، للفتيات	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الإعدادي المعدّل، للأولاد	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الإعدادي، الإجمالي	مؤشر تكافؤ النوع الاجتماعي (GPI) لصافي نسبة الالتحاق بالتعليم الإعدادي المعدّل[1]	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المعدّل، للفتيات	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المعدّل، للأولاد	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي، الإجمالي	مؤشر تكافؤ النوع الاجتماعي (GPI) لصافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المعدّل[1]
المجموع الإجمالي	**96.6**	**96.1**	**96.3**	**1.00**	**91.9**	**91.8**	**91.9**	**1.00**	**87.0**	**78.2**	**82.6**	**1.11**
نوع التجمع السكاني												
حضر	96.3	95.9	96.1	1.00	91.7	91.5	91.9	1.00	86.7	78.1	82.3	1.11
ريف	98.3	97.7	98.0	1.01	93.3	94.0	92.6	0.99	89.4	79.6	84.7	1.12
المنطقة												
طبرق	96.0	96.7	96.3	0.99	93.8	92.4	95.1	1.03	86.3	76.6	80.9	1.13
درنة	98.5	98.7	98.6	1.00	97.4	97.0	97.8	1.01	90.6	91.0	90.8	1.00
الجبل الأخضر	97.2	96.2	96.7	1.01	90.6	90.8	90.5	1.00	79.5	79.3	79.4	1.00
المرج	98.8	97.4	98.1	1.01	92.8	91.8	94.0	1.02	81.0	69.9	75.5	1.16
بنغازي	98.9	99.8	99.4	0.99	92.0	90.9	93.3	1.03	82.3	76.4	79.2	1.08
اجدابيا	92.7	91.9	92.3	1.01	91.8	90.4	93.2	1.03	84.8	64.7	74.6	1.31
الكفرة	70.2	66.4	68.1	1.06	62.5	60.1	65.7	1.09	51.2	29.8	39.0	1.72
سرت	98.2	97.1	97.6	1.01	96.6	93.8	99.0	1.06	84.8	76.4	80.8	1.11
الجفرة	90.7	87.3	89.0	1.04	89.2	90.7	87.4	0.96	77.9	58.5	69.6	1.33
مصراته	98.3	96.4	97.3	1.02	93.4	92.4	94.4	1.02	90.2	81.2	85.6	1.11
المرقب	97.6	98.2	97.9	0.99	94.3	91.9	97.1	1.06	88.8	71.2	80.6	1.25
طرابلس	96.7	97.0	96.9	1.00	91.2	92.7	89.7	0.97	91.7	80.9	86.1	1.13
الجفارة	93.3	88.1	90.6	1.06	88.8	88.8	88.8	1.00	87.3	77.6	82.3	1.13
الزاوية	96.9	95.4	96.1	1.02	87.0	87.8	86.2	0.98	89.3	88.8	89.0	1.00
المنطقة الغربية	95.4	97.0	96.2	0.98	92.5	91.3	93.8	1.03	85.5	79.6	82.7	1.07
الجبل الغربي	95.2	97.4	96.4	0.98	96.2	98.0	94.2	0.96	91.8	86.9	89.4	1.06
نالوت	98.2	99.0	98.6	0.99	95.3	98.5	91.9	0.93	96.6	94.1	95.3	1.03
سبها	97.8	99.4	98.6	0.98	88.5	91.3	85.0	0.93	85.9	73.8	79.8	1.16
وادي الشاطىء	99.2	97.4	98.2	1.02	94.7	95.6	93.9	0.98	81.9	81.7	81.8	1.00
مرزق	93.9	96.7	95.4	0.97	87.9	87.5	88.4	1.01	74.5	65.2	69.3	1.14
وادي الحياة	96.5	96.3	96.4	1.00	84.6	83.5	85.5	1.02	71.7	53.6	62.9	1.34
غات	96.8	97.7	97.3	0.99	87.2	84.1	90.3	1.07	61.0	53.5	57.5	1.14

الجدول LN.2.8: مؤشرات التكافؤ (تابع)

معدل صافي نسب الالتحاق المعدّلة للفتيات والأولاد في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومؤشرات تكافؤ أخرى، MICS ليبيا، 2024-2025

	المرحلة الابتدائية				المرحلة الإعدادية				المرحلة الثانوية			
	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعدّل، للفتيات	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعدّل، للأولاد	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعدّل، الإجمالي	مؤشر تكافؤ النوع الاجتماعي (GPI) لصافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعدّل[1]	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الإعدادي المعدّل، للفتيات	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الإعدادي المعدّل، للأولاد	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الإعدادي المعدّل، الإجمالي	مؤشر تكافؤ النوع الاجتماعي (GPI) لصافي نسبة الالتحاق بالتعليم الإعدادي المعدّل[1]	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المعدّل، للفتيات	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المعدّل، للأولاد	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المعدّل، الإجمالي	مؤشر تكافؤ النوع الاجتماعي (GPI) لصافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المعدّل[1]
المستوى التعليمي للأم [أ]												
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	73.4	72.6	73.0	1.01	67.9	71.4	69.6	0.95	57.2	44.6	50.4	1.28
الابتدائي والاعدادي	97.7	97.3	97.5	1.00	90.3	88.4	89.4	1.02	80.3	69.7	74.6	1.15
الثانوي	97.0	97.3	97.1	1.00	94.1	94.1	94.1	1.00	90.2	80.3	85.2	1.12
العالي	97.4	96.7	97.1	1.01	93.7	93.3	93.5	1.00	90.4	82.3	86.5	1.10
لا اعرف	(*)	(*)	(98.4)	(1.03)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
جنسية رئيس الاسرة												
ليبي	96.6	96.2	96.4	1.00	92.1	91.9	92.0	1.00	87.3	78.5	82.9	1.11
غير ليبي	95.5	88.7	92.2	1.08	74.4	77.7	76.2	0.96	(54.4)	56.4	55.6	0.96
خُمس مؤشر الثروة												
الأشد فقراً	95.8	94.3	95.0	1.02	87.3	85.7	86.6	1.02	74.6	65.6	69.9	1.14
الثاني	96.5	97.2	96.9	0.99	93.9	92.2	93.0	1.02	85.6	81.1	83.3	1.05
المتوسط	97.5	96.4	96.9	1.01	91.5	92.4	92.0	0.99	87.0	80.8	83.9	1.08
الرابع	96.6	95.4	96.0	1.01	92.9	93.5	93.2	0.99	92.8	76.4	84.9	1.21
الأكثر ثراءً	96.4	97.2	96.8	0.99	93.9	93.7	93.8	1.00	92.7	84.5	88.3	1.10
مؤشرات التكافؤ[1]												
منطقة ريفية/حضرية	1.02	1.02	1.02	غير منطبق	1.01	1.03	1.02	غير منطبق	1.03	1.02	1.03	غير منطبق
أيتام/من غير الأيتام [ب]	1.04	1.04	1.04	غير منطبق	1.07	1.05	1.06	غير منطبق	0.69	0.00	0.50	غير منطبق
الأشد فقراً/الأكثر ثراءً	0.99	0.97	0.98	غير منطبق	0.93	0.91	0.92	غير منطبق	0.80	0.78	0.79	غير منطبق

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.5a/LN.5b/LN.5c - مؤشرات التكافؤ

[أ] لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية أو أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا في وقت المقابلة. قد لا يساويالمقام الإجمالي مجموع الحالات في التقسيم الإجمالي .

[ب] الأيتام هم الأطفال الذين ليس والديهم البيولوجيين (الأم والأب) على قيد الحياة. غير الأيتام هم الأطفال الذين يكون أحد والديهم على الأقل على قيد الحياة.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

مشاركة الأسرة في التعليم

هناك توافق واسع على أن لمشاركة الأهل في تعليم أطفالهم أثر إيجابي على أداء أطفالهم التعليمي. فعلى سبيل المثال، لأنشطة القراءة في المنزل آثار إيجابية كبيرة على التقدم المُحرز على صعيد تحسين القراءة والاستيعاب اللغوي وتطوير مهارات اللغة التعبيرية.[114] تبين الأبحاث أيضاً أن مشاركة الأهل في ممارسات تعليم القراءة والكتابة لطفلهم هي مؤشر إيجابي طويل الأمد على تحصيلهم العلمي في مراحل لاحقة من حياته.[115]

إلى جانب الأنشطة التعلمية في المنزل، من شأن مشاركة الأهل في الأنشطة المدرسية (مثل المشاركة في الاجتماعات المدرسية، والتحدث مع المعلمين، وحضور الاجتماعات المدرسية والتطوع فيها) أن يعزز أيضاً من أداء الطلبة.[116] وقد أثبتت الأبحاث أن أثر مشاركة الأهل في الأنشطة المدرسية، في نطاق عمر المرحلة الابتدائية، يمكن أن تكون حتى أكبر من الفروقات المرتبطة بالاختلافات بين جودة المدارس، بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية والمجموعة العرقية.[117]

لقد تم تطوير واختبار نموذج PR في استبيان الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ليتم تضمينه في المسح العنقودي متعدد المؤشرات السابع. وقد تم وصف هذا العمل بالتفصيل في أوراق منهجية المسح العنقودي متعدد المؤشرات، رقم 5.[118]

يعرض الجدول LN.3.1 نسب الاطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الذي تلقى لهم أحد أفراد الأسرة البالغين بطاقة تقرير الطفل، حضر اجتماعًا دعا إليه مجلس إدارة المدرسة، واجتمع مع المعلمين لمناقشة تقدم الطفل في العام الماضي.

وأخيراً، يعرض الجدول LN.3.2 بيئة التعلّم في المنزل، أي نسبة الأطفال الذين لديهم 3 كتب أو أكثر للقراءة، ونسبة الأطفال الذين لديهم واجبات منزلية، ونسبة الأطفال الذين يعلّمن معلميهم اللغة التي يتحدثون بها في المنزل، ونسبة الأطفال الذين يحصلون على مساعدة في واجباتهم المنزلية.

114 جيست، دي. وآخرون. "المشاركة في قراءة الكتب ومهارات الاستيعاب اللغوي لدى الأطفال: الدور التيسيري لممارسات ضبط السلوك الأبوية. "مجلة Early Childhood Research Quarterly19، العدد 2 (2004): 319-36. doi:10.1016/j.ecresq.2004.04.007.

115 فلوري، إي. وإيه. بوكانان. مشاركة الأب والأم المبكرة ومخرجات التعليمية اللاحقة لدى الطفل. "مجلة Educational Psychology74، العدد 2 (2004): 141-53. doi:10.1348/000709904773839806.

116 بوميرانتز، أم. إي. موورمان وأس. ليتواك. "كيف، ولمن، ولماذا يبقى أثر مشاركة الأهل في حياة الأطفال الأكاديمية: الزيادة في الشيء كالنقصان فيه. "مجلة Review of Educational Research77، العدد 3 (2007): 373-410. doi:10.3102/00346543030556737.

117 ديفورجز، سي. وإيه.، أبوكار. أثر مشاركة الأهل، ودعم الأهل، والتعليم الأسري على إنجازات وتعديل الطلبة: مراجعة أدبية. تقرير بحثي. نوتينغهام:. Queen's Printer, 2003. https://www.nationalnumeracy.org.uk/sites/default/files/the_impact_of_parental_involvement.pdf.

118 هاتوري، أتش.، وأم. كاردوسو، وبي. ليدوكس. جمع معلومات حول مهارات التعلم الأساسية ومشاركة الأهل في التعليم. أوراق منهجية المسح العنقودي متعدد المؤشرات. نيويورك: اليونيسف، 2017.
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDYvMTUvMTYvMjcvMDAvNzMxL01JQ1NfTWV0aG9kb2xvZ2IjYWxfUGFwZXJfNS5wZGYiXV0&sha=39f5c31dbb91df26.

الجدول LN.3.1: دعم تعلّم الأطفال في المدرسة

نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7-14 سنة الملتحقين بالمدرسة، ومن بينهم، نسبة الأطفال الذين توجد في مدرستهم هيئة إدارية مفتوحة للآباء، وتنشر بطاقات تقارير مدرسية، ونسبة من حصل أحد أفراد الأسرة البالغين على بطاقة تقرير للطفل، وحضر اجتماعًا دعت إليه هيئة إدارة المدرسة، واجتمع مع المعلمين لمناقشة تقدم الطفل في السنة الأخيرة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الملتحقين بالمدرسة[أ]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة	نسبة الأطفال في المدارس:		نسبة الأطفال الذين كان أحد أفراد الأسرة البالغين من بينهم في العام الماضي:			عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الملتحقين بالمدارس
			التي لها هيئة إدارية ترحب بمشاركة الأهل[2]	التي تنشر بطاقات التقارير المدرسية	حصلوا على بطاقة تقرير عن الطفل[1]	اجتمعوا مع المعلمين لمناقشة تقدم الطفل[4]	حضروا اجتماعًا دعا إليه مجلس الإدارة[3]	
المجموع الإجمالي	**97.5**	**16,235**	**59.6**	**59.8**	**83.9**	**67.5**	**53.9**	**15,830**
الجنس								
ذكر	97.4	8,365	60.4	60.8	85.1	67.9	54.6	8,144
أنثى	97.7	7,870	58.8	58.7	82.6	67.0	53.2	7,687
نوع التجمع السكاني								
حضر	97.4	14,392	60.2	60.6	84.8	67.9	54.5	14,023
ريف	98.1	1,843	54.9	53.7	76.9	64.3	49.0	1,808
المنطقة								
طبرق	99.3	328	74.4	70.8	74.7	72.7	71.6	326
درنة	99.0	193	45.5	46.5	88.7	43.7	41.3	191
الجبل الأخضر	97.3	618	81.7	88.8	93.8	68.1	62.8	602
المرج	97.0	585	57.6	25.3	78.5	75.0	52.3	568
بنغازي	99.0	1,530	65.6	47.9	90.2	82.0	59.1	1,514
اجدابيا	91.5	573	64.9	77.8	89.0	72.7	63.0	525
الكفرة	64.9	70	33.9	35.0	58.2	40.6	32.7	46
سرت	98.3	252	11.7	54.8	48.8	41.1	10.3	248
الجفرة	91.5	97	53.8	49.1	73.8	44.3	41.5	89
مصراته	98.4	1,693	60.8	67.4	74.1	60.1	55.3	1,667
المرقب	98.4	1,481	18.3	42.8	67.2	34.6	16.6	1,458
طرابلس	99.8	2,867	85.0	74.3	97.6	83.4	78.5	2,863
الجفارة	91.4	1,570	58.2	76.1	87.0	69.7	48.8	1,434
الزاوية	99.3	795	60.1	41.0	96.1	80.7	58.8	789
المنطقة الغربية	99.3	1,078	41.2	65.2	94.1	62.1	37.2	1,070
الجبل الغربي	96.1	1,021	69.4	58.5	85.2	77.2	66.1	982
نالوت	99.5	328	82.9	60.8	67.9	73.0	72.5	327
سبها	98.6	313	56.8	53.7	84.0	58.1	49.0	309
وادي الشاطىء	99.7	344	22.7	24.7	38.8	32.3	20.1	343
مرزق	96.1	208	58.7	35.2	75.8	50.3	48.3	200
وادي الحياة	96.8	223	27.8	22.8	64.8	54.1	25.6	215
غات	98.7	68	27.6	8.6	64.0	69.7	22.2	67

الجدول LN.3.1: دعم تعلّم الأطفال في المدرسة (تابع)

نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7-14 سنة الملتحقين بالمدرسة، ومن بينهم، نسبة الأطفال الذين توجد في مدرستهم هيئة إدارية مفتوحة للآباء، وتنشر بطاقات تقارير مدرسية، ونسبة من حصل أحد أفراد الأسرة البالغين على بطاقة تقرير للطفل، وحضر اجتماعًا دعت إليه هيئة إدارة المدرسة، واجتمع مع المعلمين لمناقشة تقدم الطفل في السنة الأخيرة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الملتحقين بالمدرسة[أ]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة	نسبة الأطفال في المدارس:			نسبة الأطفال الذين كان أحد أفراد الأسرة البالغين من بينهم في العام الماضي:		عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الملتحقين بالمدارس
			التي لها هيئة إدارية ترحب بمشاركة الأهل[2]	التي تنشر بطاقات التقارير المدرسية	حصلوا على بطاقة تقرير عن الطفل[1]	اجتمعوا مع المعلمين لمناقشة تقدم الطفل[4]	حضروا اجتماعًا دعا إليه مجلس الإدارة[3]	
العمر في بداية السنة المدرسية								
6[ب]	95.6	1,121	59.2	61.7	81.2	66.9	54.1	1,072
7	95.9	2,087	58.3	59.7	85.2	68.2	52.2	2,002
8	98.5	2,099	60.1	58.6	82.9	68.7	54.9	2,068
9	98.2	2,129	55.3	59.0	85.7	67.9	52.3	2,090
10	96.4	1,985	61.3	58.4	81.5	65.7	55.8	1,913
11	98.2	1,912	57.7	60.9	83.3	63.2	48.8	1,877
12	97.8	1,913	62.6	62.4	86.5	71.1	55.6	1,871
13	98.8	2,059	59.1	57.0	83.3	65.9	54.2	2,033
14	97.2	922	67.6	63.9	84.1	71.2	61.9	896
15	(*)	9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
الالتحاق بالمدرسة[أ]								
برامج تعليم الطفولة المبكرة	(*)	30	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	30
الابتدائية	100.0	10,821	58.8	59.2	83.7	67.1	53.2	10,821
الإعدادية	100.0	4,802	61.0	60.8	84.8	68.2	55.2	4,802
الثانوية	100.0	176	71.5	69.3	75.7	76.3	63.7	176
خارج المدرسة	0.0	405	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0
المستوى التعليمي للأم								
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	74.4	649	44.4	50.7	66.9	49.0	37.0	483
الابتدائي والاعدادي	96.9	2,156	51.4	50.0	77.1	57.0	44.8	2,090
الثانوي	98.8	4,451	58.4	60.5	85.1	67.9	52.4	4,400
العالي	98.6	8,965	63.0	62.2	85.8	70.8	57.8	8,843
لا اعرف	(*)	14	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
الادارة المدرسية[ج]								
حكومية	100.0	14,423	59.1	59.1	83.1	66.4	53.3	14,423
غير حكومية	100.0	1,376	65.5	67.6	92.7	79.2	60.2	1,376
صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة (من 5 إلى 17 سنة)								
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	96.0	2,580	61.3	57.8	85.6	67.7	55.5	2,478
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	97.8	13,655	59.3	60.1	83.5	67.4	53.6	13,352
جنسية رئيس الاسرة								
ليبية	97.6	16,019	59.7	59.8	84.0	67.8	54.0	15,632
غير ليبية	91.5	216	56.5	55.3	72.0	46.4	44.7	198
خُمس مؤشر الثروة								
الأشد فقراً	94.2	2,990	44.2	46.2	71.7	54.5	37.7	2,818
الثاني	97.3	3,408	54.2	54.9	80.8	60.1	47.4	3,315
المتوسط	97.9	3,153	60.1	63.3	86.6	67.9	55.3	3,086
الرابع	98.6	3,266	65.3	61.3	90.2	73.2	59.5	3,221
الأكثر ثراءً	99.2	3,417	71.9	71.1	88.6	79.7	67.2	3,390

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.12 - توافر المعلومات حول الأداء المدرسي للأطفال

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.13 - فرصة المشاركة في الإدارة المدرسية

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.14: المشاركة في الإدارة المدرسية

[4] مؤشر المسح ا لعنقودي متعدد المؤشرات LN.15 - المشاركة الفعالة في الإدارة المدرسية

[أ] نظرًا لأنه تم تحديد الأهلية لوحدتي مشاركة الوالدين ومهارات التعلم الأساسية بناءً على العمر في وقت المقابلة (من 7 إلى 14 عامًا) ، فإن تصنيف العمر في بداية العام الدراسي يعرض حتماً الأطفال الذين كانوا يبلغون من العمر 6 سنوات في بداية العام الدراسي.

[ب] معدل الالتحاق بالمدرسة هنا ليست للمقارنة المباشرة مع صافي معدلات الالتحاق المعدّلة المذكورة في الجداول السابقة، والتي تستخدم معلومات حول جميع الأطفال في العينة. هذا الجدول والجداول التي تليه تعرض نتائج نموذجي مشاركة الأهل ومهارات التعلّم الأساسية التي يتم استيفاؤها لأمهات عينة فرعية يتم اختيارها عشوائياً من الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة.

[ج] تم جمع معلومات عن قطاع إدارة المدارس للأطفال الذين التحقوا بالتعليم الابتدائي أو أعلى. لا يتم تضمين الأطفال الذين هم خارج المدرسة أو ملتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

الجدول LN.3.2: بيئة التعلّم في المنزل

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة [1] ممن لديهم 3 كتب أو أكثر للقراءة، ونسبة الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الذين لديهم واجبات منزلية، ونسبة الأطفال الذين يحصلون على مساعدة في الواجبات المنزلية ممن لديهم واجبات منزلية، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الذين يقرأون أو تُقرأ لهم 3 كتب أو أكثر في المنزل[2]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة	نسبة الأطفال الذين لديهم واجبات منزلية	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الملتحقين بالمدارس	نسبة الأطفال الذين يحصلون على مساعدة في واجباتهم المنزلية[4]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الملتحقين بالمدارس ولديهم واجبات منزلية
المجموع الإجمالي	**10.3**	**16235**	**68.5**	**15830**	**81.3**	**10843**
الجنس						
ذكر	8.7	8365	65.9	8144	81.2	5363
أنثى	12.0	7870	71.3	7687	81.3	5480
نوع التجمع السكاني						
منطقة حضرية	10.6	14392	68.5	14023	81.4	9606
منطقة ريفية	7.8	1843	68.4	1808	80.8	1237
المنطقة						
طبرق	8.8	328	86.5	326	76.2	282
درنة	22.4	193	80.1	191	74.2	153
الجبل الأخضر	13.8	618	44.3	602	70.1	267
المرج	1.8	585	78.5	568	93.4	446
بنغازي	8.0	1530	52.1	1514	78.3	789
اجدابيا	14.5	573	47.9	525	82.3	251
الكفرة	4.3	70	69.4	46	88.9	32
سرت	7.5	252	52.2	248	65.3	129
الجفرة	5.9	97	83.4	89	76.7	74
مصراته	20.2	1693	67.9	1667	79.7	1132
المرقب	2.4	1481	51.9	1458	80.9	757
طرابلس	15.8	2867	93.7	2863	84.3	2684
الجفارة	7.5	1570	76.6	1434	79.3	1098
الزاوية	6.3	795	69.8	789	88.5	551
المنطقة الغربية	5.8	1078	48.1	1070	93.4	515
الجبل الغربي	9.0	1021	64.6	982	82.3	634
نالوت	4.6	328	36.2	327	80.1	118
سبها	10.3	313	92.3	309	81.3	285
وادي الشاطىء	7.0	344	84.3	343	53.5	289
مرزق	6.4	208	58.1	200	78.2	116
وادي الحياة	12.3	223	91.1	215	70.1	196
غات	14.8	68	68.7	67	89.2	46

الجدول LN.3.2: بيئة التعلّم في المنزل (تابع)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة [أ] ممن لديهم 3 كتب أو أكثر للقراءة، ونسبة الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الذين لديهم واجبات منزلية، ونسبة الأطفال الذين يحصلون على مساعدة في الواجبات المنزلية ممن لديهم واجبات منزلية، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الذين يقرأون أو تُقرأ لهم 3 كتب أو أكثر في المنزل[2]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة	نسبة الأطفال الذين لديهم واجبات منزلية	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الملتحقين بالمدارس	نسبة الأطفال الذين يحصلون على مساعدة في واجباتهم المنزلية[4]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الملتحقين بالمدارس ولديهم واجبات منزلية
العمر في بداية السنة المدرسية						
6 [ب]	11.5	1121	61.7	1072	94.2	661
7	10.0	2087	65.8	2002	88.0	1318
8	8.6	2099	66.9	2068	86.1	1384
9	9.7	2129	64.1	2090	85.5	1339
10	9.6	1985	67.5	1913	84.2	1291
11	10.1	1912	66.0	1877	82.7	1239
12	9.8	1913	75.0	1871	77.4	1404
13	12.6	2059	73.1	2033	66.0	1486
14	13.1	922	79.5	896	71.2	713
15	(*)	9	(*)	9	(*)	9
الالتحاق بالمدرسة						
برامج تعليم الطفولة المبكرة	(*)	30	(*)	30	(*)	17
الابتدائية	10.0	10821	65.6	10821	86.8	7103
الإعدادية	11.8	4802	74.7	4802	70.7	3589
الثانوية	4.9	176	75.6	176	(69.4)	133
خارج المدرسة	4.9	405	غير منطبق	0	غير منطبق	غير منطبق
المستوى التعليمي للأم						
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	4.3	649	64.5	483	69.4	312
الابتدائي والاعدادي	8.3	2156	67.8	2090	79.8	1418
الثانوي	9.7	4451	67.0	4400	83.1	2947
العالي	11.6	8965	69.7	8843	81.3	6162
لا اعرف	(*)	14	(*)	14	(*)	4
صعوبات القدرات الوظيفية للطفل						
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	8.8	2580	72.1	2478	82.3	1787
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	10.6	13655	67.8	13352	81.1	9056
جنسية رئيس الاسرة						
ليبية	10.3	16019	68.6	15632	81.3	10728
غير ليبية	11.9	216	57.7	198	83.0	114
خُمس مؤشر الثروة						
الأشد فقراً	3.8	2990	58.7	2818	76.2	1654
الثاني	7.3	3408	69.7	3315	81.7	2310
المتوسط	7.9	3153	69.0	3086	83.0	2131
الرابع	10.0	3266	69.8	3221	78.3	2248
الأكثر ثراءً	21.6	3417	73.7	3390	85.5	2499

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.18 - توافر الكتب في المنزل

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.19 - عادة القراءة في المنزل

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.20 - اللغات المستخدمة في المدرسة والمنزل

[4] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.21 - المساعدة في الواجب المنزلي

[أ] يستخدم هذا الجدول المعلومات التي تم جمعها في كل من النموذجين "مشاركة الأهل ومهارات التعلّم الأساسية". لاحظ/ي أن المقامات قد تختلف قليلاً، حيث إن نموذج مهارات التعلم الأساسية يشمل موافقة المستجيب/ة لمقابلة الطفل/ة وتوافر الطفل الذي سيتم مقابلته. مما سيقلل بالطبع من عدد الحالات التي يتم جمع بيانات لها في هذا النموذج.

[ب] نظرًا لأنه تم تحديد الأهلية لوحدتي مشاركة الوالدين ومهارات التعلم الأساسية بناءً على العمر في وقت المقابلة (من 7 إلى 14 عامًا) ، فإن تصنيف العمر في بداية العام الدراسي يعرض حتماً الأطفال الذين كانوا يبلغون من العمر 6 سنوات في بداية العام الدراسي

معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدامها، ومهاراتها

جمع المسح العنقودي متعدد المؤشرات ليبيا MICS، لسنة 2024 معلومات حول التعرض لوسائل الإعلام واستخدام أجهزة الكمبيوتر والإنترنت. يعرض الجدول SR.6.1 معلومات حول امتلاك الأسر لمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الراديو، التلفزيون، خط الهاتف الثابت، الهاتف المحمول أو الهاتف الذكي[119]، والكمبيوتر) وإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

يعرض الجدول LN.6.2W استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 عامًا بناءً على معلومات حول ما إذا كانوا قد استخدموا أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما يعرض الجدول LN.6.3W مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 عامًا بناءً على معلومات حول ما إذا كانوا قد قاموا بأنشطة متعلقة بالكمبيوتر في الأشهر الثلاثة الماضية.

119 بالإضافة إلى السؤال المحدد في استبيان الأسرة حول ما إذا كان أي فرد من أفراد هذه الأسرة لديه هاتف محمول، تعتبر الأسر مالكة لهاتف محمول إذا أجابت أي امرأة (أو رجل) تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا بنعم على السؤال حول ملكية الهواتف المحمولة في الاستبيانات الفردية للنساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا.

الجدول LN.6.1: امتلاك الأسرة المعيشية لوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام الإنترنت

نسبة الأسر المعيشية التي لديها مذياع، وتلفاز، وهاتف، وجهاز حاسوب، وتتصل بالإنترنت في المنزل، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأسر المعيشية التي لديها:								
			هاتف						
	مذياع[1]	تلفاز[2]	خط ثابت	هاتف نقّال[أ]	هاتف ذكي	أي منها[3]	كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو كمبيوتر مماثل[4]	نسبة الأسر المعيشية التي تتصل بالإنترنت في المنزل[5]	عدد الأسر المعيشية
المجموع الإجمالي	**23.2**	**98.6**	**6.3**	**96.4**	**88.0**	**96.7**	**22.3**	**91.8**	**17,549**
نوع التجمع السكاني									
حضر	23.1	98.7	6.5	96.6	88.6	96.8	23.0	92.2	15,631
ريف	23.9	98.1	4.6	95.4	83.7	95.7	16.3	89.0	1,918
المنطقة									
طبرق	33.4	97.6	32.6	84.1	77.5	90.4	19.3	82.5	396
درنة	46.4	98.4	4.4	97.9	76.7	98.0	12.7	83.2	236
الجبل الأخضر	35.4	99.0	2.7	97.9	87.6	97.9	17.5	88.9	569
المرج	26.9	99.1	1.5	95.8	81.0	95.8	16.5	92.7	572
بنغازي	36.1	99.0	10.6	98.2	92.7	98.4	39.0	94.4	1,564
اجدابيا	34.5	98.7	2.3	98.4	90.0	98.4	20.2	90.4	566
الكفرة	21.0	87.9	6.4	84.8	44.3	84.8	7.7	76.4	80
سرت	29.1	98.2	15.3	98.6	91.1	98.7	16.6	93.9	237
الجفرة	31.6	98.3	31.8	99.3	86.9	99.3	40.6	94.6	119
مصراته	28.6	98.6	3.5	95.5	88.4	95.5	22.8	91.5	1,712
المرقب	2.9	98.3	5.3	97.3	82.9	97.3	13.1	94.0	1,661
طرابلس	26.1	99.0	4.1	99.4	96.5	99.4	22.5	96.2	3,311
الجفارة	13.5	99.2	4.4	93.8	87.6	93.9	19.4	88.4	1,616
الزاوية	10.5	99.6	8.4	99.2	91.4	99.2	12.3	89.2	988
المنطقة الغربية	20.0	99.2	4.4	95.0	85.5	95.1	30.2	91.5	1,129
الجبل الغربي	29.7	97.7	6.4	88.7	70.4	89.6	18.9	83.5	1,218
نالوت	63.6	99.6	17.5	98.6	85.3	98.6	32.8	89.2	363
سبها	10.7	98.0	8.7	99.1	97.0	99.1	35.5	97.9	328
وادي الشاطىء	1.1	97.4	3.3	98.3	96.2	98.4	24.2	97.4	335
مرزق	0.7	96.5	1.3	97.7	90.6	97.7	17.4	95.5	219
وادي الحياة	0.5	94.4	1.1	97.8	94.8	97.8	16.7	97.3	251
غات	10.8	95.6	4.3	97.4	95.1	97.6	38.0	97.0	80
مستوى تعليم ربّ الأسرة									
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	30.1	97.2	6.0	88.5	67.0	89.1	10.9	75.3	2,265
الابتدائي والاعدادي	25.4	98.7	6.2	96.8	84.5	96.9	15.7	89.0	4,089
الثانوي	22.0	98.5	6.3	97.7	92.5	98.0	22.1	95.4	4,671
العالي	20.4	99.1	6.3	98.1	94.5	98.2	30.5	96.8	6,470
لا اعرف	14.3	99.7	9.6	99.5	78.8	99.5	21.5	89.4	54
جنسية رئيس الاسرة									
ليبية	23.3	98.7	6.3	96.5	88.1	96.7	22.4	91.8	17,210
غير ليبية	17.0	91.7	3.4	95.2	87.6	95.4	15.0	94.0	339
خُمس مؤشر الثروة									
الأشد فقراً	14.2	93.9	4.6	87.0	63.8	87.7	5.4	73.5	3,866
الثاني	19.3	99.8	5.7	97.1	86.2	97.5	13.2	91.1	3,461
المتوسط	20.6	100.0	6.2	99.5	95.7	99.5	19.9	97.6	3,468
الرابع	23.9	100.0	6.0	99.9	98.6	100.0	24.6	99.9	3,459
الأكثر ثراءً	39.9	100.0	9.1	99.9	99.3	99.9	51.7	99.7	3,295

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.604 - الأسر المعيشية التي لديها مذياع

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.605 - الأسر المعيشية التي لديها تلفاز

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.606 - الأسر المعيشية التي لديها هاتف

[4] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.607 - الأسر المعيشية التي لديها جهاز حاسوب

[5] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.608 - الأسر المعيشية التي تتصل بالإنترنت

[أ] هذا العامود يتضمن الهواتف الذكية

الجدول LN.6.2W: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (النساء 15-49 سنة)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي سبق لهن استخدام جهاز حاسوب، والإنترنت، ومن لديهن هاتف نقّال، ونسبة من استخدمنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية ونسبة من استخدمنها مرة واحدة في الأسبوع على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة النساء اللواتي:									
	استخدمن جهاز حاسوب			استخدمن هاتف نقّال			استخدمن الإنترنت			
	سبق لهن استخدامه	خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة[1]	مرة واحدة على الأقل أسبوعياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة	يمتلكن هاتف نقّال[2،ا]	يمتلكن هاتف ذكي[3]	خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة[4]	مرة واحدة على الأقل أسبوعياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة	سبق لهن استخدامه	خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة[5]	مرة واحدة على الأقل أسبوعياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة[6]	عدد النساء
المجموع الإجمالي	**30.6**	**19.4**	**14.8**	**91.3**	**87.7**	**92.3**	**90.2**	**75.5**	**74.2**	**71.4**	**20,054**
نوع التجمع السكاني											
حضر	31.0	19.6	15.4	91.9	88.6	92.9	91.2	76.4	75.3	72.7	17,858
ريف	27.2	17.1	9.9	86.6	80.3	88.0	82.4	67.7	65.5	60.7	2,196
المنطقة											
طبرق	25.9	24.9	11.3	84.5	83.3	82.9	68.7	60.1	59.2	49.6	433
درنة	23.7	20.5	18.3	93.3	75.7	92.0	91.1	73.4	72.1	70.2	227
الجبل الأخضر	17.9	16.7	15.1	87.1	78.6	87.2	86.4	77.3	76.6	63.2	627
المرج	22.9	13.0	11.3	87.5	83.3	90.2	87.2	70.9	70.0	69.1	667
بنغازي	40.6	21.4	19.3	90.5	87.6	89.9	89.1	77.8	76.5	75.9	1,790
اجدابيا	24.8	23.5	14.8	92.4	86.8	92.2	91.1	79.4	79.0	74.3	634
الكفرة	7.3	5.3	3.9	82.3	70.4	83.6	79.2	45.7	42.2	39.8	101
سرت	14.8	14.3	12.3	89.7	86.8	89.9	85.4	82.6	81.4	69.8	345
الجفرة	54.9	23.3	16.5	92.5	86.9	97.2	96.3	86.9	85.2	83.9	151
مصراته	16.1	10.8	8.2	86.8	83.6	86.8	85.4	65.4	64.8	62.9	2,032
المرقب	51.4	20.9	17.4	88.7	81.1	93.7	93.1	78.1	75.9	73.2	1,783
طرابلس	27.5	18.2	13.0	97.1	96.0	98.0	97.5	91.9	91.7	90.4	3,791
الجفارة	27.7	14.3	11.2	90.2	88.5	93.6	90.5	63.7	62.3	59.4	1,937
الزاوية	8.6	7.3	5.7	96.5	95.4	95.2	93.1	49.3	49.2	48.4	992
المنطقة الغربية	48.0	38.3	35.0	95.8	91.0	94.7	93.4	87.9	86.8	85.7	1,274
الجبل الغربي	38.2	31.3	15.2	83.9	77.7	84.3	79.5	61.7	59.2	52.5	1,222
نالوت	39.0	30.5	25.1	91.0	85.2	95.1	92.7	75.2	73.1	69.0	394
سبها	42.3	25.0	18.5	92.6	91.2	95.7	94.7	73.9	72.2	69.0	469
وادي الشاطىء	35.4	13.2	10.1	91.0	89.9	91.0	80.5	72.7	65.0	63.0	441
مرزق	20.6	11.5	7.5	94.3	89.7	94.7	93.4	74.4	72.3	70.1	281
وادي الحياة	16.6	11.3	10.0	92.4	90.7	91.1	90.5	89.7	87.6	86.8	342
غات	50.8	36.0	34.3	93.8	92.9	94.8	91.9	87.7	86.9	84.6	124

الجدول LN.6.2W: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (النساء 49-15 سنة) (تابع)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي سبق لهن استخدام جهاز حاسوب، والإنترنت، ومن لديهن هاتف نقّال، ونسبة من استخدمنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية ونسبة من استخدمنها مرة واحدة في الأسبوع على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، MICS لليبيا، 2024-2025

نسبة النساء اللواتي:

	استخدمن جهاز حاسوب			استخدمن هاتف نقّال			استخدمن الإنترنت			عدد النساء
	سبق لهن استخدامه	خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة[1]	مرة واحدة على الأقل أسبوعياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة	يمتلكن هاتف نقّال[2,i]	يمتلكن هاتف ذكي[3]	خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة[4]	سبق لهن استخدامه	خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة[5]	مرة واحدة على الأقل أسبوعياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة[6]	
العمر										
19-15	26.6	18.3	13.6	76.8	74.6	83.9	69.3	68.2	64.6	3,993
17-15	24.3	16.5	12.1	70.6	68.7	80.5	65.5	64.6	61.0	2,494
19-18	30.2	21.4	16.1	87.1	84.4	89.4	75.6	74.2	70.7	1,498
24-20	39.8	27.2	21.3	93.7	92.3	94.8	82.6	81.1	78.4	2,865
29-25	36.9	23.4	18.7	94.6	91.6	94.5	80.4	79.3	77.3	2,282
34-30	35.7	21.3	16.5	96.0	93.6	95.1	77.9	76.7	74.3	2,411
39-35	30.6	17.1	12.7	95.4	91.3	94.9	77.1	75.9	73.2	2,807
44-40	28.0	17.1	12.6	94.8	90.0	93.8	74.9	73.5	70.7	2,954
49-45	19.6	12.4	9.7	95.0	87.4	93.7	69.7	68.4	65.3	2,743
التعليم										
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	8.5	4.6	3.3	71.3	60.1	69.1	38.3	37.5	32.5	545
الابتدائي والاعدادي	14.0	6.8	4.9	81.0	71.6	83.3	58.9	57.6	53.3	2,059
الثانوي	25.1	14.6	11.1	87.8	84.5	90.8	74.0	73.1	70.2	6,012
العالي	37.4	24.9	19.1	96.0	93.6	95.9	81.0	79.6	77.1	11,399
جنسية رئيس الاسرة										
ليبية	30.7	19.4	14.9	91.3	87.8	92.4	75.6	74.3	71.5	19,763
غير ليبية	23.4	15.1	10.8	88.7	81.9	90.2	67.8	66.6	62.9	291
خُمس مؤشر الثروة										
الأشد فقراً	18.7	8.4	6.2	81.7	72.6	82.4	58.4	56.3	52.4	3,775
الثاني	24.5	14.5	10.7	89.1	84.5	90.7	68.7	67.3	63.8	3,851
المتوسط	29.2	18.0	13.1	92.1	89.8	93.6	76.9	76.0	73.3	3,983
الرابع	30.9	19.9	15.3	96.1	95.0	96.7	83.7	82.6	80.7	4,178
الأكثر ثراءً	47.4	34.1	27.3	96.2	94.9	97.1	87.2	86.4	84.1	4,267

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.609 - استخدام جهاز الحاسوب

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.610a - امتلاك هاتف نقّال؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة b.1.5

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.610b - امتلاك هاتف ذكي

[4] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.611 - استخدام هاتف نقّال

[5] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.612a - استخدام الإنترنت (خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 17.8.1

[6] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.612b - استخدام الإنترنت (مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة)

[i] هذا العامود يتضمن امتلاك/استعمال الهواتف الذكية

الجدول LN.6.3W: مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (النساء 15-49 سنة)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي قمن في الأشهر الثلاثة الأخيرة بتنفيذ أنشطة ذات علاقة بالحاسوب، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة النساء اللواتي قمن في الأشهر الثلاثة الأخيرة:												
	باستخدام أداة النسخ واللصق لتكرار أو نقل معلومات ضمن وثيقة ما	بإرسال رسالة بريد إلكتروني مع ملف مرفق، مثل وثيقة أو صورة أو وصلة فيديو	باستخدام معادلة حسابية أساسية في صفحة جدول حسابي	بتوصيل وتركيب جهاز جديد، مثل مودم أو كاميرا أو طابعة	بالبحث عن وتنزيل وتركيب وإعداد برنامج محوسب	بإنشاء عرض تقديمي إلكتروني باستخدام برنامج عروض تقديمية، يشمل نص أو صور أو صوت أو مخططات بيانية	بنقل ملف بين حاسوب وجهاز آخر	إعداد تدابير أمنية فعالة	تغيير إعدادات الخصوصية على الجهاز أو الحساب أو التطبيق	التحقق من موثوقية المعلومات الموجودة على الإنترنت	كتابة برنامج محوسب باستخدام أية لغة برمجة	بإجراء نشاط واحد على الأقل من الأنشطة الأحدى عشر المدرجة ذات العلاقة بالحاسوب[1,2]	عدد النساء
المجموع الإجمالي	**32.0**	**41.6**	**22.5**	**13.3**	**33.3**	**16.6**	**16.2**	**33.4**	**28.9**	**34.1**	**12.5**	**53.5**	**20,054**
نوع التجمع السكاني													
حضر	32.1	41.6	22.4	13.2	33.2	16.4	16.1	33.4	29.2	34.0	12.4	53.2	17,858
ريف	30.9	41.9	23.4	13.9	34.3	18.3	17.2	33.4	26.6	34.7	13.4	56.4	2,196
المنطقة													
طبرق	12.7	19.0	10.6	6.7	8.8	8.7	17.5	28.6	29.8	33.7	29.4	38.5	433
درنة	63.3	73.8	41.9	33.3	53.0	38.3	37.5	65.8	58.0	48.6	33.8	76.2	227
الجبل الأخضر	52.0	52.3	49.1	22.1	41.3	26.9	21.7	58.6	43.5	54.1	19.3	64.5	627
المرج	35.3	42.6	20.4	12.8	31.7	13.0	11.9	27.3	21.2	44.1	8.5	60.9	667
بنغازي	41.3	56.2	12.4	13.8	42.3	16.9	17.3	49.7	36.5	61.6	11.2	78.5	1,790
اجدابيا	56.4	67.6	29.1	24.1	60.4	26.9	24.3	47.4	41.3	45.7	20.1	76.3	634
الكفرة	14.2	11.9	13.9	9.4	16.1	7.7	6.7	17.5	12.6	16.7	8.0	30.5	101
سرت	33.0	50.7	15.7	14.0	47.8	42.9	16.6	47.6	36.9	71.6	14.1	81.5	345
الجفرة	65.4	78.6	27.8	19.3	72.0	26.8	21.2	55.5	44.1	51.2	10.7	86.3	151
مصراته	4.6	8.1	6.1	2.4	10.7	3.8	3.5	7.5	9.2	21.6	1.5	27.0	2,032
المرقب	38.9	65.9	24.8	11.3	49.2	8.9	19.1	40.9	33.3	26.9	7.5	78.5	1,783
طرابلس	28.7	33.8	22.2	9.9	25.8	9.7	10.8	27.7	26.8	29.4	7.3	40.3	3,791
الجفارة	29.1	36.1	23.7	10.1	27.8	13.9	12.6	30.9	27.4	20.4	10.8	42.9	1,937
الزاوية	6.4	19.5	10.1	4.7	11.1	7.3	6.3	14.3	11.5	15.6	4.2	29.6	992
المنطقة الغربية	36.3	49.5	23.3	23.6	39.8	42.3	33.3	44.6	47.6	35.1	36.4	56.0	1,274
الجبل الغربي	26.1	30.5	24.0	24.8	29.8	23.1	25.2	27.9	24.2	24.3	20.6	37.0	1,222
نالوت	62.8	55.3	63.4	20.6	50.2	32.7	18.9	42.6	36.1	53.7	28.1	78.2	394
سبها	68.2	72.4	34.8	17.6	56.0	20.5	14.5	45.0	29.3	36.6	7.0	81.5	469
وادي الشاطىء	32.1	39.6	16.9	19.0	32.9	16.3	30.2	23.7	15.5	35.9	13.9	54.5	441
مرزق	29.9	35.7	36.5	9.0	29.2	7.2	8.4	16.4	16.5	20.3	6.1	53.1	281
وادي الحياة	52.5	87.9	49.4	18.5	81.5	49.6	36.3	72.4	59.2	68.4	24.2	89.9	342
غات	59.5	75.6	72.0	35.8	50.4	23.9	30.7	52.5	51.3	43.3	17.8	83.0	124

الجدول LN.6.3W: مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (النساء 15-49 سنة) (تابع)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي قمن في الأشهر الثلاثة الأخيرة بتنفيذ أنشطة ذات علاقة بالحاسوب، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة النساء اللواتي قمن في الأشهر الثلاثة الأخيرة:												
	باستخدام أداة النسخ واللصق لتكرار أو نقل معلومات ضمن وثيقة ما	بإرسال رسالة بريد إلكتروني مع ملف مرفق، مثل وثيقة أو صورة أو وصلة فيديو	باستخدام معادلة حسابية أساسية في صفحة جدول حسابي	بتوصيل وتركيب جهاز جديد، مثل مودم أو كاميرا أو طابعة	بالبحث عن وتنزيل وتركيب وإعداد برنامج محوسب	بإنشاء عرض تقديمي إلكتروني باستخدام برنامج عروض تقديمية، يشمل نص أو صور أو صوت أو مخططات بيانية	بنقل ملف بين حاسوب وجهاز آخر	إعداد تدابير أمنية فعالة	تغيير إعدادات الخصوصية على الجهاز أو الحساب أو التطبيق	التحقق من موثوقية المعلومات الموجودة على الإنترنت	كتابة برنامج محوسب باستخدام أية لغة برمجة	بإجراء نشاط واحد على الأقل من الأنشطة التسعة المدرجة ذات العلاقة بالحاسوب[1,2]	عدد النساء
العمر													
15-24[1]	32.8	40.4	23.6	14.6	34.7	18.4	17.6	34.5	30.4	34.3	13.5	52.3	6,857
15-19	28.0	35.2	20.0	11.6	29.3	14.5	13.6	29.1	25.4	28.3	11.0	46.2	3,993
15-17	25.5	32.3	18.3	9.9	26.3	12.5	11.3	25.6	22.3	25.9	9.8	43.3	2,494
18-19	32.1	40.1	22.7	14.4	34.1	18.0	17.5	34.9	30.6	32.4	13.0	51.1	1,498
20-24	39.5	47.6	28.5	18.8	42.3	23.9	23.2	42.1	37.3	42.7	17.0	60.7	2,865
25-29	35.9	47.7	25.1	16.1	39.7	19.0	20.1	38.4	32.6	37.0	14.1	58.1	2,282
30-34	36.9	47.3	24.3	15.2	37.8	18.4	17.8	38.0	32.1	36.7	15.2	58.6	2,411
35-39	34.3	44.9	24.1	12.6	35.2	15.8	15.6	34.9	30.0	36.4	12.1	56.9	2,807
40-44	29.1	39.3	20.3	11.0	29.3	14.8	14.2	29.4	25.5	31.9	10.7	51.6	2,954
45-49	23.0	33.6	16.8	9.3	23.0	11.3	10.8	25.3	22.1	29.0	9.1	47.2	2,743
التعليم													
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	12.0	19.2	10.1	5.2	12.8	7.5	7.8	15.0	11.1	14.8	7.1	28.8	545
الابتدائي والاعدادي	16.1	27.1	11.1	4.3	18.8	6.6	5.7	17.6	15.1	22.8	4.4	41.2	2,059
الثانوي	28.6	39.0	19.5	10.0	28.8	12.8	12.1	29.5	26.2	30.2	10.1	50.5	6,012
العالي	37.6	46.6	26.7	17.0	39.2	20.9	20.7	39.2	33.7	39.1	15.6	58.5	11,399
جنسية رئيس الاسرة													
ليبية	32.0	41.6	22.5	13.3	33.3	16.7	16.2	33.4	29.0	34.2	12.6	53.6	19,763
غير ليبية	28.7	40.4	19.1	13.2	34.7	13.5	16.4	31.2	20.1	26.0	8.3	47.1	291
خُمس مؤشر الثروة													
الأشد فقراً	23.7	33.7	17.5	7.9	24.5	10.5	10.5	23.7	18.4	23.1	6.3	44.4	3,775
الثاني	27.1	36.6	19.2	11.2	28.8	13.9	13.8	29.5	23.8	30.0	11.4	51.4	3,851
المتوسط	31.3	40.4	20.5	12.8	34.0	16.5	15.0	31.8	27.3	32.2	12.2	52.3	3,983
الرابع	32.9	42.4	23.4	13.6	34.2	16.9	15.6	34.6	29.9	35.3	12.2	54.8	4,178
الأكثر ثراءً	43.3	53.5	30.8	20.2	43.7	24.2	25.2	45.8	43.4	48.1	19.7	63.5	4,267
مؤشرات التكافؤ (15-24 سنة)[3]													
منطقة ريفية/حضرية	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	غير منطبق
الأشد فقراً/الأكثر ثراءً	0.5	0.6	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.7	غير منطبق
مؤشرات التكافؤ (15-49 سنة)[4]													
منطقة ريفية/حضرية	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	غير منطبق
الأشد فقراً/الأكثر ثراءً	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.7	غير منطبق

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.613a - مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (15 -24 سنة)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.4.1
[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.613b - مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (15 -49 سنة)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.4.1
[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.613a - مؤشرات التكافؤ؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.5.1
[4] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.613b - مؤشرات التكافؤ؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.5.1

الحماية من العنف والاستغلال

تسجيل المواليد

الاسم والجنسية حق لكل طفل، وهو حق منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعاهدات الدولية. يُعد تسجيل الأطفال عند الولادة الخطوة الأولى لضمان الاعتراف بهم أمام القانون، وهو شرط أساسي للهوية القانونية وإعمال حقوق الطفل.[120] تُعدّ شهادات الميلاد دليلاً على تلك الهوية القانونية، وغالبًا ما تكون مطلوبة للحصول على خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية أو التعليم. كما يُمكن أن يكون امتلاك شهادة الميلاد أحد أشكال الحماية من عمالة الأطفال وزواج الأطفال وتجنيد القاصرين في القوات المسلحة، حيث إنها تُمكّن من التحقق من عمر الطفل. كما تُعدّ شهادة الميلاد دليلاً قانونيًا على مكان ميلاد الشخص وروابطه الأسرية، وبالتالي فهي ضرورية للحصول على جواز سفر. في مرحلة البلوغ، قد تكون شهادات الميلاد مطلوبة للحصول على المساعدة الاجتماعية أو وظيفة في القطاع الرسمي، أو لشراء، أو وراثة الممتلكات، أو للتصويت.

ينظم قانون الاحوال المدنية في ليبيا عملية تسجيل الولادات في غضون عشرات ايام من واقعة الولادة، سواء تمت واقعة الولادة داخل او خارج ليبيا، وفي حال تاخر تسجيل المولود خلال الفترة المحددة بالقانون يتعرض ولي الامر للمسائلة القانونية، وعلى مكتب السجل المدني اصدار شهادة ميلاد باسم المولود ، ولا تفرض اي رسوم على عملية التسجيل او استخراج شهادة الميلاد.

120 صندوق الأمم المتحدة للطفولة. البداية الصحيحة في الحياة: المستويات والاتجاهات العالمية في تسجيل المواليد، تحديث 2024. اليونيسف، نيويورك، 2024. https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2024/12/UNICEF_The-Right-Start-in-Life_Dec-2024.pdf.

الجدول PR.1.1: تسجيل المواليد

نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة حسب إذا ما تم تسجيل ولادتهم، ونسبة الأطفال غير المسجلين ممن تعرف أمهاتهم/مانحات الرعاية الخاصة بهم كيفية تسجيل المواليد، MICS ليبيا، 2024-2025

	الأطفال ممن تم تسجيل ولادتهم لدى مصلحة الأحوال المدنية					نسبة الأطفال الذين تعرف أمهاتهم/مانحات الرعاية الخاصة بهم كيفية تسجيل المواليد	عدد الأطفال ممن لم يتم تسجيل ولادتهم
	من لديهم شهادة ميلاد		من ليس لديهم شهادة ميلاد	إجمالي عدد الأطفال المسجلين[1]	عدد الأطفال		
	تم رؤيتها	لم يتم رؤيتها					
المجموع الإجمالي	**74.7**	**23.7**	**1.2**	**99.6**	**8,057**	**21.9**	**33**
الجنس							
ذكر	75.5	23.1	0.9	99.6	4,033	(12.5)	16
أنثى	73.8	24.3	1.5	99.6	4,024	(31.0)	16
نوع التجمع السكاني							
حضر	74.4	24.1	1.1	99.6	7,183	16.3	29
ريف	76.9	20.7	2.0	99.6	874	(*)	4
المنطقة							
طبرق	65.2	33.2	0.9	99.3	170	(*)	1
درنة	85.7	13.9	0.4	100.0	91	-	0
الجبل الأخضر	78.0	19.0	2.3	99.3	273	(*)	2
المرج	81.0	18.7	0.3	100.0	271	-	0
بنغازي	65.5	32.8	1.1	99.4	715	(*)	5
اجدابيا	81.6	17.5	0.4	99.6	305	(*)	1
الكفرة	56.3	30.1	8.3	94.8	34	(*)	2
سرت	90.9	8.7	0.0	99.6	116	(*)	0
الجفرة	69.0	31.0	0.0	100.0	43	-	0
مصراته	53.0	45.6	1.2	99.8	922	(*)	2
المرقب	92.4	5.7	1.3	99.4	982	(*)	6
طرابلس	76.2	23.2	0.3	99.7	1,260	(*)	3
الجفارة	75.7	23.6	0.5	99.8	763	(*)	2
الزاوية	75.1	24.5	0.4	100.0	454	-	0
المنطقة الغربية	76.0	24.0	0.0	100.0	440	-	0
الجبل الغربي	73.1	25.8	0.9	99.7	450	(*)	1
نالوت	93.9	6.1	0.0	100.0	111	-	0
سبها	75.2	11.3	12.4	98.9	149	(*)	2
وادي الشاطىء	84.7	12.5	2.8	100.0	204	-	0
مرزق	66.5	24.2	9.1	99.8	117	(*)	0
وادي الحياة	60.8	34.7	1.5	96.9	141	(*)	4
غات	72.7	23.4	0.6	96.7	46	(*)	2

الجدول PR.1.1: تسجيل المواليد (تابع)

نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة حسب إذا ما تم تسجيل ولادتهم، ونسبة الأطفال غير المسجلين ممن تعرف أمهاتهم/مانحات الرعاية الخاصة بهم كيفية تسجيل المواليد، MICS ليبيا، 2024-2025

	الأطفال ممن تم تسجيل ولادتهم لدى مصلحة الأحوال المدنية					نسبة الأطفال الذين تعرف أمهاتهم/مانحات الرعاية الخاصة بهم كيفية تسجيل المواليد	عدد الأطفال ممن لم يتم تسجيل ولادتهم
	من لديهم شهادة ميلاد		من ليس لديهم شهادة ميلاد	إجمالي عدد الأطفال المسجلين[1]	عدد الأطفال		
	تم رؤيتها	لم يتم رؤيتها					
العمر (بالأشهر)							
11-0	70.1	25.8	3.0	98.9	1,396	(*)	15
23-12	77.0	22.2	0.7	99.9	1,523	(*)	2
35-24	75.4	23.3	0.8	99.5	1,562	(*)	8
47-36	74.5	24.0	1.2	99.7	1,738	(*)	5
59-48	75.6	23.6	0.7	99.9	1,837	(*)	2
المستوى التعليمي للأم							
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	58.7	28.2	7.1	94.0	195	(4.0)	12
الابتدائي والاعدادي	72.1	26.0	0.7	98.9	701	(*)	8
الثانوي	73.5	25.1	1.0	99.6	2,051	(*)	7
العالي	76.1	22.7	1.1	99.9	5,094	(*)	6
لا اعرف	(*)	(*)	(*)	(*)	15	-	0
صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة (العمر 2-4 سنوات)[أ]							
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	82.0	16.0	2.0	100.0	138	-	0
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	75.0	23.8	0.8	99.7	4,999	(15.9)	16
جنسية رئيس الاسرة							
ليبي	74.9	23.7	1.2	99.8	7,931	(34.4)	17
غير ليبي	59.2	26.5	2.3	87.9	126	(*)	15
خُمس مؤشر الثروة							
الأشد فقراً	75.0	21.5	2.1	98.5	1,434	(21.3)	21
الثاني	74.1	24.6	1.2	99.9	1,654	(*)	1
المتوسط	75.5	22.9	1.1	99.4	1,681	(*)	10
الرابع	76.0	23.2	0.8	100.0	1,778	(*)	0
الأكثر ثراءً	72.5	26.5	1.0	100.0	1,511	-	0

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.1 - تسجيل المواليد؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 16.9.1**

[أ] يتم استبعاد الأطفال ضم الفئة العمرية 0-1 سنة، حيث إنه يتم جمع معلومات صعوبات القدرات الوظيفية للفئة العمرية 2-4 سنوات فقط.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

ضبط سلوك الطفل

يُعدّ تعليم الأطفال كيفية السيطرة على الذات والسلوكيات المقبولة جزءًا رئيسيا من ضبط سلوك الطفل وتاديبه في جميع الثقافات. وتعد ممارسة الاب والام والاخوة الاكبر من الاعمال الايجابية التي تنطوي على تقديم الارشادات حول كيفية التعامل مع العواطف والسلوكيات التي تتعارض من اخلاقيات المجتمع ، بما يشجع الاطفال على تحمل مسئولياتهم والمحافظة على تقديرهم احترام القواعد والسلوكيات المورثة في المجتمع.

ومع ذلك، غالبًا ما يُربّى الأطفال باستخدام أساليب تأديبية قاسية تعتمد على استخدام القوة البدنية أو الترهيب اللفظي لإجبارهم على السلوكيات المرغوبة. تؤكد مجموعة كبيرة من الأدلة[121] أن التأديب العنيف غير فعال، وقد يكون له عواقب وخيمة، تتراوح بين الآثار المباشرة والأضرار طويلة المدى التي يحملها الأطفال معهم إلى مرحلة البلوغ. وقد يؤدي العنف الى عرقلة نمو الطفل والحد من قدراته التعليمية، وقد يؤدي بالطفل الى اضطرابات واكتئاب نفسي.

في المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS، ليبيا 2024-2025 ، ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات، تم توجيه سلسلة من الأسئلة إلى أمهات أو مانحات الرعاية للأطفال دون سنّ الخامسة وإلى طفل تم اختياره عشوائياً في الفئة العمرية 5-17 سنة حول الطرق التي يستخدمها البالغون في الأسرة المعيشية لضبط سلوك الطفل خلال الشهر الماضي وإذا ما كانت المستجيبة تعتقد أن العقاب الجسدي هو جزء ضروري من تربية الأطفال. ويعرض الجدولان PR.2.1 و PR.2.2 نتائج هذه الأسئلة.

121 شتراوس، م. و م. باسكال. "العقاب البدني من قِبل الأمهات وتطور القدرة الإدراكية للأطفال: دراسة طولية لفئتين عمريتين ممثلتين على الصعيد الوطني". مجلة العدوان وسوء المعاملة والصدمات النفسية، المجلد 18، العدد 5 (2009): 459-83. doi:10.1080/10926770903035168؛ إريكسون، م. و ب. إيجلاند. "نظرة تنموية للعواقب النفسية لسوء المعاملة". مجلة مراجعة علم النفس المدرسي، المجلد 16، العدد 2 (1987): 156-68. http://psycnet.apa.org/record/1987-29817-001؛ شنايدر، م. وآخرون. "هل تُنبئ مزاعم سوء المعاملة العاطفية بنتائج نمو تتجاوز نتائج أشكال سوء المعاملة الأخرى؟" إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم 29، لا. 5 (2005): 513-32. دوى:10.1016/j.chiabu.2004.08.010.

الجدول PR.2.1: ضبط سلوك الطفل

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 1-14 سنة حسب طرق ضبط سلوك الطفل التي عانوا منها أفراد الأسرة[أ] خلال الشهر الأخير، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 1-14 سنة الذين عانوا من:				عدد الأطفال في الفئة العمرية 1-14 سنة
	طريقة ضبط سلوك غير عنيفة فقط	الاعتداء النفسي	عقاب جسدي		
			أي نوع	شديدة العنف [ب]	أي طريقة ضبط سلوك عنيفة[1]
المجموع الإجمالي	**15.1**	**71.7**	**63.4**	**16.3**	**78.2**	**27,201**
الجنس						
ذكر	14.1	72.3	65.6	17.7	78.9	13,946
أنثى	16.1	71.1	61.1	14.9	77.4	13,256
نوع التجمع السكاني						
حضر	15.3	71.9	63.2	16.3	78.1	24,191
ريف	13.5	70.8	65.0	16.7	78.6	3,010
المنطقة						
طبرق	14.9	64.6	57.7	13.2	73.6	553
درنة	8.4	59.3	67.4	8.1	76.3	330
الجبل الأخضر	25.9	60.7	56.6	7.1	66.2	995
المرج	12.9	75.9	68.4	26.0	78.9	947
بنغازي	13.6	76.8	55.9	15.3	78.1	2,517
اجدابيا	16.4	68.2	70.7	24.3	79.4	997
الكفرة	6.2	62.3	56.7	21.0	68.4	112
سرت	19.0	74.4	57.4	16.2	78.7	407
الجفرة	20.2	71.5	50.7	6.7	75.8	152
مصراته	37.3	39.1	40.3	8.4	50.3	2,982
المرقب	3.4	81.6	76.3	31.5	87.3	2,661
طرابلس	10.4	82.9	70.0	15.4	87.8	4,698
الجفارة	13.4	80.4	74.4	24.0	84.5	2,589
الزاوية	8.9	77.1	70.4	12.0	84.9	1,429
المنطقة الغربية	14.6	69.8	49.7	1.5	75.6	1,697
الجبل الغربي	14.0	66.8	64.8	8.6	77.7	1,659
نالوت	18.5	75.6	65.2	30.0	78.9	486
سبها	7.4	86.5	80.6	17.6	91.5	531
وادي الشاطىء	16.9	65.5	58.6	21.8	74.4	591
مرزق	15.4	75.5	53.7	8.3	80.3	354
وادي الحياة	9.3	69.5	78.3	29.6	83.0	387
غات	14.3	64.2	52.2	8.6	72.9	128
العمر						
2-1	16.2	49.8	51.3	9.0	60.3	3,085
4-3	13.9	68.7	68.1	14.3	78.9	3,576
9-5	12.6	77.2	71.0	18.9	83.5	10,532
14-10	17.7	73.8	57.6	16.6	77.8	10,009
المستوى التعليمي للأم						
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	19.9	56.1	51.7	12.7	65.7	931
الابتدائي والاعدادي	15.8	71.9	61.6	16.9	77.1	3,048
الثانوي	14.3	72.4	65.3	17.5	79.8	7,255
العالي	15.0	72.4	63.6	15.9	78.3	15,930
لا اعرف	(10.1)	(64.9)	(63.9)	(11.4)	(68.8)	37
صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة (العمر 2-14 سنة)[ج]						
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	8.5	82.9	74.1	31.5	86.3	3,468
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	16.0	72.0	63.2	14.6	78.6	22,210
جنسية رئيس الاسرة						
ليبي	15.1	71.7	63.4	16.4	78.1	26,822
غير ليبي	14.4	72.2	67.1	11.8	79.8	380
خُمس مؤشر الثروة						
الأشد فقراً	14.8	69.0	61.5	18.3	75.3	4,997
الثاني	13.8	72.4	64.1	17.9	79.2	5,617
المتوسط	12.9	74.0	67.6	16.1	80.9	5,295
الرابع	15.6	72.6	63.6	14.1	78.5	5,595
الأكثر ثراءً	18.0	70.5	60.3	15.4	76.8	5,698

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.2 - ضبط السلوك العنيف؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 16.2.1

[أ] تتضمن تجربة أساليب ضبط سلوك الطفل فقط تلك المستخدمة من قبل أفراد الأسرة البالغين وليس تلك التي اختبرها الطفل من قبل أشخاص آخرين، على سبيل المثال، أفراد الأسرة الذين لا يعيشون في الأسرة

[ب] تتضمن العقوبة الجسدية الشديدة ما يلي: 1) الضرب أو الصفع على الوجه أو الرأس أو الأذنين أو 2) الضرب ، أي الضرب مرارًا وتكرارًا بأقصى قوة ممكنة

[ج] يتم استبعاد الأطفال في عمر سنة واحدة، حيث إنه يتم جمع معلومات صعوبات القدرات الوظيفية للفئة العمرية 2-14 سنة فقط.

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول PR.2.2: المواقف تجاه العقاب الجسدي

نسبة أمهات/مانحات الرعاية للأطفال في الفئة العمرية 1-14 سنة اللواتي يعتقدن أن العقاب الجسدي ضروري لتنشئة أو تربية أو تهذيب الطفل/ة كما ينبغي، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأمهات/مانحات الرعاية اللواتي يعتقدن أنه يجب عقاب الطفل/ة جسدياً	عدد الأمهات/مانحات الرعاية المستجيبات لنموذج ضبط سلوك الطفل
المجموع الإجمالي	**25.0**	**7,958**
الجنس		
ذكر	(3.2)	37
أنثى	25.1	7,921
نوع التجمع السكاني		
حضر	25.2	7,169
ريف	23.0	790
المنطقة		
طبرق	7.5	195
درنة	12.0	110
الجبل الأخضر	7.3	240
المرج	23.2	265
بنغازي	21.2	634
اجدابيا	26.0	252
الكفرة	10.7	26
سرت	9.3	83
الجفرة	15.6	42
مصراته	8.0	753
المرقب	49.9	807
طرابلس	37.1	1,865
الجفارة	14.7	920
الزاوية	29.7	421
المنطقة الغربية	6.2	351
الجبل الغربي	18.2	422
نالوت	32.7	111
سبها	32.7	164
وادي الشاطىء	28.3	148
مرزق	27.9	56
وادي الحياة	2.9	53
غات	9.4	40
العمر		
أصغر من 25 سنة	22.3	297
34-25	25.8	2,224
49-35	25.7	4,342
أكبر من 50 سنة	21.4	1,095
التعليم		
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	11.9	264
الابتدائي والاعدادي	26.0	955
الثانوي	25.3	2,173
العالي	25.4	4,555
لا اعرف	(*)	11
جنسية رئيس الاسرة		
ليبي	25.3	7,834
غير ليبي	9.1	125
خُمس مؤشر الثروة		
الأشد فقراً	22.8	1,380
الثاني	24.6	1,565
المتوسط	24.1	1,570
الرابع	24.1	1,739
الأكثر ثراءً	28.9	1,705

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة
( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

عمالة الأطفال

يشارك الأطفال في جميع أنحاء العالم بشكل روتيني في أشكال مختلفة من العمل مدفوعة وغير مدفوعة الأجر والتي لا تسبب لهم أي ضرر. ومع ذلك، يتم تصنيفهم على أنهم أطفال عاملين عندما يكونون إما في سنّ صغيرة جداً على العمل أو أنهم ينخرطون في أنشطة خطرة تهدد نموّهم الجسدي، أو الذهني، أو الاجتماعي، أو التعليمي. تنصّ المادة 32 (1) من اتفاقية حقوق الطفل على: "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل، أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الذهني، أو المعنوي، أو الاجتماعي".

صدر في ليبيا قانون لحماية الطفولة، وهو القانون رقم 5 لسنة 1997 بشأن حماية الطفولة، والذي يهدف إلى توفير الحماية والرعاية للأطفال في ليبيا. كما أن ليبيا طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي تتضمن العديد من المواد التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل من اهمها:

- **الحق في الحياة والبقاء والنمو :**يجب على الدولة أن تكفل بقاء ونمو الطفل إلى أقصى حد ممكن.
- **الحق في الاسم والجنسية :**يجب تسجيل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق في اسم وجنسية.
- **الحق في التعليم :**يجب أن يحصل الطفل على التعليم الأساسي المجاني، ويجب أن تتوفر فرص التعليم للجميع دون تمييز.
- **الحق في الحماية من العنف والإيذاء والاستغلال :**يجب حماية الطفل من جميع أشكال العنف والإيذاء والاستغلال، سواء كان ذلك من قبل الأهل أو من قبل أي شخص آخر.
- **الحق في الخصوصية :**يجب حماية خصوصية الطفل من التدخل غير المشروع في حياته الخاصة ومراسلاته.

وقد وضعت اليات لحماية الطفل منها انشاء المجلس الاعلى للطفولة

وقد تم استيفاء نموذج عمالة الأطفال لطفل/ة واحد/ة تم اختياره/ها عشوائياً في الفئة العمرية 5-17 سنة في كل أسرة معيشية وهو يشتمل على أسئلة حول نوع العمل الذي يؤديه/تؤديه الطفل/ة وعدد الساعات التي يقضيه/تقضيها في ذلك العمل. ويتم جمع البيانات حول كلا النشاطين الاقتصاديين (العمل مدفوع أو غير مدفوع الأجر لشخص لصالح شخص ليس فرداً في الأسرة المعيشية، أو العمل في مزرعة العائلة أو لمشروع تجاري خاص بها) والعمل المنزلي (الأعمال المنزلية مثل الطهي أو التنظيف أو رعاية الأطفال، وكذلك جمع الحطب أو إحضار الماء).[122,123,124]

يعرض الجدول PR.3.1 مشاركة الأطفال في الأنشطة الاقتصادية. تستخدم منهجية مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعمالة الأطفال ثلاث عتبات محددة بالعمر لعدد الساعات التي يمكن للطفل/ة خلالها أداء نشاط اقتصادي ما دون أن يتم تصنيف ذلك على أنه عمالة أطفال. يتم تصنيف الطفل/ة الذي قام/ت بأداء أنشطة اقتصادية خلال الأسبوع الأخير لمدة تزيد عن عدد الساعات المحددة للعمر على أنها عمالة أطفال:

1. العمر 5-11 سنة: ساعة واحدة أو أكثر
2. العمر 12-14 سنة: 14 ساعة واحدة أو أكثر
3. العمر 15-17 سنة: 43 ساعة أو أكثر

يعرض الجدول PR.3.2 مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية. وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي المذكور أعلاه، تستخدم المنهجية أيضاً عتبات محددة بالعمر لعدد الساعات التي يمكن للأطفال قضائها في أداء الأعمال المنزلية دون أن يتم تصنيفهم على أنهم أطفال عاملين. يتم تصنيف الطفل/ة الذي قام/ت بأداء أعمال منزلية خلال الأسبوع الأخير لمدة تزيد عن عدد الساعات المحددة للعمر على أنها عمالة أطفال.[125]

---

122 "عمل إنتاجي ذو استخدام خاص"، بما فيه أنشطة كإحضار الماء وجمع الحطب، يندرج ضمن حدود الإنتاج الدولي التاسع عشر للمؤتمر الذي حددته منظومة الأمم المتحدة للحسابات القومية. ومع ذلك، لأغراض التقرير عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 8.7.1، وبهدف تسهيل المقارنة الدولية، تم تصنيف جلب المياه وجمع الحطب كخدمات منزلية غير مدفوعة الأجر (أي الأعمال المنزلية)، وهو شكل من أشكال الإنتاج يقع خارج حدود الإنتاج.

123 اليونيسف. ما مدى مراعاة تقديرات عمالة الأطفال لتعريفاتها؟ ورقة منهجية المسح العنقودي متعدد المؤشرات رقم 1. نيويورك: اليونيسف، 2012. https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/Child_Labour_Paper_No.1_FINAL_162.pdf.

124 تم استيفاء نموذج عمالة الأطفال في استبيان الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة (أنظر الملحق هـ : الاستبيانات). في الأسر المعيشية التي تشتمل على طفل واحد على الأقل ضمن الفئة العمرية 5-17 سنة، تم اختيار طفل واحد بشكل عشوائي. لحساب الاختيار العشوائي، يتم ضرب وزن عينة الأسرة المعيشية في إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة في كل أسرة معيشية؛ ويتم استخدام هذا الوزن عند استحداث الجدول ذات الصلة.

125 لاحظ أن العتبات الأعمار الخاصة بالأعمال المنزلية قد تغيرت أثناء تنفيذ الجولة السادسة من المسح العنقودي المتعددة المؤشرات. المقارنة مع مصادر البيانات الأخرى، بما في ذلك المسوحات لعنقودية المتعددة المؤشرات السابقة، ينبغي أن تتم بحذر.

1. العمر 5-11 سنة والعمر 12-14 سنة:

21 ساعة أو أكثر، وهذا يعني أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً يتم تصنيفهم كأطفال عمال إذا قضوا 21 ساعة على الأقل في الأعمال المنزلية خلال الأسبوع الماضي.

2. العمر 15-17 سنة:

لا يوجد حد لعدد الساعات، أي أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا لا يُصنفون كأطفال عمال بناءً على الوقت الذي يقضونه في الأعمال المنزلية. بالنسبة للأطفال في هذه الفئة العمرية، يُستخدم فقط عدد الساعات التي قضوها في الأنشطة الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي للتصنيف.

تهدف غاية هدف التنمية المستدامة 8.7 إلى "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل القسري، وإنهاء عبودية العصر الحديث والاتجار بالبشر وضمان حظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال والقضاء عليها، بما في ذلك تجنيد واستخدام الأطفال الجنود، وإنهاء عمالة الأطفال بكافة أشكالها بحلول عام 2025". ويعرّف مؤشر هدف التنمية المستدامة 8.7.1 كنسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة المنخرطين في عمالة الأطفال. يوجد مؤشران قيد الاستخدام حاليًا لقياس عمالة الأطفال في سياق رصد أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير عنها. الأول يعتمد على حدود الإنتاج التي حددتها منظومة الأمم المتحدة للحسابات القومية (باستخدام عتبات أعلى من العمر للأنشطة الاقتصادية وحدها) والثاني يستند إلى حدود الإنتاج العامة (تصنيف عمالة الأطفال إذا تم تجاوز العتبات العمرية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية أو كليهما). يقدم الجدول PR.3.3 كلا هذين الإجراءين. يستند مؤشر PR.3 MICS إلى ثاني مؤشر، أي باستخدام حدود الإنتاج العامة.

فيما يتعلق بالمفهوم الشامل لعمالة الأطفال، يجمع هذا النموذج أيضًا معلومات عن ظروف العمل الخطرة. يعرض الجدول PR.3.4 النسبة المئوية للأطفال المشاركين في كل نشاط خطير مشمول في المسح. لاحظ، مع ذلك، أن التعريف الحالي، المستخدم أيضًا في إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة، لا يشمل المشاركة في ظروف العمل الخطرة، لأن هناك حاجة إلى المزيد من العمل المنهجي للتحقق من صحة الأسئلة التي تهدف إلى تحديد هوية الأطفال العاملين تحت هذه الظروف الخطرة.

الجدول PR.3.1: مشاركة الطفل في الأنشطة الاقتصادية

نسبة الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 5-17 سنة حسب مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية خلال الأسبوع الأخير، وفقاً للفئات العمرية، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة الذين شاركوا في نشاط اقتصادي لساعة واحدة على الأقل	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة	**نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-14 سنة الذين شاركوا في:**		عدد الأطفال في الفئة العمرية 12-14 سنة	**نسبة الأطفال في الفئة العمرية 15-17 سنة الذين شاركوا في:**		عدد الأطفال في الفئة العمرية 15-17 سنة
			نشاط اقتصادي لأقل من 14 ساعة	نشاط اقتصادي لـ 14 ساعة أو أكثر		نشاط اقتصادي لأقل من 43 ساعة	نشاط اقتصادي لـ 43 ساعة أو أكثر	
المجموع الإجمالي	**4.4**	**14,666**	**12.0**	**0.5**	**5,875**	**18.5**	**0.3**	**4,969**
الجنس								
ذكر	5.9	7,681	15.8	0.4	2,948	27.9	0.4	2,504
أنثى	2.7	6,984	8.1	0.6	2,927	8.9	0.2	2,464
نوع التجمع السكاني								
حضر	4.2	13,012	11.5	0.3	5,231	18.6	0.3	4,355
ريف	6.0	1,654	15.4	2.0	644	17.7	0.0	614
المنطقة								
طبرق	1.1	296	2.1	0.0	121	6.7	0.0	112
درنة	1.7	189	3.2	3.4	61	13.8	0.0	64
الجبل الأخضر	2.5	533	5.3	1.4	235	9.1	0.0	194
المرج	0.7	498	2.9	0.8	224	12.9	0.4	167
بنغازي	4.7	1,388	18.7	0.5	546	22.2	0.0	455
اجدابيا	0.0	561	1.8	0.0	178	10.5	0.0	161
الكفرة	8.9	58	24.5	0.0	25	15.4	0.0	21
سرت	2.2	225	7.5	0.0	87	10.4	0.0	101
الجفرة	5.3	75	9.9	3.1	41	10.9	1.3	44
مصراته	2.5	1,602	4.9	1.0	611	10.4	0.0	502
المرقب	18.9	1,397	33.9	0.0	469	39.4	0.0	423
طرابلس	0.8	2,465	1.1	0.3	1,161	8.1	0.0	814
الجفارة	7.2	1,381	23.2	0.0	594	27.1	1.1	538
الزاوية	2.6	780	16.5	2.8	274	40.2	0.0	163
المنطقة الغربية	4.0	948	12.5	0.0	379	20.0	0.0	356
الجبل الغربي	2.6	970	19.3	0.4	325	24.3	1.5	339
نالوت	1.1	260	5.6	0.0	133	8.7	0.0	132
سبها	1.4	286	4.2	0.0	118	10.6	1.4	119
وادي الشاطىء	6.3	304	29.1	0.0	121	22.7	0.0	97
مرزق	1.8	184	8.4	0.0	75	25.3	0.0	68
وادي الحياة	2.1	198	9.3	0.0	74	11.0	1.3	75
غات	2.7	66	7.1	0.0	23	17.5	0.0	21

الجدول PR.3.1: مشاركة الطفل في الأنشطة الاقتصادية (تابع)

نسبة الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 5-17 سنة حسب مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية خلال الأسبوع الأخير، وفقاً للفئات العمرية، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة الذين شاركوا في نشاط اقتصادي لساعة واحدة على الأقل	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-14 سنة الذين شاركوا في:		عدد الأطفال في الفئة العمرية 12-14 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 15-17 سنة الذين شاركوا في:		عدد الأطفال في الفئة العمرية 15-17 سنة
			نشاط اقتصادي لأقل من 14 ساعة	نشاط اقتصادي لـ 14 ساعة أو أكثر		نشاط اقتصادي لأقل من 43 ساعة	نشاط اقتصادي لـ 43 ساعة أو أكثر	
الالتحاق بالمدرسة								
يلتحق/تلتحق [أ]	4.7	12,953	11.9	0.5	5,769	18.2	0.3	4,718
لا يلتحق/تلتحق	2.3	1,713	16.0	2.6	106	22.7	0.3	251
المستوى التعليمي للأم [ب]								
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	1.6	497	23.7	0.5	279	16.2	0.2	306
الابتدائي والاعدادي	6.9	1,607	10.1	1.2	883	22.1	0.1	1,006
الثانوي	5.0	3,885	12.6	0.3	1,658	22.3	0.8	1,389
العالي	3.7	8,654	11.1	0.4	3,053	14.9	0.1	2,245
لا اعرف	(*)	22	(*)	(*)	2	(*)	(*)	13
صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة								
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	3.9	2,353	12.3	0.3	977	20.2	0.7	797
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	4.5	12,313	11.9	0.5	4,898	18.1	0.2	4,172
جنسية رئيس الاسرة								
ليبي	4.3	14,449	11.9	0.5	5,817	18.3	0.3	4,910
غير ليبي	12.6	216	(21.6)	(0.0)	58	(34.3)	(0.0)	58
خُمس مؤشر الثروة								
الأشد فقراً	3.4	2,748	10.6	0.4	1,052	18.2	0.7	838
الثاني	4.1	2,981	12.5	0.4	1,270	16.4	0.1	1,019
المتوسط	6.7	2,798	13.0	0.8	1,167	21.2	0.6	1,027
الرابع	5.1	3,038	10.0	0.0	1,075	17.3	0.2	1,060
الأكثر ثراءً	2.8	3,100	13.2	0.8	1,310	19.2	0.0	1,025

[أ] يشمل الملتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة.

[ب] لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا على أنهم فاقدين للأهلية.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول PR.3.2: مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية

نسبة الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 5-14 سنة حسب مشاركتهم في الأعمال المنزلية خلال الأسبوع الأخير، وفقاً للفئات العمرية، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة الذين شاركوا في:		عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-14 سنة الذين شاركوا في:		عدد الأطفال في الفئة العمرية 12-14 سنة
	أعمال منزلية لمدة تقل عن 21 ساعة	أعمال منزلية لـ 21 ساعة أو أكثر		أعمال منزلية لمدة تقل عن 21 ساعة	أعمال منزلية لـ 21 ساعة أو أكثر	
المجموع الإجمالي	**49.9**	**0.2**	**14,666**	**78.5**	**1.4**	**5,875**
الجنس						
ذكر	45.5	0.2	7,681	71.4	1.2	2,948
أنثى	54.7	0.3	6,984	85.8	1.6	2,927
نوع التجمع السكاني						
حضر	49.4	0.2	13,012	77.6	1.5	5,231
ريف	54.0	0.6	1,654	85.9	1.2	644
المنطقة						
طبرق	45.6	0.0	296	62.5	0.0	121
درنة	42.1	0.7	189	72.3	6.6	61
الجبل الأخضر	40.9	0.0	533	77.2	0.0	235
المرج	58.4	0.0	498	83.7	1.0	224
بنغازي	63.4	0.0	1,388	77.9	3.6	546
اجدابيا	73.2	0.0	561	90.8	0.0	178
الكفرة	42.3	0.6	58	66.6	0.0	25
سرت	55.8	1.2	225	90.5	1.4	87
الجفرة	54.2	0.5	75	80.0	4.9	41
مصراته	30.9	0.5	1,602	73.3	0.0	611
المرقب	59.4	0.1	1,397	78.1	0.0	469
طرابلس	55.5	0.0	2,465	81.3	2.1	1,161
الجفارة	58.3	0.0	1,381	84.4	0.0	594
الزاوية	16.7	0.1	780	59.7	1.5	274
المنطقة الغربية	25.3	0.3	948	74.4	2.8	379
الجبل الغربي	47.7	0.7	970	80.9	1.2	325
نالوت	44.7	0.0	260	78.9	0.0	133
سبها	75.8	1.0	286	88.1	3.1	118
وادي الشاطىء	64.4	1.8	304	84.8	4.6	121
مرزق	70.0	0.0	184	92.2	2.9	75
وادي الحياة	43.3	0.0	198	57.6	0.0	74
غات	52.0	0.0	66	82.6	0.0	23

الجدول PR.3.2: مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية (تابع)

نسبة الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 5-14 سنة حسب مشاركتهم في الأعمال المنزلية خلال الأسبوع الأخير، وفقاً للفئات العمرية، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة الذين شاركوا في:		عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-14 سنة الذين شاركوا في:		عدد الأطفال في الفئة العمرية 12-14 سنة
	أعمال منزلية لمدة تقل عن 21 ساعة	أعمال منزلية لـ 21 ساعة أو أكثر		أعمال منزلية لمدة تقل عن 21 ساعة	أعمال منزلية لـ 21 ساعة أو أكثر	
الالتحاق بالمدرسة						
يلتحق/تلتحق [أ]	52.0	0.2	12,953	79.1	1.4	5,769
لا يلتحق/تلتحق	34.2	0.2	1,713	46.6	2.6	106
المستوى التعليمي للأم						
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	50.2	0.0	497	73.8	2.0	279
الابتدائي والاعدادي	56.5	0.4	1,607	74.6	2.3	883
الثانوي	51.8	0.2	3,885	83.1	1.0	1,658
العالي	47.8	0.2	8,654	77.7	1.4	3,053
لا اعرف	(*)	(*)	22	(*)	(*)	2
صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة						
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	51.7	0.6	2,353	79.0	1.4	977
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	49.5	0.2	12,313	78.5	1.4	4,898
جنسية رئيس الاسرة						
ليبي	49.9	0.2	14,449	78.5	1.4	5,817
غير ليبي	46.3	0.0	216	(78.4)	(1.6)	58
خُمس مؤشر الثروة						
الأشد فقراً	49.6	0.5	2,748	76.7	1.0	1,052
الثاني	52.7	0.0	2,981	83.2	0.6	1,270
المتوسط	52.9	0.4	2,798	69.1	2.2	1,167
الرابع	45.1	0.1	3,038	81.3	0.0	1,075
الأكثر ثراءً	49.4	0.1	3,100	81.7	3.0	1,310

[أ] يشمل الملتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة.

الجدول PR.3.3: عمالة الأطفال

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة حسب مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية خلال الأسبوع الأخير، ونسبة من شاركوا في عمالة الأطفال خلال الأسبوع الأخير، MICS ليبيا، 2024-2025

	الأطفال الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية لإجمالي عدد الساعات خلال الأسبوع الأخير:		الأطفال الذين شاركوا في أعمال منزلية لإجمالي عدد الساعات خلال الأسبوع الأخير:		عمالة الأطفال الإجمالية[1]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة
	لأقل من عتبة الساعات المحددة للعمر	لمدة تساوي عتبة الساعات المحددة للعمر أو أكثر	لأقل من عتبة الساعات المحددة للعمر	لمدة تساوي عدد الساعات المحددة للعمر أو أكثر		
المجموع الإجمالي	**8.1**	**2.7**	**46.8**	**0.5**	**3.1**	**25,509**
الجنس						
ذكر	10.7	3.6	42.7	0.4	4.0	13,134
أنثى	5.3	1.7	51.1	0.5	2.2	12,376
نوع التجمع السكاني						
حضر	8.0	2.6	46.4	0.4	3.0	22,598
ريف	8.7	3.9	49.7	0.6	4.4	2,912
المنطقة						
طبرق	2.2	0.6	39.8	0.0	0.6	529
درنة	4.9	1.7	39.4	1.7	3.4	314
الجبل الأخضر	3.6	1.7	41.5	0.0	1.7	962
المرج	3.2	0.7	53.8	0.2	0.9	890
بنغازي	12.2	2.9	54.7	0.8	3.6	2,390
اجدابيا	2.3	0.0	63.6	0.0	0.0	900
الكفرة	14.3	5.0	39.4	0.4	5.3	104
سرت	5.0	1.2	49.4	1.0	2.2	413
الجفرة	6.0	3.6	45.8	1.5	4.9	160
مصراته	3.3	1.7	34.8	0.3	2.0	2,715
المرقب	16.8	11.5	52.2	0.1	11.6	2,290
طرابلس	2.0	0.5	52.1	0.6	1.1	4,441
الجفارة	17.7	4.2	52.0	0.0	4.2	2,513
الزاوية	10.3	2.3	24.2	0.4	2.7	1,216
المنطقة الغربية	7.8	2.2	31.0	0.8	3.0	1,683
الجبل الغربي	10.9	1.9	44.4	0.6	2.4	1,634
نالوت	3.6	0.5	42.1	0.0	0.5	525
سبها	3.4	1.1	61.3	1.3	2.3	523
وادي الشاطىء	16.0	3.6	57.1	2.1	5.7	522
مرزق	10.2	1.0	60.5	0.7	1.7	327
وادي الحياة	4.6	1.5	37.0	0.0	1.5	348
غات	5.6	1.6	48.4	0.0	1.6	111

الجدول PR.3.3: عمالة الأطفال (تابع)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة حسب مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية خلال الأسبوع الأخير، ونسبة من شاركوا في عمالة الأطفال خلال الأسبوع الأخير، MICS ليبيا، 2025-2024

	الأطفال الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية لإجمالي عدد الساعات خلال الأسبوع الأخير:		الأطفال الذين شاركوا في أعمال منزلية لإجمالي عدد الساعات خلال الأسبوع الأخير:		عمالة الأطفال الإجمالية[1]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة
	لأقل من عتبة الساعات المحددة للعمر	لمدة تساوي عتبة الساعات المحددة للعمر أو أكثر	لأقل من عتبة الساعات المحددة للعمر	لمدة تساوي عدد الساعات المحددة للعمر أو أكثر		
العمر						
11-5	3.0	4.4	49.9	0.2	4.6	14,666
14-12	12.0	0.5	78.5	1.4	1.9	5,875
17-15	18.5	0.3	0.0	0.0	0.3	4,969
الالتحاق بالمدرسة						
يلتحق/تلتحق أ	8.3	2.8	48.2	0.5	3.2	23,440
لا يلتحق/تلتحق	6.2	2.1	30.7	0.3	2.2	2,070
المستوى التعليمي للأم ب						
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	13.2	0.9	42.1	0.5	1.3	1,083
الابتدائي والاعدادي	11.1	3.5	44.8	0.8	4.2	3,496
الثانوي	9.1	3.0	48.9	0.3	3.4	6,932
العالي	6.5	2.4	46.7	0.4	2.9	13,951
لا اعرف	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	38
صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة						
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	8.9	2.4	48.2	0.6	3.0	4,127
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	7.9	2.8	46.5	0.4	3.2	21,382
جنسية رئيس الاسرة						
ليبي	8.0	2.6	46.8	0.5	3.1	25,177
غير ليبي	11.4	8.2	43.8	0.3	8.5	332
خُمس مؤشر الثروة						
الأشد فقراً	7.3	2.2	46.8	0.5	2.7	4,638
الثاني	8.3	2.4	49.9	0.2	2.6	5,271
المتوسط	8.7	4.1	45.8	0.8	4.8	4,993
الرابع	7.7	3.0	43.4	0.1	3.1	5,173
الأكثر ثراءً	8.3	1.8	47.9	0.8	2.6	5,435

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 3.PR - عمالة الأطفال؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 8.7.1

أ يشمل الملتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة.

ب لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا على أنهم فاقدين للأهلية.

ج يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة اللواتي تمت مقابلتهم بشكل فردي.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

الجدول PR.3.4: الأعمال الخطرة

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة حسب مشاركتهم في عمالة الأطفال من خلال الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية التي تتجاوز العتبات المحددة للسن، ونسبة الأطفال المشاركين في الأعمال الخطرة، حسب نوع العمل، ونسبة الأطفال في عمالة الأطفال من خلال الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية أو العمل تحت الظروف الخطرة خلال الأسبوع السابق، MICS ليبيا، 2024-2025

	سبة الأطفال حسب مشاركتهم في عمالة الأطفال من خلال:		نسبة الأطفال المشاركين في الأعمال الخطرة									نسبة الأطفال في عمالة الأطفال أو الأعمال تحت ظروف خطرة[1]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة
	الأنشطة الاقتصادية التي تتجاوز العتبات المحددة للسن	الأعمال المنزلية التي تتجاوز العتبات المحددة للسن	حمل الأحمال الثقيلة	العمل باستخدام أدوات خطيرة أو تشغيل الآلات الثقيلة	التعرض للغبار، الأبخرة أو الغاز	التعرض لبرد شديد أو حرارة أو رطوبة	التعرض لضوضاء صاخبة أو الاهتزاز	العمل على ارتفاعات	العمل مع المواد الكيميائية أو المتفجرات	التعرض لأشياء أو ظروف أخرى غير آمنة أو غير صحية	مجموع الأعمال الخطرة		
المجموع الإجمالي	**2.7**	**0.5**	**2.7**	**0.8**	**2.2**	**3.6**	**0.6**	**0.5**	**0.2**	**0.2**	**5.2**	**7.0**	**25,509**
الجنس													
ذكر	3.6	0.4	4.1	1.1	3.2	5.1	0.9	0.7	0.3	0.3	7.4	9.7	13,134
أنثى	1.7	0.5	1.3	0.6	1.1	2.1	0.3	0.2	0.1	0.1	2.8	4.0	12,376
نوع التجمع السكاني													
منطقة حضرية	2.6	0.4	2.6	0.7	2.1	3.5	0.6	0.4	0.2	0.1	5.0	6.7	22,598
منطقة ريفية	3.9	0.6	3.5	2.0	3.1	4.8	0.9	1.0	0.3	0.7	6.7	8.6	2,912
المنطقة													
طبرق	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.7	0.7	0.0	0.4	0.8	1.4	529
درنة	1.7	1.7	2.4	2.3	3.3	3.5	2.6	0.9	0.5	1.3	4.5	6.6	314
الجبل الأخضر	1.7	0.0	1.1	0.1	0.8	0.5	0.2	0.3	0.0	0.3	2.1	3.0	962
المرج	0.7	0.2	1.4	0.1	0.8	1.0	0.3	0.1	0.1	0.6	2.1	2.4	890
بنغازي	2.9	0.8	2.3	0.0	1.9	3.8	0.6	0.4	0.3	0.3	4.5	6.7	2,390
اجدابيا	0.0	0.0	0.4	0.2	0.5	1.0	0.3	0.2	0.0	0.0	1.3	1.3	900
الكفرة	5.0	0.4	1.2	4.4	2.0	0.3	3.3	2.7	0.4	1.3	7.8	11.7	104
سرت	1.2	1.0	1.9	0.0	3.0	3.3	0.9	0.7	0.8	0.2	3.4	4.9	413
الجفرة	3.6	1.5	1.7	0.0	0.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.4	160
مصراته	1.7	0.3	0.2	0.5	0.5	1.2	0.4	0.2	0.0	0.0	1.3	3.3	2,715
المرقب	11.5	0.1	7.0	2.5	5.9	9.6	0.2	0.3	0.0	0.1	13.6	18.7	2,290
طرابلس	0.5	0.6	0.9	0.1	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.4	4,441
الجفارة	4.2	0.0	9.4	2.4	6.3	12.4	1.6	0.9	0.6	0.0	14.9	16.9	2,513
الزاوية	2.3	0.4	4.2	0.9	5.0	5.7	1.8	2.2	0.5	0.6	8.3	9.8	1,216
المنطقة الغربية	2.2	0.8	0.1	0.2	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	1,683
الجبل الغربي	1.9	0.6	1.9	1.5	1.6	1.8	0.4	0.8	0.1	0.0	4.6	5.4	1,634
نالوت	0.5	0.0	0.1	0.0	0.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	525
سبها	1.1	1.3	1.4	0.1	1.8	2.5	0.6	0.0	0.5	0.0	2.8	4.3	523
وادي الشاطىء	3.6	2.1	10.0	4.6	7.8	7.2	3.1	3.6	3.0	3.3	13.9	16.4	522
مرزق	1.0	0.7	1.1	0.0	2.5	4.1	1.5	0.3	0.0	0.0	4.1	5.0	327
وادي الحياة	1.5	0.0	1.4	0.2	2.0	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	3.9	4.2	348
غات	1.6	0.0	1.4	1.4	2.1	2.6	1.8	0.6	1.1	2.0	3.6	5.0	111

الجدول PR.3.4: الأعمال الخطرة (تابع)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة حسب مشاركتهم في عمالة الأطفال من خلال الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية التي تتجاوز العتبات المحددة للسن، ونسبة الأطفال المشاركين في الأعمال الخطرة، حسب نوع العمل، ونسبة الأطفال في عمالة الأطفال من خلال الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية أو العمل تحت الظروف الخطرة خلال الأسبوع السابق، MICS لليبيا، 2024-2025

	سبة الأطفال حسب مشاركتهم في عمالة الأطفال من خلال:		نسبة الأطفال المشاركين في الأعمال الخطرة									نسبة الأطفال في عمالة الأطفال أو الأعمال تحت ظروف خطرة[1]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة
	الأنشطة الاقتصادية التي تتجاوز العتبات المحددة للسن	الأعمال المنزلية التي تتجاوز العتبات المحددة للسن	حمل الأحمال الثقيلة	العمل باستخدام أدوات خطيرة أو تشغيل الآلات الثقيلة	التعرض للغبار، الأبخرة أو الغاز	التعرض لبرد شديد أو حرارة أو رطوبة	التعرض لضوضاء صاخبة أو الاهتزاز	العمل على ارتفاعات	العمل مع المواد الكيميائية أو المتفجرات	التعرض لأشياء أو ظروف أخرى غير آمنة أو غير صحية	مجموع الأعمال الخطرة		
العمر													
11-5	4.4	0.2	1.7	0.2	1.3	2.2	0.2	0.1	0.0	0.1	3.2	5.6	14,666
14-12	0.5	1.4	3.0	1.9	3.0	4.1	0.5	0.6	0.5	0.3	5.9	7.4	5,875
17-15	0.3	0.0	5.3	1.3	3.7	7.3	2.0	1.5	0.3	0.5	10.2	10.3	4,969
الالتحاق بالمدرسة													
يلتحق/تلتحق [ب]	2.8	0.5	2.8	0.9	2.3	3.8	0.6	0.5	0.2	0.2	5.4	7.2	23,440
لا يلتحق/تلتحق	2.1	0.3	1.2	0.3	0.8	1.4	0.7	0.6	0.4	0.4	2.3	3.7	2,070
المستوى التعليمي للأم [ج]													
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	0.9	0.5	2.9	3.2	4.4	5.6	0.5	1.0	0.2	0.1	7.1	7.5	1,083
الابتدائي والاعدادي	3.5	0.8	3.1	1.5	3.4	5.6	1.4	1.3	0.3	0.6	7.5	9.5	3,496
الثانوي	3.0	0.3	2.9	0.6	1.7	3.8	0.4	0.4	0.2	0.2	5.4	7.6	6,932
العالي	2.4	0.4	2.5	0.6	1.9	2.9	0.5	0.3	0.2	0.1	4.3	5.9	13,951
لا اعرف	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	38
صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة													
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	2.4	0.6	3.1	1.5	2.7	3.8	1.2	1.2	0.5	0.5	5.7	7.7	4,127
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	2.8	0.4	2.6	0.7	2.1	3.6	0.5	0.3	0.2	0.2	5.1	6.8	21,382
جنسية رئيس الاسرة													
ليبي	2.6	0.5	2.7	0.9	2.2	3.6	0.6	0.5	0.2	0.2	5.0	6.8	25,177
غير ليبي	8.2	0.3	7.1	0.3	1.3	8.3	3.5	0.0	0.3	0.3	13.9	14.9	332
خُمس مؤشر الثروة													
الأشد فقراً	2.2	0.5	2.0	0.7	2.4	3.6	0.6	0.8	0.3	0.4	5.2	6.5	4,638
الثاني	2.4	0.2	2.4	1.0	1.9	3.8	0.7	0.6	0.2	0.3	4.9	6.2	5,271
المتوسط	4.1	0.8	3.0	0.8	2.3	3.8	0.9	0.5	0.1	0.1	6.3	9.0	4,993
الرابع	3.0	0.1	3.4	0.6	2.1	3.6	0.2	0.3	0.1	0.1	5.5	7.2	5,173
الأكثر ثراءً	1.8	0.8	2.7	1.1	2.3	3.4	0.7	0.3	0.1	0.4	4.1	5.9	5,435

[1] لا يشمل تعريف عمل الأطفال المستخدم في إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة ظروف العمل الخطرة. هذا تغيير على مؤشر MICS6 المحدد مسبقًا. يعرض هذا العمود تعريفًا مشابهًا للمؤشر السابق. يتم عرض مؤشر SDG في الجدول PR.3.3.

[ب] يشمل الملتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة.

[ج] لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا على أنهم فاقدين للأهلية.

زواج الأطفال

يعتبر الزواج[126] قبل سنّ 18 سنة انتهاكاً لحقوق الإنسان، لكنه مع ذلك ما زال واقعاً يعيشه كثير من الأطفال. ويعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في الموافقة "الطوعية والكاملة" على الزواج - مع إدراك أن هذه الموافقة لا تكون "طوعية وكاملة" حين يكون أحد طرفي العلاقة غير ناضجاً/ناضجة بما يكفي لاتخاذ قرار مستنير بشأن شريك/ة حياته/حياتها. وقد تم تعريف زواج الأطفال في أهداف التنمية المستدامة على أنها ممارسة ضارّة ومؤذية والتي يجب على العالم أن يسعى إلى القضاء عليها بحلول عام 2030.

مع أن زواج الأطفال هو أكثر انتشاراً بين الفتيات منه بين الأولاد، إلا أنه منتشر في جميع أنحاء العالم بين كلا الجنسين. على الرغم من عدم الوصول بعد إلى فهم جيد لآثار زواج الأطفال في مرحلة الطفولة، إلا أن هذا الزواج يجعلهم يؤدون دوراً من أدوار البالغين والذي تترتب عليه مسؤوليات ليسوا مهيئين لها.

وفي أنحاء كثيرة من العالم، يشجع الأهل على زواج بناتهم وهنّ ما زلن أطفال أملاً بأن يعود عليهم وعلى ابنتهم هذا الزواج بفوائد مالية واجتماعية، وفي الوقت ذاته التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الأسرة. وفي حقيقة الأمر، زواج الأطفال يهدد نمو ونما الفتيات وغالباً ما يؤدي إلى الحمل المبكر والانعزال الاجتماعي، وعدم الحصول على التعليم الكافي وتدني مستوى التدريب المهني مما يعزز من الطابع الجندري للفقر.[127]

ومن العوامل التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة زواج الأطفال هو العمر الذي يمكن بدء ممارسة النشاط الجنسي فيه - وبالنسبة للإناث، إنجاب الأطفال فيه. النساء اللواتي يتزوجن قبل سنّ 18 سنة يكن أكثر ميلاً إلى إنجاب أطفال أكثر من اللواتي يتزوجن في سنّ لاحقة من حياتهم ويكن أقل حصولاً على خدمات رعاية صحة الأمومة.[129،128] إضافة إلى ذلك، يُعرف عن الوفيات المرتبطة بالحمل أنها تؤدي إلى وفاة الفتيات المتزوجات وغير المتزوجات على حدّ سواء في الفترة العمرية بين 15 و19 سنة.

يعرض الجدول PR.4.1W نسبة النساء الذين تزوجن قبل بلوغهن سنّ 15 و18 سنة، ونسبة الفتيات في الفئة العمرية 15-19 سنة المتزوجات حالياً، ونسبة النساء المتزوجات لزوج متعدد الزوجات.

ويعرض الجدول PR.4.2W ، نسبة النساء اللاتي تزوجن لأول مرة قبل بلوغهن سنّ 15 و18 سنة حسب المنطقة (حضرية أو ريفية) والفئات العمرية. ومن شأن التحقق من نسبة من تزوجن قبل بلوغهن سنّ 15 و18 سنة في مختلف الفئات العمرية أن يتيح رصد الاتجاهات في زواج الأطفال مع مرور الوقت.

ومن العناصر الأخرى هناك الفرق العمري بين الزوجين حيث يشكل هذا المؤشر نسبة النساء المتزوجات واللواتي يصغرن أزواجهن الحاليين بـ 10 سنوات أكثر. ويعرض الجدول PR.4.3 نتائج الفرق العمري بين النساء وأزواجهن.

126 جميع الإشارات إلى الزواج في هذا الفصل تشمل علاقات المساكنة أيضاً.

127 باجراكاريا، إيه. وأن. أمين، أس. الفقر، وتوقيت الزواج، ومراحل الانتقال إلى سنّ الرشد في نيبال: تحليل طولي باستخدام مسح معايير المعيشة في نيبال. ورقة العمل رقم 19 حول الفقر والنوع الاجتماعي والشباب. نيويورك: مجلس السكان، 2010.
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/wp/pgy/019.pdf.؛

غودها، دي. وآخرون. .2011 تأثير زواج الأطفال على الخصوبة، والسيطرة على الخصوبة، والاستفادة من رعاية صحة الأمومة. ورقة عمل حول قياس/تقييم مشروع PRH Project 11-124.

128 غودها دي.، و دي. هوتشكس، و إيه. غيج. "العلاقة بين زواج الأطفال ومخرجات الصحة الإنجابية واستخدام الخدمات: دراسة متعددة الأقطار من جنوب آسيا. "مجلة Journal of Adolescent Health 52، العدد doi:10.1016/j.jadohealth.2013.01.021 .58-552 :(2013) 5.

129 نور، أن. "التبعات الصحية لزواج الأطفال في أفريقيا. "مجلة Emerging Infectious Diseases 12، العدد .649-1644 :(2006) 11 doi:10.3201/eid1211.060510.

الجدول PR.4.1W: زواج الأطفال وتعدد الزوجات (للنساء)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة ممن تزوجن لأول مرة قبل بلوغهن سنّ 15 سنة، ونسبة النساء في الفئتين العمريتين 18-49 سنة و 20-24 سنة اللواتي تزوجن لأول مرة قبل بلوغهن سنّ 15 سنة وسنّ 18 سنة، ونسبة النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة المتزوجات حالياً، ونسبة النساء المتزوجات لزوج متعدد الزوجات، MICS ليبيا، 2024-2025

	النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة		النساء في الفئة العمرية18-49 سنة			النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة		النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة		النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة	
	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 15 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 15 سنة	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 18سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 15 سنة[1]	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 18 سنة[2]	عدد النساء في الفئة العمرية من 20-24 سنة	نسبة المتزوجات حالياً [3]	عدد النساء في الفئة العمرية من 15-19 سنة	نسبة المتزوجات لزوج متعدد الزوجات[4]	عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة المتزوجات حالياً
المجموع الإجمالي	**0.7**	**20,054**	**0.8**	**4.2**	**17,560**	0.3	4.1	**2,865**	**1.5**	**3,993**	**2.7**	**9,527**
نوع التجمع السكاني												
حضر	0.7	17,858	0.8	4.3	15,662	0.3	4.2	2,578	1.6	3,555	2.7	8,510
ريف	0.9	2,196	1.0	3.1	1,898	0.8	3.6	287	1.0	438	2.7	1,018
المنطقة												
طبرق	2.2	433	2.6	5.8	377	0.0	3.6	68	1.2	87	2.0	202
درنة	3.3	227	3.8	8.2	197	2.3	4.5	34	0.5	43	1.2	121
الجبل الأخضر	0.0	627	0.0	3.4	533	0.0	5.7	84	1.6	146	3.4	308
المرج	0.6	667	0.7	4.6	577	0.9	7.6	85	0.5	130	3.3	264
بنغازي	0.3	1,790	0.3	3.0	1,571	0.6	2.6	242	1.1	356	3.7	800
اجدابيا	0.7	634	0.7	3.6	557	0.0	1.4	74	1.4	120	1.3	315
الكفرة	1.5	101	1.5	5.7	91	1.1	4.9	15	1.2	19	4.0	41
سرت	0.4	345	0.4	1.9	296	0.0	1.8	42	0.7	73	5.3	130
الجفرة	0.3	151	0.4	1.6	130	1.2	4.1	25	0.0	33	5.7	54
مصراته	0.9	2,032	1.1	10.0	1,763	0.0	10.0	343	6.1	485	1.0	1,029
المرقب	0.2	1,783	0.2	3.6	1,573	0.0	3.7	257	3.3	316	2.8	912
طرابلس	1.0	3,791	1.2	4.4	3,379	0.6	3.1	491	0.0	651	1.6	1,917
الجفارة	0.3	1,937	0.3	3.4	1,687	0.0	3.6	303	0.2	415	2.4	955
الزاوية	0.0	992	0.0	2.5	900	0.0	3.5	173	0.6	156	3.2	487
المنطقة الغربية	0.4	1,274	0.4	1.4	1,073	0.0	0.0	187	0.0	316	1.0	563
الجبل الغربي	1.7	1,222	2.0	4.3	1,049	1.9	6.5	161	1.7	267	3.4	643
نالوت	0.4	394	0.5	1.1	332	0.0	0.5	57	0.3	93	1.8	162
سبها	1.4	469	1.5	3.8	412	0.6	2.7	74	0.4	89	6.0	147
وادي الشاطىء	0.7	441	0.7	3.2	395	0.0	3.7	54	1.3	76	7.3	193
مرزق	1.1	281	1.1	2.5	253	0.0	0.5	42	1.8	44	9.7	107
وادي الحياة	0.9	342	1.0	2.7	306	0.0	1.8	39	0.9	59	8.4	134
غات	0.6	124	0.7	4.5	111	0.5	7.8	17	1.5	21	10.9	44

الجدول PR.4.1W: زواج الأطفال وتعدد الزوجات (للنساء) (تابع)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة ممن تزوجن لأول مرة قبل بلوغهن سنّ 15 سنة، ونسبة النساء في الفئتين العمريتين 18-49 سنة و 20-24 سنة اللواتي تزوجن لأول مرة قبل بلوغهن سنّ 15 سنة وسنّ 18 سنة، ونسبة النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة المتزوجات حالياً، ونسبة النساء المتزوجات لزوج متعدد الزوجات، MICS ليبيا، 2024-2025

	النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة		النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة			النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة			النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة		النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة
	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 15 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 18سنة	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 15 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية من 20-24 سنة	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 18 سنة[2]	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 15 سنة[1]	نسبة المتزوجات حالياً [3]	عدد النساء في الفئة العمرية من 15-19 سنة	نسبة المتزوجات لزوج متعدد الزوجات[4]	عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة المتزوجات حالياً
العمر												
19-15	0.1	3,993	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1.5	3,993	0.1	60
17-15	0.0	2,494	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.2	2,494	(*)	5
19-18	0.3	1,498	2.8	0.3	غير منطبق	1,498	غير منطبق	غير منطبق	3.7	1,498	(0.1)	55
24-20	0.3	2,865	4.1	0.3	0.3	2,865	4.1	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.7	570
29-25	1.1	2,282	7.2	1.1	غير منطبق	2,282	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1.4	1,164
34-30	0.9	2,411	4.7	0.9	غير منطبق	2,411	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1.3	1,722
39-35	1.3	2,807	4.0	1.3	غير منطبق	2,807	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1.8	2,077
44-40	0.5	2,954	3.1	0.5	غير منطبق	2,954	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	3.3	2,141
49-45	1.2	2,743	3.4	1.2	غير منطبق	2,743	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	5.8	1,793
التعليم												
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	2.9	545	9.1	3.0	3.5	513	5.8	3.5	7.2	57	6.6	264
الابتدائي والاعدادي	1.1	2,059	9.7	1.4	1.9	1,558	21.9	1.9	1.4	552	5.9	904
الثانوي	0.4	6,012	6.5	0.6	0.2	4,120	14.2	0.2	1.0	2,456	2.9	2,549
العالي	0.7	11,399	2.3	0.7	0.2	11,329	1.5	0.2	2.6	928	1.8	5,783
جنسية رئيس الاسرة												
ليبي	0.7	19,763	4.1	0.8	0.3	17,288	4.0	0.3	1.5	3,954	2.6	9,361
غير ليبي	3.7	291	12.1	4.0	2.6	272	9.9	2.6	5.1	38	8.5	166
خُمس مؤشر الثروة												
الأشد فقراً	0.9	3,775	4.3	1.0	0.5	3,346	3.9	0.5	2.1	703	4.8	1,549
الثاني	0.5	3,851	3.3	0.6	0.2	3,352	4.8	0.2	1.0	829	2.7	1,830
المتوسط	0.6	3,983	3.8	0.6	0.4	3,484	3.3	0.4	1.8	762	2.1	1,891
الرابع	0.5	4,178	4.2	0.6	0.4	3,643	5.4	0.4	1.1	816	1.9	2,144
الأكثر ثراءً	1.1	4,267	5.3	1.3	0.2	3,734	3.2	0.2	1.5	882	2.3	2,113

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.4a - زواج الأطفال (قبل بلوغ سنّ 15 سنة)؛ هدف التنمية المستدامة 5.3.1
[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.4b - زواج الأطفال (قبل بلوغ سنّ 18 سنة)؛ هدف التنمية المستدامة 5.3.1
[3] مؤشرة المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.5 - النساء الشابات في الفئة العمرية 15-19 سنة المتزوجات
[4] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.6 - تعدد الزوجات

الجدول PR.4.2W: الاتجاهات في زواج الأطفال (للنساء)

نسبة النساء اللواتي تزوجن لأول مرة قبل بلوغهن سنّ 15 سنة و 18 سنة، حسب المنطقة السكنية، MICS ليبيا، 2024-2025

	منطقة حضرية				منطقة ريفية				جميعها			
	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 15 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 18 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 15 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 18 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 15 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة	نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سنّ 18 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة
المجموع الإجمالي	**0.7**	**17,858**	**4.3**	**15,662**	**0.9**	**2,196**	**3.1**	**1,898**	**0.7**	**20,054**	**4.2**	**17,560**
العمر												
19-15	0.1	3,555	2.9	1,359	0.1	438	1.7	140	0.1	3,993	2.8	1,498
17-15	0.0	2,196	غير منطبق	0	0.1	298	غير منطبق	0	0.0	2,494	غير منطبق	0
19-18	0.3	1,359	2.9	1,359	0.2	140	1.7	140	0.3	1,498	2.8	1,498
24-20	0.3	2,578	4.2	2,578	0.8	287	3.6	287	0.3	2,865	4.1	2,865
29-25	1.1	2,071	7.3	2,071	1.4	211	5.5	211	1.1	2,282	7.2	2,282
34-30	0.9	2,142	4.9	2,142	1.0	270	2.9	270	0.9	2,411	4.7	2,411
39-35	1.4	2,481	4.2	2,481	1.2	326	2.5	326	1.3	2,807	4.0	2,807
44-40	0.5	2,657	3.3	2,657	0.1	298	2.2	298	0.5	2,954	3.1	2,954
49-45	1.1	2,375	3.4	2,375	1.7	367	3.5	367	1.2	2,743	3.4	2,743

الجدول PR.4.3: فارق السن بين الأزواج

توزيع نسبة النساء المتزوجات حالياً في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و 20-24 سنة وفقاً لفارق السنّ بينها وبين زوجها، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة المتزوجات حالياً ممن زوجهن:					عدد النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة المتزوجات حالياً	نسبة النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة المتزوجات حالياً ممن زوجهن:					المجموع الإجمالي	عدد النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة المتزوجات حالياً
	أصغر منهن	يكبرهن بـ 0-4 سنوات	يكبرهن بـ 5-9 سنوات	يكبرهن بـ 10 سنوات أو أكثر[1]	المجموع الإجمالي		أصغر منهن	يكبرهن بـ 0-4 سنوات	يكبرهن بـ 5-9 سنوات	يكبرهن بـ 10 سنوات أو أكثر[2]	عمر الزوج/الشريك غير معروف		
المجموع الإجمالي	**1.3**	**3.9**	**30.1**	**64.7**	**100.0**	**60**	**0.8**	**15.8**	**38.8**	**44.2**	**0.4**	**100.0**	**570**
نوع التجمع السكاني													
حضر	(0.0)	(4.3)	(32.2)	(63.5)	100.0	55	0.5	15.5	39.4	44.2	0.4	100.0	507
ريف	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	4	3.8	17.9	34.4	43.8	0.0	100.0	63
المنطقة													
طبرق	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	1	(0.0)	(28.5)	(49.8)	(17.7)	(4.0)	100.0	16
درنة	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	8
الجبل الأخضر	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	2	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	15
المرج	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	1	(0.0)	(13.6)	(53.2)	(33.3)	(0.0)	100.0	21
بنغازي	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	4	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	30
اجدابيا	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	2	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	15
الكفرة	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	3
سرت	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	1	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	6
الجفرة	-	-	-	-	-	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	3
مصراته	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	29	1.2	9.9	48.2	40.6	0.0	100.0	134
المرقب	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	10	(0.0)	(14.8)	(30.4)	(54.8)	(0.0)	100.0	83
طرابلس	-	-	-	-	-	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	64
الجفارة	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	1	(2.5)	(17.2)	(37.9)	(42.5)	(0.0)	100.0	72
الزاوية	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	1	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	24
المنطقة الغربية	-	-	-	-	-	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	14
الجبل الغربي	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	5	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	25
نالوت	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	7
سبها	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	7
وادي الشاطىء	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	1	(0.0)	(2.5)	(30.9)	(66.6)	(0.0)	100.0	12
مرزق	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	1	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	4
وادي الحياة	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	1	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	5
غات	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	2

الجدول PR.4.3: فارق السن بين الأزواج (تابع)

توزيع نسبة النساء المتزوجات حالياً في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و 20-24 سنة وفقاً لفارق السنّ بينها وبين زوجها، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة المتزوجات حالياً ممن زوجهن:				المجموع الإجمالي	عدد النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة المتزوجات حالياً	نسبة النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة المتزوجات حالياً ممن زوجهن:					المجموع الإجمالي	عدد النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة المتزوجات حالياً
	أصغر منهن	يكبرهن بـ 0-4 سنوات	يكبرهن بـ 5-9 سنوات	يكبرهن بـ 10 سنوات أو أكثر[1]			أصغر منهن	يكبرهن بـ 0-4 سنوات	يكبرهن بـ 5-9 سنوات	يكبرهن بـ 10 سنوات أو أكثر[2]	عمر الزوج/الشريك غير معروف		
التعليم													
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	4	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	12
الابتدائي والاعدادي	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	8	0.5	11.7	35.2	51.6	1.1	100.0	57
الثانوي	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	24	1.3	18.1	32.5	48.1	0.0	100.0	184
العالي	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	24	0.7	14.8	44.0	40.1	0.5	100.0	315
جنسية رئيس الاسرة													
ليبي	(1.3)	(3.1)	(29.8)	(65.8)	100.0	58	0.9	15.2	39.2	44.4	0.4	100.0	557
غير ليبي	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	2	(0.0)	(41.1)	(23.5)	(35.4)	(0.0)	100.0	12
خُمس مؤشر الثروة													
الأشد فقراً	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	15	3.8	12.1	36.7	46.5	0.8	100.0	75
الثاني	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	9	0.0	16.3	35.4	46.9	1.3	100.0	111
المتوسط	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	14	0.0	18.2	38.7	43.1	0.0	100.0	125
الرابع	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	9	1.0	16.9	39.5	42.5	0.0	100.0	168
الأكثر ثراءً	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	13	0.3	12.6	43.7	43.3	0.0	100.0	90

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.7a - فارق السن بين الأزواج (بين النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة)

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.7b - فارق السن بين الأزواج (بين النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة)

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الشعور بالأمان

الأسئلة التي تتعلق بالشعور بالخوف، مثل الشعور بالسلامة ومفاهيم الجريمة بوصفها مشكلة، تشير إلى مدى شعور المستجيبين بالأمان في الحياة اليومية. وهذا أمر مهم حيث إن مثل هذه المفاهيم تحدّ من حرية تنقل الناس وتؤثر على الطريقة التي يتعاملون بها مع التهديدات التي تهدد سلامتهم.

ويعرض الجدول PR.6.1 بيانات للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة تتعلق بإحساسهن بالأمان عند المشي لوحدهم في حيّهم بعد حلول الظلام والبقاء لوحدهن في المنزل بعد حلول الظلام.

الجدول PR.6.1: الشعور بالأمان (النساء 15-49 سنة)

توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب شعورهن بالأمان أثناء المشي لوحدهن في حيّهن بعد حلول الظلام وأثناء البقاء لوحدهن في المنزل بعد حلول الظلام، MICS ليبيا، 2024-2025

	توزيع نسبة النساء اللواتي أثناء المشي لوحدهن في حيّهن بعد حلول الظلام يشعرن:				المجموع الإجمالي	توزيع نسبة النساء اللواتي يشعرن بالأمان أثناء المشي لوحدهن في حيّهن بعد حلول الظلام[1]	توزيع نسبة النساء اللواتي أثناء البقاء لوحدهن في المنزل بعد حلول الظلام يشعرن:				المجموع الإجمالي	نسبة النساء اللواتي يشعرن بالأمان أثناء البقاء لوحدهن في المنزل بعد حلول الظلام	نسبة النساء اللواتي يشعرن بعد حلول الظلام بعدم الأمان أثناء المشي لوحدهن في حيّهن أو أثناء البقاء في المنزل لوحدهن	عدد النساء
	بأمان كبير	بالأمان	بعدم الأمان	بعدم الأمان على الإطلاق	لا يمشين لوحدهن أبداً بعد حلول الظلام		بأمان كبير	بالأمان	بعدم الأمان	بعدم الأمان على الإطلاق	لا يبقين لوحدهن أبداً في المنزل بعد حلول الظلام			
المجموع الإجمالي	**19.2**	**32.0**	**14.6**	**1.8**	**32.4**	**100.0**	**51.1**	**29.6**	**41.5**	**11.1**	**1.0**	**16.8**	**100.0**	**71.0**	**2.4**	**20,054**
نوع التجمع السكاني																
حضر	19.2	31.8	14.4	1.8	32.8	100.0	51.0	29.7	41.7	10.8	0.9	16.9	100.0	71.3	2.3	17,858
ريف	18.9	33.9	15.8	1.8	29.6	100.0	52.6	29.0	39.8	13.4	1.8	16.0	100.0	68.7	3.3	2,196
المنطقة																
طبرق	2.0	9.6	87.0	1.4	0.0	100.0	11.6	9.3	13.9	75.1	1.7	0.0	100.0	23.1	3.0	433
درنة	7.9	30.1	1.7	0.2	60.1	100.0	38.0	42.3	31.6	2.2	0.0	23.9	100.0	73.8	0.2	227
الجبل الأخضر	70.2	19.9	0.1	0.0	9.8	100.0	90.0	70.9	20.3	0.0	0.0	8.8	100.0	91.1	0.0	627
المرج	13.2	25.9	31.2	2.1	27.6	100.0	39.1	13.9	29.0	28.6	1.7	26.8	100.0	43.0	2.5	667
بنغازي	0.8	44.0	8.2	3.2	43.8	100.0	44.7	21.9	59.0	6.7	0.8	11.7	100.0	80.8	3.6	1,790
اجدابيا	5.8	36.9	27.5	4.1	25.7	100.0	42.7	6.4	56.3	27.6	1.5	8.1	100.0	62.8	5.2	634
الكفرة	30.9	43.1	17.7	0.3	7.9	100.0	74.0	47.1	39.3	6.4	0.2	7.0	100.0	86.4	0.5	101
سرت	0.9	38.1	19.1	1.4	40.4	100.0	38.9	9.1	55.7	19.3	1.2	14.8	100.0	64.7	1.5	345
الجفرة	24.3	41.2	6.2	0.9	27.4	100.0	65.4	31.6	45.5	5.3	1.1	16.4	100.0	77.0	1.6	151
مصراته	0.3	36.7	33.5	1.8	27.7	100.0	36.9	1.7	59.1	28.5	1.3	9.4	100.0	60.7	2.5	2,032
المرقب	43.4	26.2	21.5	2.5	6.4	100.0	69.6	50.3	35.4	9.0	0.6	4.8	100.0	85.6	3.0	1,783
طرابلس	25.3	25.0	3.3	0.5	45.9	100.0	50.2	42.3	29.1	2.2	0.4	26.0	100.0	71.3	0.7	3,791
الجفارة	18.7	22.8	10.0	0.8	47.6	100.0	41.5	31.6	26.9	2.8	0.2	38.5	100.0	58.4	0.9	1,937
الزاوية	34.0	14.6	20.4	3.9	27.1	100.0	48.5	49.5	19.3	13.5	2.1	15.6	100.0	68.7	4.7	992
المنطقة الغربية	9.7	50.8	2.4	0.1	37.0	100.0	60.5	15.9	77.0	1.0	0.0	6.1	100.0	92.9	0.1	1,274
الجبل الغربي	22.2	18.7	12.9	5.5	40.6	100.0	40.9	25.9	29.0	14.2	4.8	26.0	100.0	54.9	9.2	1,222
نالوت	46.6	20.3	2.3	0.2	30.5	100.0	67.0	72.7	17.0	1.4	0.0	8.9	100.0	89.7	0.2	394
سبها	2.7	60.7	11.5	1.8	23.2	100.0	63.4	11.8	71.2	8.8	1.2	7.0	100.0	83.0	2.5	469
وادي الشاطىء	7.9	58.4	7.9	0.5	25.3	100.0	66.1	8.1	63.8	11.5	0.3	16.4	100.0	71.9	0.7	441
مرزق	13.0	53.7	10.1	4.6	18.6	100.0	66.6	17.0	61.8	7.3	4.5	9.3	100.0	78.8	6.6	281
وادي الحياة	6.4	90.3	2.3	0.1	0.8	100.0	96.7	23.5	75.1	1.2	0.0	0.2	100.0	98.6	0.1	342
غات	35.5	41.7	6.8	4.1	12.0	100.0	77.0	40.4	43.4	7.7	1.4	7.1	100.0	83.8	4.8	124

الجدول PR.6.1: الشعور بالأمان (النساء 15-49 سنة) (تابع)

توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب شعورهن بالأمان أثناء المشي لوحدهن في حيّهن بعد حلول الظلام وأثناء البقاء لوحدهن في المنزل بعد حلول الظلام، MICS ليبيا، 2024-2025

	توزيع نسبة النساء اللواتي أثناء المشي لوحدهن في حيّهن بعد حلول الظلام يشعرن:					توزيع نسبة النساء اللواتي يشعرن بالأمان أثناء المشي لوحدهن في حيّهن بعد حلول الظلام[1]	المجموع الإجمالي	توزيع نسبة النساء اللواتي أثناء البقاء لوحدهن في المنزل بعد حلول الظلام يشعرن:					المجموع الإجمالي	نسبة النساء اللواتي يشعرن بالأمان أثناء البقاء لوحدهن في المنزل بعد حلول الظلام	نسبة النساء اللواتي يشعرن بعد حلول الظلام بعدم الأمان أثناء المشي لوحدهن في حيّهن أو أثناء البقاء في المنزل لوحدهن	عدد النساء
	بأمان كبير	بالأمان	بعدم الأمان	بعدم الأمان على الإطلاق	لا يمشين لوحدهن أبداً بعد حلول الظلام			بأمان كبير	بالأمان	بعدم الأمان	بعدم الأمان على الإطلاق	لا يبقين لوحدهن أبداً في المنزل بعد حلول الظلام				
العمر															
19-15	15.2	26.3	17.8	2.0	38.6	41.5	100.0	22.1	39.9	14.4	1.2	22.3	100.0	62.0	2.8	3,993
17-15	15.8	25.6	16.7	2.2	39.7	41.4	100.0	22.5	38.7	14.1	1.2	23.5	100.0	61.2	2.9	2,494
19-18	14.3	27.4	19.8	1.7	36.8	41.7	100.0	21.5	41.7	15.0	1.3	20.4	100.0	63.2	2.6	1,498
24-20	16.5	31.0	15.1	2.2	35.3	47.4	100.0	27.1	41.9	12.8	1.1	17.1	100.0	69.0	2.8	2,865
29-25	18.4	31.6	13.6	2.4	34.0	49.9	100.0	28.5	41.2	11.2	1.0	18.0	100.0	69.5	3.1	2,282
34-30	19.9	32.9	13.7	1.0	32.5	52.8	100.0	31.4	42.5	9.5	0.8	15.7	100.0	73.9	1.6	2,411
39-35	22.0	34.5	13.1	1.5	28.9	56.4	100.0	33.4	43.7	9.0	0.5	13.4	100.0	77.1	1.9	2,807
44-40	20.9	35.0	13.5	1.8	28.8	55.9	100.0	32.3	41.8	9.7	1.2	14.9	100.0	74.1	2.4	2,954
49-45	23.0	35.3	13.5	1.6	26.6	58.1	100.0	35.8	40.0	9.4	1.0	13.8	100.0	75.6	2.1	2,743
التعليم															
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	31.5	27.4	18.0	2.0	21.1	57.9	100.0	35.1	32.0	17.4	1.7	13.8	100.0	66.0	2.7	545
الابتدائي والاعدادي	16.2	33.8	17.5	1.7	30.8	49.9	100.0	26.2	42.2	14.4	1.2	15.9	100.0	68.4	2.4	2,059
الثانوي	18.6	31.6	13.5	1.6	34.6	50.2	100.0	27.2	41.7	10.5	1.1	19.5	100.0	68.9	2.3	6,012
العالي	19.4	32.1	14.4	1.9	32.1	51.5	100.0	31.3	41.6	10.5	0.9	15.6	100.0	72.9	2.4	11,399
جنسية رئيس الاسرة															
ليبي	19.2	31.9	14.6	1.8	32.5	51.1	100.0	29.7	41.4	11.1	1.0	16.8	100.0	71.0	2.4	19,763
غير ليبي	17.6	38.4	13.4	1.7	28.9	56.0	100.0	28.0	42.5	13.7	1.6	14.2	100.0	70.4	2.6	291
خُمس مؤشر الثروة															
الأشد فقراً	18.1	32.4	19.1	2.3	28.2	50.4	100.0	26.6	38.4	15.1	1.3	18.6	100.0	65.0	3.0	3,775
الثاني	18.2	28.7	18.2	1.8	33.1	46.8	100.0	28.1	38.6	13.5	1.1	18.7	100.0	66.6	2.2	3,851
المتوسط	19.0	29.9	14.5	2.3	34.3	48.8	100.0	31.2	38.1	12.1	1.5	17.2	100.0	69.2	3.3	3,983
الرابع	21.2	30.3	12.1	1.8	34.6	51.5	100.0	33.5	39.1	8.2	0.8	18.3	100.0	72.6	2.2	4,178
الأكثر ثراءً	19.1	38.4	9.8	1.0	31.7	57.4	100.0	28.4	52.2	7.3	0.5	11.6	100.0	80.5	1.5	4,267

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات **PR.14** - الشعور بالأمان؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة **16.1.4**

العيش في بيئة آمنة ونظيفة

مياه الشرب

الحصول على خدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والنظافة العامة (WASH) هو أمر أساسي للتمتع بصحة جيدة وبالرفاه والإنتاجية وهو يُعتبر على نطاق واسع على أنه أحد حقوق الإنسان[130]. وعدم توفير خدمات كافية من مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والنظافة العامة يؤدي إلى انتقال أمراض مثل الكوليرا والإسهال والدسنتاريا (الزُحار) والتهاب الكبد "أ" والتيفوئيد وشلل الأطفال. ومن شأن أمراض الإسهال أن تفاقم من سوء التغذية وما زالت المسبب الرئيسي على مستوى العالم لوفيات الأطفال.

قد تتلوث مياه الشرب بالبراز البشري أو براز الحيوانات الذي يحتوي على ناقلات الأمراض، أو بالملوثات الكيماوية والمادية التي لها آثار ضارّة على صحة الطفل ونمائه. وفي الوقت الذي يُعتبر فيه أن تحسين جودة المياه أمر حيوي لمنع الأمراض، فإن تحسين إمكانية الوصول إلى مياه الشرب وتوافره هو أيضاً على نفس القدر من الأهمية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يتحملن عادة المسؤولية الرئيسية عن جلب المياه، وغالباً ما يكون ذلك لمسافات طويلة.[131] وبالمثل، فإن تأثير عدم كفاية مياه الشرب على الصحة والرفاهية والإنتاجية يختلف باختلاف المجموعات السكانية الفرعية، كما أن البيانات المصنفة ضرورية لتقييم أوجه عدم المساواة.

تعد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمياه الشرب أكثر طموحا من الاهداف الانمائية للالفية، وتهدف بعدة طرق مختلفة إلى تحقيق الوصول الشامل إلى الخدمات الأساسية (هدف التنمية المستدامة 1.4) والوصول الشامل إلى الخدمات المدارة بشكل آمن (هدف التنمية المستدامة 6.1) في الأسر المعيشية. للمزيد من المعلومات حول الأهداف والمؤشرات العالمية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة (JMP).[132]

يعرض الجدول WS.1.1 توزيع أفراد الأسرة حسب المصدر الرئيسي لمياه الشرب. ويعتبر أفراد الأسرة الذين يستخدمون مصادر مياه شرب مُحسّنة هم الذين يستخدمون أي من أنواع الإمدادات التالية: شبكة أنابيب المياه (إلى داخل المسكن، أو الفناء، أو الأرض المحيطة، أو الحيّ، أو حنفية عامة/صنبور رأسي)، أو قناة البئر/البئر الجوفية، أو البئر المحمية، أو الينبوع المحمي، أو تجمع مياه الأمطار، أو شاحنة صهريج، أو عربة بخزان صغير، أو محل بيع مياه، أو مياه معبأة في قنينات، أو قنيتة كبيرة / موزع مياه قابل لاعادة التعبئة، مصادر مياه الشرب غير المحسنة هي الآبار والينابيع غير المحمية. تُصنف مصادر المياه المفتوحة الواقعة فوق سطح الأرض، بما في ذلك الأنهار والبحيرات والبرك والجداول والقنوات والخزانات وقنوات الري، ضمن "المياه السطحية" وتُعتبر "غير مُجهزة".

يعرض الجدول WS1.2 توزيع أفراد الأسرة الذين يحصلون على مياه الشرب في المباني (التي يتم توصيلها بالأنابيب إلى المسكن أو الفناء أو قطعة الأرض، والتي تم الإبلاغ عن وجودها في مسكنهم أو فناءهم/قطعة الأرض الخاصة بهم، أو حيث لا تقوم الأسر بجمع المياه) والوقت المستغرق الذي يقطعه الأشخاص ذهاباً وإياباً (بما في ذلك الانتظار في الطابور) لجلب الماء من مصادر مياه مُحسّنة وغير مُحسّنة. وأفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون مصادر مياه مُحسّنة موجودة في المبنى أو تتطلب قطع مسافة تستغرق 30 دقيقة ذهاباً وإياباً في كل مرة لجلب المياه هم الأشخاص الذي ينطبق عليهم معيار هدف التنمية المستدامة لخدمات "مياه شرب أساسية على الأقل" (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 1.4.1).

ويعرض الجدول WS1.3 توزيع أفراد الأسرة الذين لا يحصلون على مياه الشرب في المباني، مصنّفين حسب جنس وعمر فرد الأسرة المسؤول عادة عن جمع المياه. ويعرض الجدول WS.1.4 متوسط الوقت الذي يستغرقه فرد الأسرة المعيشية المسؤول/ة عن جلب مياه الشرب في كل رحلة، مصنّفين حسب الجنس والعمر.

يوضح الجدول WS.1.5 نسبة أفراد الأسر التي تتوفر لديها مياه شرب بكميات كافية عند الحاجة خلال الشهر الماضي وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

يعرض الجدول WS.1.6 نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية مع عرض مؤشر لتلوث البراز الذي يتم الكشف عنه في مصدر مياه الشرب الخاص بهم (نقطة التجميع)، مصنفة حسب مصدر مياه الشرب الذي تم اختباره.. ويعرض كذلك مدى خطر التعرض لتلوث البراز بناءً على عدد بكتيريا إي كولاي الذي يتم الكشف عنها، والذي يتفاوت بين مستوى خطر متدني (أقل من 1 إي كولاي لكل 100

130 في عام 2010 و2015، أقرّت الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بشكل صريح وواضح بأن الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي هي من حقوق الإنسان.

131 منظمة الصحة العالمية، واليونيسف مياه الشرب المُدارة بشكل آمن: تقرير مواضيعي حول مياه الشرب. جنيف: مطبقة منظمة الصحة العالمية، 2017. https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf.

132 موقع JMP: https://washdata.org/ (تم الوصول إليه في 1 سبتمبر 2024).

مل)، ومستوى خطر معتدل (1-10 إي كولاي لكل 100 مل)، ومستوى خطر مرتفع (11-100 إي كولاي لكل 100 مل)، ومستوى خطر عالٍ جداً (أكثر من 100 إي كولاي لكل 100 مل).

ويعرض الجدول WS.1.7 نسبة أفراد الأسر المعيشية الذين تم اكتشاف بكتيريا إي كولاي في مصدر مياه الشرب الخاص بسرتهم المعيشية (نقطة الاستهلاك). وقد يحدث التلوث أثناء نقل ومناولة وتخزين المياه خلال فترة جلب الماء من المصدر إلى الأسرة المعيشية.

يعرض الجدول WS.1.8 نسبة أفراد الأسر المعيشة ممن لديهم مصادر مياه شرب مُحسّنة وغير مُحسّنة يمكن الوصول اليها في المبنى ومتاحة وقت الحاجة وخالية من التلوث البرازي (نقطة التجميع). والأسر المعيشية التي لديها مصادر مياه مُحسّنة متاحة في المبنى وتحتوي على كميات كافية من المياه عند الحاجة إليها وخالية من التلوث البرازي هي الأسر التي تنطبق عليها معايير خدمات مياه الشرب المدارة "بشكل آمن" (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 6.1.1).

ويعرض الجدول WS.1.9 الطرق الرئيسية التي ذكرتها الأسر المعيشية لمعالجة المياه لجعلها آمنة للشرب، مثل غلي الماء، وإضافة مبيّض أو الكلور، واستخدام فلتر الماء (سيراميك، رمل، مركب، الخ.)، واستخدام التطهير الشمسي، وهي من الطرق التي تعتبر ملائمة لمعالجة المياه.

يوضح الجدول WS.1.10 النسبة المئوية لأفراد الأسرة حسب نوع إدارة إمدادات المياه بما في ذلك الأسرة نفسها والمنظمات المحلية أو المجتمعية والمرافق العامة أو الخاصة، مقسمة حسب المصدر الرئيسي لمياه الشرب.

الجدول WS.1.1: استخدام مصادر المياه المُحسّنة وغير المحسنة

توزيع أفراد الأسرة المعيشية وفقاً للمصدر الرئيسي لمياه الشرب ونسبة الأسر المعيشية التي تستخدم مصادر مُحسّنة لمياه الشرب، MICS ليبيا، 2024-2025

	المصدر الرئيسي لمياه الشرب																						
	مصادر مُحسّنة															مصادرغير مُحسّنة							
	مياه أنابيب																						
	إلى المسكن	إلى فناء / أرض المسكن	إلى أحد الجيران	حنفية / عامة / صنبور عام (مسجد)	قناة البئر / البئر الجوفية	بئر محمية	ينبوع محمي	تجميع مياه الأمطار	صهريج ماء	عربة ذات صهريج صغير	محل بيع مياه	مياه معبأة في قنينات	قنينة كبيرة / موزع مياه قابل لإعادة التعبئة	بئر غير محمية	ينبوع غير محمي	مياه سطحية	غير ذلك	المجموع الإجمالي	نسبة من يستخدمون مصادر مياه شرب مُحسّن[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية
المجموع الإجمالي	**21.1**	**0.6**	**0.1**	**14.8**	**2.4**	**4.5**	**0.8**	**1.2**	**0.6**	**0.6**	**18.9**	**17.6**	**16.0**	**0.1**	**0.0**	**0.1**	**0.7**	**100.0**	**99.1**	**86,247**
نوع التجمع السكاني																				
حضر	20.2	0.5	0.1	15.0	2.4	4.4	0.9	1.0	0.6	0.5	19.1	18.6	15.7	0.1	0.0	0.0	0.8	100.0	99.1	76,732
ريف	28.0	0.9	0.0	12.6	2.0	6.0	0.4	2.5	1.0	1.2	17.2	9.1	18.2	0.2	0.2	0.2	0.3	100.0	99.2	9,515
المنطقة																				
طبرق	82.4	1.5	0.0	1.4	0.5	0.9	0.0	4.0	0.0	0.3	3.5	5.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	99.8	1,916
درنة	58.9	1.5	0.0	0.1	9.4	0.2	0.6	0.2	0.6	2.6	7.0	8.3	8.5	0.0	1.6	0.1	0.4	100.0	97.9	1,051
الجبل الأخضر	63.3	0.3	0.0	0.0	3.1	2.1	0.0	0.0	4.3	6.5	0.2	18.3	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	100.0	99.0	2,839
المرج	17.6	0.2	0.0	0.0	4.5	1.5	1.1	0.3	0.1	1.5	0.6	17.1	55.3	0.0	0.0	0.1	0.1	100.0	99.7	3,041
بنغازي	28.3	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	7.9	20.2	41.4	0.0	0.0	0.0	1.6	100.0	98.4	7,964
اجدابيا	41.4	0.0	0.0	2.3	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	8.5	20.2	26.4	0.0	0.0	0.0	0.3	100.0	99.7	2,925
الكفرة	84.5	1.5	0.1	0.0	0.3	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	6.3	6.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	387
سرت	5.0	0.0	0.0	3.8	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	81.1	5.5	3.9	0.0	0.0	0.2	0.1	100.0	99.7	1,355
الجفرة	9.4	0.0	0.0	0.8	0.0	0.1	0.7	0.0	5.9	30.0	44.8	2.6	5.1	0.0	0.0	0.0	0.4	100.0	99.6	584
مصراته	18.6	3.0	0.0	0.3	1.2	2.1	0.1	0.3	0.3	0.0	9.6	21.1	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	8,872
المرقب	0.8	0.4	0.0	29.6	9.9	0.1	0.0	7.1	2.3	0.0	39.9	5.6	4.0	0.2	0.0	0.0	0.1	100.0	99.7	7,963
طرابلس	13.7	0.1	0.3	29.3	1.5	3.9	0.0	0.1	0.0	0.0	10.7	32.3	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	15,416
الجفارة	8.9	0.2	0.0	18.5	1.8	13.7	0.1	0.1	1.3	0.5	23.7	20.6	5.2	0.0	0.0	0.1	5.3	100.0	94.6	8,247
الزاوية	4.8	0.2	0.0	27.0	3.5	15.3	1.3	0.0	0.2	0.0	21.3	24.0	2.2	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0	99.9	4,602
المنطقة الغربية	5.1	0.0	0.0	4.3	0.1	1.8	10.4	0.2	0.4	0.2	61.7	9.0	6.0	0.2	0.4	0.3	0.0	100.0	99.2	5,426
الجبل الغربي	23.7	0.4	0.0	25.3	2.3	14.7	0.0	4.2	0.1	0.0	19.0	7.5	2.1	0.1	0.0	0.2	0.4	100.0	99.4	5,496
نالوت	13.4	0.0	0.1	45.3	0.3	11.3	0.0	2.4	0.9	1.6	19.3	3.6	1.6	0.0	0.0	0.2	0.0	100.0	99.8	1,718
سبها	23.8	0.1	0.0	17.6	3.5	1.5	0.0	0.0	0.3	0.0	26.1	5.3	21.0	0.2	0.0	0.1	0.4	100.0	99.3	1,822
وادي الشاطىء	25.4	1.3	0.5	3.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	2.1	12.8	54.0	0.0	0.0	0.0	0.5	100.0	99.5	1,759
مرزق	66.2	0.9	0.2	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	3.4	14.0	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	1,143
وادي الحياة	92.4	1.2	0.1	0.2	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	5.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	1,289
غات	72.2	1.2	0.5	16.4	4.0	3.1	0.8	0.0	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	100.0	99.4	434

الجدول WS.1.1: استخدام مصادر المياه المُحسّنة وغير المحسنة (تابع)

توزيع أفراد الأسرة المعيشية وفقاً للمصدر الرئيسي لمياه الشرب ونسبة الأسر المعيشية التي تستخدم مصادر مُحسّنة لمياه الشرب، MICS ليبيا، 2024-2025

	المصدر الرئيسي لمياه الشرب																						
	مصادر مُحسّنة													مصادرغير مُحسّنة				المجموع الإجمالي	نسبة من يستخدمون مصادر مياه شرب مُحسّن[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية
	مياه أنابيب																						
	إلى المسكن	إلى فناء / أرض المسكن	إلى أحد الجيران	حنفية عامة / صنبور عام (مسجد)	قناة البئر / البئر الجوفية	بئر محمية	ينبوع محمي	تجميع مياه الأمطار	صهريج ماء	عربة ذات صهريج صغير	محل بيع مياه	مياه معبأة في قنينات	قنينة كبيرة / موزع مياه قابل لإعادة التعبئة	بئر غير محمية	ينبوع غير محمي	مياه سطحية	غير ذلك			
مستوى تعليم ربّ الأسرة																				
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	32.7	0.8	0.1	11.7	3.4	4.0	0.5	2.1	0.4	0.6	17.5	13.8	10.8	0.0	0.0	0.1	1.6	100.0	98.3	8,768
الابتدائي والاعدادي	21.0	0.7	0.0	13.9	3.0	4.7	0.9	1.1	1.0	0.6	20.1	13.9	18.4	0.1	0.1	0.1	0.5	100.0	99.3	20,106
الثانوي	19.0	0.6	0.0	15.9	2.0	5.1	1.2	1.2	0.6	0.7	21.8	15.6	15.2	0.1	0.0	0.1	0.8	100.0	99.1	24,013
العالي	19.6	0.4	0.1	15.1	1.9	4.2	0.6	0.9	0.5	0.6	16.4	22.3	16.7	0.1	0.0	0.1	0.6	100.0	99.1	33,066
لا اعرف	14.4	1.7	0.0	35.8	0.7	2.0	0.0	0.0	0.0	0.6	28.7	15.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	295
جنسية رئيس الاسرة																				
ليبي	21.0	0.6	0.1	14.8	2.4	4.5	0.8	1.2	0.6	0.6	18.9	17.6	16.0	0.1	0.0	0.1	0.7	100.0	99.1	84,852
غير ليبي	23.3	0.7	0.1	15.0	2.9	4.8	0.1	0.0	0.1	0.8	20.3	16.9	13.7	0.0	0.0	0.0	1.4	100.0	98.6	1,396
خُمس مؤشر الثروة																				
الأشد فقراً	28.2	0.7	0.1	15.8	2.9	5.0	0.6	1.9	0.8	0.8	18.4	10.1	13.2	0.0	0.1	0.1	1.4	100.0	98.4	17,244
الثاني	24.0	0.8	0.0	15.1	3.3	6.2	0.9	1.5	0.9	0.9	18.1	12.3	14.6	0.2	0.0	0.1	1.2	100.0	98.6	17,256
المتوسط	21.2	0.9	0.1	18.3	2.6	4.4	0.3	1.1	0.3	0.4	20.3	16.7	12.6	0.1	0.1	0.1	0.4	100.0	99.3	17,249
الرابع	17.3	0.4	0.0	16.2	2.2	4.5	0.6	0.6	0.5	0.5	18.2	20.8	17.6	0.1	0.0	0.0	0.4	100.0	99.5	17,232
الأكثر ثراءً	14.5	0.1	0.2	8.4	0.8	2.5	1.7	0.7	0.6	0.5	19.6	27.9	22.1	0.1	0.0	0.1	0.3	100.0	99.5	17,266

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات **WS.1** - استخدام مصادر مُحسّنة لمياه الشرب

الجدول WS.1.2: استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية والمحدودة

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية وفقاً للوقت المستغرق للوصول إلى مصدر مياه الشرب، للحصول على الماء والعودة، لمستخدمي مصادر المياه المُحسّنة وغير المُحسّنة ونسبة من يستخدمون خدمات مياه الشرب الأساسية، MICS ليبيا، 2024-2025

	الوقت المستغرق للوصول إلى مصدر مياه الشرب									
	مستخدمو مصادر مياه الشرب المُحسنّة				مستخدمو مصادر مياه الشرب غير المُحسنّة				المجموع الإجمالي	نسبة من يستخدمون خدمات مياه الشرب الأساسية [1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية
	المياه في المبنى[2،أ]	ما يصل إلى ويشمل 30 دقيقة	أكثر من 30 دقيقة	لا أعرف/ إجابة ناقصة	المياه في المبنى أ	ما يصل إلى ويشمل 30 دقيقة	أكثر من 30 دقيقة	لا أعرف/ إجابة ناقصة			
المجموع الإجمالي	**58.3**	**37.6**	**2.3**	**0.8**	**0.7**	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**95.9**	**86,247**
نوع التجمع السكاني											
حضر	58.0	38.1	2.2	0.8	0.8	0.2	0.0	0.0	100.0	96.0	76,732
ريف	61.2	33.8	3.3	0.8	0.5	0.3	0.0	0.0	100.0	95.1	9,515
المنطقة											
طبرق	92.7	6.7	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	99.5	1,916
درنة	81.1	11.1	5.6	0.0	1.9	0.2	0.0	0.0	100.0	92.2	1,051
الجبل الأخضر	87.9	4.4	6.5	0.2	0.9	0.1	0.0	0.0	100.0	92.3	2,839
المرج	82.8	15.6	1.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	100.0	98.4	3,041
بنغازي	89.9	8.4	0.1	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	100.0	98.3	7,964
اجدابيا	89.4	10.0	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	100.0	99.4	2,925
الكفرة	93.7	5.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	99.7	387
سرت	14.9	75.8	8.9	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	100.0	90.7	1,355
الجفرة	46.4	51.9	1.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	100.0	98.3	584
مصراته	85.9	11.3	0.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	97.3	8,872
المرقب	28.3	66.4	4.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	100.0	94.8	7,963
طرابلس	58.8	40.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	99.5	15,416
الجفارة	39.6	47.0	7.0	0.9	4.6	0.9	0.0	0.0	100.0	86.6	8,247
الزاوية	20.5	75.6	3.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	100.0	96.1	4,602
المنطقة الغربية	12.9	85.0	1.4	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	100.0	97.8	5,426
الجبل الغربي	46.5	45.1	4.0	3.7	0.1	0.5	0.1	0.0	100.0	91.6	5,496
نالوت	26.2	70.1	0.4	3.0	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	96.4	1,718
سبها	53.1	39.0	4.1	3.2	0.2	0.4	0.0	0.1	100.0	92.0	1,822
وادي الشاطىء	93.7	5.6	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	100.0	99.3	1,759
مرزق	87.6	10.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	98.2	1,143
وادي الحياة	97.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	1,289
غات	74.6	14.7	10.1	0.0	0.4	0.2	0.1	0.0	100.0	89.3	434

الجدول WS.1.2: استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية والمحدودة (تابع)

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية وفقاً للوقت المستغرق للوصول إلى مصدر مياه الشرب، للحصول على الماء والعودة، لمستخدمي مصادر المياه المُحسّنة وغير المُحسّنة ونسبة من يستخدمون خدمات مياه الشرب الأساسية، MICS ليبيا، 2024-2025

	الوقت المستغرق للوصول إلى مصدر مياه الشرب									
	مستخدمو مصادر مياه الشرب المُحسنّة				مستخدمو مصادر مياه الشرب غير المُحسنّة				المجموع الإجمالي	نسبة من يستخدمون خدمات مياه الشرب الأساسية [1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية
	المياه في المبنى[2،أ]	ما يصل إلى ويشمل 30 دقيقة	أكثر من 30 دقيقة	لا أعرف/ إجابة ناقصة	المياه في المبنى أ	ما يصل إلى ويشمل 30 دقيقة	أكثر من 30 دقيقة	لا أعرف/ إجابة ناقصة			
مستوى تعليم ربّ الأسرة											
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	65.9	29.5	2.1	0.8	1.3	0.4	0.0	0.0	100.0	95.4	8,768
الابتدائي والاعدادي	57.6	38.8	2.1	0.8	0.4	0.3	0.0	0.0	100.0	96.3	20,106
الثانوي	53.4	42.7	2.2	0.8	0.8	0.1	0.0	0.0	100.0	96.1	24,013
العالي	60.6	35.2	2.6	0.7	0.8	0.1	0.0	0.0	100.0	95.8	33,066
لا اعرف	30.8	49.2	7.2	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	80.1	295
المصدر الرئيسي لمياه الشرب											
مصادر مُحسّنة	58.9	37.9	2.4	0.8	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	100.0	96.8	85,449
مياه أنابيب	64.6	33.7	1.1	0.6	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	100.0	98.3	31,453
قناة البئر / البئر الجوفية	89.8	5.2	4.8	0.2	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	100.0	95.0	2,037
بئر محمية أو ينبوع محمي	21.0	72.9	4.6	1.5	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	100.0	93.8	4,601
تجميع مياه الأمطار	97.1	2.9	0.0	0.0	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	100.0	100.0	996
محل بيع مياه	0.0	92.3	5.6	2.0	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	100.0	92.3	16,316
صهريج ماء/عربة ذات صهريج صغير	45.2	34.6	19.0	1.2	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	100.0	79.8	1,085
مياه معبأة في قنينات	86.0	12.7	1.0	0.3	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	100.0	98.6	15,160
قنينة كبيرة / موزع مياه قابل لإعادة التعبئة	92.1	7.0	0.6	0.3	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	100.0	99.1	13,802
مصادرغير مُحسّنة	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	80.7	18.7	0.4	0.2	100.0	0.0	798
بئر أو ينبوع غير محمي	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	74.6	25.4	0.0	0.0	100.0	0.0	110
مياه سطحية	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	32.0	62.1	5.9	0.0	100.0	0.0	54
غير ذلك	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	85.9	13.8	0.0	0.3	100.0	0.0	633
جنسية رئيس الاسرة											
ليبي	58.3	37.6	2.3	0.8	0.7	0.2	0.0	0.0	100.0	95.9	84,852
غير ليبي	57.6	36.4	4.1	0.5	1.4	0.0	0.0	0.0	100.0	94.0	1,396
خُمس مؤشر الثروة											
الأشد فقراً	56.7	37.1	3.4	1.3	1.2	0.3	0.0	0.0	100.0	93.7	17,244
الثاني	57.0	37.9	2.6	1.1	1.1	0.3	0.0	0.0	100.0	94.8	17,256
المتوسط	55.0	41.8	1.8	0.7	0.4	0.2	0.0	0.0	100.0	96.8	17,249
الرابع	58.9	37.7	2.2	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	100.0	96.7	17,232
الأكثر ثراءً	64.0	33.5	1.5	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	100.0	97.5	17,266

- استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية على الأقل؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 1.4.1 و WS.26.1.1[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات

- أستخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة WS.2a6.1.1[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات

ويستثني .مياهًا من مصادر أخرى يُبلَّغ أنها تقع داخل حدود المسكن أو الفناء أو قطعة الأرض، أو في الحالات التي لا يقوم فيها أفراد الأسرة بجلب المياه مياهًا موصولة عبر الأنابيب إلى داخل المسكن أو الفناء أو قطعة الأرض، أو :أ المياه المتوفرة داخل حدود المسكن هي مصادر المياه التي تكون إما)، تمت مراجعة تسلسل أسئلة الاستبيان للأسر التي تستخدم «المياه MICS7خلال الجولة السابعة من المسح العنقودي متعدد المؤشرات (.ذلك المياه الموصولة إلى منزل الجيران، أو الصنبور/الحنفية العامة (الحنفية العمومية)، أو كشك المياه، إذ إن هذه المصادر تُعد بحكم التعريف خارج حدود المسكن نسخة من الاستبيان سمحت بتسجيل هذه المصادر المائية على أنها موجودة داخل المسكن أو الفناء أو قطعة الأرض، وبالتالي MICS 2024–2025الموصولة إلى منزل الجيران» و«المياه الموصولة إلى صنبور/حنفية عامة» بهدف تحسين تصنيف «المياه داخل حدود المسكن». وقد استخدم مسح ليبيا تم تجاوز سؤال وقت جمع المياه.

الجدول WS.1.3: الشخص الذي يجلب المياه

نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين ليس لديهم مياه شرب في المبنى، وتوزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن ليس لديهم مياه شرب في المبنى وفقاً للشخص الذي يقوم عادة بجلب المياه التي تُستخدم في الأسرة المعيشية، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة افراد الأسرة المعيشية ممن ليس لديهم مياه شرب في المبنى	عدد أفراد الأسرة المعيشية	الشخص الذي يقوم عادة بجلب مياه الشرب												المجموع الإجمالي	عدد افراد الأسرة المعيشية ممن ليس لديهم مياه شرب في المبنى
			دون سن 10		14-10 سنة		19-15 سنة		24-20 سنة		49-25 سنة		فوق سن 50			
			أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	لا أعرف/إجابة ناقصة/ لا يقوم أفراد الأسرة بجلب الماء	
المجموع الإجمالي	**44.5**	**86,247**	**0.0**	**0.1**	**0.1**	**0.8**	**0.1**	**2.6**	**0.0**	**3.9**	**1.7**	**47.0**	**2.3**	**33.0**	**8.5**	**100.0**	**38,392**
نوع التجمع السكاني																	
حضر	45.0	76,732	0.0	0.1	0.1	0.7	0.1	2.7	0.0	3.8	1.7	46.5	2.4	33.5	8.5	100.0	34,555
ريف	40.3	9,515	0.0	0.0	0.0	1.7	0.1	2.4	0.1	4.6	1.6	51.3	1.3	28.9	8.2	100.0	3,837
المنطقة																	
طبرق	7.1	1,916	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	1.4	59.2	0.0	22.9	0.0	100.0	136
درنة	21.7	1,051	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	24.3	2.4	32.8	35.6	100.0	228
الجبل الأخضر	11.4	2,839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	38.9	1.5	22.8	35.9	100.0	324
المرج	18.9	3,041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.8	47.4	4.2	38.0	6.3	100.0	573
بنغازي	13.0	7,964	0.0	1.1	1.4	1.5	0.0	3.0	0.0	4.5	2.1	33.6	6.0	25.7	21.1	100.0	1,036
اجدابيا	10.9	2,925	0.0	2.6	0.0	1.2	0.0	1.7	0.0	5.2	0.0	41.1	3.0	17.8	27.4	100.0	318
الكفرة	6.3	387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	6.3	43.5	10.6	31.6	0.0	100.0	25
سرت	84.9	1,355	0.0	0.2	0.2	2.2	0.0	3.1	0.0	2.3	2.0	51.2	1.5	37.2	0.0	100.0	1,150
الجفرة	53.3	584	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	1.6	0.0	0.8	0.8	21.8	1.2	23.2	49.7	100.0	311
مصراته	19.6	8,872	0.0	0.8	0.0	0.9	0.0	1.5	0.0	4.6	1.8	50.5	1.4	36.5	1.9	100.0	1,737
المرقب	73.3	7,963	0.0	0.0	0.1	1.0	0.2	2.0	0.0	2.5	1.5	51.5	0.4	28.7	12.0	100.0	5,833
طرابلس	47.8	15,416	0.2	0.0	0.0	1.1	0.0	4.9	0.0	5.2	1.6	48.7	4.7	32.7	1.0	100.0	7,375
الجفارة	66.6	8,247	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.4	0.0	5.3	1.3	39.4	0.9	28.9	20.7	100.0	5,489
الزاوية	81.6	4,602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	3.3	2.1	50.4	3.8	35.7	3.8	100.0	3,754
المنطقة الغربية	87.9	5,426	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.2	0.0	2.5	1.7	46.5	1.8	43.9	2.3	100.0	4,768
الجبل الغربي	52.1	5,496	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	2.9	0.0	5.5	2.5	52.7	1.7	32.0	1.8	100.0	2,862
نالوت	70.9	1,718	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	3.1	0.0	5.0	1.2	49.5	2.7	33.2	5.0	100.0	1,218
سبها	45.5	1,822	0.0	0.3	0.9	3.3	0.0	5.2	0.0	4.5	1.7	38.0	2.9	35.5	7.7	100.0	829
وادي الشاطىء	6.9	1,759	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	5.2	0.0	5.7	0.8	49.9	1.7	15.4	15.2	100.0	121
مرزق	14.3	1,143	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.6	2.0	1.1	1.2	51.4	6.1	24.0	7.7	100.0	163
وادي الحياة	2.5	1,289	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	4.8	0.0	7.9	29.7	12.7	33.8	0.0	100.0	32
غات	25.1	434	0.0	0.9	0.0	2.8	0.0	0.9	0.9	1.2	3.0	48.6	2.6	38.3	0.9	100.0	109

الجدول WS.1.3: الشخص الذي يجلب المياه (تابع)

نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين ليس لديهم مياه شرب في المبنى، وتوزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن ليس لديهم مياه شرب في المبنى وفقاً للشخص الذي يقوم عادة بجلب المياه التي تُستخدم في الأسرة المعيشية، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة افراد الأسرة المعيشية ممن ليس لديهم مياه شرب في المبنى	عدد أفراد الأسرة المعيشية	الشخص الذي يقوم عادة بجلب مياه الشرب												المجموع الإجمالي	عدد افراد الأسرة المعيشية ممن ليس لديهم مياه شرب في المبنى
			دون سن 10		14-10 سنة		19-15 سنة		24-20 سنة		49-25 سنة		فوق سن 50			
			أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	لا أعرف/إجابة ناقصة/ لا يقوم أفراد الأسرة بجلب الماء	
المصدر الرئيسي لمياه الشرب																
مصادر مُحسّنة	44.8	85,449	0.0	0.1	0.1	0.8	0.1	2.6	0.0	3.9	1.7	47.3	2.3	33.3	7.8	38,263
مياه أنابيب	34.8	31,453	0.0	0.0	0.1	1.4	0.1	3.7	0.0	3.7	1.7	49.0	2.5	31.3	6.5	10,938
قناة البئر / البئر الجوفية	10.0	2,037	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.8	0.0	1.4	0.4	25.0	3.5	35.8	30.9	204
بئر محمية أو ينبوع محمي	77.5	4,601	0.0	0.3	0.0	0.8	0.0	2.8	0.0	4.9	1.7	50.8	2.2	33.8	2.7	3,566
تجميع مياه الأمطار	2.9	996	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(37.1)	(45.4)	(0.0)	(17.5)	(0.0)	29
محل بيع مياه	100.0	16,316	0.1	0.1	0.1	0.5	0.0	2.2	0.0	4.0	1.7	47.2	2.3	35.6	6.2	16,316
صهريج صغير محمول على شاحنة/عربة	53.7	1,085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	1.1	29.9	1.0	22.2	45.2	582
مياه معبأة في قنينات	26.9	15,160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	0.2	4.0	1.6	46.9	2.7	29.7	12.5	4,086
قنينة كبيرة / موزع مياه قابل لإعادة التعبئة	18.4	13,802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	6.1	1.2	42.7	1.6	36.1	11.2	2,543
مصادرغير مُحسّنة	16.2	798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.3	0.0	20.9	1.7	9.4	65.0	129
بئر أو ينبوع غير محمية	3.9	110	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
مياه سطحية	68.0	54	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(63.5)	(14.5)	(22.0)	(0.0)	37
أخرى	13.9	633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.4	0.0	15.8	0.6	5.3	74.6	88
لا أعرف/مفقود	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
متوسط الوقت المستغرق لتحصيل مياه الشرب																
لا يقوم الأعضاء بالتحصيل	8.8	52,066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4,580
حتى 30 دقيقة	99.9	31,451	0.0	0.1	0.1	0.9	0.1	2.8	0.0	4.3	1.8	51.4	2.6	36.0	0.0	31,420
من 31 دقيقة إلى ساعة	100.0	1,526	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	3.9	0.3	3.4	1.7	51.7	1.5	36.7	0.0	1,526
أكثر من ساعة إلى 3 ساعات	100.0	400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	4.5	2.0	53.1	1.0	37.0	0.0	400
أكثر من 3 ساعات	100.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	47.5	8.3	41.1	0.0	90
لا أعرف/مفقود	52.7	713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	4.4	2.5	49.2	1.7	36.9	0.0	376
عدد الرحلات خلال الأيام السبعة الماضية																
لا يقوم الأعضاء بالتحصيل	8.8	52,066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4,580
لا يوجد*	100.0	3,251	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.6	0.1	2.3	1.3	54.5	2.6	37.3	0.0	3,251
2-1	99.6	18,691	0.1	0.1	0.1	0.6	0.1	2.5	0.0	3.7	1.9	51.2	2.7	37.0	0.0	18,614
4-3	98.4	7,788	0.0	0.0	0.0	1.4	0.1	3.9	0.2	5.0	1.9	54.0	2.0	31.6	0.0	7,662
6-5	98.0	1,761	0.0	0.0	0.0	1.6	0.3	6.0	0.0	5.8	1.6	45.3	2.2	37.2	0.0	1,726
8-7	99.7	819	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0	9.0	2.6	37.7	3.7	45.8	0.0	816
9+	100.0	347	0.0	0.8	0.7	2.1	0.0	0.0	0.0	4.4	3.4	53.4	6.4	28.9	0.0	347
لا أعرف/مفقود	91.7	1,524	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	5.1	0.0	6.8	0.4	46.1	1.7	39.8	0.0	1,397
جنسية رئيس الاسرة																
ليبي	44.6	84,852	0.0	0.1	0.0	0.8	0.0	2.7	0.0	3.9	1.6	46.9	2.3	33.1	8.5	37,804
غير ليبي	42.1	1,396	1.8	0.0	2.1	1.2	0.6	0.9	0.2	6.0	5.9	49.2	1.8	24.0	6.3	588
خُمس مؤشر الثروة																
الأشد فقراً	43.0	17,244	0.0	0.2	0.3	0.9	0.2	3.0	0.0	3.5	3.3	39.8	3.2	32.0	13.4	7,421
الثاني	44.8	17,256	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.1	0.0	3.2	1.8	50.3	2.1	30.5	8.8	7,737
المتوسط	48.1	17,249	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	2.7	0.0	3.4	1.4	49.3	1.8	34.2	6.2	8,290
الرابع	45.3	17,232	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	2.4	0.0	4.2	0.7	51.0	2.5	30.6	7.9	7,811
الأكثر ثراءً	41.3	17,266	0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	3.0	0.0	5.5	0.9	44.1	1.8	38.5	5.7	7,133

الجدول WS.1.4: الوقت المستغرق لجلب المياه

التوزيع النسبي لمتوسط الوقت الذي يقضيه الشخص المسؤول عادة عن جمع المياه في جمع المياه، ومتوسط عدد الرحلات في الأيام السبعة الماضية، ونسبة أفراد الأسرة الذين يستخدمون مصادر مياه محسنة حيث يقضي الشخص المسؤول عادة عن جمع المياه من مصدر محسن ما لا يزيد عن 30 دقيقة في الرحلة الواحدة، MICS لليبيا، 2024-2025

	متوسط الوقت المستغرق لجلب المياه في الرحلة الواحدة					متوسط عدد الرحلات في الأيام السبعة الماضية	عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين ليس لديهم مياه شرب في المبنى والتي يكون أفراد الأسرة مسؤولين بشكل رئيسي عن جلب المياه	نسبة أفراد الأسرة الذين يستخدمون مصادر المياه المحسنة حيث لايقضي الشخص المسؤول عادة عن جمع المياه من مصدر محسن ما لا يزيد عن 30 دقيقة في الرحلة الواحدة	عدد أفراد الأسرة الذين لا يملكون مياه الشرب في المبني ويقومون بجمع المياه من مصادر المياه المحسنة
	ما يصل إلى 30 دقيقة	من 31 دقيقة إلى ساعة واحدة	أكثر من ساعة إلى 3 ساعات	أكثر من 3 ساعات	المجموع الإجمالي				
المجموع الإجمالي	**94.0**	**4.6**	**1.2**	**0.3**	**100.0**	**2.2**	**33,437**	**94.0**	**33,308**
الجنس									
ذكر	93.9	4.6	1.2	0.3	100.0	2.2	31,918	93.9	31,796
أنثى	94.5	4.3	0.8	0.5	100.0	2.4	1,519	94.4	1,512
نوع التجمع السكاني									
حضر	94.3	4.4	1.1	0.2	100.0	2.2	29,960	94.3	29,856
ريف	90.9	6.2	1.8	1.2	100.0	2.0	3,476	90.8	3,451
المنطقة									
طبرق	95.0	3.3	1.7	0.0	100.0	1.9	136	95.0	136
درنة	63.6	10.9	15.1	10.3	100.0	0.9	163	63.1	160
الجبل الأخضر	39.5	4.7	42.6	13.3	100.0	1.4	304	39.5	304
المرج	92.3	6.8	0.8	0.0	100.0	2.6	515	92.3	515
بنغازي	98.2	1.8	0.0	0.0	100.0	1.0	549	98.2	549
اجدابيا	97.8	2.2	0.0	0.0	100.0	1.1	233	97.8	233
الكفرة	95.0	5.0	0.0	0.0	100.0	1.0	24	95.0	24
سرت	89.5	9.7	0.8	0.0	100.0	1.2	1,150	89.5	1,149
الجفرة	96.9	1.5	0.8	0.8	100.0	2.5	242	96.9	242
مصراته	99.5	0.2	0.3	0.0	100.0	1.5	991	99.5	991
المرقب	93.7	5.3	1.0	0.0	100.0	1.7	5,350	93.7	5,350
طرابلس	99.3	0.3	0.3	0.1	100.0	2.9	6,324	99.3	6,324
الجفارة	86.1	12.1	1.3	0.5	100.0	3.1	4,169	85.8	4,096
الزاوية	95.2	4.8	0.0	0.0	100.0	2.2	3,580	95.2	3,575
المنطقة الغربية	98.4	1.6	0.1	0.0	100.0	1.3	4,647	98.4	4,638
الجبل الغربي	91.9	5.2	3.0	0.0	100.0	2.3	2,728	91.9	2,698
نالوت	99.4	0.6	0.0	0.0	100.0	2.3	1,199	99.4	1,199
سبها	90.3	9.1	0.7	0.0	100.0	3.4	762	90.2	755
وادي الشاطىء	97.9	2.1	0.0	0.0	100.0	3.7	94	97.9	94
مرزق	85.7	13.1	1.2	0.0	100.0	1.2	138	85.7	138
وادي الحياة	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.8	30	100.0	30
غات	59.4	29.4	9.4	1.8	100.0	1.5	109	59.3	108

الجدول WS.1.4: الوقت المستغرق لجلب المياه (تابع)

التوزيع النسبي لمتوسط الوقت الذي يقضيه الشخص المسؤول عادة عن جمع المياه في جمع المياه، ومتوسط عدد الرحلات في الأيام السبعة الماضية، ونسبة أفراد الأسرة الذين يستخدمون مصادر مياه محسنة حيث يقضي الشخص المسؤول عادة عن جمع المياه من مصدر محسن ما لا يزيد عن 30 دقيقة في الرحلة الواحدة، MICS ليبيا، 2024-2025

	متوسط الوقت المستغرق لجلب المياه في الرحلة الواحدة								
	ما يصل إلى 30 دقيقة	من 31 دقيقة إلى ساعة واحدة	أكثر من ساعة إلى 3 ساعات	أكثر من 3 ساعات	المجموع الإجمالي	متوسط عدد الرحلات في الأيام السبعة الماضية	عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين ليس لديهم مياه شرب في المبنى والتي يكون أفراد الأسرة مسؤولين بشكل رئيسي عن جلب المياه	نسبة أفراد الأسرة الذين يستخدمون مصادر المياه المحسنة حيث لايقضي الشخص المسؤول عادة عن جمع المياه من مصدر محسن ما لا يزيد عن 30 دقيقة في الرحلة الواحدة	عدد أفراد الأسرة الذين لا يملكون مياه الشرب في المبني ويقومون بجمع المياه من مصادر المياه المحسنة
العمر									
0-9	76.4	23.6	0.0	0.0	100.0	2.3	47	76.4	47
0-14	96.7	3.3	0.0	0.0	100.0	3.0	360	96.7	360
15-19	92.9	6.2	1.0	0.0	100.0	2.4	967	92.8	956
15-17	88.7	9.3	2.0	0.0	100.0	2.7	478	88.7	478
18-19	96.9	3.1	0.0	0.0	100.0	2.2	490	96.8	478
20-24	94.6	3.9	1.3	0.2	100.0	2.5	1,431	94.6	1,430
25-49	93.9	4.6	1.2	0.2	100.0	2.1	17,779	93.9	17,700
50+	93.9	4.5	1.2	0.3	100.0	2.1	12,899	93.9	12,861
التعليم									
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	95.8	2.5	1.6	0.2	100.0	2.0	930	95.8	925
الابتدائي والاعدادي	94.0	3.7	1.8	0.5	100.0	2.2	2,046	94.0	2,046
الثانوي	94.2	4.0	1.5	0.3	100.0	2.3	4,994	94.1	4,946
عالي	93.9	4.8	1.0	0.2	100.0	2.1	25,389	93.9	25,314
لا اعرف	76.4	0.0	23.6	0.0	100.0	3.2	78	76.4	78
المصدر الرئيسي لمياه الشرب									
مصادر مُحسّنة	94.0	4.6	1.2	0.3	100.0	2.2	33,308	94.0	33,308
مياه أنابيب	96.9	2.0	1.1	0.0	100.0	2.6	10,938	96.9	10,938
قناة البئر / البئر الجوفية	52.2	27.9	19.2	0.7	100.0	1.8	204	52.2	204
بئر محمية أو ينبوع محمي	94.0	5.4	0.6	0.0	100.0	2.1	3,566	94.0	3,566
تجميع مياه الأمطار	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	(1.8)	29	(100.0)	29
محل بيع مياه	93.9	5.5	0.6	0.1	100.0	2.0	14,967	93.9	14,967
صهريج ماء/عربة ذات صهريج صغير	64.5	12.8	12.4	10.3	100.0	1.7	582	64.5	582
مياه معبأة في قنينات	92.3	4.2	2.8	0.7	100.0	1.6	2,005	92.3	2,005
قنينة كبيرة / موزع مياه قابل لإعادة التعبئة	91.4	7.0	1.0	0.5	100.0	2.3	1,018	91.4	1,018
مصادرغير مُحسّنة	97.3	2.5	0.2	0.0	100.0	1.9	129	غير منطبق	غير منطبق
بئر غير محمية	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	4	غير منطبق	غير منطبق
ينبوع غير محمي	(91.3)	(8.7)	(0.0)	(0.0)	100.0	(2.0)	37	غير منطبق	غير منطبق
غير ذلك	99.7	0.0	0.3	0.0	100.0	2.0	88	غير منطبق	غير منطبق
جنسية رئيس الاسرة									
ليبي	94.0	4.5	1.2	0.3	100.0	2.2	32,878	94.0	32,749
غير ليبي	89.8	7.5	2.2	0.5	100.0	2.1	558	89.8	558
خُمس مؤشر الثروة									
الأشد فقراً	90.9	6.3	2.4	0.4	100.0	2.3	6,544	90.9	6,501
الثاني	93.4	4.7	1.5	0.4	100.0	2.1	6,845	93.3	6,796
المتوسط	95.7	3.2	0.8	0.2	100.0	2.3	7,427	95.7	7,400
الرابع	94.3	4.6	0.8	0.3	100.0	2.2	6,743	94.3	6,742
الأكثر ثراءً	95.5	4.1	0.4	0.0	100.0	1.9	5,877	95.5	5,869

الجدول WS.1.5: توفر كمية كافية من مياه الشرب عند الحاجة إليها

نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن تتوفر لهم مياه الشرب عندما يحتاجون إليها وتوزيع نسبة الأسباب الرئيسية وراء عدم تمكن أفراد الأسرة المعيشية من الحصول على كميات كافية من المياه عندما يحتاجونها، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسرة الذين يستخدمون مصادر مياه الشرب المتوفرة بكميات كافية في الشهر الماضي[1]		المجموع [2]	نسبة أفراد الأسرة الذين يستخدمون مصادر مياه الشرب المتوفرة بكميات كافية الأشهر الاثني عشر الماضية[3]		المجموع [3]	عدد أفراد الأسرة المعيشية
	مصدر مياه الشرب			مصدر مياه الشرب			
	محسن	غير محسن		محسن	غير محسن		
المجموع الإجمالي	**89.8**	**0.8**	**90.6**	**88.4**	**0.7**	**89.1**	**86,247**
نوع التجمع السكاني							
حضر	90.7	0.8	91.4	89.3	0.8	90.1	76,732
ريف	82.9	0.6	83.5	80.4	0.5	81.0	9,515
المنطقة							
طبرق	24.4	0.0	24.4	23.3	0.0	23.3	1,916
درنة	66.9	0.7	67.6	65.2	0.2	65.4	1,051
الجبل الأخضر	85.2	0.9	86.1	82.2	0.9	83.1	2,839
المرج	60.5	0.0	60.5	59.3	0.0	59.3	3,041
بنغازي	97.3	1.6	98.8	96.4	1.6	98.0	7,964
اجدابيا	96.8	0.2	96.9	96.1	0.2	96.2	2,925
الكفرة	18.7	0.0	18.7	16.7	0.0	16.7	387
سرت	83.5	0.2	83.7	80.5	0.2	80.7	1,355
الجفرة	95.4	0.4	95.8	94.5	0.4	94.9	584
مصراته	92.1	0.0	92.2	91.2	0.0	91.2	8,872
المرقب	94.1	0.3	94.5	91.2	0.3	91.5	7,963
طرابلس	99.5	0.0	99.5	99.3	0.0	99.3	15,416
الجفارة	86.9	4.3	91.2	85.6	4.1	89.6	8,247
الزاوية	99.1	0.1	99.2	98.4	0.1	98.5	4,602
المنطقة الغربية	98.6	0.8	99.4	98.0	0.8	98.8	5,426
الجبل الغربي	88.1	0.6	88.7	86.6	0.6	87.2	5,496
نالوت	98.5	0.2	98.7	98.1	0.2	98.4	1,718
سبها	90.2	0.4	90.6	87.3	0.4	87.6	1,822
وادي الشاطىء	86.0	0.5	86.5	84.5	0.5	85.0	1,759
مرزق	67.1	0.0	67.1	63.4	0.0	63.4	1,143
وادي الحياة	60.0	0.0	60.0	47.5	0.0	47.5	1,289
غات	84.0	0.6	84.6	78.7	0.2	78.9	434
مستوى تعليم ربّ الأسرة							
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	85.1	1.4	86.5	83.3	1.4	84.7	8,768
الابتدائي والاعدادي	89.3	0.6	89.9	87.4	0.6	87.9	20,106
الثانوي	90.3	0.7	91.0	89.1	0.7	89.8	24,013
عالي	91.0	0.7	91.8	89.8	0.7	90.5	33,066
لا اعرف	86.8	0.0	86.8	86.8	0.0	86.8	295
جنسية رئيس الاسرة							
ليبي	89.9	0.8	90.6	88.5	0.7	89.3	84,852
غير ليبي	83.8	1.4	85.2	78.4	1.4	79.8	1,396
خُمس مؤشر الثروة							
الأشد فقراً	78.7	1.0	79.7	75.9	1.0	76.9	17,244
الثاني	85.3	1.2	86.5	83.1	1.2	84.3	17,256
المتوسط	91.0	0.6	91.6	90.2	0.6	90.8	17,249
الرابع	96.3	0.5	96.8	95.5	0.4	96.0	17,232
الأكثر ثراءً	97.7	0.5	98.1	97.1	0.5	97.6	17,266

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.3a - توافر مياه الشرب في الشهر الماضي؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 6.1.1

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.2b - استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 6.1.1

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.3b - توافر مياه الشرب في آخر 12 شهرًا؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 6.1.1

الجدول WS.1.6: جودة مصدر مياه الشرب

نسبة توزيع ونسبة أفراد الأسرة المعيشية المعرضين لخطر التلوث بالبراز حسب عدد بكتيريا إي كولاي التي تم اكتشافها في مصدر مياه الشرب، MICS ليبيا، 2024-2025

	مستوى الخطر استناداً إلى عدد بكتيريا إي كولاي لكل 100 مل				المجموع الإجمالي	نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن يوجد في مصدر المياه الخاص بهم بكتيريا إي كولاي[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية
	مستوى منخفض[2] (<1 لكل 100 مل)	مستوى معتدل (1-10 لكل 100 مل)	مستوى عالي (11-100 لكل 100 مل)	مستوى عالٍ جداً (>100 لكل 100 مل)			
المجموع الإجمالي	**72.0**	**18.0**	**6.1**	**3.9**	**100.0**	**28.0**	**16,717**
نوع التجمع السكاني							
حضر	72.3	18.2	5.7	3.9	100.0	27.7	14,853
ريف	69.3	16.5	9.5	4.7	100.0	30.7	1,864
المنطقة							
طبرق	83.7	14.5	0.0	1.8	100.0	16.3	391
درنة	56.1	24.7	17.6	1.6	100.0	43.9	199
الجبل الأخضر	87.7	5.3	0.0	6.9	100.0	12.3	431
المرج	64.9	17.7	15.9	1.5	100.0	35.1	570
بنغازي	93.0	1.6	1.8	3.6	100.0	7.0	1,666
اجدابيا	91.8	6.9	0.0	1.3	100.0	8.2	569
الكفرة	64.0	3.8	1.0	31.1	100.0	36.0	72
سرت	28.9	63.0	8.1	0.0	100.0	71.1	278
الجفرة	99.3	0.0	0.0	0.7	100.0	0.7	123
مصراته	62.3	24.7	13.1	0.0	100.0	37.7	1,585
المرقب	35.7	16.1	19.9	28.3	100.0	64.3	1,544
طرابلس	75.5	23.4	1.1	0.0	100.0	24.5	3,153
الجفارة	72.9	22.6	3.6	0.9	100.0	27.1	1,653
الزاوية	74.6	13.0	12.4	0.0	100.0	25.4	877
المنطقة الغربية	51.3	44.8	2.5	1.5	100.0	48.7	945
الجبل الغربي	88.4	9.8	1.8	0.0	100.0	11.6	1,026
نالوت	83.6	3.5	4.5	8.4	100.0	16.4	352
سبها	71.9	18.6	7.4	2.2	100.0	28.1	370
وادي الشاطىء	86.5	11.3	1.3	0.9	100.0	13.5	340
مرزق	96.8	1.8	0.9	0.5	100.0	3.2	236
وادي الحياة	78.8	7.8	10.3	3.1	100.0	21.2	254
غات	86.8	6.0	4.2	3.1	100.0	13.2	85

الجدول WS.1.6: جودة مصدر مياه الشرب (تابع)

نسبة توزيع ونسبة أفراد الأسرة المعيشية المعرضين لخطر التلوث بالبراز حسب عدد بكتيريا إي كولاي التي تم اكتشافها في مصدر مياه الشرب، MICS ليبيا، 2024-2025

	مستوى الخطر استناداً إلى عدد بكتيريا إي كولاي لكل 100 مل				المجموع الإجمالي	نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن يوجد في مصدر المياه الخاص بهم بكتيريا إي كولاي[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية
	مستوى منخفض[2] (<1 لكل 100 مل)	مستوى معتدل (1-10 لكل 100 مل)	مستوى عالي (11-100 لكل 100 مل)	مستوى عالٍ جداً (>100 لكل 100 مل)			
مستوى تعليم ربّ الأسرة							
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	73.3	16.4	5.1	5.2	100.0	26.7	1,820
الابتدائي والاعدادي	68.9	17.9	6.7	6.4	100.0	31.1	4,176
الثانوي	69.0	22.2	7.4	1.4	100.0	31.0	4,323
عالي	75.6	15.7	5.1	3.7	100.0	24.4	6,379
لا اعرف	(89.2)	(10.8)	(0.0)	(0.0)	100.0	(10.8)	20
مصادر مياه الشرب [أ]							
مصادر مُحسنّة[2]	72.0	18.0	6.1	3.9	100.0	28.0	16,562
مياه أنابيب	71.2	19.6	6.6	2.6	100.0	28.8	6,049
قناة البئر / البئر الجوفية	27.9	19.6	18.8	33.7	100.0	72.1	427
بئر محمية أو ينبوع محمي	55.5	30.7	10.2	3.7	100.0	44.5	830
تجميع مياه الأمطار	36.0	18.2	13.8	32.0	100.0	64.0	222
محل بيع مياه	66.2	24.6	5.7	3.5	100.0	33.8	2,923
صهريج صغير محمول على شاحنة/عربة	55.0	15.3	7.0	22.8	100.0	45.0	187
مياه معبأة في قنينات	91.7	5.3	2.6	0.4	100.0	8.3	3,222
قنينة كبيرة / موزع مياه قابل لإعادة التعبئة	72.6	18.1	5.9	3.4	100.0	27.4	2,703
مصادر غير المُحسنّة	70.7	22.1	1.0	6.2	100.0	29.3	155
بئر غير محمية أو ينبوع غير محمي	(36.2)	(42.6)	(0.0)	(21.2)	100.0	(63.8)	32
مياه سطحية	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	0
غير ذلك	79.5	16.9	1.3	2.3	100.0	20.5	123
جنسية رئيس الاسرة							
ليبي	71.9	18.2	6.0	3.9	100.0	28.1	16,367
غير ليبي	77.2	9.1	8.3	5.4	100.0	22.8	351
خُمس مؤشر الثروة							
الأشد فقراً	70.2	14.6	9.7	5.5	100.0	29.8	3,298
الثاني	68.5	17.4	6.9	7.3	100.0	31.5	3,417
المتوسط	72.4	17.8	6.1	3.8	100.0	27.6	3,513
الرابع	70.2	23.1	4.4	2.3	100.0	29.8	3,244
الأكثر ثراءً	78.8	17.3	3.2	0.7	100.0	21.2	3,245

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.4 - تلوث مصدر المياه بالبراز

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.4a - استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 6.1.1

[أ] كما تم جمعها في استبيان الأسرة؛ قد تكون مختلفة عن مصدر مياه الشرب التي تم اختبارها

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول WS.1.7: جودة مياه الشرب الخاصة بالأسرة

نسبة توزيع ونسبة أفراد الأسرة المعيشية المعرضين لخطر التلوث بالبراز حسب عدد بكتيريا إي كولاي التي تم اكتشافها في مياه الشرب، MICS ليبيا، 2024-2025

	مستوى الخطر استناداً إلى عدد بكتيريا إي كولاي لكل 100 مل				المجموع الإجمالي	نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن يوجد في مياه الشرب الخاصة بهم بكتيريا إي كولاي[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية
	مستوى منخفض (<1 لكل 100 مل)	مستوى معتدل (1-10 لكل 100 مل)	مستوى عالي (11-100 لكل 100 مل)	مستوى عالٍ جداً (>100 لكل 100 مل)			
المجموع الإجمالي	**53.6**	**27.9**	**12.2**	**6.3**	**100.0**	**46.4**	**17,409**
نوع التجمع السكاني							
حضر	54.4	27.5	12.1	5.9	100.0	45.6	15,468
ريف	46.5	31.1	13.1	9.3	100.0	53.5	1,942
المنطقة							
طبرق	69.4	16.5	0.5	13.7	100.0	30.6	391
درنة	51.6	34.7	10.2	3.6	100.0	48.4	199
الجبل الأخضر	65.4	21.7	0.8	12.1	100.0	34.6	565
المرج	53.2	17.0	26.8	3.0	100.0	46.8	604
بنغازي	88.1	7.3	2.5	2.0	100.0	11.9	1,666
اجدابيا	79.2	12.6	5.7	2.6	100.0	20.8	581
الكفرة	56.5	4.1	7.8	31.6	100.0	43.5	76
سرت	8.1	54.2	35.6	2.1	100.0	91.9	278
الجفرة	85.1	4.9	6.8	3.2	100.0	14.9	123
مصراته	50.2	19.5	22.7	7.6	100.0	49.8	1,808
المرقب	27.6	12.2	23.7	36.5	100.0	72.4	1,597
طرابلس	52.2	41.3	6.1	0.4	100.0	47.8	3,153
الجفارة	46.0	35.1	17.0	1.8	100.0	54.0	1,653
الزاوية	40.1	40.1	19.9	0.0	100.0	59.9	879
المنطقة الغربية	47.4	45.1	7.5	0.0	100.0	52.6	1,086
الجبل الغربي	63.2	35.2	0.9	0.7	100.0	36.8	1,085
نالوت	28.9	40.1	18.5	12.5	100.0	71.1	352
سبها	50.4	27.7	18.1	3.7	100.0	49.6	387
وادي الشاطىء	41.0	35.4	13.6	10.1	100.0	59.0	347
مرزق	67.1	27.6	4.4	0.9	100.0	32.9	236
وادي الحياة	72.6	17.2	9.6	0.6	100.0	27.4	259
غات	80.9	10.1	7.6	1.4	100.0	19.1	85

الجدول WS.1.7: جودة مياه الشرب الخاصة بالأسرة (تابع)

نسبة توزيع ونسبة أفراد الأسرة المعيشية المعرضين لخطر التلوث بالبراز حسب عدد بكتيريا إي كولاي التي تم اكتشافها في مياه الشرب، MICS ليبيا، 2024-2025

	مستوى الخطر استناداً إلى عدد بكتيريا إي كولاي لكل 100 مل				المجموع الإجمالي	نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن يوجد في مياه الشرب الخاصة بهم بكتيريا إي كولاي[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية
	مستوى منخفض (<1 لكل 100 مل)	مستوى معتدل (1-10 لكل 100 مل)	مستوى عالي (11-100 لكل 100 مل)	مستوى عالٍ جداً (>100 لكل 100 مل)			
مستوى تعليم ربّ الأسرة							
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	58.4	23.6	11.5	6.4	100.0	41.6	1,880
الابتدائي والاعدادي	50.3	27.3	13.4	8.9	100.0	49.7	4,314
الثانوي	50.0	32.4	13.2	4.4	100.0	50.0	4,515
عالي	56.6	26.5	11.1	5.9	100.0	43.4	6,681
لا اعرف	(89.2)	(10.8)	(0.0)	(0.0)	100.0	(10.8)	20
مصادر مياه الشرب [أ]							
مصادر مُحسنّة	53.6	27.8	12.3	6.3	100.0	46.4	17,251
مياه أنابيب	53.0	29.1	12.3	5.6	100.0	47.0	6,262
قناة البئر / البئر الجوفية	22.5	25.1	23.1	29.4	100.0	77.5	468
بئر محمية أو ينبوع محمي	35.1	31.0	29.6	4.3	100.0	64.9	856
تجميع مياه الأمطار	31.6	10.9	21.7	35.7	100.0	68.4	222
محل بيع مياه	45.8	33.0	13.0	8.2	100.0	54.2	3,035
صهريج ماء/عربة ذات صهريج صغير	51.0	8.2	20.0	20.7	100.0	49.0	198
مياه معبأة في قنينات	67.2	26.4	4.3	2.1	100.0	32.8	3,278
قنينة كبيرة / موزع مياه قابل لإعادة التعبئة	60.2	23.3	12.4	4.1	100.0	39.8	2,932
مصادر غير المُحسنّة	44.8	37.0	7.3	10.8	100.0	55.2	159
بئر غير محمية أو ينبوع غير محمي	(0.0)	(78.8)	(0.0)	(21.2)	100.0	(100.0)	32
مياه سطحية	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	4
غير ذلك	57.5	27.4	6.6	8.5	100.0	42.5	123
جنسية رئيس الاسرة							
ليبي	53.5	28.1	12.2	6.2	100.0	46.5	17,042
غير ليبي	58.3	17.0	14.5	10.3	100.0	41.7	368
خُمس مؤشر الثروة							
الأشد فقراً	51.7	25.1	14.4	8.7	100.0	48.3	3,428
الثاني	51.9	24.7	12.7	10.7	100.0	48.1	3,469
المتوسط	53.4	26.3	13.1	7.1	100.0	46.6	3,626
الرابع	52.1	33.4	11.0	3.5	100.0	47.9	3,429
الأكثر ثراءً	58.6	30.0	9.9	1.4	100.0	41.4	3,458

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.5 - تلوث مياه الشرب الخاصة بالأسرة بالبراز

[أ] كما تم جمعها في استبيان الأسرة؛ قد تكون مختلفة عن مصدر مياه الشرب التي تم اختبارها

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول WS.1.8 : خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن

نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن لديهم مياه للشرب خالية من التلوث بالبراز متوفرة لهم حين يحتاجونها ويستطيعون الوصول اليها في المبنى، ولمستخدمي مصادر مياه الشرب المُحسّنة وغير المُحسّنة ونسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن لديهم مصدر مياه شرب مُحسّن في المبنى، وخالٍ من بكتيريا إي كولاي ومتوفر عند الحاجة إليه، MICS ليبيا، 2024-2025

	المصدر الرئيسي لمياه الشرب								
	مصادر مُحسّنة			مصادرغير مُحسّنة					
	مصدر مياه شرب خالٍ من بكتيريا إي كولاي	بكميات مياه شرب كافية عند الحاجة إليها	يمكن الحصول على مياه الشرب في المبنى	مصدر مياه شرب خالٍ من بكتيريا إي كولاي	بكميات مياه شرب كافية عند الحاجة إليها	يمكن الحصول على مياه الشرب في المبنى	عدد أفراد الأسرة الذين لديهم معلومات عن جودة المياه والذين يستخدمون مصادر محسنة	عدد أفراد الأسرة الذين لديهم معلومات عن جودة المياه والذين يستخدمون مصادر غير محسنة	نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مصدر مياه شرب مُحسّن موجود في المسكن، وخالٍ من بكتيريات أي كولاي ومتوفر عند الحاجة إليه[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية ممن لديهم معلومات حول جودة المياه
المجموع الإجمالي	**71.6**	**90.6**	**57.6**	**92.2**	**80.4**	**31.0**	**16,406**	**308**	**38.0**	**16,717**
نوع التجمع السكاني										
حضر	71.9	91.4	57.8	91.8	84.8	31.1	14,558	292	38.8	14,853
ريف	69.1	84.5	55.5	(*)	(*)	(*)	1,848	16	31.7	1,864
المنطقة										
طبرق	84.6	27.1	93.8	(*)	(*)	(*)	387	4	21.4	391
درنة	54.4	71.5	81.6	(*)	(*)	(*)	192	7	31.9	199
الجبل الأخضر	87.7	88.5	80.5	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	431	غير منطبق	61.4	431
المرج	64.9	58.3	78.3	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	570	غير منطبق	36.0	570
بنغازي	93.0	98.7	92.3	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1,666	غير منطبق	82.9	1,666
اجدابيا	92.1	98.2	86.4	(*)	(*)	(*)	567	2	77.3	569
الكفرة	63.5	15.8	91.0	(*)	(*)	(*)	71	1	8.3	72
سرت	28.9	88.5	21.4	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	278	غير منطبق	4.5	278
الجفرة	99.3	93.3	17.3	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	123	غير منطبق	14.7	123
مصراته	62.3	90.9	85.2	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1,585	غير منطبق	47.7	1,585
المرقب	35.7	95.1	26.6	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1,544	غير منطبق	7.1	1,544
طرابلس	75.5	99.5	56.5	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	3,153	غير منطبق	44.2	3,153
الجفارة	68.3	89.4	40.7	95.2	86.4	30.0	1,372	277	25.0	1,653
الزاوية	74.6	99.1	22.5	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	877	غير منطبق	13.4	877
المنطقة الغربية	51.3	100.0	7.8	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	945	غير منطبق	1.2	945
الجبل الغربي	88.7	88.9	45.4	(*)	(*)	(*)	1,009	16	33.1	1,026
نالوت	83.6	99.6	21.5	(*)	(*)	(*)	351	1	15.2	352
سبها	71.9	90.0	58.3	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	370	غير منطبق	41.4	370
وادي الشاطىء	86.5	84.0	93.2	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	340	غير منطبق	65.6	340
مرزق	96.8	70.2	89.1	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	236	غير منطبق	59.8	236
وادي الحياة	78.8	56.6	96.7	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	254	غير منطبق	45.8	254
غات	86.8	81.5	77.0	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	85	غير منطبق	52.3	85
مستوى تعليم ربّ الأسرة										
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	72.5	82.7	63.5	86.4	99.3	64.9	1,723	97	42.5	1,820
الابتدائي والاعدادي	68.6	92.4	58.7	(91.7)	(74.7)	(32.1)	4,109	67	39.4	4,176
الثانوي	68.5	91.6	50.2	(96.9)	(61.5)	(12.8)	4,261	58	29.6	4,323
العالي	75.3	90.9	60.2	96.1	76.3	4.3	6,293	86	41.4	6,379
لا اعرف	(89.2)	(82.7)	(50.4)	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	20	غير منطبق	(22.3)	20

الجدول WS.1.8 : خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن (تابع)

نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن لديهم مياه للشرب خالية من التلوث بالبراز متوفرة لهم حين يحتاجونها ويستطيعون الوصول اليها في المبنى، ولمستخدمي مصادر مياه الشرب المُحسّنة وغير المُحسّنة ونسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن لديهم مصدر مياه شرب مُحسّن في المبنى، وخالٍ من بكتيريا إي كولاي ومتوفر عند الحاجة إليه، MICS ليبيا، 2024-2025

	المصدر الرئيسي لمياه الشرب								
	مصادر مُحسّنة			مصادرغير مُحسّنة					
	مصدر مياه شرب خالٍ من بكتيريا إي كولاي	بكميات مياه شرب كافية عند الحاجة إليها	يمكن الحصول على مياه الشرب في المبنى	مصدر مياه شرب خالٍ من بكتيريا إي كولاي	بكميات مياه شرب كافية عند الحاجة إليها	يمكن الحصول على مياه الشرب في المبنى	عدد أفراد الأسرة الذين لديهم معلومات عن جودة المياه والذين يستخدمون مصادر محسنة	عدد أفراد الأسرة الذين لديهم معلومات عن جودة المياه والذين يستخدمون مصادر غير محسنة	نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مصدر مياه شرب مُحسّن موجود في المسكن، وخالٍ من بكتيريات أي كولاي ومتوفر عند الحاجة إليه[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية ممن لديهم معلومات حول جودة المياه
المصدر الرئيسي لمياه الشرب [أ]										
مصادر مُحسّنة	71.6	90.6	57.5	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	16,319	غير منطبق	38.3	16,562
مياه أنابيب	70.9	86.0	59.1	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	5,952	غير منطبق	33.6	6,049
قناة البئر / البئر الجوفية	27.9	92.8	76.5	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	427	غير منطبق	16.6	427
بئر محمية أو ينبوع محمي	53.6	94.9	18.6	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	797	غير منطبق	6.8	830
تجميع مياه الأمطار	36.0	80.8	96.7	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	222	غير منطبق	19.9	222
محل بيع مياه	65.3	97.1	0.0	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2,846	غير منطبق	0.0	2,923
صهريج ماء/عربة ذات صهريج صغير	55.0	92.0	0.0	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	187	غير منطبق	0.0	187
مياه معبأة في قنينات	91.6	94.1	86.2	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	3,190	غير منطبق	76.2	3,222
قنينة كبيرة / موزع مياه قابل لإعادة التعبئة	72.6	89.0	89.7	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2,698	غير منطبق	62.5	2,703
مصادرغير مُحسّنة	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	(79.5)	(72.9)	(36.7)	غير منطبق	64	0.0	155
بئر او ينبوع غير محمي	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	(0.0)	32
مياه سطحية	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	(*)	0
غير ذلك	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	(79.5)	(72.9)	(36.7)	غير منطبق	64	0.0	123
جنسية رئيس الاسرة										
ليبي	71.5	90.6	57.6	92.2	80.4	31.0	16,055	308	38.0	16,367
غير ليبي	77.2	90.5	58.1	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	351	غير منطبق	37.0	351
خُمس مؤشر الثروة										
الأشد فقراً	69.4	77.4	60.0	86.5	63.6	31.0	3,159	139	32.9	3,298
الثاني	68.0	87.6	53.3	(100.0)	(96.7)	(65.8)	3,369	44	33.1	3,417
المتوسط	72.2	92.1	53.8	(*)	(*)	(*)	3,491	23	33.8	3,513
الرابع	69.6	96.7	57.3	(97.6)	(89.7)	(12.8)	3,169	75	38.4	3,244
الأكثر ثراءً	78.7	99.1	63.9	(*)	(*)	(*)	3,218	28	52.4	3,245

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.6 - استخدام خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 6.1.1

[أ] كما تم جمعها في استبيان الأسرة؛ قد تكون مختلفة عن مصدر مياه الشرب التي تم اختبارها

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول WS.1.9: معالجة المياه المستخدمة في الأسرة المعيشية

نسبة أفراد الأسرة المعيشية حسب طريقة معالجة مياه الشرب المستخدمة في الأسرة المعيشية ونسبة من يستخدمون طريقة معالجة مناسبة، MICS ليبيا، 2024-2025

	طريقة معالجة المياه المستخدمة في الأسرة المعيشية										نسبة أفراد الأسرة المعيشية في الأسر المعيشية الذين يستخدمون طريقة مناسبة لمعالجة المياه	عدد أفراد الأسرة المعيشية
	لا تستخدم أية طريقة	الغلي	إضافة المبيّض/ الكلور	تصفيته باستخدام قطعة قماش	استخدام فلتر ماء	التطهير عن طريق أشعة الشمس	تركه حتى يترسب	غير ذلك	لا أعرف/ إجابة ناقصة			
المجموع الإجمالي	**91.6**	**1.1**	**1.1**	**0.2**	**5.6**	**0.1**	**1.3**	**0.1**	**0.0**		**7.1**	**86,247**
نوع التجمع السكاني												
حضر	91.7	1.1	1.1	0.2	5.8	0.1	1.0	0.1	0.0		7.3	76,732
ريف	91.1	1.0	1.5	0.2	3.9	0.0	3.4	0.0	0.0		5.8	9,515
المنطقة												
طبرق	64.3	19.9	8.1	0.2	3.5	0.8	18.5	0.2	0.0		20.6	1,916
درنة	75.3	4.9	10.1	2.4	14.3	0.0	0.9	0.0	0.0		24.0	1,051
الجبل الأخضر	86.4	0.3	9.8	2.3	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0		13.6	2,839
المرج	94.3	2.9	1.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0		5.7	3,041
بنغازي	94.1	0.3	0.6	0.0	5.5	0.0	0.1	0.0	0.0		5.9	7,964
اجدابيا	73.9	2.7	0.2	0.0	24.7	0.2	0.0	0.0	0.0		26.1	2,925
الكفرة	92.5	3.8	4.2	0.0	2.1	0.0	0.0	0.3	0.0		7.5	387
سرت	91.8	0.2	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0		8.2	1,355
الجفرة	94.4	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.6	0.0		5.2	584
مصراته	91.2	0.0	0.8	0.0	7.9	0.1	0.0	0.0	0.0		8.8	8,872
المرقب	97.2	0.6	0.1	0.3	2.2	0.0	0.1	0.0	0.0		2.6	7,963
طرابلس	89.4	0.4	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0		10.6	15,416
الجفارة	96.7	1.7	2.3	0.1	0.9	0.0	0.0	0.2	0.0		3.1	8,247
الزاوية	99.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0		0.6	4,602
المنطقة الغربية	99.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.2	5,426
الجبل الغربي	92.7	0.5	0.7	0.1	3.7	0.2	3.0	0.3	0.0		4.2	5,496
نالوت	95.7	0.1	0.0	0.0	0.0	2.2	1.4	0.2	0.4		2.3	1,718
سبها	87.3	0.2	0.0	0.0	12.3	0.0	0.1	0.1	0.0		12.5	1,822
وادي الشاطىء	75.8	0.5	0.1	0.1	5.2	0.0	19.1	0.0	0.0		5.7	1,759
مرزق	93.9	0.6	0.1	0.0	0.8	0.0	4.6	0.0	0.0		1.4	1,143
وادي الحياة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1,289
غات	70.8	0.1	0.6	0.0	2.0	0.0	27.6	0.0	0.0		2.6	434
مستوى تعليم ربّ الأسرة												
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	89.9	2.3	2.6	0.2	5.4	0.1	1.7	0.1	0.0		8.4	8,768
الابتدائي والاعدادي	93.2	0.8	0.9	0.2	4.3	0.1	1.3	0.0	0.0		5.5	20,106
الثانوي	91.3	1.1	0.9	0.1	6.1	0.1	1.3	0.1	0.0		7.5	24,013
العالي	91.4	1.0	1.1	0.2	6.0	0.1	1.0	0.1	0.0		7.5	33,066
لاعرف	92.0	4.0	2.6	0.0	0.9	0.0	1.2	1.7	0.0		6.4	295

الجدول WS.1.9: معالجة المياه المستخدمة في الأسرة المعيشية (تابع)

نسبة أفراد الأسرة المعيشية حسب طريقة معالجة مياه الشرب المستخدمة في الأسرة المعيشية ونسبة من يستخدمون طريقة معالجة مناسبة، MICS ليبيا، 2024-2025

	طريقة معالجة المياه المستخدمة في الأسرة المعيشية										نسبة أفراد الأسرة المعيشية في الأسر المعيشية الذين يستخدمون طريقة مناسبة لمعالجة المياه	عدد أفراد الأسرة المعيشية
	لا تستخدم أية طريقة	الغلي	إضافة المبيّض/ الكلور	تصفيته باستخدام قطعة قماش	استخدام فلتر ماء	التطهير عن طريق أشعة الشمس	تركه حتى يترسب	غير ذلك	لا أعرف/ إجابة ناقصة			
المصدر الرئيسي لمياه الشرب												
مصادر مُحسّنة	91.6	1.1	1.1	0.2	5.6	0.1	1.3	0.1	0.0		7.1	85,449
مياه أنابيب	82.6	2.6	2.7	0.3	11.0	0.2	2.9	0.1	0.0		14.6	31,453
قناة البئر / البئر الجوفية	86.8	0.5	0.9	0.1	10.9	0.0	0.2	1.0	0.0		12.1	2,037
بئر محمية أو ينبوع محمي	97.0	0.1	0.6	0.1	2.5	0.0	0.4	0.0	0.0		2.6	4,601
تجميع مياه الأمطار	89.3	2.8	0.1	2.3	3.5	0.0	4.1	0.0	0.0		6.3	996
محل بيع مياه	99.3	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0		0.7	16,316
صهريج ماء/عربة ذات صهريج صغير	91.1	1.5	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0		8.9	1,085
مياه معبأة في قنينات	96.9	0.0	0.2	0.0	2.5	0.0	0.3	0.0	0.0		2.8	15,160
قنينة كبيرة / موزع مياه قابل لإعادة التعبئة	96.6	0.1	0.3	0.0	2.9	0.1	0.2	0.0	0.0		3.2	13,802
مصادر غير مُحسّنة	93.6	0.7	1.2	0.0	4.3	0.0	0.9	0.0	0.0		5.5	798
بئر أو ينبوع غير محمية	87.0	4.8	8.7	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0		8.7	110
مياه سطحية	96.4	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0		3.6	54
غير ذلك	94.5	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.4	0.0	0.0		5.1	633
جنسية رئيس الاسرة												
ليبي	91.6	1.1	1.1	0.2	5.6	0.1	1.3	0.1	0.0		7.2	84,852
غير ليبي	95.4	0.7	1.2	0.4	2.0	0.0	1.4	0.0	0.0		3.3	1,396
خُمس مؤشر الثروة												
الأشد فقراً	93.7	1.3	1.6	0.2	1.9	0.1	2.3	0.0	0.0		3.9	17,244
الثاني	91.8	2.0	1.9	0.2	3.9	0.2	1.9	0.1	0.0		6.5	17,256
المتوسط	90.7	1.4	1.2	0.1	6.4	0.1	1.2	0.0	0.0		8.2	17,249
الرابع	91.0	0.6	0.8	0.2	7.5	0.1	0.4	0.1	0.0		8.5	17,232
الأكثر ثراءً	90.9	0.3	0.2	0.1	8.2	0.0	0.5	0.2	0.0		8.5	17,266

الجدول WS.1.10: نوع إدارة إمدادات المياه

نسبة أفراد الأسرة المعيشية حسب نوع إدارة إمدادات المياه، MICS ليبيا، 2024-2025

	نوع إدارة إمدادات المياه					عدد أفراد الأسرة المعيشية
	الأسرة الخاصة	منظمة محلية أو مجتمعية	مرفق عام أو خاص	لا أعرف/ إجابة ناقصة	المجموع	
المجموع الإجمالي	**52.2**	**6.0**	**40.5**	**1.3**	**100.0**	**86,247**
نوع التجمع السكاني						
حضر	54.0	5.5	39.3	1.2	100.0	76,732
ريف	37.5	9.9	50.5	2.1	100.0	9,515
المنطقة						
طبرق	69.8	22.4	7.8	0.0	100.0	1,916
درنة	42.3	5.6	51.5	0.6	100.0	1,051
الجبل الأخضر	81.4	0.5	17.3	0.8	100.0	2,839
المرج	24.5	39.0	36.5	0.0	100.0	3,041
بنغازي	15.4	0.6	77.3	6.7	100.0	7,964
اجدابيا	4.4	2.0	93.1	0.4	100.0	2,925
الكفرة	71.4	4.0	20.9	3.7	100.0	387
سرت	1.7	2.1	95.8	0.4	100.0	1,355
الجفرة	6.0	1.6	92.4	0.0	100.0	584
مصراته	45.3	4.6	49.4	0.7	100.0	8,872
المرقب	27.4	5.7	64.6	2.3	100.0	7,963
طرابلس	90.9	0.1	8.6	0.4	100.0	15,416
الجفارة	89.4	8.4	2.0	0.3	100.0	8,247
الزاوية	62.1	6.4	30.7	0.7	100.0	4,602
المنطقة الغربية	99.7	0.0	0.3	0.0	100.0	5,426
الجبل الغربي	39.6	19.0	39.2	2.2	100.0	5,496
نالوت	21.3	0.7	77.3	0.7	100.0	1,718
سبها	0.6	1.6	97.0	0.8	100.0	1,822
وادي الشاطىء	2.7	18.4	78.9	0.0	100.0	1,759
مرزق	2.0	1.8	96.2	0.0	100.0	1,143
وادي الحياة	0.5	0.9	98.3	0.3	100.0	1,289
غات	4.2	1.5	94.2	0.0	100.0	434
مستوى تعليم ربّ الأسرة						
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	47.2	7.9	43.4	1.6	100.0	8,768
الابتدائي والاعدادي	48.2	6.5	44.1	1.2	100.0	20,106
الثانوي	56.7	5.7	36.0	1.6	100.0	24,013
العالي	52.7	5.4	40.8	1.0	100.0	33,066
لاعرف	50.7	1.5	47.7	0.0	100.0	295
المصدر الرئيسي لمياه الشرب						
مصادر مُحسّنة	52.0	6.0	40.7	1.3	100.0	85,449
مياه أنابيب	52.5	5.4	40.8	1.3	100.0	31,453
قناة البئر / البئر الجوفية	81.5	6.0	12.5	0.0	100.0	2,037
بئر محمية أو ينبوع محمي	70.9	8.0	20.3	0.8	100.0	4,601
تجميع مياه الأمطار	72.3	10.9	15.5	1.2	100.0	996
محل بيع مياه	53.1	4.7	41.1	1.1	100.0	16,316
صهريج ماء/عربة ذات صهريج صغير	58.0	2.0	38.4	1.5	100.0	1,085
مياه معبأة في قنينات	61.0	5.7	32.5	0.8	100.0	15,160
قنينة كبيرة / موزع مياه قابل لإعادة التعبئة	27.2	8.5	61.9	2.3	100.0	13,802
مصادرغير مُحسّنة	74.9	3.9	19.4	1.9	100.0	798
بئر أو ينبوع غير محمية	76.1	5.7	18.3	0.0	100.0	110
مياه سطحية	81.7	0.0	18.3	0.0	100.0	54
غير ذلك	74.1	3.9	19.6	2.4	100.0	633
جنسية رئيس الاسرة						
ليبي	52.3	5.9	40.5	1.3	100.0	84,852
غير ليبي	45.7	8.0	44.0	2.2	100.0	1,396
خُمس مؤشر الثروة						
الأشد فقراً	43.3	6.5	48.6	1.6	100.0	17,244
الثاني	47.9	7.6	43.1	1.4	100.0	17,256
المتوسط	53.1	7.6	37.8	1.5	100.0	17,249
الرابع	59.1	4.8	35.1	1.0	100.0	17,232
الأكثر ثراءً	57.7	3.4	38.1	0.8	100.0	17,266

النظافة

النظافة متعددة الأوجه ويمكن أن تشمل العديد من السلوكيات، بما في ذلك غسل اليدين، ونظافة الطعام، ونظافة الدورة الشهرية. غسل الأيدي بالماء والصابون هو التدخل الصحي الأكثر فعالية من حيث التكلفة للحدّ من انتشار كل من الإسهال والالتهاب الرئوي لدى الأطفال دون سنّ الخامسة[133] . وتكون هذه الطرق أكثر فعالية عند تطبيقها باستخدام الماء والصابون بعد الذهاب إلى المرحاض وبعد تنظيف الطفل/ة، وقبل تناول أو مناولة الطعام وقبل إطعام الطفل/ة. وحيث إن تسجيل مشاهدات سلوك غسل الأيدي في هذه الأوقات الحرجة هو أمر ينطوي على صعوبة، فإن من بين الطرق البديلة لتسجيل هذه المشاهدات هو تقييم مدى أرجحية إتباع السلوك الصحيح لغسل الأيدي من خلال طلب رؤية المكان الذي يغسل الأفراد أيديهم فيه ورصد ما إذا كان يتوفر فيه الماء والصابون (أو أية مواد تنظيفية محلية أخرى).[134]

قد توجد مرافق غسل اليدين داخل المسكن أو الفناء أو قطعة الأرض. وقد تكون ثابتة أو متنقلة، وتشمل حوضًا مزودًا بماء الصنبور، وصنابير قابلة للتقليب، وأباريق أو أحواضًا مخصصة لغسل اليدين. يشمل الصابون، الصابون العادي، والصابون السائل، ومسحوق التنظيف، والماء المخلوط بالصابون، ولكنه لا يشمل الرماد، أو الطين، أو التربة، أو الرمل، أو غيرها من مواد غسل اليدين.

أُدرجت النظافة في أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق الوصول الشامل إلى خدمات النظافة (الهدفان 1.4 و6.2 من أهداف التنمية المستدامة). الأسر التي لديها مرافق لغسل اليدين مزودة بالصابون والماء في المنزل تلبّي معيار أهداف التنمية المستدامة لخدمة النظافة "الأساسية".

ويعرض الجدول WS.2.1 نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية التي تم مشاهدة وجود مرافق غسل أيدي ثابتة أو متنقلة لديها في البيت (في المسكن، أو الفناء، أو الأرض المحيطة). كما يعرض الجدول نسبة مرافق غسل الأيدي حيث يتم مشاهدة الماء والصابون فيها.

يوضح الجدول WS.2.2 توزيع أفراد الأسرة حسب وجود مرافق الاستحمام داخل المسكن أو الفناء أو قطعة الأرض وفي أماكن أخرى وتوزيع أفراد الأسرة الذين لديهم مرافق الاستحمام في المباني التي تتوفر فيها المياه.

133 كيرنكروس، أس. و في. فالدمانيز. "تعزيز إمداد المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة، الفصل 41". في أولويات مكافحة الأمراض في الدول النامية. الطبعة الثانية، تحرير جيمسون وآخرون. واشطنن، العاصمة: البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية / البنك الدولي.
134 رام، بي. توجيه عملي لقياس سلوك غسل الأيدي: تحديث 2013. توسيع نطاق ممارسة غسل الأيدي على المستوى العالمي. واشطنن، العاصمة: مطبقعة البنك الدولي، 2013.

الجدول WS.2.1: مرافق غسل اليدين بالماء والصابون في المبنى

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية حسب مشاهدة مرفق غسل الأيدي ونسبة أفراد الأسرة المعيشية حسب مدى توفر الماء والصابون أو مادة مطهرة في مرفق غسل الأيدي، MICS ليبيا، 2024-2025

	مرفق غسل اليدين الذي تم مشاهدته		لم يتم مشاهدة أية مرفق لغسل الأيدي في المسكن أو فناء المسكن أو أرضه	لم يتم منح الإذن لرؤيته/سبب آخر	المجموع الإجمالي	عدد أفراد الأسرة المعيشية	مرفق غسل اليدين الذي تم مشاهدته وكان فيه			عدد الأسرة المعيشية التي تم مشاهدة مرفق غسل الأيدي فيها	نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مرفق لغسل الأيدي يوجد فيه ماء وصابون[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية التي تم مشاهدة مرفق غسل الأيدي في أسرهم أو الذين لا يوجد مرفق لغسل الأيدي في المسكن، أو فناء المسكن أو أرض المسكن
	تم مشاهدة مرفق ثابت	تم مشاهدة مرفق متنقل					ماء	صابون	الرماد / الطين / الرمل أ			
المجموع الإجمالي	**95.4**	**0.3**	**0.2**	**4.1**	**100.0**	**86,247**	**99.5**	**98.8**	**0.2**	**82,473**	**98.1**	**82,688**
نوع التجمع السكاني												
حضر	95.0	0.3	0.2	4.4	100.0	76,732	99.5	98.8	0.2	73,137	98.1	73,328
ريف	97.8	0.3	0.2	1.6	100.0	9,515	99.1	98.5	0.3	9,336	97.5	9,359
المنطقة												
طبرق	99.5	0.1	0.4	0.1	100.0	1,916	100.0	99.9	0.0	1,907	99.5	1,914
درنة	99.3	0.0	0.0	0.7	100.0	1,051	95.8	100.0	0.1	1,044	95.8	1,044
الجبل الأخضر	96.7	0.0	0.1	3.1	100.0	2,839	97.7	99.4	0.0	2,746	97.1	2,750
المرج	99.3	0.0	0.0	0.7	100.0	3,041	97.9	99.4	0.1	3,019	97.3	3,019
بنغازي	95.9	0.0	0.0	4.1	100.0	7,964	99.8	99.1	0.1	7,640	98.9	7,640
اجدابيا	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,925	100.0	99.9	0.0	2,925	99.9	2,925
الكفرة	99.2	0.1	0.0	0.7	100.0	387	98.7	99.8	0.8	384	98.6	384
سرت	99.9	0.0	0.0	0.1	100.0	1,355	98.8	100.0	0.7	1,354	98.8	1,354
الجفرة	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	584	99.2	100.0	0.0	584	99.2	584
مصراته	97.3	0.2	0.0	2.5	100.0	8,872	99.8	99.3	0.0	8,651	99.1	8,651
المرقب	97.5	0.0	0.1	2.3	100.0	7,963	100.0	98.1	0.0	7,766	97.9	7,776
طرابلس	91.9	0.0	0.1	8.0	100.0	15,416	100.0	99.6	0.8	14,171	99.6	14,182
الجفارة	92.0	0.1	0.3	7.6	100.0	8,247	99.8	97.0	0.2	7,596	96.5	7,624
الزاوية	95.0	0.4	0.0	4.6	100.0	4,602	99.7	100.0	0.0	4,390	99.7	4,390
المنطقة الغربية	99.4	0.0	0.0	0.6	100.0	5,426	99.7	100.0	0.1	5,391	99.7	5,391
الجبل الغربي	89.8	0.7	0.3	9.3	100.0	5,496	98.3	98.3	0.1	4,972	96.5	4,987
نالوت	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,718	100.0	100.0	0.0	1,718	100.0	1,718
سبها	97.7	1.0	0.0	1.3	100.0	1,822	99.2	94.4	0.0	1,799	94.1	1,799
وادي الشاطىء	98.3	0.9	0.3	0.5	100.0	1,759	97.7	92.5	0.1	1,746	90.8	1,750
مرزق	81.5	6.7	8.1	3.7	100.0	1,143	99.6	97.8	0.2	1,008	89.2	1,100
وادي الحياة	96.1	2.3	0.5	1.0	100.0	1,289	98.4	96.0	0.3	1,270	94.9	1,276
غات	90.5	0.0	8.3	1.2	100.0	434	97.4	98.6	0.6	393	87.9	429

الجدول WS.2.1: مرافق غسل اليدين بالماء والصابون في المبنى (تابع)

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية حسب مشاهدة مرفق غسل الأيدي ونسبة أفراد الأسرة المعيشية حسب مدى توفر الماء والصابون أو مادة مطهرة في مرفق غسل الأيدي، MICS ليبيا، 2024-2025

	مرفق غسل اليدين الذي تم مشاهدته		لم يتم مشاهدة أية مرفق لغسل الأيدي في المسكن أو فناء المسكن أو أرضه	لم يتم منح الإذن لرؤيته/سبب آخر	المجموع الإجمالي	عدد أفراد الأسرة المعيشية	مرفق غسل اليدين الذي تم مشاهدته وكان فيه			عدد الأسرة المعيشية التي تم مشاهدة مرفق غسل الأيدي فيها	نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مرفق لغسل الأيدي يوجد فيه ماء وصابون[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية التي تم مشاهدة مرفق غسل الأيدي في أسرهم أو الذين لا يوجد مرفق لغسل الأيدي في المسكن، أو فناء المسكن أو أرض المسكن
	تم مشاهدة مرفق ثابت	تم مشاهدة مرفق متنقل					ماء	صابون	الرماد / الطين / الرمل أ			
مستوى تعليم ربّ الأسرة												
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	91.0	1.2	0.8	7.1	100.0	8,768	98.6	98.0	0.4	8,082	96.0	8,149
الابتدائي والاعدادي	96.0	0.2	0.3	3.5	100.0	20,106	99.2	98.0	0.0	19,342	97.0	19,396
الثانوي	96.3	0.0	0.2	3.5	100.0	24,013	99.7	99.0	0.2	23,139	98.5	23,182
العالي	95.5	0.2	0.2	4.1	100.0	33,066	99.7	99.3	0.3	31,643	98.9	31,695
لا عرف	90.2	0.0	0.0	9.8	100.0	295	99.1	99.3	0.0	266	98.4	266
جنسية رئيس الاسرة												
ليبي	95.5	0.2	0.2	4.0	100.0	84,852	99.5	98.9	0.2	81,213	98.2	81,417
غير ليبي	86.9	3.4	0.8	8.9	100.0	1,396	97.8	93.8	1.2	1,260	92.1	1,271
خُمس مؤشر الثروة												
الأشد فقراً	91.6	0.9	0.8	6.7	100.0	17,244	98.3	96.4	0.2	15,952	94.2	16,092
الثاني	93.7	0.2	0.3	5.8	100.0	17,256	99.6	98.6	0.0	16,213	97.9	16,263
المتوسط	94.8	0.1	0.1	5.0	100.0	17,249	99.5	99.1	0.3	16,371	98.6	16,384
الرابع	97.6	0.0	0.1	2.4	100.0	17,232	99.9	99.8	0.2	16,811	99.6	16,822
الأكثر ثراءً	99.1	0.1	0.0	0.8	100.0	17,266	99.9	99.9	0.2	17,126	99.9	17,126

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.7 - مرفق غسل الأيدي بالماء والصابون؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة 1.4.1 و 6.2.1**

أ لا يُعتبر التراب أو الطين أو الرمل بنفس نجاعة الصابون ولا يتم تضمينها في المسح العنقودي متعدد المؤشرات أو مؤشر هدف التنمية المستدامة.

الجدول WS.2.2: مرافق استحمام في المسكن مع توفر المياه

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية حسب مرافق الاستحمام ونسبة أفراد الأسرة الذين لديهم مرافق استحمام في المسكن مع توفر المياه، MICS ليبيا، 2024-2025

	مرافق الاستحمام متاحة						لا يوجد مرفق للاستحمام داخل المسكن أو في الفناء	المجموع الإجمالي	نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم:		عدد أفراد الأسرة المعيشية
	في المسكن		فناء المسكن أو أرضه		في مكان آخر				مرافق استحمام في المسكن	مرافق استحمام في المسكن مع توفر المياه [1]	
	المياه متوفرة	المياه غير متوفرة	المياه متوفرة	المياه غير متوفرة	المياه متوفرة	المياه غير متوفرة					
المجموع الإجمالي	**97.6**	**0.7**	**0.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.9**	**100.0**	**99.0**	**98.3**	**86,247**
نوع التجمع السكاني											
حضر	97.8	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	100.0	99.1	98.4	76,732
ريف	95.9	1.3	1.1	0.2	0.0	0.0	1.5	100.0	98.5	97.0	9,515
المنطقة											
طبرق	98.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	100.0	98.6	98.1	1,916
درنة	95.6	3.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	99.8	96.3	1,051
الجبل الأخضر	98.9	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	99.6	99.2	2,839
المرج	97.6	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	98.1	3,041
بنغازي	99.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	99.4	7,964
اجدابيا	98.3	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	100.0	99.5	99.3	2,925
الكفرة	88.3	3.7	1.0	0.5	0.1	0.0	6.5	100.0	93.4	89.3	387
سرت	99.4	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	99.5	1,355
الجفرة	96.6	1.5	0.7	0.0	0.0	0.0	1.1	100.0	98.9	97.4	584
مصراته	98.9	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0	99.9	99.1	8,872
المرقب	99.1	0.3	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	100.0	99.7	99.4	7,963
طرابلس	99.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	99.8	15,416
الجفارة	98.0	0.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	100.0	99.4	99.1	8,247
الزاوية	97.9	1.2	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	100.0	99.8	98.6	4,602
المنطقة الغربية	99.3	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	99.5	5,426
الجبل الغربي	96.1	1.5	2.2	0.2	0.0	0.1	0.0	100.0	99.9	98.2	5,496
نالوت	57.1	1.0	9.1	0.3	0.2	0.0	32.2	100.0	67.5	66.2	1,718
سبها	96.4	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	2.9	100.0	97.1	96.8	1,822
وادي الشاطىء	96.1	2.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	100.0	99.3	96.8	1,759
مرزق	97.6	1.3	0.8	0.2	0.0	0.0	0.1	100.0	99.9	98.5	1,143
وادي الحياة	95.3	2.9	0.7	0.4	0.0	0.3	0.4	100.0	99.3	96.0	1,289
غات	93.9	2.0	0.1	0.0	0.4	0.0	3.6	100.0	96.0	94.0	434

الجدول WS.2.2: مرافق استحمام في المسكن مع توفر المياه (تابع)

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية حسب مرافق الاستحمام ونسبة أفراد الأسرة الذين لديهم مرافق استحمام في المسكن مع توفر المياه، MICS ليبيا، 2024-2025

	مرافق الاستحمام متاحة						لا يوجد مرفق للاستحمام داخل المسكن أو في الفناء	المجموع الإجمالي	نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم:		عدد أفراد الأسرة المعيشية
	في المسكن		فناء المسكن أو أرضه		في مكان آخر						
	المياه متوفرة	المياه غير متوفرة	المياه متوفرة	المياه غير متوفرة	المياه متوفرة	المياه غير متوفرة			مرافق استحمام في المسكن	مرافق استحمام في المسكن مع توفر المياه [1]	
مستوى تعليم ربّ الأسرة											
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	95.4	1.6	1.5	0.1	0.0	0.0	1.3	100.0	98.6	96.9	8,768
الابتدائي والاعدادي	97.4	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	100.0	98.8	97.8	20,106
الثانوي	97.7	0.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.9	100.0	99.1	98.4	24,013
العالي	98.2	0.5	0.6	0.0	0.1	0.0	0.5	100.0	99.2	98.7	33,066
لا اعرف	99.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	99.2	295
جنسية رئيس الاسرة											
ليبي	97.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.9	100.0	99.0	98.3	84,852
غير ليبي	92.9	3.1	1.3	0.4	0.1	0.2	1.9	100.0	97.7	94.2	1,396
خُمس مؤشر الثروة											
الأشد فقراً	94.4	2.0	1.2	0.1	0.2	0.1	2.0	100.0	97.7	95.7	17,249
الثاني	96.6	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	1.5	100.0	98.4	97.6	17,248
المتوسط	97.9	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	100.0	99.1	98.6	17,248
الرابع	99.2	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0	99.9	99.6	17,255
الأكثر ثراءً	99.7	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	99.9	17,247

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات **WS.701 - مرافق استحمام في المسكن مع توفر المياه**

الصرف الصحي

ترتبط الإدارة غير الآمنة لبراز الإنسان وتدنى مستوى النظافة الشخصية ارتباطاً وثيقاً بالإسهال وكذلك بالعدوى الطفيلية، مثل عدوى الديدان الطفيلية المنقولة عن طريق التربة (الديدان). ومن شأن توفير مرافق صرف صحي ونظافة عامة مُحسّنة أن يؤدي إلى خفض مستويات مرض الإسهال إلى الثُّلث[135]، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الأثر الصحي السلبي لعدوى الديدان الطفيلية المنقولة عن طريق التربة وأثر مجموعة متنوعة من الأمراض المدارية المهملة الأخرى[136].

تهدف أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصرف الصحي بعدة طرق مختلفة إلى تحقيق الوصول الشامل إلى الخدمات الأساسية (هدف التنمية المستدامة 1.4) والوصول الشامل إلى الخدمات المدارة بشكل آمن (هدف التنمية المستدامة 6.2) في الأسر المعيشية.

يوضح الجدول WS.3.1 التوزيع النسبي لأفراد الأسر الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مُحسّنة وغير مُحسّنة. يُعرّف مرفق الصرف الصحي المُحسّن على أنه يفصل بشكل صحي براز الإنسان عن التلامس البشري. ومرافق الصرف الصحي المُحسّنة تشمل المراحيض التي تعمل بالماء الدافق والصب المتصلة بشبكات مجاري، الى حفر امتصاصية وإلى حفرة/بالوعة الى مكان غير معروف. بالإضافة الى ذلك، مراحيض الحفر المُحسّنة ذات التهوية، ومراحيض الحفر ذات الألواح (مصنوعة من مواد متينة وسهلة التنظيف) ومراحيض التسميد، بما في ذلك مراحيض الحفر المزدوجة ذات الألواح والأنظمة القائمة على الحاويات. "مرافق الصرف الصحي غير المحسنة" هي مراحيض التدفق والتدفق بالصب أو المراحيض التي يتم تدفقها إلى مصرف مفتوح، ومراحيض الحفر بدون ألواح، والحفر المفتوحة، والمراحيض/المراحيض المعلقة، ومراحيض الدلو (المقالي، والصواني، أو غيرها من الحاويات غير المغلقة). يتم تصنيف التغوط في الأدغال أو الحقول أو الخنادق والتغوط في المياه السطحية، بما في ذلك الشواطئ والأنهار والجداول وقنوات الصرف أو البحر على أنه "تغوط في العراء" ويعتبر "لا يوجد مرفق". باستثناء مراحيض التدفق والتدفق بالصب المتصلة بشبكات الصرف الصحي (والتي تسمى "الصرف الصحي الشبكي")، فإن جميع مرافق الصرف الصحي المحسنة وغير المحسنة الأخرى المذكورة سابقًا هي "مرافق صرف صحي في الموقع".

يوضح الجدول WS.3.2 النسبة المئوية لأفراد الأسر التي تستخدم مرافق صرف صحي مُحسّنة قائمة على المياه في الموقع، بما في ذلك الصرف إلى خزان الصرف الصحي والصرف إلى الحفرة/البالوعة، مع وجود أنبوب مخرج يحتوي على نفايات سائلة (تصريف النفايات إلى حقل ترشيح، أو حفرة امتصاص، أو مجاري/مصارف مغلقة تؤدي إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي أو لا يُعرف مكانها) أو غير مُضمّنة (تصريف النفايات إلى مصرف مفتوح، أو مسطح مائي/سطح، أو مكان آخر).

يوضح الجدول WS.3.3 التوزيع النسبي لأفراد الأسر التي تستخدم مرافق صرف صحي مُحسّنة وغير مُحسّنة في الموقع، والتي تسربت منها فضلات/براز إلى البيئة السطحية بسبب أحداث سلبية، حيث فاض المرفق أو غمرته المياه أو انهار نظام الاحتواء، وبالتالي تُصنف على أنها غير مُضمّنة.

يوضح الجدول WS.3.4 النسبة المئوية لأفراد الأسر التي تستخدم الصرف إلى خزان الصرف الصحي والحفر/البالوعة، وغيرها من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة في الموقع، مع وجود نفايات سائلة، وعدم تسرب فضلات/براز إلى البيئة السطحية بسبب أحداث سلبية، وبالتالي تحتوي على نفايات بشكل كافٍ. يوضح الجدول WS.3.5 النسبة المئوية لأفراد الأسر الذين يستخدمون طرقًا مختلفة لتفريغ وإزالة الفضلات/البراز من خزانات الصرف الصحي وغيرها من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة في الموقع. تُصنّف الفضلات/البراز من خزانات الصرف الصحي وغيرها من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة في الموقع، والتي لا تُفرّغ أبدًا (أو لا يُعرف أن كانت قد فُرغت من قبل)، أو التي لا تُفرّغ، ولكنها تُغطّى وتُترك دون مساس عند امتلائها، أو التي تُفرّغ وتُدفن في حفرة مغطاة، على أنها "تفريغ والتخلص الآمن في الموقع" وتفي بمعايير أهداف التنمية المستدامة لخدمة الصرف الصحي "المُدارة بأمان". كما يُمكن أيضًا إدارة الفضلات/البراز من مراحيض الحفر المُحسّنة وخزانات الصرف الصحي التي تُزال خارج الموقع لمعالجتها (نوع المعالجة غير معروف) بأمان، وذلك حسب نوع المعالجة المُتلقاة. لا تُعتبر طرق التفريغ والإزالة الأخرى "مُدارة بأمان".

يوضح الجدول WS.3.5 النسبة المئوية لأفراد الأسر الذين يستخدمون طرقًا مختلفة لتفريغ وإزالة الفضلات/البراز من خزانات الصرف الصحي وغيرها من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة في الموقع. تُصنّف الفضلات/البراز من خزانات الصرف الصحي وغيرها من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة في الموقع، والتي لا تُفرّغ أبدًا (أو لا يُعرف أن كانت قد فُرغت من قبل)، أو التي لا تُفرّغ، ولكنها تُغطّى وتُترك دون مساس عند امتلائها، أو التي تُفرّغ وتُدفن في حفرة مغطاة، على أنها "تفريغ والتخلص الآمن في الموقع" وتفي بمعايير أهداف التنمية المستدامة لخدمة الصرف الصحي "المُدارة بأمان". كما يُمكن أيضًا إدارة الفضلات/البراز من مراحيض الحفر

135 كيرنكروس، أس. وآخرون. "خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة من أجل الوقاية من الإسهال". المجلة الدولية للأوبئة 39، العدد التكميلي 1 (2010): 193 .doi:10.1093/ije/dyq035 .205-.

136 منظمة الصحة العالمية. خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة لتسريع وتعزيز التقدم المحرز على صعيد التصدّي للأمراض المدارية المهملة. استراتيجية عالمية 2015-2020. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2015.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/182735/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf;jsessionid=7F7C38216E04E69E7908AB6E8B63318F?sequence=1.

المُحسّنة وخزانات الصرف الصحي التي تُزال خارج الموقع لمعالجتها (نوع المعالجة غير معروف) بأمان، وذلك حسب نوع المعالجة المُتلقاة. لا تُعتبر طرق التفريغ والإزالة الأخرى "مُدارة بأمان".

يوضح الجدول WS.3.6 التوزيع النسبي لأفراد الأسر الذين يستخدمون طرقًا مختلفة لتفريغ مرافق الصرف الصحي المُحسّنة في الموقع حسب مُقدّم الخدمة وغير مُقدّم الخدمة.

يوضح الجدول 3.7 التوزيع النسبي لأفراد الأسر التي تستخدم مرافق صرف صحي مُحسّنة وغير مُحسّنة، سواءً كانت خاصة أو مُشتركة مع أسر أخرى أو مرافق عامة. يُصنّف أولئك الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مُحسّنة مشتركة أو عامة على أنهم يقدمون خدمة "محدودة" لأغراض رصد أهداف التنمية المستدامة. أما الأسر التي تستخدم مرافق صرف صحي مُحسّنة وغير مُشتركة مع أسر أخرى، فتُلبي معايير أهداف التنمية المستدامة لخدمات الصرف الصحي "الأساسية على الأقل"، ويمكن اعتبارها "مُدارة بشكل آمن" بناءً على كيفية إدارة الفضلات/البراز.

يعرض الجدول WS.3.8 التوزيع النسبي لأفراد الأسر التي تستخدم مرافق صرف صحي مُحسّنة، بما في ذلك المرافق المشتركة وغير المُجهزة بشكل كافٍ، باستثناء المرافق المشتركة وغير المُجهزة بشكل كافٍ، مع التخلص الآمن في الموقع، والتخلص غير الآمن من الفضلات/البراز، ومع إزالة الفضلات/البراز خارج الموقع لمعالجتها. تُعتبر الأسر التي تستخدم مرافق صرف صحي مُحسّنة في الموقع (باستثناء تلك المشتركة وغير المُجهزة بشكل كافٍ) والتي يتم التخلص من الفضلات/البراز منها بشكل آمن في الموقع، مُدارة بشكل آمن. أما الأسر التي تستخدم مرافق صرف صحي غير مُحسّنة أو مُحسّنة مشتركة أو غير مُجهزة بشكل كافٍ، فهي غير مُدارة بشكل آمن. يمكن إدارة الأسر التي تستخدم مرافق مُحسّنة (باستثناء المرافق المشتركة وغير المُجهزة بشكل كافٍ) مع إزالة الفضلات/البراز خارج الموقع لمعالجتها بشكل إضافي بأمان حسب نوع المعالجة المُتلقاة.

أصدر برنامج الرصد المشترك (JMP) تقديرات منتظمة للتقدم الوطني والإقليمي والعالمي في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية منذ عام 1990. تُمكّن "سلالم" خدمات برنامج الرصد المشترك من وضع معايير ومقارنة التقدم عبر البلدان في مراحل مختلفة من التنمية. منذ عام 2015، استُخدمت سلالم مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية للإبلاغ عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. يُلخص الجدول WS.3.9 النسب المئوية لأفراد الأسر الذين يستوفون معايير أهداف التنمية المستدامة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية "الأساسية على الأقل" (تشمل "الأساسية على الأقل" مستويات الخدمة "الأساسية" وأعلى). تظهر النسبة المئوية لأفراد الأسر الذين يستوفون معايير الهدف 6.1 من أهداف التنمية المستدامة لمياه الشرب المُدارة بأمان كعمود منفصل. في حين توفر مسوحات MICS معلومات عن النسبة المئوية لأفراد الأسر الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع مع التفريغ والتخلص الآمن في الموقع مع إزالة الفضلات/البراز خارج الموقع، هناك حاجة إلى معلومات إضافية حول المعالجات خارج الموقع لحساب النسبة المئوية التي تلبي معايير الهدف 6.2 من أهداف التنمية المستدامة لخدمات الصرف الصحي المُدارة بأمان.

الجدول WS.3.1: استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسّنة وغير المُحسّنة

توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية وفقاً لنوع مرفق الصرف الصحي الذي تستخدمه الأسرة المعيشية، MICS ليبيا، 2024-2025

	نوع مرفق الصرف الصحي الذي تستخدمه الأسرة المعيشية										النسبة المئوية لاستخدام مرافق الصرف الصحي في الموقع [1]		نسبة من يستخدمون مرفق صرف صحي مُحسّن[1]	عدد أفراد الأسرة المعيشية
	مرفق صرف صحي مُحسّن			مرفق صرف صحي غير مُحسّن				المجموع الإجمالي						
	مرحاض يعمل بالمياه الطاردة / المتدفقة بالصبّ تؤدي إلى:			مرحاض متصل بحفرة مغطاة / أحادية	مجاري مفتوحة	مرحاض متصل بحفرة غير مغطاة / حفرة مكشوفة	غير ذلك	التغوّط في العراء (عدم وجود مرفق، بين الشجيرات، في الحقول)			محسن	غير محسن		
	شبكة مجاري	حفرة مرحاض	لا أعرف أين											
المجموع الإجمالي	**52.3**	**45.6**	**0.0**	**1.8**	**0.1**	**0.0**	**0.1**	**0.0**	**100.0**	**99.7**	**47.5**	**0.2**	**86,247**
نوع التجمع السكاني													
حضر	53.5	45.1	0.0	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	99.8	46.3	0.1	76,732
ريف	42.1	50.2	0.0	6.9	0.1	0.3	0.5	0.0	100.0	99.1	57.0	0.9	9,515
المنطقة													
طبرق	82.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	17.5	0.0	1,916
درنة	99.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.7	0.0	1,051
الجبل الأخضر	91.5	5.9	0.0	1.6	1.0	0.0	0.1	0.0	100.0	98.9	7.5	1.1	2,839
المرج	84.4	15.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	15.6	0.0	3,041
بنغازي	91.5	7.6	0.0	0.2	0.1	0.0	0.6	0.0	100.0	99.3	7.8	0.7	7,964
اجدابيا	94.6	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	100.0	99.8	5.3	0.2	2,925
الكفرة	75.9	22.5	0.1	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	100.0	99.2	23.3	0.8	387
سرت	47.1	52.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	100.0	99.8	52.7	0.2	1,355
الجفرة	85.3	12.4	0.9	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	100.0	98.6	13.3	1.2	584
مصراته	24.5	75.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	99.8	75.4	0.2	8,872
المرقب	12.1	86.7	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	87.9	0.0	7,963
طرابلس	80.5	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0	99.9	19.4	0.0	15,416
الجفارة	20.2	79.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	99.6	79.5	0.0	8,247
الزاوية	12.5	85.6	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	87.5	0.0	4,602
المنطقة الغربية	12.2	87.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	87.8	0.0	5,426
الجبل الغربي	51.1	37.5	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	48.9	0.0	5,496
نالوت	34.2	27.9	0.0	37.7	0.0	0.1	0.0	0.0	100.0	99.8	65.7	0.2	1,718
سبها	92.4	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	7.6	0.0	1,822
وادي الشاطىء	58.2	38.3	0.0	0.9	1.0	1.6	0.0	0.0	100.0	97.4	39.2	2.6	1,759
مرزق	35.8	64.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	64.2	0.0	1,143
وادي الحياة	48.0	49.7	0.0	1.7	0.1	0.0	0.0	0.1	100.0	99.5	51.5	0.1	1,289
غات	54.2	44.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.6	100.0	98.8	44.6	0.5	434

الجدول WS.3.1: استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسّنة وغير المُحسنّة (تابع)

توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية وفقاً لنوع مرفق الصرف الصحي الذي تستخدمه الأسرة المعيشية، MICS ليبيا، 2024-2025

	نوع مرفق الصرف الصحي الذي تستخدمه الأسرة المعيشية									النسبة المئوية لاستخدام مرافق الصرف الصحي في الموقع [1]		عدد أفراد الأسرة المعيشية
	مرفق صرف صحي مُحسّن				مرفق صرف صحي غير مُحسّن			المجموع الإجمالي	نسبة من يستخدمون مرفق صرف صحي مُحسّن[1]	محسن	غير محسن	
	مرحاض يعمل بالمياه الطاردة / المتدفقة بالصبّ تؤدي إلى:			مرحاض متصل بحفرة مغطاة / أحادية	مجاري مفتوحة	مرحاض متصل بحفرة غير مغطاة / حفرة مكشوفة	غير ذلك	التغوّط في العراء (عدم وجود مرفق، بين الشجيرات، في الحقول)				
	شبكة مجاري	حفرة مرحاض	لا أعرف أين									
مستوى تعليم ربّ الأسرة												
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	52.5	45.3	0.0	1.6	0.3	0.1	0.0	0.0	100.0	99.4	46.9	0.4	8,768
الابتدائي والاعدادي	54.3	44.0	0.0	1.5	0.1	0.1	0.1	0.0	100.0	99.8	45.5	0.2	20,106
الثانوي	47.9	49.4	0.0	2.4	0.1	0.1	0.1	0.1	100.0	99.6	51.7	0.2	24,013
العالي	54.0	44.2	0.0	1.7	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0	99.9	45.9	0.1	33,066
لا اعرف	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	30.0	0.0	295
موقع مرفق الصرف الصحي												
داخل المسكن	52.9	45.1	0.0	1.7	0.1	0.0	0.1	0.0	100.0	99.8	46.9	0.2	84,144
في فناء / أرض المسكن	19.2	78.0	0.0	2.4	0.4	0.0	0.0	0.0	100.0	99.6	80.4	0.4	1,610
في مكان آخر	53.1	34.0	0.0	12.7	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	99.8	46.7	0.2	461
لا يوجد مرفق/ بين الشجيرات / في الحقول	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	100.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	16
لاتوجد إجابة	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	17
جنسية رئيس الاسرة												
ليبي	52.2	45.7	0.0	1.8	0.1	0.0	0.1	0.0	100.0	99.7	47.6	0.2	84,852
غير ليبي	59.0	39.9	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.2	100.0	99.5	40.5	0.1	1,396
خُمس مؤشر الثروة												
الأشد فقراً	52.4	44.6	0.0	2.2	0.3	0.2	0.1	0.1	100.0	99.2	46.7	0.5	17,244
الثاني	50.6	47.2	0.0	1.9	0.1	0.0	0.1	0.0	100.0	99.8	49.1	0.2	17,256
المتوسط	53.3	44.4	0.1	2.1	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0	99.8	46.5	0.2	17,249
الرابع	51.3	47.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	48.6	0.0	17,232
الأكثر ثراءً	53.6	44.6	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	46.4	0.0	17,266

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.8 - استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسّنة

[أ] تعرف مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع بأنها مرافق صرف صحي محسنة باستثناء أنظمة الصرف الصحي بالأنابيب (العمود الأول). وتعرف مرافق الصرف الصحي غير المحسنة في الموقع بأنها مرافق الصرف الصحي غير المحسنة باستثناء التغوط في العراء (العمود الأخير).

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول WS.3.2: استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسّنة القائمة على المياه في الموقع واحتواء النفايات السائلة

توزيع نسبة أفراد الأسرة حسب نوع مرفق الصرف الصحي الذي تستخدمه الأسرة، ونسبة أفراد الأسرة الذين يستخدمون الصرف الصحي المحسّن، ونسبة استخدام مرافق الصرف الصحي في الموقع، MICS ليبيا، 2024-2025

	النسبة المئوية للحفر / البالوعات مع		عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون التدفق إلى الحفرة / البالوعة	التدفق إلى الحفرة / البالوعة							النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذين يستخدمون التدفق إلى الحفرة / البالوعة مع النفايات السائلة المحتوية	عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون التدفق إلى الحفرة / بالوعة مع أنبوب مخرج للنفايات السائلة
				أنبوب مخرج النفايات السائلة إلى (تدفق إلى حفرة / بالوعة)								
	أنبوب مخرج للنفايات السائلة	لا أعرف ما إذا كان أنبوب مخرج النفايات السائلة		إلى المجاري / الصرف المغلق الذي يؤدي إلى		غير محتوي: إلى فتحة تصريف مفتوحة	غير محتوي: إلى جسم مائي / سطح	آخر	لا أعرف	مجموع		
				محطة معالجة مياه الصرف الصحي	لا أعرف أين							
المجموع الإجمالي	**19.9**	**3.4**	**39,363**	**67.5**	**8.7**	**2.4**	**18.7**	**0.7**	**1.9**	**100.0**	**76.3**	**7,849**
المنطقة												
حضر	20.1	3.7	34,591	68.5	9.1	2.3	17.3	0.8	2.0	100.0	77.6	6,970
ريف	18.4	1.4	4,773	59.7	6.0	2.7	30.3	0.4	0.9	100.0	65.6	880
المنطقة												
طبرق	73.8	0.7	336	43.1	0.0	0.0	56.9	0.0	0.0	100.0	43.1	248
درنة	(*)	(*)	7	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	3
الجبل الأخضر	54.4	0.0	168	1.0	41.3	22.9	34.8	0.0	0.0	100.0	42.3	92
المرج	0.0	4.8	457	-	-	-	-	-	-	-	غير منطبق	غير منطبق
بنغازي	2.4	8.7	608	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	15
اجدابيا	0.0	0.0	154	-	-	-	-	-	-	-	غير منطبق	غير منطبق
الكفرة	61.3	3.5	87	87.7	2.3	0.0	10.0	0.0	0.0	100.0	90.0	53
سرت	0.0	1.4	714	-	-	-	-	-	-	-	غير منطبق	غير منطبق
الجفرة	62.4	7.0	72	3.4	3.7	0.0	92.2	0.0	0.8	100.0	7.0	45
مصراته	0.6	1.6	6,686	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	(0.0)	41
المرقب	5.6	0.5	6,907	42.3	6.6	15.9	35.2	0.0	0.0	100.0	48.8	384
طرابلس	31.0	25.0	2,987	37.5	23.5	2.3	32.2	1.3	3.2	100.0	61.0	927
الجفارة	9.9	3.7	6,552	44.2	41.2	6.2	0.0	1.8	6.6	100.0	85.4	650
الزاوية	82.5	0.0	3,941	97.5	1.0	0.3	0.1	0.0	1.1	100.0	98.4	3,252
المنطقة الغربية	4.8	0.1	4,764	21.0	5.0	0.0	74.0	0.0	0.0	100.0	26.0	228
الجبل الغربي	52.6	3.3	2,061	49.2	5.2	0.8	42.3	0.7	1.7	100.0	54.4	1,084
نالوت	53.4	0.7	480	93.5	0.0	1.9	4.7	0.0	0.0	100.0	93.5	256
سبها	12.4	6.5	139	(78.7)	(21.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	17
وادي الشاطىء	14.5	5.5	674	44.6	9.0	9.5	18.5	18.4	0.0	100.0	53.6	98
مرزق	31.7	0.1	733	57.0	0.0	3.5	39.3	0.2	0.0	100.0	57.0	232
وادي الحياة	27.2	0.8	641	67.3	11.8	0.0	8.5	0.0	12.5	100.0	79.1	174
غات	25.6	0.7	194	99.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	50

الجدول WS.3.2: استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسّنة القائمة على المياه في الموقع واحتواء النفايات السائلة (تابع)

توزيع نسبة أفراد الأسرة حسب نوع مرفق الصرف الصحي الذي تستخدمه الأسرة، ونسبة أفراد الأسرة الذين يستخدمون الصرف الصحي المحسّن، ونسبة استخدام مرافق الصرف الصحي في الموقع، MICS ليبيا، 2024-2025

	النسبة المئوية للحفر / البالوعات مع		عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون التدفق إلى الحفرة / البالوعة	التدفق إلى الحفرة / البالوعة							النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذين يستخدمون التدفق إلى الحفرة / البالوعة مع النفايات السائلة المحتوية	عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون التدفق إلى الحفرة / بالوعة مع أنبوب مخرج للنفايات السائلة
				أنبوب مخرج النفايات السائلة إلى (تدفق إلى حفرة / بالوعة)								
	أنبوب مخرج للنفايات السائلة	لا أعرف ما إذا كان أنبوب مخرج النفايات السائلة		إلى المجاري / الصرف المغلق الذي يؤدي إلى		غير محتوي: إلى فتحة تصريف مفتوحة	غير محتوي: إلى جسم مائي / سطح	آخر	لا أعرف	مجموع		
				محطة معالجة مياه الصرف الصحي	لا أعرف أين							
مستوى تعليم ربّ الأسرة												
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	22.1	6.3	3,973	73.0	7.9	2.8	12.8	0.1	3.4	100.0	80.9	878
الابتدائي والاعدادي	19.2	2.6	8,842	64.9	10.3	4.5	16.7	0.5	3.1	100.0	75.2	1,699
الثانوي	16.8	2.4	11,853	59.3	13.3	2.0	23.1	1.2	1.1	100.0	72.6	1,993
العالي	22.3	4.0	14,607	72.4	5.4	1.4	18.8	0.7	1.4	100.0	77.7	3,264
لا اعرف	18.0	0.8	89	(92.4)	(7.6)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	(100.0)	16
جنسية رئيس الاسرة												
ليبي	19.8	3.5	38,806	68.0	8.3	2.4	19.0	0.7	1.6	100.0	76.3	7,667
غير ليبي	32.7	2.4	557	49.0	28.5	0.0	8.5	0.0	14.1	100.0	77.5	182
خُمس مؤشر الثروة												
الأشد فقراً	17.8	3.5	7,685	55.2	18.3	2.2	20.4	1.8	2.1	100.0	73.6	1,370
الثاني	20.6	2.2	8,147	66.1	9.6	3.9	17.8	0.5	2.1	100.0	75.7	1,681
المتوسط	23.1	1.9	7,659	77.3	1.9	3.2	15.0	0.2	2.4	100.0	79.1	1,768
الرابع	23.5	4.4	8,169	68.8	7.7	1.3	20.3	0.6	1.2	100.0	76.5	1,917
الأكثر ثراءً	14.5	5.2	7,703	67.4	8.3	0.8	21.4	0.6	1.7	100.0	75.6	1,114

الجدول WS.3.3: استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة وغير المحسنة في الموقع وإطلاق المجاري إلى البيئة السطحية من خلال الأحداث الضارة

التوزيع النسبي لأفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسنة وغير المحسنة في الموقع حسب توزيع المرافق التي تحتوي على النفايات أو لا تحتوي عليها بسبب أحداث مختلفة في العام الماضي، MICS ليبيا، 2024-2025

	المرافق المحسنة في الموقع واحتواء المجاري في العام الماضي					المرافق غير المحسنة في الموقع واحتواء المجاري [3] في العام الماضي							النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي في الموقع والتي لم تطلق المجاري إلى البيئة من خلال الأحداث الضارة	عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي في الموقع مع أنظمة الاحتواء [2]
		تم إطلاق المجاري إلى البيئة السطحية بسبب الأحداث السلبية التالية [1] (غير محتوية)					تم إطلاق المجاري إلى البيئة السطحية بسبب الأحداث السلبية التالية [1] (غير محتوية)					عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي غير المحسنة في الموقع		
	لم يتم إطلاق المجاري	فاض	غمر	انهارت الحاوية	آخر	عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع	لم يتم إطلاق المجاري	فاض	غمر	انهارت الحاوية	آخر	المرافق التي تفتقر إلى أنظمة الاحتواء [2]		
المجموع الإجمالي	**86.9**	**11.8**	**6.6**	**2.1**	**1.3**	**40,950**	**3.2**	**15.3**	**15.3**	**15.3**	**1.1**	**79.5**	**86.7**	**40,985**
المنطقة														
حضر	87.9	10.9	6.5	2.0	1.2	35,523	2.1	5.8	4.2	4.2	0.0	92.2	87.8	35,529
ريف	80.5	17.9	7.5	3.2	2.0	5,427	4.4	24.5	26.1	26.1	2.3	67.3	79.3	5,456
المنطقة														
طبرق	55.7	43.1	17.1	1.4	9.2	336	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	55.7	336
درنة	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	(*)	7
الجبل الأخضر	76.0	17.8	13.7	14.4	9.0	212	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	71.1	212
المرج	81.0	19.0	1.9	0.0	1.7	475	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	81.0	475
بنغازي	63.1	36.9	1.4	0.0	0.0	624	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	58.0	624
اجدابيا	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	96.6	154
الكفرة	72.8	21.0	11.4	8.7	9.1	90	55.0	45.0	2.4	2.4	0.0	0.0	72.2	93
سرت	55.1	44.9	21.7	13.2	0.5	714	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	54.9	716
الجفرة	62.7	32.2	23.9	5.7	1.4	78	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	63.7	78
مصراته	98.1	1.9	0.2	0.5	0.0	6,686	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	98.1	6,686
المرقب	87.0	11.9	1.7	0.9	0.4	7,000	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	87.0	7,000
طرابلس	66.7	31.9	24.2	0.0	2.2	2,994	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	66.7	2,994
الجفارة	92.9	4.8	5.1	1.2	1.7	6,552	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	92.9	6,552
الزاوية	92.7	6.3	3.7	2.5	1.4	4,028	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	92.7	4,028
المنطقة الغربية	96.7	2.9	1.9	0.6	0.6	4,764	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	96.7	4,764
الجبل الغربي	85.3	11.6	8.2	1.1	0.9	2,687	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	85.3	2,687
نالوت	98.2	1.5	0.7	0.0	0.0	1,128	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	98.2	1,130
سبها	58.8	37.3	35.3	4.0	2.9	139	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	58.8	139
وادي الشاطىء	36.4	58.7	45.8	31.1	7.8	690	4.0	50.1	57.3	57.3	0.0	38.8	35.0	718
مرزق	73.5	24.5	22.8	7.1	3.8	733	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	73.5	733
وادي الحياة	49.2	47.8	29.3	13.1	4.8	664	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	49.1	664
غات	65.7	30.0	17.5	16.5	11.2	194	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	66.1	194

الجدول WS.3.3: استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة وغير المحسنة في الموقع وإطلاق المجاري إلى البيئة السطحية من خلال الأحداث الضارة (تابع)

التوزيع النسبي لأفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسنة وغير المحسنة في الموقع حسب توزيع المرافق التي تحتوي على النفايات أو لا تحتوي عليها بسبب أحداث مختلفة في العام الماضي، MICS ليبيا، 2024-2025

	المرافق المحسنة في الموقع واحتواء المجاري في العام الماضي						المرافق غير المحسنة في الموقع واحتواء المجاري [ب] في العام الماضي								
	تم إطلاق المجاري إلى البيئة السطحية بسبب الأحداث السلبية التالية [أ] (غير محتوية)						تم إطلاق المجاري إلى البيئة السطحية بسبب الأحداث السلبية التالية [أ] (غير محتوية)								
	لم يتم إطلاق المجاري	فاض	غمر	انهارت الحاوية	آخر	عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع	لم يتم إطلاق المجاري	فاض	غمر	انهارت الحاوية	آخر	المرافق التي تفتقر إلى أنظمة الاحتواء [ج]	عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي غير المحسنة في الموقع	النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي في الموقع والتي لم تطلق المجاري إلى البيئة من خلال الأحداث الضارة	عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي في الموقع مع أنظمة الاحتواء [د]
مستوى تعليم ربّ الأسرة															
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	84.5	14.2	8.3	3.8	2.1	4,114	3.1	12.7	3.7	3.7	5.4	84.2	36	84.2	4,120
الابتدائي والاعدادي	84.8	14.2	7.7	2.2	1.8	9,149	0.0	29.5	29.5	29.5	0.0	70.5	46	84.4	9,162
الثانوي	88.1	10.0	5.4	2.1	0.7	12,426	3.4	15.4	21.7	21.7	0.0	74.9	52	87.9	12,439
العالي	87.9	11.2	6.4	1.7	1.3	15,172	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	37	87.8	15,175
لا أعرف	87.5	12.5	12.5	1.4	1.4	89	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	87.5	89
نوع مرفق الصرف الصحي															
يتدفق إلى	86.8	11.9	6.7	2.1	1.3	39,379	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	86.8	39,379
حفرة/حوض الصرف الصحي	86.8	11.9	6.7	2.1	1.3	39,363	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	86.8	39,363
لا أعرف أين	(97.6)	(2.4)	(2.4)	(0.0)	(0.0)	15	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	(97.6)	15
حفرة مرحاض	91.2	8.3	3.5	1.9	1.5	1,571	15.9	74.7	74.7	74.7	5.6	0.0	35	89.6	1,606
أحادية مغطاة مع بلاطة	91.2	8.3	3.5	1.9	1.5	1,571	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	91.2	1,571
متصل بحفرة غير مغطاة/حفرة مكشوفة	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	15.9	74.7	74.7	74.7	5.6	0.0	35	15.9	35
المرافق التي تفتقر إلى الاحتواء [ب]	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	81	-	غير منطبق
جنسية رئيس الاسرة															
ليبي	87.2	11.5	6.3	2.0	1.2	40,385	3.1	15.4	15.4	15.4	1.2	79.6	169	87.0	40,419
غير ليبي	65.8	31.1	26.0	11.4	8.1	565	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1	65.8	566
خُمس مؤشر الثروة															
الأشد فقراً	79.7	18.6	10.3	5.0	2.8	8,057	3.7	26.0	22.5	22.5	2.1	70.3	94	79.0	8,085
الثاني	87.3	10.9	5.7	2.5	1.3	8,478	4.9	3.8	11.7	11.7	0.0	83.5	41	87.1	8,485
المتوسط	86.7	11.3	6.5	2.2	1.1	8,023	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	32	86.5	8,023
الرابع	90.8	8.6	4.9	0.5	0.6	8,383	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1	90.8	8,383
الأكثر ثراءً	89.9	9.6	5.7	0.5	0.8	8,009	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2	89.9	8,009

[أ] يمكن أن يتجاوز الإجمالي ١٠٠٪، حيث قد تكون الفضلات قد تسربت بسبب آثار جانبية متعددة

[ب] يُشطف في مصرف مفتوح، ودلو، ومرحاض/مراحيض معلقة.

[ج] يُستثنى من ذلك المرافق التي تفتقر بطبيعتها إلى أنظمة الاحتواء (انظر الملاحظة ب)

الجدول WS.3.4: استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسّنة المختلفة في الموقع واحتواء المجاري

نسبة أفراد الأسر التي تستخدم مرافق صرف صحي مُحسّنة في الموقع التي تحتوي على المجاري بشكل مناسب/كافي، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسرة الذين يستخدمون نظام الصرف الصحي المتصل بالحفر الامتصاصية أو البئر الترسيبية:			عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون نظام الصرف الصحي المتصل بالحفر الامتصاصية أو البئر الترسيبية	النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسّنة في الموقع والتي لم تطلق المجاري إلى البيئة من خلال الأحداث الضارة	عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسّنة في الموقع	نسبة أفراد الأسر التي تستخدم مرافق صرف صحي مُحسّنة في الموقع التي تحتوي على المجاري بشكل مناسب/كافي[1]	عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسّنة في الموقع
	يحتوي على النفايات السائلة	من غير إطلاق المجاري إلى البيئة من خلال الأحداث الضارة	تحتوي على المجاري بشكل مناسب/كافي					
المجموع الإجمالي	**95.2**	**86.8**	**83.9**	**39,363**	**91.3**	**1,587**	**84.2**	**40,950**
نوع التجمع السكاني								
حضر	95.5	87.8	85.2	34,591	92.9	932	85.4	35,523
ريف	93.7	79.3	74.8	4,773	88.9	655	76.5	5,427
المنطقة								
طبرق	58.0	55.7	25.9	336	غير منطبق	0	25.9	336
درنة	(*)	(*)	(*)	7	غير منطبق	0	(*)	7
الجبل الأخضر	68.7	74.8	60.3	168	80.6	44	64.5	212
المرج	99.4	80.2	79.5	457	(*)	18	80.3	475
بنغازي	97.6	62.2	60.2	608	(*)	16	61.2	624
اجدابيا	100.0	100.0	100.0	154	غير منطبق	0	100.0	154
الكفرة	93.9	72.5	67.7	87	(*)	3	68.2	90
سرت	100.0	55.1	55.1	714	غير منطبق	0	55.1	714
الجفرة	42.0	60.0	32.2	72	(100.0)	5	36.9	78
مصراته	99.4	98.1	97.6	6,686	غير منطبق	0	97.6	6,686
المرقب	97.2	86.8	85.3	6,907	100.0	93	85.5	7,000
طرابلس	87.9	66.6	66.3	2,987	(*)	7	66.3	2,994
الجفارة	98.4	92.9	91.3	6,552	غير منطبق	0	91.3	6,552
الزاوية	98.7	93.4	92.2	3,941	64.2	87	91.6	4,028
المنطقة الغربية	96.5	96.7	93.3	4,764	غير منطبق	0	93.3	4,764
الجبل الغربي	76.0	84.6	66.6	2,061	87.7	626	71.5	2,687
نالوت	96.5	97.8	94.3	480	98.5	648	96.7	1,128
سبها	100.0	58.8	58.8	139	غير منطبق	0	58.8	139
وادي الشاطىء	93.3	36.1	32.4	674	(48.1)	16	32.8	690
مرزق	86.4	73.5	62.8	733	غير منطبق	0	62.8	733
وادي الحياة	94.3	48.0	47.2	641	85.2	22	48.5	664
غات	100.0	65.7	65.7	194	غير منطبق	0	65.7	194
مستوى تعليم ربّ الأسرة								
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	95.5	84.5	81.5	3,973	85.3	142	81.6	4,114
الابتدائي والاعدادي	95.2	84.4	81.7	8,842	94.7	306	82.1	9,149
الثانوي	95.4	87.8	84.7	11,853	94.1	574	85.1	12,426
عالي	95.0	87.9	85.3	14,607	88.0	565	85.4	15,172
لاعرف	100.0	87.5	87.5	89	غير منطبق	0	87.5	89
نوع مرفق الصرف الصحي								
يتدفق إلى	95.2	86.8	83.9	39,363	(97.6)	15	83.9	39,379
حفرة/حوض الصرف الصحي	95.2	86.8	83.9	39,363	غير منطبق	0	83.9	39,363
لاأعرف	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0	(97.6)	15	(97.6)	15
حفرة مرحاض	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0	91.2	1,571	91.2	1,571
أحادية مغطاة مع بلاطة	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0	91.2	1,571	91.2	1,571
جنسية رئيس الاسرة								
ليبي	95.3	87.1	84.2	38,806	91.2	1,578	84.5	40,385
غير ليبي	92.6	65.3	61.1	557	(*)	8	61.6	565
خُمس مؤشر الثروة								
الأشد فقراً	95.2	79.5	76.1	7,685	84.4	372	76.5	8,057
الثاني	95.0	86.9	83.3	8,147	96.9	331	83.9	8,478
المتوسط	95.1	86.4	83.6	7,659	94.7	364	84.1	8,023
الرابع	94.5	90.7	87.4	8,169	94.1	213	87.5	8,383
الأكثر ثراءً	96.5	90.0	88.9	7,703	87.4	307	88.9	8,009

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات **WS.12 - الاحتواء الآمن للنفايات/الفضلات في مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع**

جدول WS.3.5: تفريغ وإزالة الفضلات من مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع

نسبة أفراد الأسرة في الأسر التي لديها مراحيض محسنة حسب طريقة إفراغ والتخلص من النفايات، المسح العنقودي متعدد المؤشرات ليبيا، 2024

	إفراغ والتخلص من النفايات من مرافق الصرف الصحي المحسنة الأخرى في الموقع														
	إفراغ وإزالة			إفراغ ودفن في											
	خارج الموقع للعلاج//غير معروف	إلى مسطح مائي أو أرض مفتوحة أو حقل أو في مكان آخر	إلى حفرة/خندق مكشوف	إلى حفرة مغطاة في المنزل أو بالقرب منه	إلى حفرة/خندق مغطى (خارج الموقع) في مكان آخر	أخرى	لا أعرف أين تم نقل النفايات	لم يتم إفراغها أبدًا	لم يتم إفراغها ولكن تم تغطيتها وتركها دون إزعاج عندما تمتلئ	لا أعرف إذا تم إفراغها على الإطلاق	النسبة المئوية مع: التفريغ والتخلص الآمن من النفايات/المجاري في الموقع من مرافق الصرف الصحي في الموقع[1]	عدد أفراد الأسرة في الأسر التي لديها مرافق صرف صحي محسنة في الموقع حيث يتم التخلص من النفايات/المجاري بأمان في الموقع	النسبة المئوية مع: التخلص غير الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي في الموقع	النسبة المئوية مع: إزالة النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي في الموقع الى خارج الموقع لمعالجتها	عدد أفراد الأسرة في الأسر التي لديها مرافق صرف صحي محسنة في الموقع
المجموع الإجمالي	**10.7**	**3.0**	**1.1**	**0.1**	**1.2**	**0.0**	**0.0**	**69.4**	**0.2**	**2.9**	**73.8**	**30,235**	**15.3**	**10.7**	**40,950**
نوع التجمع السكاني															
حضر	9.9	3.0	0.9	0.1	0.9	0.0	0.0	70.2	0.2	2.9	74.5	26,454	15.5	9.9	35,523
ريف	16.1	2.7	2.0	0.2	2.7	0.0	0.0	63.9	0.0	2.9	69.7	3,782	13.8	16.1	5,427
المنطقة															
طبرق	55.1	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	0.0	0.0	40.1	135	4.8	55.1	336
درنة	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6	(*)	(*)	7
الجبل الأخضر	27.7	0.0	11.4	1.1	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	10.8	42.7	91	29.6	27.7	212
المرج	43.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.1	0.0	2.9	48.1	228	8.6	43.3	475
بنغازي	49.7	0.0	2.7	0.4	1.3	0.0	0.0	43.9	0.0	0.4	45.9	287	4.4	49.7	624
اجدابيا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	100.0	0.0	154
الكفرة	(45.8)	(49.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(.7)	(1.1)	(2.6)	(4.5)	4	49.8	45.8	90
سرت	0.5	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	54.8	391	44.0	0.5	714
الجفرة	28.2	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	38.9	0.0	2.5	56.8	44	15.0	28.2	78
مصراته	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.0	0.0	0.9	73.9	4,940	23.1	3.1	6,686
المرقب	3.1	0.9	0.9	0.0	0.4	0.0	0.0	82.9	0.4	2.7	86.4	6,049	10.5	3.1	7,000
طرابلس	31.8	13.7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	34.0	0.0	7.0	41.5	1,242	26.1	31.8	2,994
الجفارة	8.5	1.0	0.5	0.5	1.1	0.0	0.0	70.5	0.0	6.9	79.1	5,180	12.4	8.5	6,552
الزاوية	0.7	1.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	87.0	0.4	0.0	87.8	3,534	11.5	0.7	4,028
المنطقة الغربية	6.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	93.1	0.0	0.0	93.1	4,437	0.3	6.5	4,764
الجبل الغربي	11.9	2.8	1.5	0.0	12.4	0.0	0.0	48.5	0.5	8.8	70.2	1,887	16.8	11.9	2,687
نالوت	22.4	1.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	74.7	0.0	0.3	75.7	854	1.9	22.4	1,128
سبها	7.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0	0.0	37.9	53	54.9	7.1	139
وادي الشاطىء	49.7	26.5	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	18.9	0.6	0.6	20.8	144	29.5	49.7	690
مرزق	24.4	13.6	0.6	0.1	0.5	0.0	0.0	59.0	0.1	0.0	59.7	438	15.9	24.4	733
وادي الحياة	21.3	29.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	0.8	0.3	37.7	250	40.9	21.3	664
غات	25.6	1.5	46.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.6	0.2	21.5	42	53.0	25.6	194

جدول WS.3.5: تفريغ وإزالة الفضلات من مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع (تابع)

نسبة أفراد الأسرة في الأسر التي لديها مراحيض محسنة حسب طريقة إفراغ والتخلص من النفايات، المسح العنقودي متعدد المؤشرات ليبيا، 2024

	إفراغ والتخلص من النفايات من مرافق الصرف الصحي المحسنة الأخرى في الموقع													
	إفراغ وإزالة			إفراغ ودفن في										
	خارج الموقع للعلاج//غير معروف	إلى مسطح مائي أو أرض مفتوحة أو حقل أو في مكان آخر	إلى حفرة/خندق مكشوف	إلى حفرة مغطاة في المنزل أو بالقرب منه	إلى حفرة/خندق مغطى (خارج الموقع) في مكان آخر	أخرى	لا أعرف أين تم نقل النفايات	لم يتم إفراغها أبدًا	لا أعرف إذا تم إفراغها على الإطلاق	لم يتم إفراغها ولكن تم تغطيتها وتركها دون إزعاج عندما تمتلئ	النسبة المئوية مع: التفريغ والتخلص الآمن من النفايات/المجاري في الموقع من مرافق الصرف الصحي في الموقع[1]	عدد أفراد الأسرة في الأسر التي لديها مرافق صرف صحي محسنة في الموقع حيث يتم التخلص من النفايات/المجاري بأمان في الموقع	النسبة المئوية مع: التخلص غير الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي في الموقع	النسبة المئوية مع: إزالة النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي في الموقع الى خارج الموقع لمعالجتها	عدد أفراد الأسرة في الأسر التي لديها مرافق صرف صحي محسنة في الموقع
مستوى تعليم ربّ الأسرة														
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	10.5	3.6	1.8	0.1	1.7	0.0	0.0	61.3	8.2	0.2	71.5	2,940	18.0	10.5	4,114
الابتدائي والاعدادي	11.7	3.6	1.7	0.1	1.0	0.0	0.0	67.2	2.6	0.1	71.0	6,499	17.2	11.7	9,149
الثانوي	9.9	2.3	0.9	0.2	0.9	0.0	0.0	74.2	1.8	0.2	77.4	9,613	12.5	9.9	12,426
عالي	10.9	3.0	0.6	0.1	1.4	0.0	0.0	69.0	2.6	0.2	73.3	11,127	15.7	10.9	15,172
نوع مرفق الصرف الصحي														
يتدفق إلى	10.5	3.1	1.1	0.1	1.2	0.0	0.0	69.6	2.5	0.2	73.6	29,000	15.8	10.5	39,379
حفرة/حوض الصرف الصحي	10.5	3.1	1.1	0.1	1.2	0.0	0.0	69.6	2.5	0.2	73.6	28,985	15.8	10.5	39,363
لاأعرف	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(98.8)	(0.0)	(1.2)	(100.0)	15	(0.0)	(0.0)	15
حفرة مرحاض	16.4	0.5	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0	64.5	13.2	0.0	78.6	1,235	3.7	16.4	1,571
أحادية مغطاة مع بلاطة	16.4	0.5	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0	64.5	13.2	0.0	78.6	1,235	3.7	16.4	1,571
طريقة التفريغ														
مقدم الخدمة	42.4	11.9	4.3	0.1	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	426	52.6	42.4	9,112
عام/بلدية/حكومي	53.2	5.9	3.1	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	53	44.4	53.2	2,786
شركة خاصة / منظمة غير حكومية	33.5	15.1	5.2	0.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	351	59.9	33.5	5,667
غير رسمي فارغ، على سبيل المثال، غير مرخص	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	22	23.9	72.7	659
ليس مقدم خدمة	29.9	3.4	2.1	2.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	100	63.9	29.9	1,627
إفراغ ذاتي	25.6	0.6	1.8	0.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	58	70.1	25.6	1,340
الجار ، أحد أفراد الأسرة ، الأصدقاء	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	42	35.5	50.0	287
آخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	(*)	(*)	13
لا أعرف من أفرغ	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18	86.0	10.4	487
لا يتم إفراغها / لا اعرف إذا تم إفراغها	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.2	5.8	100.0	1,278	0.0	0.0	1,278
قيمة مفقود / غير قابل للتطبيق	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.9	0.0	0.0	99.9	28,414	0.0	0.0	28,432
جنسية رئيس الاسرة														
ليبي	10.5	2.9	1.1	0.1	1.2	0.0	0.0	69.7	2.9	0.2	74.1	29,912	15.3	10.5	40,385
غير ليبي	25.5	9.4	2.6	0.5	0.0	0.0	0.0	46.9	8.6	1.2	57.2	324	17.3	25.5	565
خُمس مؤشر الثروة														
الأشد فقراً	12.6	5.0	2.1	0.1	1.5	0.0	0.0	63.5	4.8	0.2	70.1	5,645	17.2	12.6	8,057
الثاني	11.7	1.9	1.0	0.3	1.5	0.0	0.0	69.8	2.5	0.1	74.1	6,284	14.0	11.7	8,478
المتوسط	8.7	2.9	1.1	0.1	1.2	0.0	0.0	72.9	2.4	0.3	77.0	6,181	14.2	8.7	8,023
الرابع	9.7	2.2	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	72.8	3.1	0.3	77.1	6,467	13.0	9.7	8,383
الأكثر ثراءً	11.0	3.1	0.8	0.2	0.7	0.0	0.0	67.9	1.9	0.0	70.7	5,659	18.3	11.0	8,009
الجهة المسؤولة عن آخر إفراغ لمصدر المياه														
عامة/بلدية/حكومة	53.2	5.9	3.1	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	53	44.4	53.2	2,786
شركة خاصة/منظمة غير حكومية	33.5	15.1	5.2	0.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	351	59.9	33.5	5,667
إفراغ غير رسمي (على سبيل المثال، غير مرخص)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	22	23.9	72.7	659
ليس مقدم الخدمة: إفراغ ذاتي	25.6	0.6	1.8	0.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	58	70.1	25.6	1,340
الجيران أو أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	42	35.5	50.0	287
اخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	(*)	(*)	13
لا اعرف	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18	86.0	10.4	487
لا اجابة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	(*)	(*)	7

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات **WS.10 - لتخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة 6.2.1**

الجدول WS.3.6: طريقة تفريغ مرافق الصرف الصحي في الموقع

التوزيع النسبي لأفراد الأسر في الأسر التي لديها مراحيض محسنة حسب طريقة التفريغ والإزالة ونسبة الأسر التي تم إفراغها من قبل مقدم الخدمة، MICS ليبيا، 2024-2025

	طريقة التفريغ									
	تم الإزالة بواسطة مزود الخدمة			الإزالة لم تتم بواسطة مزود خدمة			لا أعرف ما إذا تم إفراغها من قبل	المجموع	النسبة المئوية للمرافق التي تم إفراغها من قبل مقدم الخدمة	عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع التي تم افراغها
	عام / بلدية / حكومي	شركة / خاصة / منظمة غير حكومية	إفراغ غير رسمي (على سبيل المثال بدون ترخيص)	إفراغ ذاتي	جار، عائلة، صديق	آخر				
المجموع الإجمالي	**24.8**	**50.4**	**5.9**	**11.9**	**2.6**	**0.1**	**4.3**	**100.0**	**81.0**	**11,247**
نوع التجمع السكاني										
حضر	23.9	50.7	5.8	12.2	2.7	0.1	4.7	100.0	80.3	9,456
ريف	29.7	49.0	6.1	10.4	1.9	0.3	2.7	100.0	84.7	1,790
المنطقة										
طبرق	75.4	11.7	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	100.0	87.0	201
درنة	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	4
الجبل الأخضر	11.8	16.5	0.0	51.8	0.0	0.0	19.9	100.0	28.3	124
المرج	22.4	74.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	100.0	96.4	247
بنغازي	0.0	70.1	18.3	7.1	3.8	0.7	0.0	100.0	88.4	348
اجدابيا	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	154
الكفرة	16.5	74.7	0.0	0.6	8.2	0.0	0.0	100.0	91.1	86
سرت	19.0	48.3	0.0	31.5	0.3	0.0	0.8	100.0	67.3	324
الجفرة	60.5	12.2	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	100.0	72.7	45
مصراته	18.1	58.2	0.0	16.4	0.0	0.0	7.3	100.0	76.3	1,746
المرقب	44.6	17.1	9.8	21.3	2.2	0.0	5.0	100.0	71.5	979
طرابلس	19.7	54.9	18.2	0.0	0.2	0.0	7.0	100.0	92.8	1,768
الجفارة	8.7	63.5	0.0	3.4	14.9	0.3	8.8	100.0	72.2	1,483
الزاوية	7.3	24.7	0.0	68.0	0.0	0.0	0.0	100.0	32.0	506
المنطقة الغربية	88.5	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	100.0	88.5	327
الجبل الغربي	47.7	50.3	0.4	0.0	0.0	0.0	1.6	100.0	98.4	1,121
نالوت	58.5	1.9	0.0	38.0	1.5	0.0	0.0	100.0	60.5	281
سبها	15.6	60.3	20.7	0.0	0.0	0.0	3.5	100.0	96.5	86
وادي الشاطىء	2.1	66.0	28.3	1.2	2.1	0.3	0.0	100.0	96.4	551
مرزق	21.7	76.3	0.0	0.7	0.7	0.5	0.0	100.0	98.0	300
وادي الحياة	11.1	72.5	0.0	14.1	0.0	0.7	1.6	100.0	83.6	413
غات	45.9	51.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.9	100.0	97.5	152
مستوى تعليم ربّ الأسرة										
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	28.5	39.8	4.1	19.5	5.2	0.0	2.3	100.0	72.4	1,245
الابتدائي والاعدادي	22.1	51.0	6.5	12.4	3.0	0.3	4.7	100.0	79.6	2,747
الثانوي	28.2	48.6	6.3	10.8	2.3	0.1	3.7	100.0	83.1	2,944
عالي	23.0	54.4	5.7	10.2	1.5	0.0	5.2	100.0	83.1	4,270
لاعرف	27.4	42.2	0.0	11.6	18.8	0.0	0.0	100.0	69.5	40
نوع مرفق الصرف الصحي										
يتدفق إلى	24.1	51.6	6.0	11.0	2.6	0.1	4.5	100.0	81.8	10,906
حفرة/حوض الصرف الصحي	24.1	51.6	6.0	11.0	2.6	0.1	4.5	100.0	81.8	10,906
حفرة مرحاض	47.2	10.5	0.0	41.2	1.1	0.0	0.0	100.0	57.7	340
مرحاض أحادي الحفرة مع بلاطة	47.2	10.5	0.0	41.2	1.1	0.0	0.0	100.0	57.7	340
جنسية رئيس الاسرة										
ليبي	24.9	50.5	5.5	12.0	2.6	0.1	4.3	100.0	80.9	11,002
غير ليبي	20.3	45.8	20.5	8.1	0.8	0.0	4.6	100.0	86.5	245
خُمس مؤشر الثروة										
الأشد فقراً	19.6	47.0	7.4	16.8	6.2	0.1	2.6	100.0	74.0	2,537
الثاني	28.2	48.3	5.5	11.1	3.2	0.2	3.6	100.0	81.9	2,346
المتوسط	27.7	45.2	5.2	16.1	0.3	0.2	5.3	100.0	78.1	1,942
الرابع	21.8	55.4	8.1	8.2	2.3	0.2	4.1	100.0	85.3	2,003
الأكثر ثراءً	27.1	56.0	3.3	7.3	0.2	0.0	6.3	100.0	86.3	2,419

الجدول WS.3.7: استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية والمحدودة

توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية حسب استخدام مرافق الصرف الصحي الخاصة والعامة واستخدام المرافق المشتركة، حسب مستخدمي مرافق الصرف الصحي المُحسّنة وغير المُحسّنة والنسبة المئوية التي تستخدم على الأقل خدمات الصرف الصحي الأساسية، MICS لليبيا، 2024-2025

	مستخدموا مرافق الصرف الصحي المُحسنّة		مستخدموا مرافق الصرف الصحي غير المُحسنّة		المجموع الإجمالي	التغوّط في العراء (عدم وجود مرفق، بين الشجيرات، في الحقول)	النسبة المئوية التي تستخدم		عدد أفراد الأسرة المعيشية
	غير مشتركة[1]	يتشارك فيها	غير مشتركة	يتشارك فيها			مرافق الصرف الصحي المحسنة المشتركة مع الأسر الأخرى	على الأقل خدمات الصرف الصحي الأساسية [1]	
المجموع الإجمالي	**97.7**	**2.0**	**0.2**	**0.0**	**100.0**	**0.0**	**2.0**	**97.7**	**86,247**
المنطقة									
حضر	97.9	1.9	0.1	0.0	100.0	0.0	1.9	97.9	76,732
ريف	96.0	2.8	0.9	0.0	100.0	0.0	2.8	96.0	9,515
المنطقة									
طبرق	80.2	19.5	0.0	0.0	100.0	0.0	19.5	80.2	1,916
درنة	99.3	0.7	0.0	0.0	100.0	0.0	0.7	99.3	1,051
الجبل الأخضر	98.2	0.3	1.1	0.0	100.0	0.0	0.3	98.2	2,839
المرج	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	3,041
بنغازي	99.1	0.1	0.7	0.0	100.0	0.0	0.1	99.1	7,964
اجدابيا	99.7	0.0	0.2	0.0	100.0	0.0	0.0	99.7	2,925
الكفرة	69.2	30.0	0.0	0.8	100.0	0.0	30.0	69.2	387
سرت	93.5	6.3	0.1	0.1	100.0	0.0	6.3	93.5	1,355
الجفرة	98.6	0.0	1.2	0.0	100.0	0.0	0.0	98.6	584
مصراته	99.4	0.4	0.2	0.0	100.0	0.0	0.4	99.4	8,872
المرقب	99.7	0.3	0.0	0.0	100.0	0.0	0.3	99.7	7,963
طرابلس	99.8	0.0	0.0	0.0	100.0	0.1	0.0	99.8	15,416
الجفارة	99.4	0.3	0.0	0.0	100.0	0.0	0.3	99.4	8,247
الزاوية	90.1	9.9	0.0	0.0	100.0	0.0	9.9	90.1	4,602
المنطقة الغربية	99.9	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	99.9	5,426
الجبل الغربي	99.7	0.1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.1	99.7	5,496
نالوت	94.7	4.7	0.2	0.0	100.0	0.0	4.7	94.7	1,718
سبها	97.8	2.1	0.0	0.0	100.0	0.0	2.1	97.8	1,822
وادي الشاطىء	96.7	0.7	2.6	0.0	100.0	0.0	0.7	96.7	1,759
مرزق	86.2	13.8	0.0	0.0	100.0	0.0	13.8	86.2	1,143
وادي الحياة	77.6	20.9	0.1	0.0	100.0	0.1	20.9	77.6	1,289
غات	98.8	0.0	0.5	0.0	100.0	0.6	0.0	98.8	434
مستوى تعليم ربّ الأسرة									
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	94.6	4.7	0.4	0.1	100.0	0.0	4.7	94.6	8,768
الابتدائي والاعدادي	97.9	1.8	0.2	0.0	100.0	0.0	1.8	97.9	20,106
الثانوي	98.0	1.5	0.2	0.0	100.0	0.1	1.5	98.0	24,013
العالي	98.2	1.6	0.1	0.0	100.0	0.0	1.6	98.2	33,066
لا اعرف	93.6	6.4	0.0	0.0	100.0	0.0	6.4	93.6	295
موقع مرفق الصرف الصحي									
داخل المسكن	97.8	1.9	0.2	0.0	100.0	0.0	1.9	97.8	84,144
في فناء / أرض المسكن	93.8	5.9	0.4	0.0	100.0	0.0	5.9	93.8	1,610
في مكان آخر	95.1	4.2	0.2	0.0	100.0	0.0	4.2	95.1	461
لا يوجد إجابة	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	17
جنسية رئيس الاسرة									
ليبي	97.7	1.9	0.2	0.0	100.0	0.0	1.9	97.7	84,852
غير ليبي	94.5	4.9	0.1	0.0	100.0	0.2	4.9	94.5	1,396
خُمس مؤشر الثروة									
الأشد فقراً	95.3	3.8	0.5	0.0	100.0	0.1	3.8	95.3	17,244
الثاني	97.3	2.4	0.2	0.0	100.0	0.0	2.4	97.3	17,256
المتوسط	97.2	2.5	0.2	0.0	100.0	0.0	2.5	97.2	17,249
الرابع	99.0	0.9	0.0	0.0	100.0	0.0	0.9	99.0	17,232
الأكثر ثراءً	99.7	0.2	0.0	0.0	100.0	0.0	0.2	99.7	17,266

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات **WS.9 - استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة 1.4.1 و 3.8.1 و 6.2.1**

الجدول WS.3.8: إدارة البراز من مرافق الصرف الصحي الأسرية

توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية حسب طريقة إدارة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة لدى الأسرة المعيشية، MICS ليبيا، 2024-2025

	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع (بما في ذلك المرافق المشتركة وغير المجهزة بشكل كافٍ)			استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع (باستثناء المرافق المشتركة وغير المجهزة بشكل كافٍ) [ب]			النسبة المئوية التي تستخدم مرافق الصرف الصحي:			عدد أفراد الأسرة المعيشية
	التخلص الآمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	التخلص غير الآمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	إزالة النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي في الموقع الى خارج الموقع لمعالجتها [أ]	التخلص الآمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع[2]	التخلص غير الآمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	إزالة النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي في الموقع الى خارج الموقع لمعالجتها[1]	التي تُدار بأمان في الموقع	التي لم تتم إدارتها بشكل آمن	مع إزالة الفضلات خارجه (معلومات إضافية مطلوبة لتحديد الإدارة الآمنة)	
المجموع الإجمالي	**35.1**	**7.3**	**5.1**	**31.1**	**4.1**	**2.3**	**31.1**	**7.5**	**54.6**	**86,247**
نوع التجمع السكاني										
حضر	34.5	7.2	4.6	31.2	4.2	2.3	31.2	7.3	55.8	76,732
ريف	39.7	7.9	9.2	30.4	3.3	2.7	30.4	8.8	44.8	9,515
المنطقة										
طبرق	7.0	0.8	9.7	2.1	0.1	0.6	2.1	0.8	83.1	1,916
درنة	0.5	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.3	0.2	99.3	1,051
الجبل الأخضر	3.2	2.2	2.1	1.3	1.4	0.8	1.3	3.3	92.3	2,839
المرج	7.5	1.3	6.8	6.8	0.6	4.5	6.8	1.3	88.9	3,041
بنغازي	3.6	0.3	3.9	3.4	0.1	1.1	3.4	1.0	92.5	7,964
اجدابيا	0.0	5.3	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	5.4	94.6	2,925
الكفرة	1.0	11.6	10.7	0.6	1.0	4.7	0.6	12.4	80.6	387
سرت	28.9	23.2	0.3	26.6	1.0	0.0	26.6	23.4	47.1	1,355
الجفرة	7.6	2.0	3.7	2.4	0.1	1.5	2.4	3.2	86.8	584
مصراته	55.7	17.4	2.3	54.7	16.8	1.6	54.7	17.5	26.0	8,872
المرقب	76.0	9.3	2.7	69.1	4.2	0.6	69.1	9.3	12.7	7,963
طرابلس	8.1	5.1	6.2	7.6	1.3	3.9	7.6	5.1	84.4	15,416
الجفارة	62.8	9.9	6.8	60.2	8.1	4.1	60.2	9.9	24.3	8,247
الزاوية	76.8	10.1	0.6	67.6	3.6	0.2	67.6	10.1	12.7	4,602
المنطقة الغربية	81.8	0.3	5.8	78.0	0.0	3.8	78.0	0.3	16.0	5,426
الجبل الغربي	34.3	8.2	5.8	21.1	2.7	1.2	21.1	8.2	52.3	5,496
نالوت	49.7	1.2	14.7	18.9	1.0	6.3	18.9	1.4	40.5	1,718
سبها	2.9	4.2	0.5	2.9	1.4	0.2	2.9	4.2	92.6	1,822
وادي الشاطىء	8.2	11.6	19.5	4.4	4.1	3.9	4.4	14.2	62.1	1,759
مرزق	38.3	10.2	15.7	26.5	2.8	5.2	26.5	10.2	41.0	1,143
وادي الحياة	19.4	21.0	11.0	10.0	3.3	3.7	10.0	21.3	51.7	1,289
غات	9.6	23.6	11.4	9.0	15.9	4.4	9.0	24.8	58.6	434

الجدول WS.3.8: إدارة البراز من مرافق الصرف الصحي الأسرية (تابع)

توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية حسب طريقة إدارة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة لدى الأسرة المعيشية، MICS ليبيا، 2024-2025

	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع (بما في ذلك المرافق المشتركة وغير المجهزة بشكل كافٍ)			استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة في الموقع (باستثناء المرافق المشتركة وغير المجهزة بشكل كافٍ) [ب]			النسبة المئوية التي تستخدم مرافق الصرف الصحي:			
	التخلص الآمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	التخلص غير الآمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	إزالة النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي في الموقع الى خارج الموقع لمعالجتها [أ]	التخلص الآمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع[2]	التخلص غير الآمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	إزالة النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي في الموقع الى خارج الموقع لمعالجتها [1]	التي تُدار بأمان في الموقع	التي لم تتم إدارتها بشكل آمن	مع إزالة الفضلات خارجه (معلومات إضافية مطلوبة لتحديد الإدارة الآمنة)	عدد أفراد الأسرة المعيشية
مستوى تعليم ربّ الأسرة										
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	33.5	8.5	4.9	29.5	3.7	1.8	29.5	8.9	54.3	8,768
الابتدائي والاعدادي	32.3	7.8	5.3	28.9	4.3	2.1	28.9	8.1	56.4	20,106
الثانوي	40.0	6.4	5.1	35.3	3.6	2.3	35.3	6.7	50.2	24,013
العالي	33.7	7.2	5.0	30.1	4.3	2.6	30.1	7.3	56.6	33,066
لا اعرف	19.2	6.9	3.9	16.2	3.6	2.0	16.2	6.9	71.9	295
نوع مرفق الصرف الصحي										
يتدفق إلى	34.3	7.3	4.9	31.8	4.2	2.4	31.8	7.4	55.7	84,536
شبكة مجاري	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	45,077
حفرة/حوض الصرف الصحي	73.6	15.8	10.5	68.2	8.9	5.1	68.2	15.8	5.1	39,363
فتحة تصريف مفتوحة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	81
لا أعرف الى أين	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	15
مرحاض	76.9	3.7	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	1,606
متصل بحفرة أحادية مغطاة مع بلاطة	78.6	3.7	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	1,571
متصل بحفرة غير مغطاة/حفرة مكشوفة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	35
عدم وجود مرفق، بين الشجيرات، في الحقول	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	16
آخر	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	54
غير موجود	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	33
جنسية رئيس الاسرة										
ليبي	35.3	7.3	5.0	31.4	4.1	2.3	31.4	7.5	54.4	84,852
غير ليبي	23.2	7.0	10.3	17.4	1.1	4.6	17.4	7.3	63.6	1,396
خُمس مؤشر الثروة										
الأشد فقراً	32.7	8.0	5.9	27.4	3.2	2.2	27.4	8.7	54.6	17,244
الثاني	36.4	6.9	5.8	31.7	4.0	2.5	31.7	7.1	53.2	17,256
المتوسط	35.8	6.6	4.0	31.5	3.1	1.4	31.5	6.8	54.7	17,249
الرابع	37.5	6.3	4.7	34.6	3.8	2.7	34.6	6.3	54.1	17,232
الأكثر ثراءً	32.8	8.5	5.1	30.5	6.3	2.8	30.5	8.5	56.4	17,266

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.11 - تفريغ الفضلات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع للعلاج خارج الموقع؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 6.2.1

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.13 - الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 6.2.1

[أ] يمكن إدارتها بأمان، إذا تم احتواؤها جيدًا وتم تسليم النفايات إلى مرافق خارج الموقع حيث تتلقى المعالجة المناسبة

[ب] يتم احتواؤها بشكل كافٍ: لا يوجد منفذ للنفايات السائلة المتصلة بالبيئة السطحية، ولا يتم إطلاق الفضلات إلى البيئة السطحية من خلال الأحداث الضارة

الجدول WS.3.9: سلالم درجات مياه الشرب والصرف الصحي وغسل الأيدي

نسبة أفراد الأسرة المعيشية حسب سلالم درجات مياه الشرب والصرف الصحي وغسل الأيدي، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسرة الذين يستخدمون خدمة مياه الشرب المُدارة بأمان[1]	نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون:															نسبة أفراد الأسرة الذين يحصلون على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الأساسية على الأقل	عدد أفراد الأسرة المعيشية
		مياه الشرب					الصرف الصحي [ب]					غسل الأيدي [ج]						
		خدمة أساسية على الأقل[1،2]	خدمة محدودة	غير مُحسّن[1]	مياه سطحية	المجموع الإجمالي	خدمة أساسية[3]	خدمة محدودة	غير مُحسّن	التغوّط في العراء	المجموع الإجمالي	مرفق أساسي[د]	مرفق محدود	لا يوجد مرفق	لم يتم منح الإذن لرؤيته/سبب آخر	المجموع الإجمالي		
المجموع الإجمالي	**38.1**	**95.9**	**3.2**	**0.9**	**0.1**	**100.0**	**97.7**	**2.0**	**0.2**	**0.0**	**100.0**	**94.0**	**1.6**	**0.2**	**4.1**	**100.0**	**88.3**	**86,247**
نوع التجمع السكاني																		
حضر	38.9	96.0	3.0	0.9	0.0	100.0	97.9	1.9	0.1	0.0	100.0	93.8	1.5	0.2	4.4	100.0	88.4	76,732
ريف	31.8	95.1	4.1	0.6	0.2	100.0	96.0	2.8	0.9	0.0	100.0	95.9	2.3	0.2	1.6	100.0	87.3	9,515
المنطقة																		
طبرق	21.4	99.5	0.4	0.2	0.0	100.0	80.2	19.5	0.0	0.0	100.0	99.5	0.1	0.4	0.1	100.0	79.2	1,916
درنة	31.9	92.2	5.6	2.1	0.1	100.0	99.3	0.7	0.0	0.0	100.0	95.1	4.2	0.0	0.7	100.0	88.8	1,051
الجبل الأخضر	61.5	92.3	6.7	1.0	0.0	100.0	98.2	0.3	1.1	0.0	100.0	94.1	2.7	0.1	3.1	100.0	85.7	2,839
المرج	36.1	98.4	1.3	0.1	0.1	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	96.6	2.7	0.0	0.7	100.0	95.0	3,041
بنغازي	83.1	98.3	0.1	1.6	0.0	100.0	99.1	0.1	0.7	0.0	100.0	94.9	1.0	0.0	4.1	100.0	92.3	7,964
اجدابيا	77.3	99.4	0.3	0.3	0.0	100.0	99.7	0.0	0.2	0.0	100.0	99.9	0.1	0.0	0.0	100.0	99.0	2,925
الكفرة	8.3	99.7	0.3	0.0	0.0	100.0	69.2	30.0	0.8	0.0	100.0	97.8	1.4	0.0	0.7	100.0	67.4	387
سرت	4.5	90.7	8.9	0.1	0.2	100.0	93.5	6.3	0.2	0.0	100.0	98.6	1.2	0.0	0.1	100.0	83.3	1,355
الجفرة	14.7	98.3	1.3	0.4	0.0	100.0	98.6	0.0	1.2	0.0	100.0	99.2	0.8	0.0	0.0	100.0	96.2	584
مصراته	47.7	97.3	2.7	0.0	0.0	100.0	99.4	0.4	0.2	0.0	100.0	96.7	0.8	0.0	2.5	100.0	93.4	8,872
المرقب	7.1	94.8	4.9	0.3	0.0	100.0	99.7	0.3	0.0	0.0	100.0	95.6	1.9	0.1	2.3	100.0	90.2	7,963
طرابلس	44.5	99.5	0.4	0.0	0.0	100.0	99.8	0.0	0.0	0.1	100.0	91.6	0.3	0.1	8.0	100.0	91.1	15,416
الجفارة	25.0	86.6	8.0	5.3	0.1	100.0	99.4	0.3	0.0	0.0	100.0	89.2	2.9	0.3	7.6	100.0	78.8	8,247
الزاوية	13.4	96.1	3.8	0.0	0.1	100.0	90.1	9.9	0.0	0.0	100.0	95.1	0.3	0.0	4.6	100.0	82.9	4,602
المنطقة الغربية	1.3	97.8	1.4	0.5	0.3	100.0	99.9	0.0	0.0	0.0	100.0	99.1	0.3	0.0	0.6	100.0	96.7	5,426
الجبل الغربي	33.1	91.6	7.7	0.5	0.2	100.0	99.7	0.1	0.0	0.0	100.0	87.6	2.9	0.3	9.3	100.0	79.1	5,496
نالوت	15.3	96.4	3.4	0.0	0.2	100.0	94.7	4.7	0.2	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	91.0	1,718
سبها	41.4	92.0	7.3	0.6	0.1	100.0	97.8	2.1	0.0	0.0	100.0	92.9	5.8	0.0	1.3	100.0	85.0	1,822
وادي الشاطىء	65.2	99.3	0.2	0.5	0.0	100.0	96.7	0.7	2.6	0.0	100.0	90.4	8.9	0.3	0.5	100.0	86.8	1,759
مرزق	59.8	98.2	1.8	0.0	0.0	100.0	86.2	13.8	0.0	0.0	100.0	85.9	2.3	8.1	3.7	100.0	71.1	1,143
وادي الحياة	45.8	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	77.6	20.9	0.1	0.1	100.0	93.9	4.5	0.5	1.0	100.0	73.5	1,289
غات	52.3	89.3	10.1	0.6	0.0	100.0	98.8	0.0	0.5	0.6	100.0	86.9	3.6	8.3	1.2	100.0	76.4	434

الجدول WS.3.9: سلالم درجات مياه الشرب والصرف الصحي وغسل الأيدي (تابع)

نسبة أفراد الأسرة المعيشية حسب سلالم درجات مياه الشرب والصرف الصحي وغسل الأيدي، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسرة الذين يستخدمون خدمة مياه الشرب المُدارة بأمان[1]	نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون:															نسبة أفراد الأسرة الذين يحصلون على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الأساسية على الأقل	عدد أفراد الأسرة المعيشية
		مياه الشرب					الصرف الصحي [ب]					غسل الأيدي [ج]						
		خدمة أساسية على الأقل [2،أ]	خدمة محدودة	غير محسن	مياه سطحية	المجموع الإجمالي	خدمة أساسية[3]	خدمة محدودة	غير مُحسّن	التغوّط في العراء	المجموع الإجمالي	مرفق أساسي [د]	مرفق محدود	لا يوجد مرفق	لم يتم منح الإذن لرؤيته/سبب آخر	المجموع الإجمالي		
مستوى تعليم ربّ الأسرة																		
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	42.7	95.4	2.9	1.6	0.1	100.0	94.6	4.7	0.4	0.0	100.0	89.3	2.9	0.8	7.1	100.0	80.8	8,768
الابتدائي والاعدادي	39.6	96.3	2.9	0.7	0.1	100.0	97.9	1.8	0.2	0.0	100.0	93.6	2.6	0.3	3.5	100.0	88.2	20,106
الثانوي	29.7	96.1	3.0	0.9	0.1	100.0	98.0	1.5	0.2	0.1	100.0	95.1	1.2	0.2	3.5	100.0	89.8	24,013
العالي	41.6	95.8	3.3	0.8	0.1	100.0	98.2	1.6	0.1	0.0	100.0	94.8	0.9	0.2	4.1	100.0	89.4	33,066
غير مبين	22.4	80.1	19.9	0.0	0.0	100.0	93.6	6.4	0.0	0.0	100.0	88.7	1.5	0.0	9.8	100.0	63.4	295
الجنسية																		
ليبي	38.1	95.9	3.1	0.9	0.1	100.0	97.7	1.9	0.2	0.0	100.0	94.2	1.5	0.2	4.0	100.0	88.5	84,852
غير ليبي	40.1	94.0	4.6	1.4	0.0	100.0	94.5	4.9	0.1	0.2	100.0	83.9	6.4	0.8	8.9	100.0	75.6	1,396
خُمس مؤشر الثروة																		
الأشد فقراً	33.4	93.7	4.7	1.5	0.1	100.0	95.3	3.8	0.5	0.1	100.0	87.9	4.6	0.8	6.7	100.0	78.9	17,244
الثاني	33.2	94.8	3.7	1.4	0.1	100.0	97.3	2.4	0.2	0.0	100.0	92.2	1.7	0.3	5.8	100.0	85.1	17,256
المتوسط	33.8	96.8	2.5	0.5	0.1	100.0	97.2	2.5	0.2	0.0	100.0	93.6	1.3	0.1	5.0	100.0	87.9	17,249
الرابع	38.5	96.7	2.8	0.5	0.0	100.0	99.0	0.9	0.0	0.0	100.0	97.2	0.3	0.1	2.4	100.0	93.1	17,232
الأكثر ثراءً	52.5	97.5	2.0	0.4	0.1	100.0	99.7	0.2	0.0	0.0	100.0	99.1	0.1	0.0	0.8	100.0	96.3	17,266

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.6 - ستخدام خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 6.1.1

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.2 - استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة 1.4.1 و 6.1.1

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.9 - استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية على الأقل؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة 1.4.1 و3.8.1 و 6.2.1

[أ] تغطي عبارة "أساسي على الأقل" "أساسي" أو أفضل. لذلك، عندما تكون التقديرات المُدارة بأمان متاحة، فإن عبارة "أساسي على الأقل" تساوي "مُدارة بأمان" بالإضافة إلى "أساسي" فقط.

[ب] تتعلق خدمة الصرف الصحي المُدارة بأمان بمعالجة النفايات في مرافق الصرف الصحي داخل وخارج الموقع. وفي حين توفر MICS7 معلومات مفصلة عن المعالجة الآمنة للتخلص منها داخل الموقع، فإن التقييمات التنظيمية الوطنية توفر في الغالب تفاصيل ذات صلة بالمعالجات خارج الموقع. وبالتالي فإن بيانات MICS7 وحدها لا تكفي لتقدير الهدف 6.2.1 من أهداف التنمية المستدامة لخدمات الصرف الصحي المُدارة بأمان ولكنها توفر تقديرات لـ "الخدمة المُدارة بأمان (التخلص منها بأمان داخل الموقع فقط)".

[ج] لأغراض حسب سلالم الدرجات، يتم تضمين إجابة "لم يتم منح الإذن لرؤيته/سبب آخر" في المقام.

[د] يختلف عن مؤشر MICS WS.7 "مرفق غسل اليدين بالماء والصابون" (مؤشرات هدف التنمية المستدامة 1.4.1 و 6.2.1) لأنه يتضمن "عدم وجود إذن لرؤية / غيرها". انظر لجدول WS2.1 لمؤشر MICS WS.7

الصحة والنظافة الحيضية

تعتبر قدرة النساء والفتيات على إدارة الدورة الشهرية بشكل آمن مع الحفاظ على خصوصيتهن وكرامتهن أمراً جوهرياً لصحتهن وسلامتهن النفسية والاجتماعية وقدرتهن على الحركة. والنساء والفتيات اللواتي لا يستطعن الوصول إلى مرافق وإمدادات إدارة النظافة الحيضية الملائمة يعانين من وصمة العار والإقصاء الاجتماعي، وتفوتهن فرص تعليمية واجتماعية واقتصادية مهمة.[137] الصحة الشهرية هي حالة من الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية الكاملة، وليست مجرد غياب المرض أو العجز، فيما يتعلق بالدورة الشهرية.[138]

لا يستخدم برنامج الرصد المشترك (JMP) سلم خدمات الصحة الشهرية لأن معايير وقواعد مراقبة الصحة الشهرية لا تزال في طور التطور. ومع ذلك، هناك أربعة مؤشرات رئيسية تُستخدم بشكل متزايد لأغراض المراقبة العالمية ويغطيها النموذج التكميلي للMICS حول النظافة الحيضية: (1) الوعي بالحيض قبل بدء الحيض؛ (2) استخدام أدوات الحيض لجمع الدم واحتوائه، مثل الفوط الصحية، أو القماش، أو السدادات القطنية ،أو الكؤوس؛ (3) إمكانية الوصول إلى مكان خاص للاستحمام وتغيير الملابس أثناء وجودك في المنزل؛ و(4) المشاركة في الأنشطة أثناء الحيض، مثل المدرسة والعمل والأنشطة الاجتماعية.

يعرض الجدول WS.4.1 التوزيع النسبي للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا، واللاتي أبلغن عن الدورة الشهرية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وذلك بناءً على ما إذا كنّ يمتلكن ما يكفي من المواد لتغييرها كلما رغبن في ذلك طوال آخر دورة شهرية لهن، وما إذا كنّ قلقات من أن يراهنّ أحد أثناء تغيير المواد في المنزل.

يوضح الجدول WS.4.2 التوزيع النسبي للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا، واللاتي أبلغن عن الدورة الشهرية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وذلك بناءً على ما إذا كنّ قادرات على تخفيف آلام الدورة الشهرية عند الحاجة إليها خلال آخر دورة شهرية لهن، وما إذا كنّ يشعرن بالراحة عند طلب المساعدة من مقدم رعاية صحية، وما إذا كنّ على علم بالدورة الشهرية قبل أول دورة شهرية.

يعرض الجدول WS.4.3 التوزيع النسبي للنساء في الفئة العمرية 15-49 عامًا اللاتي أبلغن عن نزول الدورة الشهرية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية واللواتي أبلغن عن مواجهة صعوبة في المشاركة في العمل أو التعليم والتدريب أو الأنشطة الاجتماعية بسبب آخر دورة شهرية لهن.

137 سومير، أم.، و سي. ساذيرلاند، و في. تشاندرا-مولي. "إدراج موضوع الحيض الأول والفتيات على الأجندة العالمية لصحة السكان"، مجلة الصحة الإنجابية 12، العدد 1 (2015). doi:10.1186/s12978-015-0009-8.

138 هينيغان جيه وآخرون. صحة الدورة الشهرية: تعريف للسياسات والممارسات والبحوث. مجلة "مسائل الصحة الإنجابية والجنسية". ٢٠٢١؛ ٢٩(١): ١٩١١٦١٨ (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC8098749/)

الجدول WS.4.1: توفر مستلزمات الحيض الكافية وعدم القلق بشأن الخصوصية عند تغيير مستلزمات الحيض

النسبة المئوية للنساء في عمر 15–49 سنة اللواتي أبلغن عن حدوث الحيض خلال الأشهر الـ12 الماضية، واللواتي توفرت لهن مستلزمات الحيض الكافية لتغييرها كلما أردن ذلك أثناء آخر دورة شهرية؛ والتوزيع النسبي للنساء بحسب ما إذا كن يقلقن من أن يراهنّ أحد أثناء تغيير مستلزمات الحيض في المنزل؛ والنسبة المئوية لمن كن يقلقن، بين النساء اللواتي غيّرن مستلزمات الحيض في المنزل، MICS ليبيا، 2024 - 2025

	النسبة المئوية للنساء اللواتي توفرت لهن مستلزمات الحيض الكافية لتغييرها كلما أردن ذلك أثناء آخر دورة شهرية[1]	ما إذا كانت النساء يقلقن من أن يراهنّ أحد أثناء تغيير مستلزمات الحيض في المنزل					عدد النساء اللواتي أبلغن عن حدوث الحيض خلال الأشهر الـ12 الماضية	النسبة المئوية للنساء اللواتي لم يقلقن من أن يراهن أحد أثناء تغيير مستلزمات الحيض في المنزل[2]	عدد النساء اللواتي أبلغن عن حدوث الحيض خلال الأشهر الـ12 الماضية وقمن بتغيير مستلزمات الحيض في المنزل
		قلقن	لم يقلقن	لم يغيّرن أي مستلزمات للحيض في المنزل	لا أعرف/لا أتذكر	المجموع الإجمالي			
المجموع الإجمالي	**96.9**	**16.6**	**82.7**	**0.5**	**0.2**	**100.0**	**19,579**	**83.1**	**19,470**
نوع التجمع السكاني									
حضر	97.1	15.4	84.0	0.5	0.1	100.0	17,446	84.5	17,348
ريف	95.9	26.8	72.0	0.3	0.9	100.0	2,133	72.3	2,122
المنطقة									
طبرق	95.5	49.1	41.6	9.2	0.1	100.0	420	45.8	382
درنة	92.2	56.5	38.5	1.0	4.0	100.0	221	38.9	219
الجبل الأخضر	99.0	13.0	85.3	1.7	0.0	100.0	611	86.7	601
المرج	96.0	35.1	64.8	0.0	0.1	100.0	652	64.8	652
بنغازي	94.5	23.1	76.5	0.3	0.1	100.0	1,769	76.7	1,765
اجدابيا	98.5	16.3	83.6	0.0	0.1	100.0	627	83.6	627
الكفرة	97.6	49.1	50.7	0.2	0.0	100.0	99	50.8	99
سرت	96.8	34.8	65.1	0.1	0.0	100.0	339	65.2	338
الجفرة	97.0	5.5	94.3	0.0	0.1	100.0	149	94.5	149
مصراته	98.0	4.6	94.9	0.0	0.5	100.0	2,000	95.0	1,998
المرقب	96.7	10.3	89.3	0.4	0.0	100.0	1,758	89.6	1,751
طرابلس	99.3	5.0	94.8	0.2	0.0	100.0	3,708	95.0	3,701
الجفارة	95.7	25.1	74.5	0.0	0.4	100.0	1,891	74.7	1,885
الزاوية	97.1	11.8	87.8	0.2	0.2	100.0	963	88.2	959
المنطقة الغربية	97.6	9.9	89.8	0.3	0.0	100.0	1,249	90.1	1,246
الجبل الغربي	96.1	25.7	72.6	0.9	0.7	100.0	1,122	73.5	1,109
نالوت	97.1	11.4	87.0	0.5	1.1	100.0	380	88.4	374
سبها	95.2	28.0	71.9	0.0	0.1	100.0	459	71.9	459
وادي الشاطىء	90.1	43.0	56.6	0.5	0.0	100.0	428	56.8	426
مرزق	97.0	13.9	85.7	0.3	0.0	100.0	275	86.0	274
وادي الحياة	98.5	5.5	94.4	0.1	0.0	100.0	337	94.5	336
غات	89.4	48.4	51.2	0.1	0.3	100.0	122	51.4	121
العمر									
19-15	96.6	22.3	77.0	0.5	0.3	100.0	3,952	77.4	3,927
17-15	96.6	23.5	75.8	0.4	0.3	100.0	2,461	76.1	2,448
19-18	96.7	20.2	78.9	0.5	0.3	100.0	1,491	79.6	1,479
24-20	97.3	17.9	81.3	0.6	0.2	100.0	2,840	81.8	2,821
29-25	97.2	16.3	83.1	0.3	0.2	100.0	2,248	83.5	2,239
39-30	96.8	14.4	85.0	0.5	0.1	100.0	5,108	85.4	5,081
49-40	97.0	14.0	85.2	0.4	0.3	100.0	5,431	85.7	5,403
التعليم									
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	92.6	23.0	74.7	0.5	1.8	100.0	510	75.1	507
الابتدائي والاعدادي	93.2	18.2	81.2	0.3	0.3	100.0	1,966	81.6	1,958
الثانوي	96.9	18.1	81.1	0.7	0.2	100.0	5,871	81.7	5,828
عالي	97.8	15.3	84.2	0.4	0.2	100.0	11,195	84.6	11,141
جنسية رئيس الاسرة									
ليبي	97.1	16.6	82.7	0.5	0.2	100.0	19,300	83.2	19,192
غير ليبي	88.7	18.5	81.2	0.3	0.1	100.0	279	81.4	278
خُمس مؤشر الثروة									
الأشد فقراً	91.1	24.7	74.0	0.9	0.4	100.0	3,644	74.8	3,604
الثاني	97.5	20.7	78.5	0.5	0.3	100.0	3,733	79.0	3,710
المتوسط	98.1	16.1	83.3	0.4	0.2	100.0	3,894	83.7	3,878
الرابع	98.4	12.2	87.5	0.2	0.1	100.0	4,110	87.7	4,101
الأكثر ثراءً	99.0	10.8	88.7	0.4	0.1	100.0	4,197	89.1	4,178

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.702 - مواد كافية للحيض

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.703 - تغيير مواد الحيض بخصوصية في المنزل

الجدول WS.4.2: آلام الدورة الشهرية والدعم والمعرفة

التوزيع النسبي للنساء في الفئة العمرية 15-49 عامًا اللاتي أبلغن عن الدورة الشهرية في آخر 12 شهرًا حسب ما إذا كنّ قادرات على تقليل آلام الدورة الشهرية عندما احتجن إلى ذلك أثناء آخر دورة شهرية لهن، ونسبة النساء حسب ما إذا كنّ يشعرن بالراحة في طلب المساعدة من مقدم الرعاية الصحية إذا كانت لديهن مخاوف بشأن دورتهن الشهرية، ونسبة النساء حسب ما إذا كنّ يعرفن عن الدورة الشهرية قبل أول دورة شهرية لهن، MICS ليبيا، 2024-2025

	آلام الدورة الشهرية					عدد النساء اللاتي أبلغن عن الدورة الشهرية في آخر 12 شهرًا	النسبة المئوية للنساء اللاتي تمكنّ من تقليل آلام الدورة الشهرية عند الحاجة[1]	عدد النساء اللاتي يحتجن إلى تقليل آلام الدورة الشهرية	يشعرن بالراحة في طلب المساعدة من مقدم الرعاية الصحية[أ]				المعرفة حول الدورة الشهرية قبل أول دورة شهرية				عدد النساء اللاتي أبلغن عن الدورة الشهرية في آخر 12 شهرًا
	قادرات على تقليل الألم عند الحاجة	غير قادرات على تقليل الألم عند الحاجة	لم يحتجن إلى تقليل الألم	لا أعرف/لا أتذكر	إجمالي				سأشعر بالراحة [2]	لن أشعر بالراحة	لا أعرف/غير متأكدة	إجمالي	كنت أعرف عن الحيض[3]	لم أكن أعرف عن الحيض	لا أعرف/لا أتذكر	إجمالي	
المجموع الإجمالي	**54.1**	**30.9**	**14.7**	**0.3**	**100.0**	**19,579**	**63.7**	**16,633**	**59.9**	**36.8**	**3.3**	**100.0**	**86.6**	**12.4**	**1.0**	**100.0**	**19,579**
نوع التجمع السكاني																	
حضر	54.8	30.2	14.7	0.3	100.0	17,446	64.4	14,832	60.2	36.6	3.2	100.0	87.4	11.9	0.8	100.0	17,446
ريف	48.4	36.1	15.0	0.6	100.0	2,133	57.3	1,801	57.3	38.4	4.4	100.0	80.8	16.9	2.3	100.0	2,133
المنطقة																	
طبرق	61.0	35.8	3.0	0.3	100.0	420	63.0	407	58.6	40.7	0.8	100.0	68.7	30.9	0.4	100.0	420
درنة	59.6	40.0	0.1	0.3	100.0	221	59.9	220	51.3	40.5	8.2	100.0	78.9	20.8	0.4	100.0	221
الجبل الأخضر	55.2	40.1	4.4	0.3	100.0	611	57.9	582	71.7	27.9	0.3	100.0	92.6	6.7	0.8	100.0	611
المرج	62.9	27.8	9.3	0.1	100.0	652	69.4	591	64.2	35.6	0.2	100.0	78.2	21.5	0.3	100.0	652
بنغازي	56.3	43.3	0.3	0.1	100.0	1,769	56.5	1,762	69.4	30.2	0.4	100.0	82.0	17.5	0.6	100.0	1,769
اجدابيا	60.7	38.6	0.7	0.0	100.0	627	61.1	623	33.6	66.4	0.0	100.0	88.9	11.0	0.1	100.0	627
الكفرة	43.5	56.3	0.1	0.0	100.0	99	43.6	99	41.6	58.3	0.1	100.0	80.3	19.7	0.0	100.0	99
سرت	39.9	60.1	0.0	0.0	100.0	339	39.9	339	38.1	61.8	0.1	100.0	64.1	35.7	0.2	100.0	339
الجفرة	50.9	32.7	16.4	0.0	100.0	149	60.9	125	35.5	62.0	2.5	100.0	67.9	29.6	2.5	100.0	149
مصراته	55.2	19.5	24.3	0.9	100.0	2,000	73.9	1,495	71.9	20.6	7.5	100.0	95.8	3.6	0.6	100.0	2,000
المرقب	47.0	24.6	28.3	0.1	100.0	1,758	65.6	1,259	86.6	12.7	0.7	100.0	86.5	13.3	0.2	100.0	1,758
طرابلس	59.7	21.7	18.1	0.5	100.0	3,708	73.3	3,017	51.6	41.3	7.1	100.0	92.4	7.3	0.3	100.0	3,708
الجفارة	56.1	22.8	20.9	0.2	100.0	1,891	71.1	1,492	57.5	40.9	1.6	100.0	90.4	8.4	1.2	100.0	1,891
الزاوية	55.2	34.1	10.4	0.4	100.0	963	61.8	859	67.5	30.5	2.0	100.0	95.2	4.1	0.7	100.0	963
المنطقة الغربية	64.5	27.5	8.0	0.0	100.0	1,249	70.1	1,149	50.7	49.2	0.1	100.0	88.1	11.8	0.1	100.0	1,249
الجبل الغربي	37.3	35.7	26.0	1.1	100.0	1,122	51.1	819	41.6	48.7	9.7	100.0	76.9	15.9	7.1	100.0	1,122
نالوت	63.8	35.5	0.5	0.1	100.0	380	64.2	378	17.1	79.9	3.0	100.0	91.6	7.8	0.5	100.0	380
سبها	50.7	34.6	14.6	0.1	100.0	459	59.5	391	93.3	6.4	0.3	100.0	73.0	25.8	1.2	100.0	459
وادي الشاطىء	34.4	46.2	19.4	0.0	100.0	428	42.7	345	47.2	50.3	2.5	100.0	64.0	35.6	0.5	100.0	428
مرزق	29.2	56.5	14.1	0.1	100.0	275	34.1	236	45.7	54.3	0.0	100.0	72.8	21.6	5.6	100.0	275
وادي الحياة	36.7	61.9	1.4	0.0	100.0	337	37.2	332	81.2	18.4	0.4	100.0	97.7	2.3	0.0	100.0	337
غات	29.8	63.6	6.7	0.0	100.0	122	31.9	114	32.6	67.0	0.4	100.0	66.4	32.6	1.1	100.0	122

الجدول WS.4.2: آلام الدورة الشهرية والدعم والمعرفة (تابع)

التوزيع النسبي للنساء في الفئة العمرية 15-49 عامًا اللاتي أبلغن عن الدورة الشهرية في آخر 12 شهرًا حسب ما إذا كنّ قادرات على تقليل آلام الدورة الشهرية عندما احتجن إلى ذلك أثناء آخر دورة شهرية لهن، ونسبة النساء حسب ما إذا كنّ يشعرن بالراحة في طلب المساعدة من مقدم الرعاية الصحية إذا كانت لديهن مخاوف بشأن دورتهن الشهرية، ونسبة النساء حسب ما إذا كنّ يعرفن عن الدورة الشهرية قبل أول دورة شهرية لهن، MICS ليبيا، 2024-2025

	آلام الدورة الشهرية						يشعرن بالراحة في طلب المساعدة من مقدم الرعاية الصحية[أ]				المعرفة حول الدورة الشهرية قبل أول دورة شهرية					
	قادرات على تقليل الألم عند الحاجة	غير قادرات على تقليل الألم عند الحاجة	لم يحتجن إلى تقليل الألم	لا أعرف/لا أتذكر	إجمالي	عدد النساء اللاتي أبلغن عن الدورة الشهرية في آخر 12 شهرًا	النسبة المئوية للنساء اللاتي تمكنّ من تقليل آلام الدورة الشهرية عند الحاجة[1]	عدد النساء اللاتي يحتجن إلى تقليل آلام الدورة الشهرية	سأشعر بالراحة [2]	لن أشعر بالراحة	لا أعرف/غير متأكدة	إجمالي	كنت أعرف عن الحيض [3]	لم أكن أعرف عن الحيض	لا أعرف/لا أتذكر	إجمالي	عدد النساء اللاتي أبلغن عن الدورة الشهرية في آخر 12 شهرًا
العمر																
19-15	59.5	29.4	10.7	0.4	100.0	3,952	67.0	3,511	61.8	35.5	2.8	100.0	87.2	12.1	0.7	100.0	3,952
17-15	58.2	28.9	12.4	0.5	100.0	2,461	66.8	2,142	61.0	36.0	3.0	100.0	86.6	12.8	0.6	100.0	2,461
19-18	61.7	30.2	7.9	0.3	100.0	1,491	67.2	1,370	63.1	34.6	2.3	100.0	88.2	11.0	0.8	100.0	1,491
24-20	61.5	25.8	12.6	0.2	100.0	2,840	70.4	2,478	61.7	34.7	3.6	100.0	89.8	9.4	0.8	100.0	2,840
29-25	56.8	30.5	12.3	0.4	100.0	2,248	65.1	1,963	60.8	35.5	3.7	100.0	88.6	10.7	0.6	100.0	2,248
39-30	50.9	31.6	17.3	0.2	100.0	5,108	61.7	4,211	61.5	35.2	3.3	100.0	86.5	12.7	0.8	100.0	5,108
49-40	48.1	34.1	17.3	0.4	100.0	5,431	58.5	4,469	55.6	41.0	3.4	100.0	83.9	14.6	1.5	100.0	5,431
التعليم																
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	38.2	39.1	21.2	1.6	100.0	510	49.4	394	45.6	48.4	6.0	100.0	73.4	24.2	2.5	100.0	510
الابتدائي والاعدادي	48.5	34.9	16.0	0.6	100.0	1,966	58.1	1,641	61.5	34.4	4.1	100.0	82.2	16.9	0.9	100.0	1,966
الثانوي	55.3	29.4	14.8	0.4	100.0	5,871	65.3	4,975	62.2	34.4	3.4	100.0	87.0	12.2	0.7	100.0	5,871
عالي	55.2	30.6	14.1	0.2	100.0	11,195	64.4	9,601	59.0	38.0	3.0	100.0	87.9	11.1	1.0	100.0	11,195
جنسية رئيس الاسرة																
ليبي	54.1	30.8	14.8	0.3	100.0	19,300	63.7	16,380	60.0	36.7	3.3	100.0	86.7	12.3	0.9	100.0	19,300
غير ليبي	52.1	38.7	9.2	0.0	100.0	279	57.3	253	53.6	43.7	2.7	100.0	81.7	16.6	1.7	100.0	279
خُمس مؤشر الثروة																
الأشد فقراً	44.9	39.5	15.2	0.3	100.0	3,644	53.2	3,076	53.7	42.8	3.5	100.0	77.9	20.0	2.1	100.0	3,644
الثاني	51.0	33.9	14.8	0.2	100.0	3,733	60.0	3,171	60.5	36.9	2.6	100.0	84.8	14.5	0.7	100.0	3,733
المتوسط	52.3	31.4	15.9	0.3	100.0	3,894	62.5	3,262	58.5	38.6	2.9	100.0	87.5	11.5	1.0	100.0	3,894
الرابع	59.0	26.5	14.0	0.5	100.0	4,110	69.0	3,515	62.7	34.3	3.0	100.0	90.5	9.0	0.6	100.0	4,110
الأكثر ثراءً	61.5	24.4	13.7	0.3	100.0	4,197	71.6	3,608	63.2	32.3	4.5	100.0	91.4	8.1	0.5	100.0	4,197

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.704 - القدرة على تقليل آلام الدورة الشهرية عند الحاجة

[2] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.705 - السعي للحصول على رعاية صحية لمشاكل الدورة الشهرية

[3] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.706 - المعرفة عن الحيض قبل الدورة الأولى

[أ] يمكن أن يكون مقدم الرعاية الصحية ممرضة مدرسية، أو عامل صحي مجتمعي، أو طبيب.

الجدول WS.4.3: صعوبة المشاركة في الأنشطة أثناء الدورة الشهرية

التوزيع النسبي للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أبلغن عن الدورة الشهرية في آخر 12 شهرًا حسب ما إذا كن يعانين من صعوبة في المشاركة في العمل أو التعليم أو التدريب أو الأنشطة الاجتماعية بسبب آخر دورة شهرية لهن ونسبة النساء اللاتي واجهن صعوبة في المشاركة في العمل أو التعليم/التدريب أو الأنشطة الاجتماعية بسبب آخر دورة شهرية لهن، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة النساء اللاتي واجهن صعوبة في المشاركة في العمل أو التعليم/التدريب أو الأنشطة الاجتماعية بسبب آخر دورة شهرية لهن[1]	عدد النساء اللاتي أبلغن عن نزول الدورة الشهرية خلال آخر 12 شهرًا ويشاركن عادةً في العمل أو التعليم/التدريب أو الأنشطة الاجتماعية	نسبة النساء اللاتي واجهن صعوبة في المشاركة في العمل أو التعليم أو التدريب أو الأنشطة الاجتماعية بسبب آخر دورة شهرية لهن													
			الأنشطة الاجتماعية [1]				التعليم والتدريب [1]					العمل [1]				
			عدد النساء اللاتي حصلن على الدورة الشهرية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ويشاركن عادة في الأنشطة الاجتماعية	إجمالي	غير متأكد	لا مشكلة	واجهت صعوبة	عدد النساء اللاتي عانين من الدورة الشهرية في آخر 12 شهرًا وتشاركن عادة في التعليم أو التدريب	إجمالي	غير متأكد	لا مشكلة	واجهت صعوبة	عدد النساء اللاتي عانين من الدورة الشهرية في آخر 12 شهرًا ويشاركن عادةً في العمل	إجمالي	غير متأكد	لا مشكلة	واجهت صعوبة
المجموع الإجمالي	**70.0**	**18,789**	**17,961**	**100.0**	**0.1**	**74.2**	**25.7**	**14,890**	**100.0**	**0.2**	**74.9**	**24.8**	**14,189**	**100.0**	**0.2**	**76.5**	**23.4**
نوع التجمع السكاني																	
حضر	70.4	16,770	16,027	100.0	0.1	74.7	25.2	13,245	100.0	0.2	75.5	24.3	12,631	100.0	0.2	77.1	22.8
ريف	66.8	2,018	1,934	100.0	0.4	70.2	29.4	1,645	100.0	0.4	70.8	28.8	1,559	100.0	0.3	71.4	28.3
المنطقة																	
طبرق	45.6	347	342	100.0	0.0	59.9	40.1	305	100.0	0.0	55.3	44.7	302	100.0	0.0	51.3	48.7
درنة	56.9	197	187	100.0	0.0	58.3	41.7	173	100.0	0.0	59.0	41.0	148	100.0	0.0	54.1	45.9
الجبل الأخضر	54.7	597	595	100.0	0.0	57.9	42.1	522	100.0	0.3	61.9	37.7	525	100.0	0.2	61.6	38.2
المرج	63.5	604	595	100.0	0.0	64.7	35.3	457	100.0	0.1	57.1	42.8	419	100.0	0.0	56.7	43.3
بنغازي	65.4	1,753	1,753	100.0	0.0	67.5	32.5	1,477	100.0	0.0	72.7	27.2	1,457	100.0	0.1	74.8	25.1
اجدابيا	59.5	618	608	100.0	0.0	64.5	35.5	588	100.0	0.1	63.3	36.6	568	100.0	0.0	63.4	36.6
الكفرة	65.2	98	97	100.0	0.0	71.3	28.7	88	100.0	0.2	70.3	29.5	87	100.0	0.0	71.1	28.9
سرت	67.3	312	301	100.0	0.0	69.6	30.4	277	100.0	0.1	69.4	30.5	244	100.0	0.0	69.1	30.9
الجفرة	60.3	145	144	100.0	0.1	64.8	35.1	88	100.0	0.4	65.1	34.5	80	100.0	0.6	65.4	34.0
مصراته	96.1	1,893	1,831	100.0	0.2	96.8	3.0	1,549	100.0	0.3	97.2	2.5	1,310	100.0	0.1	98.5	1.3
المرقب	77.8	1,579	1,368	100.0	0.3	82.8	17.0	819	100.0	0.5	81.5	17.9	836	100.0	0.5	88.8	10.7
طرابلس	75.5	3,645	3,355	100.0	0.1	81.3	18.6	2,490	100.0	0.2	83.7	16.2	2,537	100.0	0.2	92.5	7.3
الجفارة	51.5	1,878	1,813	100.0	0.0	59.8	40.2	1,447	100.0	0.1	59.4	40.5	1,255	100.0	0.3	53.4	46.3
الزاوية	56.8	946	940	100.0	0.1	57.8	42.1	902	100.0	0.1	56.4	43.5	792	100.0	0.1	54.7	45.2
المنطقة الغربية	82.9	1,211	1,166	100.0	0.1	84.8	15.1	1,178	100.0	0.1	85.7	14.2	1,139	100.0	0.0	87.5	12.5
الجبل الغربي	61.0	1,042	987	100.0	1.0	64.6	34.4	890	100.0	1.2	67.2	31.5	891	100.0	0.6	68.7	30.7
نالوت	67.9	335	311	100.0	0.1	80.7	19.2	307	100.0	0.6	81.9	17.5	317	100.0	0.1	69.0	30.9
سبها	67.8	459	457	100.0	0.1	74.8	25.1	296	100.0	0.1	80.4	19.6	307	100.0	0.1	77.4	22.5
وادي الشاطىء	60.3	421	419	100.0	0.0	68.1	31.9	387	100.0	0.0	72.0	28.0	371	100.0	0.0	69.3	30.7
مرزق	83.4	259	246	100.0	0.0	87.3	12.7	249	100.0	0.3	86.2	13.5	234	100.0	0.0	85.1	14.9
وادي الحياة	88.1	336	336	100.0	0.0	89.0	11.0	316	100.0	0.2	90.9	8.9	295	100.0	0.0	92.9	7.1
غات	50.3	112	110	100.0	0.2	53.0	46.8	84	100.0	0.9	52.4	46.7	77	100.0	0.0	55.2	44.8

الجدول WS.4.3: صعوبة المشاركة في الأنشطة أثناء الدورة الشهرية (تابع)

التوزيع النسبي للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أبلغن عن الدورة الشهرية في آخر 12 شهرًا حسب ما إذا كن يعانين من صعوبة في المشاركة في العمل أو التعليم أو التدريب أو الأنشطة الاجتماعية بسبب آخر دورة شهرية لهن ونسبة النساء اللاتي واجهن صعوبة في المشاركة في العمل أو التعليم/التدريب أو الأنشطة الاجتماعية بسبب آخر دورة شهرية لهن، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة النساء اللاتي واجهن صعوبة في المشاركة في العمل أو التعليم/التدريب أو الأنشطة الاجتماعية بسبب آخر دورة شهرية لهن[1]	عدد النساء اللاتي أبلغن عن نزول الدورة الشهرية خلال آخر 12 شهرًا ويشاركن عادةً في العمل أو التعليم/التدريب أو الأنشطة الاجتماعية

نسبة النساء اللاتي واجهن صعوبة في المشاركة في الأنشطة بسبب آخر دورة شهرية لهن

	العمل[أ]					التعليم والتدريب[أ]					الأنشطة الاجتماعية[أ]						
	واجهت صعوبة	لا مشكلة	غير متأكد	إجمالي	عدد النساء اللاتي عانين من الدورة الشهرية في آخر 12 شهرًا ويشاركن عادةً في العمل	واجهت صعوبة	لا مشكلة	غير متأكد	إجمالي	عدد النساء اللاتي عانين من الدورة الشهرية في آخر 12 شهرًا وتشاركن عادة في التعليم أو التدريب	واجهت صعوبة	لا مشكلة	غير متأكد	إجمالي	عدد النساء اللاتي حصلن على الدورة الشهرية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ويشاركن عادة في الأنشطة الاجتماعية		
العمر																	
19-15	26.2	73.5	0.3	100.0	2,261	34.3	65.4	0.3	100.0	3,482	32.8	67.1	0.2	100.0	3,556	62.0	3,815
17-15	27.1	72.5	0.5	100.0	1,371	35.5	64.1	0.5	100.0	2,173	33.2	66.5	0.3	100.0	2,198	61.2	2,371
19-18	24.8	75.2	0.0	100.0	890	32.3	67.7	0.0	100.0	1,308	32.0	68.0	0.0	100.0	1,359	63.3	1,444
24-20	27.7	72.2	0.1	100.0	1,811	30.5	69.3	0.2	100.0	2,358	30.7	69.2	0.1	100.0	2,571	64.6	2,748
29-25	23.2	76.7	0.1	100.0	1,667	22.3	77.4	0.3	100.0	1,625	26.3	73.6	0.1	100.0	2,085	69.9	2,149
39-30	22.1	77.8	0.1	100.0	4,027	19.3	80.6	0.1	100.0	3,520	22.3	77.7	0.0	100.0	4,692	73.8	4,890
49-40	21.3	78.4	0.3	100.0	4,423	18.9	80.7	0.3	100.0	3,905	21.0	78.9	0.2	100.0	5,055	75.4	5,187
التعليم																	
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	23.2	76.3	0.5	100.0	387	18.1	81.3	0.6	100.0	353	21.8	77.0	1.3	100.0	440	70.1	451
الابتدائي والاعدادي	21.7	78.3	0.0	100.0	1,175	23.5	76.1	0.3	100.0	1,248	22.7	77.0	0.2	100.0	1,764	73.7	1,817
الثانوي	22.5	77.2	0.3	100.0	3,869	26.5	73.2	0.3	100.0	4,421	26.6	73.3	0.1	100.0	5,354	69.0	5,597
عالي	24.0	75.9	0.1	100.0	8,729	24.4	75.4	0.2	100.0	8,847	25.8	74.1	0.1	100.0	10,370	69.9	10,890
جنسية رئيس الاسرة																	
ليبي	23.4	76.4	0.2	100.0	13,977	24.9	74.9	0.3	100.0	14,679	25.7	74.2	0.1	100.0	17,698	70.0	18,518
غير ليبي	23.3	76.7	0.0	100.0	213	19.1	80.8	0.1	100.0	210	24.2	75.8	0.0	100.0	263	73.0	270
خُمس مؤشر الثروة																	
الأشد فقراً	29.5	70.2	0.3	100.0	2,550	28.9	70.7	0.4	100.0	2,598	29.5	70.3	0.2	100.0	3,268	65.3	3,395
الثاني	27.7	72.1	0.1	100.0	2,631	27.3	72.4	0.3	100.0	2,785	27.8	72.2	0.0	100.0	3,429	68.0	3,546
المتوسط	23.4	76.5	0.1	100.0	2,746	24.8	74.9	0.2	100.0	2,919	25.7	74.2	0.1	100.0	3,574	70.0	3,722
الرابع	22.4	77.4	0.2	100.0	3,031	24.9	74.9	0.2	100.0	3,212	25.2	74.7	0.1	100.0	3,864	70.4	4,031
الأكثر ثراءً	15.9	84.0	0.2	100.0	3,232	19.5	80.4	0.1	100.0	3,376	20.9	78.9	0.2	100.0	3,826	75.5	4,093

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات **WS.707 - المشاركة في الأنشطة خلال فترة الحيض**

[أ] يتم استبعاد النساء اللاتي لا يشاركن عادة في النشاط من المقام

تكافؤ الفرص في الحياة

القدرات الوظيفية للطفل

تحدد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة [139] التزامات الدول الأعضاء لضمان الإعمال الكامل لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال. وقد تعرّض هذه الصعوبات الوظيفية الأطفال إلى خطر التعرض للمشاركة المحدودة في بيئة غير مواتية لهم، وتحدّ من إمكانية التمتع بحقوقهم.

وقد اشتمل المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS، ليبيا 2024 - 2025 على نماذج القدرات الوظيفية للطفل التي تم تطويره من قبل اليونيسف ومجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة التي تهدف إلى توفير تقدير لعدد/نسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبات القدرات الوظيفية، بناءً على ما تقوله الأمهات أو مانحات الرعاية الرئيسية. وهو يتوافق مع النموذج البيولوجي النفسي الاجتماعي للإعاقة، حيث يركز على وجود ومدى الصعوبات الوظيفية بدلاً من التركيز على بنية الجسم أو ظروفه. وقد غطى النموذج المشمول في استبيان الأطفال دون سنّ الخامسة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات، بينما تم أيضاً تضمين نموذج مشابه في استبيان الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة.

النطاقات الوظيفية المشمولة في استبيان الأطفال دون سنّ الخامسة هي كما يلي: الرؤية، والسمع، والمشي، والحركة الدقيقة، والفهم، وأن يفهمه الآخرون، والتعلم، واللعب، والسيطرة على السلوك، بينما النطاقات الوظيفية المشمولة في استبيان الأطفال في عمر 5-17 سنة هي كما يلي: الرؤية، والسمع، والمشي، والعناية بالذات، والتواصل، والتعلّم، والتذكّر، والتركيز، وتقبّل التغيير، والسيطرة على السلوك، وإقامة الصداقات، والقلق، والاكتئاب.

يعرض الجدولان EQ.1.1 و EQ.1.2 نسبة الأطفال حسب الفئة العمرية ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية، حسب المجال.

ويعرض الجدول EQ.1.3 نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة ممن يستخدمون الأجهزة المساندة وما زالوا يعانون من صعوبة في مجالات القدرات الوظيفية ذات الصلة.

ويعرض الجدول EQ.1.4 نسبة الأطفال حسب الفئة العمرية ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية.

139 "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". منظمة الأمم المتحدة تم الوصول إليها في 28 مارس 2025.
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html.

الجدول EQ.1.1: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية، حسب المجال، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية[1] في مجال:							نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات
	الرؤية	السمع	المشي	الحركات الدقيقة	التواصل	التعلّم	اللعب		
المجموع الإجمالي	**0.4**	**0.2**	**0.7**	**0.3**	**0.9**	**1.4**	**0.3**	**2.7**	**5,137**
الجنس									
ذكر	0.4	0.3	0.9	0.3	0.9	1.5	0.4	3.0	2,580
أنثى	0.3	0.1	0.5	0.4	0.8	1.4	0.2	2.3	2,557
نوع التجمع السكاني									
حضر	0.3	0.2	0.6	0.2	0.7	1.4	0.3	2.6	4,581
ريف	0.6	0.3	1.4	0.9	2.2	1.8	0.5	3.5	556
المنطقة									
طبرق	0.3	0.0	1.1	0.0	0.6	0.0	0.0	2.1	101
درنة	0.3	0.3	0.6	0.0	3.2	4.5	0.0	8.3	63
الجبل الأخضر	0.6	0.6	0.9	0.6	1.5	1.1	1.1	1.8	177
المرج	0.4	0.8	0.8	0.4	1.6	1.2	0.4	2.0	177
بنغازي	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	456
اجدابيا	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	202
الكفرة	0.3	0.0	1.4	0.0	1.1	1.0	0.0	3.8	23
سرت	0.7	0.3	2.2	0.3	2.0	1.2	0.9	3.7	74
الجفرة	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	0.4	0.0	2.1	26
مصراته	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	590
المرقب	0.6	0.2	0.7	0.3	1.6	2.4	0.4	4.1	599
طرابلس	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	846
الجفارة	0.5	0.5	0.5	0.5	1.3	8.7	0.5	8.7	467
الزاوية	1.1	0.6	2.3	0.3	0.9	0.6	0.6	3.0	285
المنطقة الغربية	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	278
الجبل الغربي	0.6	0.0	1.9	1.7	2.0	1.2	0.4	5.6	291
نالوت	0.8	0.8	0.0	0.0	2.4	0.8	0.8	2.4	70
سبها	1.2	0.4	2.5	1.2	2.2	2.9	2.1	4.1	103
وادي الشاطىء	0.8	0.0	0.9	0.0	2.5	1.4	1.0	6.1	122
مرزق	0.0	0.0	0.5	0.9	0.0	0.5	0.5	0.9	75
وادي الحياة	0.6	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	86
غات	1.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	1.8	28
العمر									
2	0.3	0.1	1.0	0.4	1.3	1.6	0.6	2.9	1,562
3	0.6	0.3	0.6	0.2	0.9	1.3	0.2	2.5	1,738
4	0.3	0.1	0.6	0.3	0.5	1.4	0.1	2.7	1,837
الالتحاق ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة[2]									
يلتحق/تلتحق	0.7	0.1	1.0	0.0	1.3	1.0	0.1	2.9	330
لا يلتحق/تلتحق	0.4	0.2	0.5	0.3	0.6	1.4	0.2	2.6	3,244
المستوى التعليمي للأم									
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	0.0	0.2	1.5	0.3	0.7	0.7	0.3	2.4	121
الابتدائي والاعدادي	0.1	0.1	1.1	0.6	0.9	2.1	0.4	3.4	429
الثانوي	0.3	0.1	0.4	0.3	1.1	2.0	0.3	3.2	1,302
العالي	0.5	0.2	0.7	0.3	0.8	1.1	0.3	2.4	3,275
لاأعرف	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
جنسية رئيس الاسرة									
ليبي	0.4	0.2	0.7	0.3	0.9	1.5	0.3	2.7	5,055
غير ليبي	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82
خُمس مؤشر الثروة									
الأشد فقراً	0.5	0.5	0.9	0.7	1.5	2.5	0.8	4.4	923
الثاني	0.3	0.1	0.7	0.4	1.1	2.0	0.2	3.3	1,057
المتوسط	0.7	0.4	0.9	0.2	1.0	0.6	0.4	1.9	1,014
الرابع	0.3	0.0	0.5	0.1	0.3	1.3	0.2	2.1	1,143
الأكثر ثراءً	0.1	0.0	0.5	0.3	0.5	0.9	0.0	2.0	1,001

[1] يتم تحديد الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات بأنهم يعانون من صعوبات في القدرات الوظيفية إذا ما أجابوا بـ "أواجه كثيراً من الصعوبة" أو "لا أستطيع القيام بالنشاط نهائياً" عن الأسئلة الواردة في جميع المجالات المدرجة، باستثناء المجال الأخير المتعلق بالسيطرة على السلوك، والذي يعتبر الطفل أنه يعاني من صعوبة وظيفية فيه إذا كانت الإجابة "كثيراً جداً".

[2] يتم استبعاد الأطفال في عمر 2 سنة، حيث إنه يتم جمع المعلومات المتعلقة بالالتحاق ببرامج تنمية الطفولة المبكرة فقط للأطفال ضمن الفئة العمرية 3-4 سنوات.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

الجدول EQ.1.2: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية، حسب المجال، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية[1] في مجال:												نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة
	الرؤية	السمع	المشي	العناية بالذات	التواصل	التعلّم	التذكّر	التركيز	تقبّل التغيير	السيطرة على السلوك	إقامة علاقات صداقة	القلق	الاكتئاب	
المجموع الإجمالي	**0.6**	**0.2**	**2.8**	**0.7**	**0.5**	**0.9**	**0.7**	**0.6**	**2.8**	**2.0**	**1.2**	**9.1**	**3.8**	**16.2**	**25,509**
الجنس															
ذكر	0.5	0.2	2.6	1.0	0.7	1.2	0.9	0.9	3.1	2.7	1.6	10.4	3.8	17.9	13,134
أنثى	0.6	0.3	3.1	0.4	0.3	0.7	0.5	0.3	2.4	1.3	0.7	7.7	3.8	14.3	12,376
نوع التجمع السكاني															
حضر	0.5	0.2	2.4	0.7	0.5	0.9	0.7	0.5	2.7	1.8	1.2	9.1	3.6	15.7	22,598
ريف	1.0	0.4	6.0	1.1	0.7	1.3	0.9	0.9	3.6	3.4	1.2	8.9	5.4	19.7	2,912
المنطقة															
طبرق	0.0	0.1	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.7	10.7	9.3	14.8	529
درنة	0.1	0.2	29.1	0.7	0.3	2.3	0.6	0.1	0.7	2.4	0.1	9.1	2.4	41.6	314
الجبل الأخضر	0.1	0.0	2.3	2.1	0.1	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	0.1	2.8	1.4	5.4	962
المرج	1.6	0.9	9.0	1.0	1.3	2.0	1.2	1.0	3.0	9.3	2.6	23.7	15.4	36.6	890
بنغازي	0.8	0.0	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	1.3	0.6	4.8	1.2	7.6	2,390
اجدابيا	1.0	0.1	4.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.6	0.4	0.4	2.7	1.4	8.0	900
الكفرة	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	1.1	0.0	0.1	0.3	0.3	1.1	20.3	13.5	26.5	104
سرت	1.4	0.3	11.6	0.6	0.7	1.6	1.8	1.7	6.3	5.7	1.9	9.8	3.7	28.7	413
الجفرة	0.7	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	0.0	0.3	0.4	1.0	0.4	8.5	1.9	12.2	160
مصراته	0.0	0.1	1.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	1.3	0.5	0.8	3.3	2.1	6.0	2,715
المرقب	1.0	0.3	0.8	0.1	0.4	0.4	0.2	1.1	4.3	2.3	2.3	10.2	3.1	18.2	2,290
طرابلس	0.3	0.1	1.7	0.6	0.2	0.3	0.5	0.1	0.6	0.9	1.0	12.6	4.3	16.6	4,441
الجفارة	0.6	0.2	1.2	2.6	1.3	1.6	0.7	1.1	5.8	2.6	2.4	13.0	2.2	20.3	2,513
الزاوية	0.9	0.0	1.0	0.5	0.4	0.4	3.1	0.8	18.3	7.1	0.4	8.8	7.0	27.5	1,216
المنطقة الغربية	0.5	0.0	0.6	0.0	0.3	2.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	2.7	1.2	6.0	1,683
الجبل الغربي	0.3	1.2	7.0	0.9	0.7	2.2	1.3	1.2	2.7	3.5	1.5	11.7	8.7	26.4	1,634
نالوت	0.3	0.0	7.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0	8.1	0.9	15.5	525
سبها	1.2	0.6	3.1	0.0	0.0	2.3	1.4	0.6	1.8	1.0	1.0	8.2	1.2	17.9	523
وادي الشاطىء	0.9	0.4	9.6	1.2	0.8	2.4	2.8	2.4	6.2	3.7	3.3	12.5	4.8	28.4	522
مرزق	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	6.5	3.9	8.4	327
وادي الحياة	1.3	0.7	1.3	0.2	0.6	0.6	0.5	0.6	1.0	0.2	0.7	12.2	5.9	16.5	348
غات	1.1	0.0	7.8	0.8	0.0	1.2	0.9	0.9	0.8	2.2	0.8	9.4	1.1	21.4	111

الجدول EQ.1.2: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة) (تابع)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية، حسب المجال، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية[أ] في مجال:												نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة
	الرؤية	السمع	المشي	العناية بالذات	التواصل	التعلّم	التذكّر	التركيز	تقبّل التغيير	السيطرة على السلوك	إقامة علاقات صداقة	القلق	الاكتئاب	
العمر														
5-9	0.3	0.2	3.5	1.2	0.7	1.0	0.8	0.8	2.7	1.5	1.1	9.2	4.2	16.1	10,532
10-14	0.7	0.1	2.4	0.4	0.4	1.0	0.7	0.5	2.8	2.5	1.3	8.7	3.2	16.4	10,009
15-17	0.7	0.5	2.4	0.3	0.2	0.8	0.5	0.2	2.8	2.2	1.0	9.5	4.1	16.0	4,969
الالتحاق بالمدرسة														
يلتحق/تلتحق [ب]	0.5	0.2	2.6	0.3	0.2	0.6	0.5	0.3	2.6	1.8	0.8	8.8	3.7	15.8	23,440
لا يلتحق/تلتحق	0.7	0.8	5.1	5.2	4.1	4.7	3.6	3.5	4.9	4.5	5.3	11.6	5.0	21.0	2,070
المستوى التعليمي للأم [ج]														
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	0.4	0.9	4.4	0.2	0.9	1.0	0.8	0.8	0.1	2.0	0.8	10.5	7.0	17.7	1,083
الابتدائي والاعدادي	0.5	0.3	2.1	0.7	0.7	1.2	0.4	0.6	2.0	2.2	1.3	7.7	3.5	13.3	3,496
الثانوي	0.8	0.3	3.2	1.1	0.7	1.0	0.8	0.9	3.1	1.7	1.5	8.2	3.7	15.7	6,932
عالي	0.5	0.1	2.7	0.6	0.3	0.8	0.7	0.4	3.0	2.1	1.0	9.7	3.7	17.0	13,951
لاأعرف	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	38
جنسية رئيس الاسرة														
ليبي	0.6	0.2	2.8	0.7	0.5	0.9	0.7	0.6	2.8	2.0	1.1	9.1	3.8	16.1	25,177
غير ليبي	0.0	0.0	2.8	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.6	5.3	9.2	4.7	18.8	332
خُمس مؤشر الثروة														
الأشد فقراً	1.0	0.7	3.2	0.9	0.6	1.0	1.2	1.0	3.9	2.6	1.9	9.3	5.0	19.0	4,638
الثاني	0.6	0.3	3.5	1.1	0.8	1.2	1.0	0.8	3.0	2.1	1.5	10.5	3.9	18.5	5,271
المتوسط	0.9	0.1	3.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.9	3.4	2.5	1.3	7.9	3.6	15.8	4,993
الرابع	0.2	0.0	2.1	0.7	0.2	0.7	0.6	0.2	2.3	1.5	1.0	7.6	3.1	12.9	5,173
الأكثر ثراءً	0.2	0.1	2.2	0.2	0.1	0.6	0.2	0.1	1.5	1.4	0.3	10.0	3.6	15.0	5,435

[أ] يتم تحديد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة بأنهم يعانون من صعوبات في القدرات الوظيفية إذا ما أجابوا بـ "أواجه كثيراً من الصعوبة" أو "لا أستطيع القيام بالنشاط نهائياً" عن الأسئلة الواردة في جميع المجالات المدرجة، باستثناء المجالين الأخيرين المتعلقين بالقلق والاكتئاب، واللذين يعتبر الطفل أنه يعاني من صعوبة وظيفية فيهما إذا كانت فئة الإجابة "يومياً".

[ب] يشمل الملتحقين ببرامج تعليم الطفولة المبكرة

[ج] لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

الجدول EQ.1.3: استخدام الأجهزة المساندة (الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة ممن يستخدمون الأجهزة المساندة ويعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال الأجهزة المساندة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين:			عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة	نسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في الرؤية عند استخدام النظارات	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين يستخدمون النظارات	نسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في السمع عند استخدام المعينات السمعية	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين يستخدمون المعينات السمعية	نسبة الأطفال الذين يواجهون صعوبات في المشي عند استخدام جهاز أو يحصلون على مساعدة من الآخرين	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين يستخدمون جهاز أو يحصلون على مساعدة للمشي
	يستخدمون النظارات	يستخدمون معينات سمعية	يستخدمون جهاز أو يحصلون على مساعدة للمشي							
المجموع الإجمالي	**7.8**	**1.3**	**1.6**	**30,647**	**2.6**	**2,396**	**2.7**	**396**	**16.6**	**499**
الجنس										
ذكر	7.5	1.4	1.9	15,714	2.8	1,186	2.5	221	15.3	293
أنثى	8.1	1.2	1.4	14,933	2.4	1,210	2.9	176	18.4	205
نوع التجمع السكاني										
حضر	7.8	1.3	1.6	27,179	2.4	2,128	3.1	343	15.9	423
ريف	7.7	1.5	2.2	3,468	3.9	267	(0.0)	53	20.4	75
المنطقة										
طبرق	7.4	1.7	1.3	629	(0.0)	46	(*)	11	(*)	8
درنة	5.5	0.8	1.3	376	(1.0)	21	(*)	3	(*)	5
الجبل الأخضر	4.9	2.8	3.8	1,139	(0.0)	56	(*)	32	(*)	43
المرج	8.0	0.6	1.2	1,066	(4.9)	85	(*)	6	(*)	13
بنغازي	6.1	0.6	3.3	2,846	(0.0)	173	(*)	17	(5.3)	93
اجدابيا	10.7	1.1	1.4	1,102	6.1	118	(*)	12	(*)	16
الكفرة	15.4	9.0	7.3	128	0.4	20	(0.0)	12	(1.9)	9
سرت	8.1	0.6	3.2	486	15.7	39	(*)	3	(*)	16
الجفرة	12.1	1.0	1.7	186	(4.8)	23	(*)	2	(*)	3
مصراته	2.6	0.4	0.0	3,305	(*)	87	(*)	13	-	0
المرقب	8.1	2.2	2.1	2,889	(0.0)	234	(*)	65	(*)	61
طرابلس	12.4	1.7	0.5	5,287	1.4	656	(*)	89	(*)	27
الجفارة	4.1	0.4	1.9	2,981	(2.9)	123	(*)	13	(*)	58
الزاوية	8.3	0.8	0.9	1,501	9.1	124	(*)	12	(*)	13
المنطقة الغربية	7.1	1.2	0.9	1,961	(2.4)	140	(*)	23	(*)	17
الجبل الغربي	14.9	2.2	3.0	1,925	2.3	287	(*)	42	(*)	58
نالوت	4.8	0.4	0.4	595	(5.7)	28	(*)	3	(*)	3
سبها	6.9	1.2	1.6	627	(0.9)	43	(*)	8	(*)	10
وادي الشاطىء	4.8	1.2	3.4	644	(10.9)	31	(*)	8	(5.4)	22
مرزق	6.0	3.5	4.0	402	(0.0)	24	(*)	14	(*)	16
وادي الحياة	7.1	1.4	0.9	433	(10.3)	31	(*)	6	(*)	4
غات	4.9	3.4	3.2	139	(10.3)	7	(*)	5	(*)	4

الجدول EQ.1.3: استخدام الأجهزة المساندة (الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة) (تابع)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة ممن يستخدمون الأجهزة المساندة ويعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال الأجهزة المساندة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين:			عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة	نسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في الرؤية عند استخدام النظارات	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين يستخدمون النظارات	نسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في السمع عند استخدام المعينات السمعية	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين يستخدمون المعينات السمعية	نسبة الأطفال الذين يواجهون صعوبات في المشي عند استخدام جهاز أو يحصلون على مساعدة من الآخرين	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين يستخدمون جهاز أو يحصلون على مساعدة للمشي
	يستخدمون النظارات	يستخدمون معينات سمعية	يستخدمون جهاز أو يحصلون على مساعدة للمشي							
العمر										
4-2	3.6	0.8	1.2	5,137	2.8	185	0.0	43	17.8	63
9-5	6.7	1.6	1.6	10,532	2.8	704	1.7	165	19.5	168
14-10	10.0	1.4	1.6	10,009	2.5	1,004	0.0	138	18.3	159
17-15	10.1	1.0	2.2	4,969	2.4	503	(15.5)	50	(8.9)	108
المستوى التعليمي للأم[1]										
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	8.0	1.3	2.0	1,204	0.7	96	(10.9)	15	(13.2)	23
الابتدائي والاعدادي	6.2	1.3	1.9	3,925	2.8	243	(0.0)	52	(14.6)	75
الثانوي	8.2	1.2	1.6	8,234	3.1	672	8.8	102	19.1	129
عالي	8.0	1.3	1.6	17,226	2.4	1,380	0.0	227	16.3	271
لاأعرف	(10.1)	(0.0)	(0.0)	49	(*)	5	-	0	-	0
جنسية رئيس الاسرة										
ليبي	7.9	1.3	1.6	30,232	2.6	2,382	2.7	395	16.7	497
غير ليبي	3.3	0.4	0.5	415	(*)	14	(*)	2	(*)	2
خُمس مؤشر الثروة										
الأشد فقراً	5.8	1.7	2.0	5,561	7.0	323	7.1	95	10.9	110
الثاني	7.8	0.6	1.7	6,328	2.5	495	(0.0)	39	26.5	108
المتوسط	7.8	1.7	1.9	6,007	3.0	468	(0.8)	103	10.9	113
الرابع	8.1	1.1	1.6	6,316	1.1	513	(*)	72	(17.1)	98
الأكثر ثراءً	9.3	1.4	1.1	6,435	1.3	596	(*)	88	(19.0)	69

[1] لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية.

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول EQ.1.4: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة)

نسبة الأطفال في الفئات العمرية 2-4 سنوات و 5-17 سنة و 2-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية، حسب المجال، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل[1]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة
المجموع الإجمالي	**2.7**	**5,137**	**16.2**	**25,509**	**13.9**	**30,647**
الجنس						
ذكر	3.0	2,580	17.9	13,134	15.5	15,714
أنثى	2.3	2,557	14.3	12,376	12.3	14,933
نوع التجمع السكاني						
حضر	2.6	4,581	15.7	22,598	13.5	27,179
ريف	3.5	556	19.7	2,912	17.1	3,468
المنطقة						
طبرق	2.1	101	14.8	529	12.8	629
درنة	8.3	63	41.6	314	36.0	376
الجبل الأخضر	1.8	177	5.4	962	4.9	1,139
المرج	2.0	177	36.6	890	30.9	1,066
بنغازي	0.4	456	7.6	2,390	6.5	2,846
اجدابيا	1.0	202	8.0	900	6.7	1,102
الكفرة	3.8	23	26.5	104	22.4	128
سرت	3.7	74	28.7	413	24.9	486
الجفرة	2.1	26	12.2	160	10.8	186
مصراته	0.4	590	6.0	2,715	5.0	3,305
المرقب	4.1	599	18.2	2,290	15.3	2,889
طرابلس	0.4	846	16.6	4,441	14.0	5,287
الجفارة	8.7	467	20.3	2,513	18.4	2,981
الزاوية	3.0	285	27.5	1,216	22.9	1,501
المنطقة الغربية	1.6	278	6.0	1,683	5.3	1,961
الجبل الغربي	5.6	291	26.4	1,634	23.2	1,925
نالوت	2.4	70	15.5	525	13.9	595
سبها	4.1	103	17.9	523	15.6	627
وادي الشاطىء	6.1	122	28.4	522	24.2	644
مرزق	0.9	75	8.4	327	7.0	402
وادي الحياة	1.5	86	16.5	348	13.6	433
غات	1.8	28	21.4	111	17.5	139
المستوى التعليمي للأم [أ]						
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	2.4	121	17.7	1,083	16.2	1,204
الابتدائي والاعدادي	3.4	429	13.3	3,496	12.2	3,925
الثانوي	3.2	1,302	15.7	6,932	13.7	8,234
عالي	2.4	3,275	17.0	13,951	14.2	17,226
لاأعرف	(*)	11	(*)	38	(22.3)	49
جنسية رئيس الاسرة						
ليبي	2.7	5,055	16.1	25,177	13.9	30,232
غير ليبي	0.0	82	18.8	332	15.1	415
خُمس مؤشر الثروة						
الأشد فقراً	4.4	923	19.0	4,638	16.6	5,561
الثاني	3.3	1,057	18.5	5,271	15.9	6,328
المتوسط	1.9	1,014	15.8	4,993	13.5	6,007
الرابع	2.1	1,143	12.9	5,173	11.0	6,316
الأكثر ثراءً	2.0	1,001	15.0	5,435	13.0	6,435

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات EQ.1 - الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية**

[أ] لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية.

التحويلات الاجتماعية

الحماية الاجتماعية هي "مجموعة من السياسات العامة والخاصة والبرامج التي ترمي إلى منع والحدّ من والقضاء على جوانب الضعف الاقتصادية والاجتماعية للفقر والحرمان." التقلبات المتزايدة على المستوى الكلي وعلى مستوى الأسر المعيشية، وبقاء حالات التباين والإقصاء، والتهديدات التي تواجه التنمية المستدامة بسبب التغير المناخي والاتجاهات السكانية المتغيرة، كلها عوامل زادت من الزخم السياسي وأهميته لتأمين الحماية الاجتماعية على المستوى العالمي.[140]

يمكن تعريف التحويلات الاجتماعية أو الدعم الاقتصادي الخارجي بأنه التحويلات المباشرة التي يمكن التنبؤ بها للأفراد أو الأسر، سواء العينية أو النقدية (بما في ذلك برامج النقد مقابل العمل والعمل العام) لحماية ومنع الأفراد والأسر من التأثر بالصدامات ودعم تراكم الممتلكات البشرية والإنتاجية والمالية وتشمل برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة - م تشمل الأمثلة في ليبيا منحة الزوجات والأبناء، وهي مخصص شهري يُقدَّم من خلال صندوق التضامن الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية للأرامل والمطلقات والنساء اللواتي توفي أزواجهن أو فُقدوا أو تم احتجازهم، وكذلك لأطفالهن المعالين.

كما توفر منحة الإعاقة مساعدة مالية منتظمة للأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وخدمات التأهيل.كما يقوم برنامج حصر وتسجيل النازحين داخلياً، الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء الإنسانيين، بتسجيل الأشخاص النازحين داخلياً لتسهيل حصولهم على المساعدات النقدية أو القسائم، إضافة إلى الدعم الغذائي والسكني.

التأمين الصحي هو واحد من برامج الحماية، ويعرض الجدولان EQ.2.1W و EQ.2.1M نسبة النساء والرجال في الفئة العمرية 15-49 سنة ممن لديهم تأمين صحي، ومن بين هؤلاء الذين لديهم تأمين صحي نسبة من يحظون بتأمين صحي حسب نوع التأمين. كما يعرض الجدولان EQ.2.2 و EQ.2.3، وبتفصيل أكبر، مدى وجود تأمين صحي للأطفال دون سنّ الخامسة، والأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة، كل على حدة.

ويعرض الجدولان EQ.2.4 نسبة الأسرة المعيشية الذين يعرفون عن وحصلوا على دعم اقتصادي خارجي، حسب ما قاله المستجيبون لاستبيان الأسرة المعيشية. ويعرض الجدول EQ.2.5 نسبة أفراد الأسرة الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي حصلت على تحويلات اجتماعية أو مستحقات في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب نوع التحويلات أو المستحقات. وتشمل المستحقات أيضاً تغطية الرسوم المدرسية أو دعم مدرسي آخر متاح لأي فرد من أفراد الأسرة ضمن الفئة العمرية 5-24 سنة. هذا الجدول والجدول EQ.2.6 إن تقديم النسبة المئوية للأطفال دون سن 18 عامًا الذين يعيشون في أسر تلقت تحويلات أو مزايا اجتماعية في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب نوع التحويلات أو المزايا، يقارب مؤشر أهداف التنمية المستدامة 1.3.1 وهو نسبة السكان الذين تشملهم أنظمة/حدود الحماية الاجتماعية.

بينما يعرض الجدول EQ.2.7 نسبة الأطفال والشباب في الفئة العمرية 5-24 سنة في جميع الأسر المعيشية الذين يلتحقون حالياً بالمدرسة وحصلوا على دعم للرسوم المدرسية وغيره من الدعم المتعلق بالمدرسة خلال السنة الدراسية الحالية، بينما يعرض الجدول EQ.2.8 مدى كفاية برامج دعم المدارس هذه من وجهة نظر المشاركين في استبيان الأسر. وأخيرًا، يعرض الجدولان EQ.2.9F وEQ.2.9M نسبة أفراد الأسرة من الإناث والذكور المقيمين في أسر تلقت تحويلات أو إعانات اجتماعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية (الإجمالي، والمستفيدون المستهدفون، والمصرح لهم باستلام أو تحصيل الإعانة) حسب نوع التحويلات والإعانات.

140 مور ز.، سوزوكي س.، وإيديل ب. تطوير أداة مسح أسري حول الحماية الاجتماعية. الأوراق المنهجية للمسح العنقودي متعدد المؤشرات، العدد 8، قسم البيانات والتحليلات، قسم البيانات والبحوث والسياسات، اليونيسف. نيويورك: اليونيسف، 2018.
https://mics.unicef.org/publications/mics-methodological-paper-no-8-2018-developing-household-survey-instrument-social

الجدول EQ.2.1W: تغطية التأمين الصحي (للنساء)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة المشمولات بتأمين صحي، ومن بين هؤلاء المشمولات بالتأمين الصحي، نسبة المشمولات ببرامج تأمين صحي متنوعة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة المشمولين بأي تأمين صحي[1]	عدد النساء	نسبة النساء ممن هنّ مشمولات بالتأمين الصحي اللواتي قلن إنهن مشمولات بالتأمين الصحي من خلال					عدد النساء المشمولات بالتأمين الصحي
			تأمين صحي لمؤسسة صحية مشتركة/ مؤسسة مجتمعية	تأمين صحي من خلال جهة العمل	الضمان الاجتماعي	تأمين صحي آخر تجاري	غير ذلك	
المجموع الإجمالي	**2.8**	**20,054**	**5.1**	**92.6**	**2.7**	**1.1**	**0.4**	**557**
نوع التجمع السكاني								
حضر	2.9	17,858	4.1	93.4	2.9	1.2	0.5	512
ريف	2.1	2,196	(16.5)	(82.7)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	46
المنطقة								
طبرق	1.4	433	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
درنة	3.1	227	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7
الجبل الأخضر	0.4	627	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
المرج	0.8	667	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
بنغازي	2.7	1,790	(1.4)	(98.6)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	49
اجدابيا	4.2	634	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	26
الكفرة	0.3	101	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	0
سرت	2.2	345	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7
الجفرة	2.8	151	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
مصراته	3.4	2,032	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	68
المرقب	1.5	1,783	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26
طرابلس	5.8	3,791	1.8	100.0	0.0	0.0	0.0	221
الجفارة	1.7	1,937	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	34
الزاوية	1.6	992	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	16
المنطقة الغربية	1.2	1,274	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	15
الجبل الغربي	3.7	1,222	(7.0)	(93.0)	(3.8)	(0.0)	(0.0)	46
نالوت	0.5	394	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
سبها	2.5	469	(3.7)	(82.3)	(14.1)	(0.0)	(0.0)	11
وادي الشاطىء	1.0	441	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
مرزق	0.7	281	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
وادي الحياة	0.5	342	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
غات	1.4	124	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
العمر								
19-15	1.6	3,993	4.9	90.6	1.6	0.0	2.9	65
24-20	1.7	2,865	(9.5)	(89.2)	(1.2)	(0.0)	(0.2)	48
29-25	2.8	2,282	(8.9)	(90.5)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	65
34-30	4.7	2,411	1.2	94.9	3.2	0.6	0.0	113
39-35	4.0	2,807	3.4	94.9	1.3	4.6	0.3	113
44-40	2.8	2,954	10.0	95.2	1.5	0.0	0.0	83
49-45	2.6	2,743	2.0	87.8	10.1	0.0	0.0	70
التعليم								
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	2.2	545	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
الابتدائي والاعدادي	2.0	2,059	(11.9)	(74.8)	(13.3)	(0.0)	(0.0)	40
الثانوي	2.5	6,012	3.8	94.0	0.9	0.0	1.2	153
العالي	3.1	11,399	4.2	95.5	1.7	0.0	0.1	351
الحالة الاجتماعية								
سبق لها الزواج	3.8	10,298	4.4	93.9	3.1	0.0	0.1	389
لم يسبق لها الزواج	1.7	9,747	5.6	90.7	1.8	3.6	1.2	166
لا اعرف	(*)	9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
جنسية رئيس الاسرة								
ليبي	2.8	19,763	5.0	92.9	2.5	1.1	0.4	555
غير ليبي	0.8	291	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
خُمس مؤشر الثروة								
الأشد فقراً	1.1	3,775	(3.5)	(86.6)	(8.5)	(12.0)	(0.4)	43
الثاني	2.0	3,851	13.9	81.4	4.4	0.0	0.3	75
المتوسط	2.3	3,983	4.3	90.0	4.9	0.8	0.0	91
الرابع	2.8	4,178	2.0	96.1	0.3	0.0	1.6	117
الأكثر ثراءً	5.4	4,267	4.5	96.5	1.4	0.0	0.0	232

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات EQ.2a - تغطية التأمين الصحي (النساء 15-49 سنة)**

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول EQ.2.2.2: تغطية التأمين الصحي (للأطفال دون سنّ الخامسة)

نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة المشمولين بتأمين صحي، ومن بين هؤلاء المشمولين بالتأمين الصحي نسبة المشمولين ببرامج تأمين صحي متنوعة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة المشمولين بأي تأمين صحي[1]	عدد الأطفال دون سنّ الخامسة	نسبة الأطفال من بين من هم دون سنّ الخامسة ممن قالوا أنهم مشمولون بالتأمين الصحي من خلال					عدد الأطفال دون سنّ الخامسة المشمولين بالتأمين الصحي
			تأمين صحي لمؤسسة صحية مشتركة/ مؤسسة مجتمعية	تأمين صحي من خلال جهة العمل	الضمان الاجتماعي	تأمين صحي أخر تجاري	غير ذلك	
المجموع الإجمالي	**3.1**	**8,057**	**10.4**	**87.4**	**3.4**	**0.0**	**1.2**	**252**
الجنس								
ذكر	3.4	4,033	11.6	85.3	4.9	0.0	0.9	139
انثي	2.8	4,024	8.9	90.0	1.6	0.0	1.6	113
نوع التجمع السكاني								
حضر	3.4	7,183	10.0	87.9	3.3	0.0	1.3	242
ريف	1.1	874	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10
المنطقة								
طبرق	2.5	170	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
درنة	1.1	91	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
الجبل الأخضر	2.5	273	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7
المرج	1.3	271	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
بنغازي	3.3	715	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	24
اجدابيا	5.2	305	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	16
الكفرة	2.2	34	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
سرت	2.1	116	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
الجفرة	6.7	43	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
مصراته	2.4	922	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	22
المرقب	2.3	982	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	23
طرابلس	8.9	1,260	(5.2)	(98.1)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	112
الجفارة	0.8	763	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
الزاوية	2.3	454	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10
المنطقة الغربية	0.0	440	-	-	-	-	-	0
الجبل الغربي	1.7	450	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8
نالوت	0.9	111	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
سبها	2.0	149	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
وادي الشاطىء	0.9	204	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
مرزق	0.9	117	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
وادي الحياة	0.4	141	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
غات	2.4	46	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
العمر								
0-11 شهراً	3.0	1,396	(12.0)	(83.7)	(0.0)	(0.0)	(4.3)	42
12-23 شهراً	2.4	1,523	(6.8)	(89.7)	(8.1)	(0.0)	(0.0)	37
24-35 شهراً	4.6	1,562	8.2	86.4	5.4	0.0	0.0	72
36-47 شهراً	3.0	1,738	(6.5)	(91.0)	(1.3)	(0.0)	(2.5)	51
48-59 شهراً	2.7	1,837	(18.7)	(86.5)	(2.3)	(0.0)	(0.0)	50
المستوى التعليمي للأم								
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	0.6	195	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
الابتدائي والاعدادي	0.9	701	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
الثانوي	3.2	2,051	9.8	83.0	8.2	0.0	0.0	66
العالي	3.5	5,094	10.9	89.3	1.1	0.0	1.7	178
لا أعرف	(*)	15	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
صعوبات القدرات الوظيفية لدى الأطفال (العمر 2-4 سنوات)[أ]								
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	0.0	138	-	-	-	-	-	0
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	3.5	4,999	10.7	87.8	3.3	0.0	0.7	173
جنسية رئيس الاسرة								
ليبي	3.1	7,931	10.2	87.6	3.5	0.0	1.2	249
غير ليبي	2.0	126	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
خُمس مؤشر الثروة								
الأشد فقراً	0.8	1,434	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
الثاني	2.5	1,654	(24.9)	(62.6)	(11.6)	(0.0)	(.9)	41
المتوسط	3.0	1,681	7.1	88.1	2.9	0.0	3.2	51
الرابع	2.4	1,778	(2.0)	(97.5)	(.5)	(0.0)	(0.0)	42
الأكثر ثراءً	7.0	1,511	7.9	95.6	0.6	0.0	1.0	106

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات EQ.2c - تغطية التأمين الصحي (للأطفال دون سنّ الخامسة)**

[أ] يتم استبعاد الأطفال ضم الفئة العمرية 0-1 سنة، حيث إنه يتم جمع معلومات صعوبات القدرات الوظيفية للفئة العمرية 2-4 سنوات فقط.

الجدول EQ.2.3: تغطية التأمين الصحي (للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة المشمولين بتأمين صحي، و، من بين هؤلاء المشمولين بالتأمين الصحي، نسبة المشمولين ببرامج تأمين صحي متنوعة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة المشمولين بأي تأمين صحي[1]	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة المشمولين بالتأمين الصحي الذين قالوا أنهم مشمولون بالتأمين الصحي من خلال					عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة المشمولين بالتأمين الصحي
			تأمين صحي لمؤسسة صحية مشتركة/ مؤسسة مجتمعية	تأمين صحي من خلال جهة العمل	الضمان الاجتماعي	تأمين صحي آخر تجاري	غير ذلك	
المجموع الإجمالي	**2.5**	**25,509**	**7.4**	**88.1**	**4.5**	**0.0**	**1.1**	**646**
الجنس								
ذكر	2.7	13,134	8.0	84.9	7.1	0.0	1.1	348
انثي	2.4	12,376	6.7	91.9	1.5	0.0	1.2	297
نوع التجمع السكاني								
حضر	2.7	22,598	6.9	88.4	4.7	0.0	1.2	615
ريف	1.1	2,912	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	31
المنطقة								
طبرق	0.3	529	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
درنة	2.6	314	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8
الجبل الأخضر	0.4	962	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
المرج	1.3	890	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
بنغازي	4.1	2,390	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	98
اجدابيا	3.3	900	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	30
الكفرة	0.0	104	-	-	-	-	-	0
سرت	2.7	413	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
الجفرة	3.5	160	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
مصراته	3.2	2,715	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	86
المرقب	1.7	2,290	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39
طرابلس	5.4	4,441	(1.6)	(97.6)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	241
الجفارة	1.4	2,513	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	36
الزاوية	2.2	1,216	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26
المنطقة الغربية	0.5	1,683	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
الجبل الغربي	1.4	1,634	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	23
نالوت	0.6	525	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
سبها	1.3	523	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7
وادي الشاطىء	0.8	522	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
مرزق	0.3	327	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
وادي الحياة	0.6	348	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
غات	0.6	111	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
العمر								
11-5	2.9	14,666	8.7	90.0	1.5	0.0	0.9	433
14-12	2.5	5,875	(6.2)	(80.4)	(12.9)	(0.0)	(2.3)	148
17-15	1.3	4,969	(1.3)	(93.1)	(5.6)	(0.0)	(0.0)	65
الالتحاق بالمدرسة								
يلتحق/تلتحق [أ]	2.5	23,440	7.8	90.5	2.0	0.0	1.0	590
لا يلتحق/تلتحق	2.7	2,070	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	56
المستوى التعليمي للأم [ب]								
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	0.6	1,083	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7
الابتدائي والاعدادي	1.6	3,496	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	57
الثانوي	2.0	6,932	8.4	89.2	3.1	0.0	1.2	137
عالي	3.2	13,951	7.8	91.1	1.2	0.0	0.9	445
لاأعرف	(*)	38	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
الصعوبات الوظيفية للطفل (من 5 إلى 17 سنة)								
لديه صعوبة وظيفية	2.3	4,127	(0.0)	(81.3)	(18.7)	(0.0)	(0.0)	97
ليس لديه صعوبة وظيفية	2.6	21,382	8.7	89.3	2.0	0.0	1.3	549
جنسية رئيس الاسرة								
ليبي	2.6	25,177	7.4	88.3	4.4	0.0	1.1	644
غير ليبي	0.7	332	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
خُمس مؤشر الثروة								
الأشد فقراً	1.0	4,638	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	49
الثاني	1.5	5,271	(20.5)	(69.8)	(9.0)	(0.0)	(.7)	82
المتوسط	2.2	4,993	(7.4)	(91.3)	(3.6)	(0.0)	(0.0)	112
الرابع	2.6	5,173	(0.0)	(91.9)	(1.3)	(0.0)	(2.6)	134
الأكثر ثراءً	5.0	5,435	8.3	93.2	1.1	0.0	1.2	269

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات EQ.2b - تغطية التأمين الصحي (للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة)**

[أ] يشمل الملتحقين ببرامج تعليم الطفولة المبكرة

[ب] لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية.

الجدول EQ.2.4: المعرفة بوجود برامج الدعم الاقتصادي الخارجي والاستفادة منها

نسبة الأسر المعيشية المستجيبة التي تعرف بوجود برامج دعم اقتصادي خارجي وذكروا بأنهم قد حصلوا عليها سابقا، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأسر المعيشية المستجيبة التي:		عدد الأسر المعيشية
	تعرف بوجود برامج دعم اقتصادي خارجي	تعرف بوجود برامج دعم اقتصادي خارجي وذكروا بأنهم قد حصلوا عليها سابقا	
المجموع الإجمالي	**93.3**	**85.3**	**17,549**
جنس ربّ الأسرة			
ذكر	94.1	87.1	15,048
أنثى	88.6	74.6	2,501
نوع التجمع السكاني			
حضر	93.6	85.6	15,631
ريف	91.4	82.7	1,918
المنطقة			
طبرق	52.8	44.5	396
درنة	89.6	78.1	236
الجبل الأخضر	98.6	88.4	569
المرج	97.0	88.2	572
بنغازي	97.4	88.5	1,564
اجدابيا	89.3	84.0	566
الكفرة	62.3	54.3	80
سرت	92.2	90.4	237
الجفرة	92.9	82.6	119
مصراته	99.0	94.3	1,712
المرقب	100.0	91.9	1,661
طرابلس	95.7	89.8	3,311
الجفارة	91.3	86.3	1,616
الزاوية	89.0	83.8	988
المنطقة الغربية	95.0	83.4	1,129
الجبل الغربي	82.6	68.0	1,218
نالوت	93.5	81.2	363
سبها	96.7	83.0	328
وادي الشاطىء	93.9	80.3	335
مرزق	87.0	81.6	219
وادي الحياة	94.3	78.5	251
غات	95.5	81.2	80
عمر ربّ الأسرة			
19-15	(*)	(*)	13
24-20	84.4	73.6	41
49-25	94.9	87.4	7,281
50+	92.3	83.8	10,214
الأسر المعيشية التي يعيش فيها أيتام			
يتيم/ة واحد/ة على الأقل	96.5	92.1	657
ليس فيها أي يتيم/ة	93.2	85.0	16,892
جنسية رئيس الاسرة			
ليبي	94.2	86.7	17,210
غير ليبي	47.0	11.8	339
أخماس مؤشر الثروة			
الأشد فقراً	86.1	75.0	3,866
الثاني	93.0	86.1	3,461
المتوسط	94.7	86.0	3,468
الرابع	96.5	89.4	3,459
الأكثر ثراءً	97.3	91.3	3,295

الجدول EQ.2.5: تغطية التحويلات الاجتماعية والمستحقات: جميع أفراد الأسرة المعيشية

نسبة أأفراد الأسرة الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي حصلت على تحويلات اجتماعية أو مستحقات في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب نوع التحويلات أو المستحقات، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسر المعيشية الذين يعيشون ضمن أسر تحصل على أنواع معينة من الدعم في الأشهر الثلاثة الماضية:								
	منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر	توفير الرسوم المدرسية أو دعم مدرسي آخر لأي فرد من أفراد الأسرة ضمن الفئة العمرية 5-24 سنة الملتحقين بالمرحلة الابتدائية أو مراحل أعلى	أية تحويلات اجتماعية أو مستحقات[1]	لا يحصلون على تحويلات اجتماعية أو مستحقات	عدد أفراد الأسرة المعيشية
المجموع الإجمالي	**51.6**	**4.1**	**0.1**	**16.0**	**1.5**	**4.0**	**64.5**	**35.5**	**86,247**
جنس ربّ الأسرة									
ذكر	53.4	3.8	0.0	13.7	1.2	4.1	64.2	35.8	78,002
أنثى	34.1	6.6	0.3	37.9	4.6	3.0	67.4	32.6	8,245
نوع التجمع السكاني									
حضر	51.6	4.0	0.1	16.1	1.6	3.9	64.6	35.4	76,732
ريف	51.2	5.1	0.1	15.4	0.8	4.6	64.2	35.8	9,515
المنطقة									
طبرق	8.7	3.7	0.0	10.2	0.0	1.8	19.6	80.4	1,916
درنة	66.9	4.1	0.0	7.3	0.0	21.3	77.9	22.1	1,051
الجبل الأخضر	11.2	7.4	0.3	22.7	0.2	2.4	39.2	60.8	2,839
المرج	47.2	5.0	0.3	21.6	0.5	0.4	62.4	37.6	3,041
بنغازي	66.9	6.4	0.0	16.7	0.0	2.3	76.0	24.0	7,964
اجدابيا	46.9	2.7	0.0	13.8	0.0	0.6	57.8	42.2	2,925
الكفرة	9.5	0.5	0.0	4.1	0.0	10.7	24.3	75.7	387
سرت	87.7	5.1	0.0	17.3	0.0	0.8	92.1	7.9	1,355
الجفرة	38.6	8.9	0.0	24.4	0.0	0.0	58.0	42.0	584
مصراته	39.6	3.1	0.0	12.3	0.2	5.1	48.7	51.3	8,872
المرقب	55.0	6.0	0.3	13.6	0.5	1.0	65.4	34.6	7,963
طرابلس	52.0	2.5	0.1	21.9	6.5	4.9	73.2	26.8	15,416
الجفارة	57.5	5.3	0.0	12.5	1.6	8.5	69.5	30.5	8,247
الزاوية	51.7	2.2	0.0	11.9	0.6	0.8	59.9	40.1	4,602
المنطقة الغربية	69.4	4.6	0.0	20.2	0.0	3.5	80.6	19.4	5,426
الجبل الغربي	57.2	2.2	0.0	9.7	0.7	9.7	65.0	35.0	5,496
نالوت	53.7	3.1	0.0	13.2	0.0	2.1	66.1	33.9	1,718
سبها	44.5	3.7	0.2	27.7	1.7	0.4	63.9	36.1	1,822
وادي الشاطىء	39.8	2.0	0.0	7.2	0.0	1.2	47.3	52.7	1,759
مرزق	26.4	2.4	0.1	13.6	0.0	0.9	37.8	62.2	1,143
وادي الحياة	69.5	6.0	0.0	16.9	0.2	2.3	75.7	24.3	1,289
غات	33.2	5.1	1.0	27.3	4.3	2.9	59.2	40.8	434
مستوى تعليم ربّ الأسرة									
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	36.1	6.5	0.3	38.4	2.0	2.3	65.1	34.9	8,768
الابتدائي والاعدادي	51.5	6.2	0.0	23.4	0.9	2.7	67.3	32.7	20,106
الثانوي	54.2	3.4	0.0	11.6	1.7	4.8	65.0	35.0	24,013
عالي	53.8	2.7	0.0	8.7	1.7	4.6	62.4	37.6	33,066
لاأعرف	59.5	5.7	0.0	20.7	0.0	5.2	71.4	28.6	295
جنسية رئيس الاسرة									
ليبي	52.4	4.1	0.1	16.2	1.5	4.0	65.4	34.6	84,852
غير ليبي	4.2	0.9	0.0	5.8	2.0	4.5	13.2	86.8	1,396
خُمس الثروة									
الأشد فقراً	47.0	5.3	0.1	17.5	1.0	3.1	60.9	39.1	17,244
الثاني	55.5	4.5	0.1	15.5	0.8	4.0	66.8	33.2	17,256
المتوسط	56.1	5.0	0.1	16.8	0.8	3.4	67.4	32.6	17,249
الرابع	51.9	2.8	0.0	14.8	1.1	4.2	64.2	35.8	17,232
الأكثر ثراءً	47.5	2.8	0.0	15.3	3.9	5.3	63.4	36.6	17,266

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات EQ.3 - عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 1.3.1**

الجدول EQ.2.6: تغطية التحويلات الاجتماعية والمستحقات: الأطفال في جميع الأسر المعيشية

نسبة الاطفال دون سنّ 18 الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي حصلت على تحويلات اجتماعية أو مستحقات في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب نوع التحويلات أو المستحقات، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الذين يعيشون ضمن أسر معيشية تحصل على أنواع دعم معينة أنواع الدعم التي تم الحصول عليها في الأشهر الثلاثة الماضية:									
	منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر	توفير الرسوم المدرسية أو دعم مدرسي آخر لأي فرد من أفراد الأسرة ضمن الفئة العمرية 5-24 سنة الملتحقين بالمرحلة الابتدائية أو مراحل أعلى	أية تحويلات اجتماعية أو مستحقات[1]	لا يحصلون على تحويلات اجتماعية أو مستحقات	عدد الأطفال دون سنّ 18
المجموع الإجمالي	**57.1**	**3.2**	**0.1**	**4.7**	**1.6**	**5.6**	**63.9**	**36.1**	**33,748**
جنس ربّ الأسرة									
ذكر	57.6	3.1	0.0	3.7	1.4	5.6	63.7	36.3	32,252
أنثى	46.2	5.7	0.6	26.6	5.8	6.9	69.8	30.2	1,496
نوع التجمع السكاني									
حضر	57.2	3.0	0.0	4.6	1.8	5.7	64.1	35.9	29,946
ريف	56.0	5.0	0.2	5.4	0.5	5.1	63.0	37.0	3,802
المنطقة									
طبرق	9.6	3.6	0.0	3.5	0.0	2.1	15.5	84.5	702
درنة	79.8	3.5	0.0	1.0	0.0	25.1	86.5	13.5	406
الجبل الأخضر	13.5	7.0	0.3	7.8	0.4	2.4	28.1	71.9	1,244
المرج	52.0	4.8	0.2	9.1	0.1	0.6	58.6	41.4	1,166
بنغازي	73.7	4.4	0.0	5.1	0.0	3.4	76.5	23.5	3,120
اجدابيا	55.9	1.8	0.0	2.7	0.0	0.5	58.0	42.0	1,210
الكفرة	12.4	0.5	0.0	0.3	0.0	11.7	24.6	75.4	139
سرت	94.8	4.9	0.0	6.5	0.0	0.9	95.1	4.9	530
الجفرة	48.4	8.4	0.0	9.9	0.0	0.0	55.0	45.0	204
مصراته	42.5	2.2	0.0	4.0	0.0	5.7	46.7	53.3	3,652
المرقب	56.3	4.8	0.2	3.2	0.8	1.6	63.2	36.8	3,285
طرابلس	55.5	1.7	0.0	6.8	7.9	6.0	71.3	28.7	5,759
الجفارة	63.5	5.4	0.0	3.5	1.4	16.8	71.6	28.4	3,291
الزاوية	59.5	1.2	0.0	1.5	0.1	0.7	60.5	39.5	1,677
المنطقة الغربية	81.1	3.4	0.0	6.2	0.0	5.6	83.1	16.9	2,133
الجبل الغربي	66.4	1.6	0.0	1.5	0.2	13.2	70.8	29.2	2,095
نالوت	64.8	1.2	0.0	2.5	0.0	1.7	67.2	32.8	639
سبها	50.8	2.2	0.3	12.1	1.4	0.3	58.9	41.1	675
وادي الشاطىء	47.3	2.1	0.0	3.4	0.0	1.0	51.6	48.4	729
مرزق	32.7	1.2	0.1	3.5	0.0	0.9	35.6	64.4	446
وادي الحياة	78.1	3.9	0.0	4.1	0.2	2.3	79.0	21.0	489
غات	37.0	3.4	0.3	9.4	5.1	5.7	52.5	47.5	158

الجدول EQ.2.6: تغطية التحويلات الاجتماعية والمستحقات: الأطفال في جميع الأسر المعيشية (تابع)

نسبة الاطفال دون سنّ 18 الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي حصلت على تحويلات اجتماعية أو مستحقات في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب نوع التحويلات أو المستحقات، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأطفال الذين يعيشون ضمن أسر معيشية تحصل على أنواع دعم معينة أنواع الدعم التي تم الحصول عليها في الأشهر الثلاثة الماضية:								
	منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر	توفير الرسوم المدرسية أو دعم مدرسي آخر لأي فرد من أفراد الأسرة ضمن الفئة العمرية 5-24 سنة الملتحقين بالمرحلة الابتدائية أو مراحل أعلى	أية تحويلات اجتماعية أو مستحقات[1]	لا يحصلون على تحويلات اجتماعية أو مستحقات	عدد الأطفال دون سنّ 18
عمر ربّ الأسرة									
19-15	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
24-20	65.3	0.0	0.0	13.9	1.6	8.3	79.5	20.5	55
29-25	49.7	0.4	0.0	1.5	0.0	0.8	50.0	50.0	445
34-30	56.0	2.4	0.4	2.2	1.4	2.8	60.8	39.2	1,428
39-35	52.3	1.5	0.0	2.5	3.3	5.0	60.4	39.6	4,014
44-40	55.2	2.4	0.0	1.7	2.4	4.9	62.0	38.0	7,105
49-45	59.0	2.7	0.0	1.8	1.8	6.0	63.8	36.2	7,770
59-50	59.1	4.4	0.0	4.1	0.6	6.4	65.1	34.9	10,422
69-60	60.7	6.8	0.0	20.6	1.0	7.8	70.9	29.1	1,824
+70	48.5	5.2	1.1	57.7	2.3	4.3	86.3	13.7	672
مستوى تعليم ربّ الأسرة									
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	45.8	6.6	0.5	18.5	1.7	4.7	59.5	40.5	1,451
الابتدائي والاعدادي	57.2	4.9	0.0	7.1	0.6	4.3	64.7	35.3	6,767
الثانوي	58.5	2.7	0.1	3.9	2.2	6.3	65.3	34.7	10,404
العالي	57.1	2.5	0.0	2.8	1.7	5.9	63.0	37.0	15,013
لاأعرف	64.1	5.8	0.0	4.1	0.0	3.6	70.7	29.3	113
جنسية رئيس الاسرة									
ليبي	57.8	3.3	0.1	4.7	1.6	5.6	64.6	35.4	33,290
غير ليبي	6.0	0.8	0.0	3.2	2.6	8.6	15.8	84.2	458
خُمس الثروة									
الأشد فقراً	54.6	4.5	0.0	5.3	1.1	4.9	61.9	38.1	6,094
الثاني	60.4	4.3	0.2	4.4	0.9	5.6	65.5	34.5	6,975
المتوسط	62.8	3.6	0.1	4.7	0.5	4.4	67.2	32.8	6,741
الرابع	57.1	1.8	0.0	3.7	0.9	5.9	62.4	37.6	6,955
الأكثر ثراءً	50.3	2.2	0.0	5.6	4.7	7.2	62.5	37.5	6,983

[1] مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات **EQ.5** -الأطفال في الأسر المعيشية التي حصلت على أي نوع من التحويلات الاجتماعية؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة **1.3.1**

الجدول EQ.2.7: التغطية ببرامج الدعم المدرسي: أفراد الأسرة ضمن الفئة العمرية 5-24 في جميع الأسر المعيشية

نسبة الأطفال والشباب ضمن الفئة العمرية 5-24 سنة في جميع الأسر المعيشية الملتحقين حالياً بالمرحلة الابتدائية أو أعلى ويحصلون على دعم في الرسوم المدرسية وغيره من الدعم المدرسي خلال السنة المدرسية الحالية، MICS ليبيا، 2024-2025

	الدعم التعليمي المالي أو المادي				عدم الحصول على أي دعم مدرسي	عدد أفراد الأسرة المعيشية في الفئة العمرية 5-24 سنة الملتحقين حالياً بالمرحلة الابتدائية أو أعلى
	دعم الرسوم المدرسية		دعم مدرسي آخر	الرسوم المدرسية أو دعم مدرسي آخر[1]		
	حكومية/عامة	آخر				
المجموع الإجمالي	**1.9**	**1.9**	**4.7**	**5.3**	**94.7**	**28,539**
جنس						
ذكر	1.9	2.0	4.8	5.3	94.7	14,674
أنثى	1.8	1.9	4.7	5.3	94.7	13,866
نوع التجمع السكاني						
حضر	1.8	2.0	4.9	5.4	94.6	25,324
ريف	2.2	1.6	3.7	4.1	95.9	3,216
المنطقة						
طبرق	0.9	0.2	0.6	1.2	98.8	658
درنة	22.6	2.6	23.8	24.5	75.5	345
الجبل الأخضر	0.5	0.6	0.6	1.2	98.8	1,009
المرج	0.3	0.2	0.3	0.4	99.6	924
بنغازي	0.6	1.6	0.3	2.3	97.7	2,617
اجدابيا	0.3	0.0	0.1	0.3	99.7	908
الكفرة	5.2	1.3	6.5	10.9	89.1	81
سرت	0.4	0.1	0.2	0.4	99.6	465
الجفرة	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	166
مصراته	1.6	3.1	4.7	4.8	95.2	3,191
المرقب	0.5	0.0	0.5	0.7	99.3	2,486
طرابلس	4.2	0.1	4.9	5.4	94.6	5,021
الجفارة	1.3	9.9	22.7	23.0	77.0	2,722
الزاوية	0.5	0.0	0.2	0.6	99.4	1,448
المنطقة الغربية	0.1	3.7	4.0	4.1	95.9	1,950
الجبل الغربي	3.8	2.3	6.4	7.6	92.4	1,848
نالوت	1.1	0.2	0.3	1.3	98.7	633
سبها	0.3	0.0	0.0	0.3	99.7	617
وادي الشاطىء	0.7	0.1	0.3	0.8	99.2	590
مرزق	0.3	0.1	0.3	0.4	99.6	365
وادي الحياة	1.0	0.2	1.3	1.7	98.3	370
غات	1.0	1.2	2.7	3.3	96.7	125
العمر						
9-5	1.6	1.8	4.2	4.5	95.5	7,442
14-10	1.5	1.8	4.2	4.7	95.3	10,103
19-15	1.6	1.6	4.1	4.7	95.3	7,286
24-20	3.8	3.0	8.3	9.5	90.5	3,708
الادارة المدرسية						
حكومية	1.9	1.7	4.5	5.1	94.9	25,998
غير حكومية	1.6	4.4	6.7	7.1	92.9	2,535
لا اعرف	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
مستوى تعليم ربّ الأسرة						
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	2.4	1.6	4.9	5.8	94.2	1,206
الابتدائي والاعدادي	1.3	1.2	3.6	3.9	96.1	6,172
الثانوي	2.2	1.9	4.9	5.6	94.4	8,982
العالي	1.8	2.3	5.1	5.7	94.3	12,089
لاأعرف	2.8	0.0	6.4	6.4	93.6	91
جنسية رئيس الاسرة						
ليبي	1.8	1.9	4.7	5.3	94.7	28,210
غير ليبي	2.0	0.6	6.0	6.8	93.2	329
خُمس الثروة						
الأدنى	1.2	1.8	4.0	4.7	95.3	4,965
الثاني	1.4	2.6	5.2	5.7	94.3	5,868
المتوسط	1.5	1.5	3.5	4.1	95.9	5,595
الرابع	1.9	2.2	4.6	5.1	94.9	5,823
الأعلى	3.1	1.5	6.0	6.6	93.4	6,289

[1] **مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات EQ.6 - الدعم المدرسي**

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

الجدول EQ.2.8: مدى كفاية برامج الدعم المدرسي: أفراد الأسرة ضمن الفئة العمرية 5-24 في جميع الأسر المعيشية

نسبة المستجيبين لاستبيان الأسر الذين يعتقدون أن التحويلات الاجتماعية المتعلقة بالمدرسة المقدمة لأفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و24 عامًا والذين يلتحقون حاليًا بالتعليم الابتدائي أو أعلى والذين تلقوا دعمًا للرسوم الدراسية و/أو دعمًا آخر متعلقًا بالمدرسة خلال العام الدراسي الحالي كانت كافية، MICS ليبيا، 2024-2025

	دعم الرسوم الدراسية	مدى كفاية دعم الرسوم الدراسية	عدد أفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و24 عامًا والذين يلتحقون حاليًا بالتعليم الابتدائي أو أعلى والذين تلقوا دعمًا للرسوم الدراسية	دعم آخر متعلق بالمدرسة	مدى كفاية دعم آخر متعلق بالمدرسة	عدد أفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 -24 عامًا والذين يلتحقون حاليًا بالتعليم الابتدائي أو أعلى والذين تلقوا دعمًا آخر متعلق بالمدرسة
المجموع الإجمالي	**3.8**	**52.3**	**1,077**	**4.7**	**55.3**	**1,347**
جنس						
ذكر	3.9	51.6	574	4.8	54.0	698
أنثى	3.6	53.1	503	4.7	56.6	650
نوع التجمع السكاني						
حضر	3.8	49.8	957	4.9	53.1	1,229
ريف	3.7	72.7	120	3.7	77.4	118
المنطقة						
طبرق	(*)	(*)	8	(*)	(*)	4
درنة	24.2	91.1	83	23.8	93.9	82
الجبل الأخضر	(*)	(*)	12	(*)	(*)	6
المرج	(*)	(*)	4	(*)	(*)	3
بنغازي	(2.3)	(76.8)	59	(*)	(*)	8
اجدابيا	(*)	(*)	3	(*)	(*)	1
الكفرة	(6.5)	(44.0)	5	(6.5)	(25.3)	5
سرت	(*)	(*)	2	(*)	(*)	1
الجفرة	-	na	na	-	na	na
مصراته	4.7	71.4	150	4.7	72.5	148
المرقب	(*)	(*)	12	(*)	(*)	12
طرابلس	4.3	3.2	216	4.9	9.7	245
الجفارة	11.2	56.3	304	22.7	60.4	618
الزاوية	(*)	(*)	8	(*)	(*)	3
المنطقة الغربية	(3.8)	(96.5)	74	4.0	94.9	78
الجبل الغربي	6.1	49.7	113	6.4	52.9	119
نالوت	(*)	(*)	8	(*)	(*)	2
سبها	(*)	(*)	2	-	na	na
وادي الشاطىء	(*)	(*)	5	(*)	(*)	2
مرزق	(*)	(*)	2	(*)	(*)	1
وادي الحياة	(*)	(*)	5	(*)	(*)	5
غات	(*)	(*)	3	(*)	(*)	3
العمر						
9-5	3.5	50.0	258	4.2	53.7	310
14-10	3.3	55.2	333	4.2	55.9	428
19-15	3.2	51.8	231	4.1	58.2	302
24-20	6.9	51.4	254	8.3	53.2	308
دعم آخر متعلق بالمدرسة[أ]						
نقدًا فقط	-	na	na	100.0	36.0	89
عينيًا فقط	-	na	na	100.0	65.0	331
نقديًا وعينيًا	-	na	na	(*)	(*)	10
لم يتم تلقي مثل هذا الدعم	-	na	na	-	na	na
مستوى تعليم ربّ الأسرة						
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	4.0	51.8	48	4.9	35.9	59
الابتدائي والاعدادي	2.5	55.5	157	3.6	52.9	220
الثانوي	4.1	55.4	366	4.9	55.7	441
العالي	4.2	49.4	502	5.1	57.7	622
لاأعرف	(*)	(*)	3	(*)	(*)	6
جنسية رئيس الاسرة						
ليبي	3.8	52.2	1,068	4.7	55.8	1,327
غير ليبي	(*)	(*)	9	(*)	(*)	20
خُمس الثروة						
الأدنى	2.9	55.6	146	4.0	50.8	200
الثاني	4.0	56.9	232	5.2	52.4	306
المتوسط	3.0	63.2	169	3.5	74.0	193
الرابع	4.1	58.1	237	4.6	65.1	269
الأعلى	4.7	36.1	292	6.0	43.5	380

[أ] الدعم المادي أو النقدي لشراء الأحذية أو دفاتر التمارين أو الدفاتر أو الزي المدرسي أو اللوازم المدرسية الأخرى

(*) : تقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجّحة

( ) : تقديرات مبنية على 25–49 حالة غير مرجّحة

الجدول EQ.2.9F: تغطية التحويلات الإعانات الاجتماعية: أفراد الأسرة من الإناث

النسبة المئوية لأفراد الأسرة الإناث اللواتي يعشن في الأسر التي حصلت على تحويلات أو اعانات اجتماعية في الأشهر الثلاثة الأخيرة (المجموع والمستفيدون المستهدفون والمصرح لهم بتلقي أو تحصيل الإعانة) حسب نوع التحويلات والإعانات، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسرة الإناث اللاتي يعشن في أسر تتلقى أنواعًا محددة من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية:					أي من هذه الأنواع الخمسة المحددة من الدعم	عدد أفراد الأسرة الإناث	نسبة أفراد الأسرة الإناث اللاتي يعشن في أسر تتلقى أنواعًا معينة من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية والذين هم المستفيدون المقصودون من الدعم:					أي من هذه الأنواع الخمسة المحددة من الدعم	عدد أفراد الأسرة الإناث	النسبة المئوية لأعضاء الأسرة الإناث اللواتي يعشن في أسر تتلقى أنواعًا محددة من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية والمصرح لهن بتلقي أو تحصيل الإعانة:					أي من هذه الأنواع الخمسة المحددة من الدعم	عدد أفراد الأسرة الإناث
	منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر			منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر			منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر		
المجموع الإجمالي	**51.4**	**4.0**	**0.1**	**17.1**	**1.6**	**63.5**	**42,733**	**37.0**	**0.7**	**0.0**	**4.0**	**0.7**	**42.1**	**42,733**	**13.8**	**0.5**	**0.0**	**0.0**	**0.3**	**14.6**	**42,733**
نوع التجمع السكاني																					
حضر	51.5	3.9	0.1	17.2	1.7	63.5	38,043	37.2	0.6	0.0	4.0	0.7	42.2	38,043	13.9	0.5	0.0	0.0	0.3	14.7	38,043
ريف	50.3	5.1	0.2	16.0	0.9	63.1	4,690	35.8	1.2	0.1	3.9	0.2	40.9	4,690	12.8	0.7	0.1	0.0	0.2	13.6	4,690
المنطقة																					
طبرق	9.0	3.5	0.0	9.7	0.0	18.0	933	5.6	0.4	0.0	2.2	0.0	8.2	933	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	1.3	933
درنة	65.6	4.1	0.0	7.9	0.0	72.4	515	42.4	0.9	0.0	2.9	0.0	46.1	515	10.3	0.8	0.0	0.0	0.0	11.1	515
الجبل الأخضر	10.5	8.0	0.4	24.8	0.2	39.1	1,418	6.3	1.7	0.0	8.6	0.0	16.5	1,418	1.3	1.1	0.0	0.0	0.0	2.3	1,418
المرج	46.9	4.6	0.1	22.9	0.5	62.5	1,539	27.5	0.6	0.1	6.7	0.1	34.9	1,539	9.9	0.4	0.1	0.0	0.1	10.5	1,539
بنغازي	67.5	5.8	0.0	17.6	0.0	76.2	3,915	51.4	1.2	0.0	3.8	0.0	55.7	3,915	10.0	0.5	0.0	0.0	0.0	10.5	3,915
اجدابيا	46.4	2.5	0.0	15.6	0.0	58.0	1,453	33.3	0.2	0.0	4.0	0.0	37.4	1,453	4.4	0.2	0.0	0.0	0.0	4.6	1,453
الكفرة	9.8	0.6	0.0	4.1	0.0	14.3	191	5.1	0.2	0.0	1.1	0.0	6.4	191	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	191
سرت	87.8	5.1	0.0	18.4	0.0	92.2	699	64.6	1.1	0.0	3.3	0.0	68.0	699	25.3	0.7	0.0	0.0	0.0	25.9	699
الجفرة	38.1	9.4	0.0	27.5	0.0	60.2	302	23.6	1.5	0.0	9.0	0.0	33.7	302	8.8	1.2	0.0	0.0	0.0	10.0	302
مصراته	39.7	3.2	0.0	13.7	0.2	48.5	4,233	31.9	0.7	0.0	2.7	0.0	35.2	4,233	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0	3.1	4,233
المرقب	54.8	6.0	0.3	15.0	0.4	64.8	3,992	43.0	1.1	0.1	3.1	0.1	47.0	3,992	23.8	1.0	0.1	0.0	0.0	24.7	3,992
طرابلس	52.4	2.5	0.0	23.1	6.7	70.6	7,627	37.8	0.5	0.0	5.1	3.1	45.8	7,627	23.7	0.3	0.0	0.0	1.2	25.2	7,627
الجفارة	56.5	5.2	0.0	13.6	1.7	66.8	4,067	42.2	0.4	0.0	2.5	0.3	45.2	4,067	16.1	0.4	0.0	0.0	0.3	16.8	4,067
الزاوية	49.5	2.3	0.0	12.1	0.7	58.3	2,251	33.6	0.3	0.0	2.6	0.1	36.6	2,251	9.9	0.2	0.0	0.0	0.1	10.2	2,251
المنطقة الغربية	69.5	4.6	0.0	21.1	0.0	80.9	2,769	45.0	0.7	0.0	6.3	0.0	51.8	2,769	9.7	0.4	0.0	0.0	0.0	10.0	2,769
الجبل الغربي	56.0	2.2	0.0	9.3	1.0	61.8	2,648	40.9	0.6	0.0	2.3	0.4	44.0	2,648	17.5	0.4	0.0	0.0	0.4	18.1	2,648
نالوت	53.5	3.1	0.0	14.0	0.0	66.2	843	37.0	0.6	0.0	4.3	0.0	41.9	843	17.4	0.7	0.0	0.0	0.0	18.1	843
سبها	44.7	3.5	0.2	29.4	2.0	65.0	955	29.0	0.5	0.2	6.1	0.7	36.4	955	12.5	0.6	0.0	0.0	0.7	13.8	955
وادي الشاطىء	38.7	2.2	0.0	7.8	0.0	46.6	916	24.2	0.4	0.0	2.2	0.0	26.6	916	6.6	0.2	0.0	0.0	0.0	6.8	916
مرزق	25.5	2.8	0.1	14.4	0.0	37.5	574	15.6	0.5	0.0	2.9	0.0	19.0	574	11.1	0.5	0.0	0.0	0.0	11.5	574
وادي الحياة	70.9	5.7	0.0	18.6	0.2	77.0	666	46.5	0.9	0.0	4.4	0.2	51.1	666	17.2	0.8	0.0	0.0	0.0	18.0	666
غات	33.6	5.4	1.0	29.0	4.2	59.2	227	21.2	1.0	0.7	6.8	3.0	31.3	227	9.1	1.0	0.0	0.0	0.1	10.2	227

الجدول EQ.2.9F: تغطية التحويلات الإعانات الاجتماعية: أفراد الأسرة من الإناث (تابع)

النسبة المئوية لأفراد الأسرة الإناث اللواتي يعشن في الأسر التي حصلت على تحويلات أو اعانات اجتماعية في الأشهر الثلاثة الأخيرة (المجموع والمستفيدون المستهدفون والمصرح لهم بتلقي أو تحصيل الإعانة) حسب نوع التحويلات والإعانات، MICS لبيبا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسرة الإناث اللاتي يعشن في أسر تتلقى أنواعًا محددة من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية:						نسبة أفراد الأسرة الإناث اللاتي يعشن في أسر تتلقى أنواعًا معينة من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية والذين هم المستفيدون المقصودون من الدعم:						النسبة المئوية لأعضاء الأسرة الإناث اللواتي يعشن في أسر تتلقى أنواعًا محددة من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية والمصرح لهن بتلقي أو تحصيل الإعانة:					
	منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر	أي من هذه الأنواع الخمسة المحددة من الدعم	عدد أفراد الأسرة الإناث	منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر	أي من هذه الأنواع الخمسة المحددة من الدعم	عدد أفراد الأسرة الإناث	منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر	أي من هذه الأنواع الخمسة المحددة من الدعم	عدد أفراد الأسرة الإناث
العمر																						
اقل من 15	56.8	2.7	0.0	4.6	1.7	61.4	14,058	53.9	0.4	0.0	0.1	1.1	55.2	14,058	5.9	0.1	0.0	0.0	0.0	6.0	14,058
19-15	56.2	4.4	0.0	8.3	1.0	62.2	3,852	50.8	0.7	0.0	0.2	0.5	51.9	3,852	14.0	0.3	0.0	0.0	0.0	14.3	3,852
24-20	56.9	3.6	0.2	17.0	1.1	65.6	2,766	49.1	0.6	0.1	0.1	0.1	49.9	2,766	30.5	0.3	0.0	0.0	0.0	30.9	2,766
29-25	50.3	5.6	0.0	16.6	1.3	60.5	2,207	35.0	1.0	0.0	0.4	0.1	36.2	2,207	24.6	0.8	0.0	0.0	0.1	25.4	2,207
34-30	54.1	4.6	0.1	14.4	1.8	63.1	2,325	28.8	1.8	0.0	0.5	0.1	30.7	2,325	19.9	1.1	0.0	0.0	0.2	21.1	2,325
39-35	49.8	4.4	0.0	15.1	3.0	62.8	2,718	19.9	1.0	0.0	0.3	0.2	21.3	2,718	13.9	0.5	0.0	0.0	0.3	14.7	2,718
44-40	52.7	3.7	0.0	15.3	2.0	62.8	2,854	19.1	0.8	0.0	1.3	0.1	20.8	2,854	14.9	0.7	0.0	0.0	0.2	15.8	2,854
49-45	49.1	5.0	0.0	20.2	1.3	63.0	2,646	16.0	0.6	0.0	1.2	0.4	18.1	2,646	12.2	0.4	0.0	0.0	0.3	13.0	2,646
50 فأكثر	40.0	5.3	0.1	40.6	1.5	67.9	9,307	21.3	0.8	0.0	17.2	1.0	39.6	9,307	16.8	1.0	0.0	0.0	1.0	18.6	9,307
خُمس الثروة																					
الأدنى	47.3	5.2	0.1	19.4	1.0	60.8	8,825	34.5	1.1	0.0	5.7	0.4	41.2	8,825	14.5	0.8	0.0	0.0	0.3	15.5	8,825
الثاني	54.4	4.3	0.1	16.6	0.9	66.0	8,510	39.8	0.6	0.0	3.9	0.4	44.3	8,510	15.2	0.5	0.0	0.0	0.2	15.9	8,510
المتوسط	56.4	5.1	0.1	17.6	0.9	67.2	8,434	41.3	0.8	0.0	3.7	0.4	45.9	8,434	15.9	0.5	0.0	0.0	0.3	16.6	8,434
الرابع	51.8	2.6	0.0	15.3	1.4	62.7	8,590	37.4	0.5	0.0	3.4	0.5	41.5	8,590	12.6	0.3	0.0	0.0	0.4	13.2	8,590
الأعلى	47.2	2.9	0.0	16.5	4.0	61.0	8,374	32.3	0.5	0.0	3.3	1.8	37.5	8,374	10.8	0.4	0.0	0.0	0.4	11.6	8,374

الجدول EQ.2.9M: تغطية التحويلات الإعانات الاجتماعية: أفراد الأسرة من الذكور

النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذكور الذين يعيشون في الأسر التي حصلت على تحويلات أو اعانات اجتماعية في الأشهر الثلاثة الأخيرة (المجموع والمستفيدون المستهدفون والمصرح لهم بتلقي أو تحصيل الإعانة) حسب نوع التحويلات والإعانات، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسرة الذكور اللذين يعيشون في أسر تتلقى أنواعًا محددة من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية:					أي من هذه الأنواع الخمسة المحددة من الدعم	عدد أفراد الأسرة الذكور	نسبة أفراد الأسرة الذكور اللذين يعيشون أسر تتلقى أنواعًا معينة من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية والذين هم المستفيدون المقصودون من الدعم:					أي من هذه الأنواع الخمسة المحددة من الدعم	عدد أفراد الأسرة الذكور	النسبة المئوية لأعضاء الأسرة الذكور اللذين يعيشون في أسر تتلقى أنواعًا محددة من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية والمصرح لهن بتلقي أو تحصيل الإعانة:					أي من هذه الأنواع الخمسة المحددة من الدعم	عدد أفراد الأسرة الذكور
	منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر			منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر			منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر		
المجموع الإجمالي	**51.8**	**4.1**	**0.1**	**14.9**	**1.5**	**62.7**	**43,514**	**21.9**	**0.9**	**0.0**	**4.6**	**0.5**	**27.8**	**43,514**	**16.0**	**1.1**	**0.0**	**0.0**	**0.4**	**17.2**	**43,514**
نوع التجمع السكاني																					
حضر	51.7	4.0	0.1	15.0	1.5	62.6	38,689	21.9	0.9	0.0	4.7	0.5	27.9	38,689	16.2	1.0	0.0	0.0	0.4	17.3	38,689
ريف	52.0	5.1	0.1	14.7	0.8	63.9	4,825	22.0	1.0	0.0	3.9	0.1	26.8	4,825	15.0	1.3	0.0	0.0	0.1	16.1	4,825
المنطقة																					
طبرق	8.5	3.9	0.0	10.7	0.0	18.5	982	3.0	0.9	0.0	2.6	0.0	6.5	982	1.9	0.9	0.0	0.0	0.0	2.8	982
درنة	68.2	4.0	0.0	6.7	0.0	72.9	536	31.8	0.8	0.0	2.6	0.0	35.1	536	22.4	0.9	0.0	0.0	0.0	23.1	536
الجبل الأخضر	12.0	6.8	0.2	20.5	0.3	35.5	1,421	6.2	1.4	0.1	6.1	0.1	13.7	1,421	3.2	1.6	0.1	0.0	0.1	5.0	1,421
المرج	47.6	5.5	0.4	20.2	0.4	62.1	1,502	20.6	1.0	0.2	5.4	0.1	27.1	1,502	13.7	1.3	0.2	0.0	0.1	14.9	1,502
بنغازي	66.4	7.0	0.0	15.9	0.0	75.7	4,049	27.4	1.3	0.0	4.4	0.0	32.9	4,049	19.6	1.7	0.0	0.0	0.0	20.5	4,049
اجدابيا	47.4	2.8	0.0	12.1	0.0	57.0	1,471	22.7	0.8	0.0	3.7	0.0	27.2	1,471	14.3	0.6	0.0	0.0	0.0	14.7	1,471
الكفرة	9.3	0.3	0.0	4.1	0.0	13.7	196	4.0	0.0	0.0	1.5	0.0	5.5	196	3.6	0.1	0.0	0.0	0.0	3.7	196
سرت	87.6	5.1	0.0	16.2	0.0	92.0	656	35.3	0.7	0.0	3.6	0.0	39.2	656	22.2	0.9	0.0	0.0	0.0	22.5	656
الجفرة	39.1	8.5	0.0	21.1	0.0	55.6	282	17.5	1.7	0.0	5.1	0.0	23.8	282	10.2	1.8	0.0	0.0	0.0	11.7	282
مصراته	39.5	3.0	0.0	11.1	0.1	46.6	4,639	15.9	0.5	0.0	3.5	0.0	19.9	4,639	12.8	0.8	0.0	0.0	0.0	13.3	4,639
المرقب	55.3	6.1	0.2	12.2	0.6	64.7	3,971	22.4	1.5	0.0	4.3	0.2	28.3	3,971	14.3	1.7	0.0	0.0	0.2	15.9	3,971
طرابلس	51.7	2.5	0.1	20.7	6.2	69.2	7,789	20.3	0.5	0.1	6.2	2.2	29.2	7,789	19.5	0.7	0.0	0.0	1.7	21.6	7,789
الجفارة	58.4	5.4	0.0	11.4	1.5	67.1	4,180	26.7	1.5	0.0	3.8	0.2	31.9	4,180	17.8	1.5	0.0	0.0	0.2	19.2	4,180
الزاوية	53.7	2.1	0.0	11.7	0.5	61.0	2,351	22.0	0.6	0.0	4.3	0.1	27.0	2,351	14.8	0.7	0.0	0.0	0.1	15.3	2,351
المنطقة الغربية	69.3	4.7	0.0	19.3	0.0	79.3	2,656	31.5	1.3	0.0	7.0	0.0	39.6	2,656	22.1	1.6	0.0	0.0	0.0	23.1	2,656
الجبل الغربي	58.3	2.1	0.0	10.2	0.5	63.7	2,849	24.9	0.3	0.0	3.9	0.1	29.2	2,849	18.7	0.5	0.0	0.0	0.1	19.1	2,849
نالوت	53.8	3.2	0.0	12.4	0.0	65.5	875	25.1	1.2	0.0	4.1	0.0	30.3	875	15.8	0.8	0.0	0.0	0.0	16.5	875
سبها	44.2	3.8	0.1	25.9	1.4	62.6	867	17.5	1.0	0.1	6.6	0.1	25.4	867	10.5	0.9	0.0	0.0	0.0	11.2	867
وادي الشاطىء	41.1	1.8	0.0	6.6	0.0	47.9	844	20.1	0.2	0.0	1.2	0.0	21.4	844	11.8	0.4	0.0	0.0	0.0	12.2	844
مرزق	27.4	2.0	0.1	12.9	0.0	38.0	569	12.1	0.5	0.1	3.7	0.0	16.3	569	9.4	0.5	0.1	0.0	0.0	9.9	569
وادي الحياة	68.0	6.2	0.0	15.1	0.2	73.8	624	28.9	1.1	0.0	3.5	0.1	33.1	624	17.4	1.2	0.0	0.0	0.0	18.2	624
غات	32.7	4.8	1.0	25.4	4.3	55.8	208	13.9	0.6	0.7	5.6	3.3	23.2	208	8.2	0.5	0.4	0.0	1.2	9.9	208

الجدول EQ.2.9M: تغطية التحويلات الإعانات الاجتماعية: أفراد الأسرة من الذكور (تابع)

النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذكور الذين يعيشون في الأسر التي حصلت على تحويلات أو اعانات اجتماعية في الأشهر الثلاثة الأخيرة (المجموع والمستفيدون المستهدفون والمصرح لهم بتلقي أو تحصيل الإعانة) حسب نوع التحويلات والإعانات، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة أفراد الأسرة الذكور اللذين يعيشون في أسر تتلقى أنواعًا محددة من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية:						نسبة أفراد الأسرة الذكور اللذين يعيشون أسر تتلقى أنواعًا معينة من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية والذين هم المستفيدون المقصودون من الدعم:						النسبة المئوية لأعضاء الأسرة الذكور اللذين يعيشون في أسر تتلقى أنواعًا محددة من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية والمصرح لهن بتلقي أو تحصيل الإعانة:					
	منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر	أي من هذه الأنواع الخمسة المحددة من الدعم	عدد أفراد الأسرة الذكور	منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر	أي من هذه الأنواع الخمسة المحددة من الدعم	عدد أفراد الأسرة الذكور	منحة الزوجة والأطفال	منحة العجزة	برنامج حصر وتسجيل النازحين	أي راتب تقاعدي	أي برنامج مساندة خارجي آخر	أي من هذه الأنواع الخمسة المحددة من الدعم	عدد أفراد الأسرة الذكور
العمر																						
اقل من 15	57.2	3.4	0.1	4.0	1.7	62.0	14,765	53.7	0.8	0.0	0.1	1.1	55.3	14,765	7.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	7.2	14,765
19-15	56.3	4.2	0.1	9.2	1.4	63.1	4,130	34.0	0.7	0.1	0.1	0.5	35.2	4,130	5.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	5.7	4,130
24-20	49.4	5.5	0.0	19.4	1.2	62.9	3,347	2.0	1.1	0.0	0.2	0.2	3.5	3,347	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	2.5	3,347
29-25	45.9	4.9	0.0	27.3	1.0	63.0	2,950	0.5	1.0	0.0	0.2	0.0	1.8	2,950	4.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2,950
34-30	43.4	5.0	0.2	28.9	0.9	63.4	2,542	0.3	1.3	0.1	0.4	0.1	2.3	2,542	13.6	1.3	0.1	0.0	0.0	0.3	15.0	2,542
39-35	45.1	3.8	0.1	21.8	2.9	61.1	2,526	0.8	1.3	0.0	0.7	0.2	2.9	2,526	27.7	1.6	0.0	0.0	0.0	1.7	31.0	2,526
44-40	48.6	3.4	0.1	12.8	2.5	60.6	2,566	0.6	0.7	0.0	0.2	0.0	1.5	2,566	37.8	1.5	0.0	0.0	0.0	1.9	40.8	2,566
49-45	53.6	3.5	0.0	7.5	1.6	60.9	2,336	1.6	1.2	0.0	0.3	0.0	3.0	2,336	44.8	2.1	0.0	0.0	0.0	1.3	47.3	2,336
50 فأكثر	48.0	4.7	0.1	27.4	0.6	65.1	8,352	0.6	1.0	0.0	23.3	0.1	24.9	8,352	29.4	2.7	0.0	0.0	0.0	0.2	31.4	8,352
خُمس الثروة																						
الأدنى	46.7	5.5	0.1	15.6	1.0	58.7	8,419	18.9	1.3	0.0	5.3	0.4	25.7	8,419	13.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.2	14.4	8,419
الثاني	56.6	4.6	0.1	14.6	0.8	66.4	8,746	24.2	1.1	0.0	4.7	0.2	30.1	8,746	17.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.1	18.4	8,746
المتوسط	55.8	5.0	0.1	16.0	0.8	66.0	8,815	23.8	1.1	0.1	5.0	0.1	29.9	8,815	17.7	1.2	0.1	0.0	0.0	0.1	18.7	8,815
الرابع	51.9	3.0	0.0	14.3	0.9	62.1	8,642	22.5	0.6	0.0	4.1	0.1	27.2	8,642	16.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	17.3	8,642
الأعلى	47.7	2.7	0.0	14.2	3.8	60.3	8,892	20.1	0.6	0.0	4.0	1.5	26.1	8,892	15.2	0.7	0.0	0.0	0.0	1.2	16.9	8,892

الملحق أ .
تصميم العينة

الملحق أ تصميم العينة

قد تم تفصيل السمات او الخصائص الاساسية لتصميم العينة في هذا الملحق. تتضمن خصائص تصميم العينة تعريف إطار المعاينة، حجم العينة المطلوب، تقسيم العينة، الحصر في عناقيد العينة، اختيار المجالات، مراحل المعاينة، التصنيف الطبقي، وبالإضافة الى حساب اوزان العينة.

ان الهدف الرئيس لتصميم العينة بالنسبة الى المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليبيا 2024-2025 هو اعداد او انتاج تقديرات احصائية موثوقة لمعظم المؤشرات، على المستوى الوطني، للمناطق الحضرية والمناطق الريفية، وايضا لـ 22منطقة في ليبيا : طبرق، درنة، الجبل الأخضر، المرج، بنغازي، أجدابيا، الكفرة، سرت، الجفرة، مصراتة، المرقب، طرابلس، الجفارة، الزاوية، المنطقة الغربية، الجبل الغربي، نالوت، سبها، وادي الشاطئ، مرزق، وادي الحياة، غات .تم بناء طبقات العينة وفقا للتجمع السكاني: الحضر والريف، بالتوافق مع المناطق الـ 22 في ليبيا. وعند تصميم العينة لـ MICS ليبيا 2024-2025، كان من المفيد والمثمر مراجعة تصميم العينة والنتائج التي تم الحصول عليها في المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة والذي تم تنفيذه في العام 2014 (مع الإشارة إلى أن مسح 2014 اعتمد 21 مجالا جغرافيا كمجالات للتقدير، وفق هيكل مختلف للمناطق).

لاختيار عينة المسح تم اعتماد تصميم المعاينة الطبقي العنقودي متعدد المراحل. إطار المعاينة يعتمد على إطار المعاينة الوطني للأسر المستمد من وحدات العد (EAs) الخاصة بتعداد العام للسكان 2006، مع تحديث أعداد الأسر داخل وحدات العد من خلال المسح الوطني للسكان لسنة 2012، ، والتي استُخدمت كعينة رئيسية. وقد تم اختيار جميع مناطق العدّ (EAs) ضمن عينة المسح الوطني للسكان لعام 2012 لصالح مسح المؤشرات المتعددة 2024-2025. تم حصر الاسر في كل وحدة عد تم اختيارها، في المرحلة الثانية تم سحب عينة الاسرة من كل وحدة عد تم اختيارها في المرحلة الثانية. هذا هو نوع من عينة الاحتمالية، حيث يكون لكل أسرة وكل فرد فيها احتمالية إيجابية ومعروفة للاختيار، بمجرد اكتمال قائمة الأسر في وحدات المعاينة الاولية (PSUs)، واكتمال قائمة أفراد الأسرة في كل أسرة معيشية تمت مقابلتها. مع أخذ العينات الاحتمالية، من الممكن عمل استنتاجات صحيحة للسكان أو أي مجموعة فرعية من السكان، من خلال ترجيح البيانات بعكس الاحتمالات الإجمالية للاختيار.

أ. 1 حجم العينة وتقسيم العينة

بما أن حجم العينة الكلي لـ MICS ليبيا 2024-2025 يعتمد جزئيا على مجالات التحليل الجغرافية التي تم تحديدها في جداول المسح، فقد تم أولا فحص توزيع مناطق العد (EAs) والأسر في إطار المعاينة الوطني المحدث (المستمد من وحدات العد للتعداد العام للسكان 2006، مع تحديث أعداد الأسر من خلال المسح الوطني للسكان لسنة 2012)، وذلك حسب المناطق الـ 22 في ليبيا، وحسب طبقات الحضر والريف، كما هو موضح في جدول.SD.1

جدول .SD.1. توزيع مناطق العدّ والأسر في العينة الرئيسية للمسح الوطني للسكان

توزيع مناطق العد والمساكن، وفقا للمنطقة ، الحضر، والريف، المسح الوطني للسكان 2012

	عدد وحدات العينة			عدد الاسر (المسح الوطني للسكان 2012)		
	الكلي	الحضر	الريف	الكلي	الحضر	الريف
الكلي	9,343	8,269	1,074	**983,203**	**871,471**	**111,732**
المنطقة						
طبرق	248	202	46	26,698	21,702	4,996
درنة	303	240	63	14,184	7,818	6,366
الجبل الأخضر	346	274	72	38,276	30,342	7,934
المرج	294	209	85	31,331	22,624	8,707
بنغازي	1,020	946	74	105,381	98,164	7,217
اجدابيا	266	223	43	28,677	24,227	4,450
الكفرة	52	46	6	5,507	5,004	503
سرت	192	135	57	19,286	13,580	5,706
الجفرة	71	69	2	7,502	7,298	204
مصراته	794	735	59	88,711	82,516	6,195
المرقب	750	638	112	81,862	69,996	11,866
طرابلس	1,659	1,659	0	189,301	189,301	0
الجفارة	826	792	34	87,187	83,473	3,714
الزاوية	571	546	25	58,761	56,209	2,552
المنطقة الغربية	566	540	26	59,445	56,649	2,796
الجبل الغربي	573	380	193	59,017	39,453	19,564
نالوت	167	115	52	18,585	12,853	5,732
سبها	204	189	15	19,725	18,208	1,517
وادي الشاطىء	142	83	59	14,924	8,591	6,333
مرزق	134	106	28	11,358	8,462	2,896
وادي الحياة	124	101	23	13,187	10,703	2,484
غات	41	41	0	4,298	4,298	0

تم حساب حجم العينة الكلي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات لليبيا 2024-2025 والبالغ 17,900 أسرة. المؤشر الاساسي الذي تم استخدامه لحساب حجم العينة هو انتشار نقصان الوزن (المتوسط والحاد) بين الاطفال في الفئة العمرية 0-4 سنوات. وبما انه قد تم جدولة نتائج المسح على مستوى المناطق الـ 22 في ليبيا، فانه من الضروري تحديد أصغر حجم عينة لكل منطقة. وقد تم استخدام الصيغة التالية لتقدير حجم العينة المطلوب بالنسبة للمؤشر الاساسي، وهو انتشار نقصان الوزن بين الاطفال في الفئة العمرية 0-4 سنوات:

$$n = \frac{[4(r)(1-r)(deff)]}{[(RME \times r)^2(pb)(AveSize)(RR)]}$$

حيث ان:

- n= حجم العينة المطلوب، وتم التعبير عنه بعدد الاسر
- 4= عامل لتحقيق مستوى 95% من الثقة
- r= القيمة المتنبئة او المتوقعة للمؤشر، وتم التعبير عنها على شكل نسبة
- *deff*= تأثير تصميم العينة بالنسبة للمؤشر الاساسي، يتم تقديره من المسح السابق، او باستخدام قيمة افتراضية 1.5
- *RME*= الخطأ الهامشي النسبي ل ، r، ليتم التسامح عند مستوى ثقة 95%، بشكل عام ليس اكبر من 0.12 (12%) للتقديرات على المستوى الوطني
- *pb*= النسبة في المجتمع الكلي التي يعتمد عيها المؤشر الاساسي ،r،

- *AveSize* = متوسط حجم الاسرة (معدل عدد الافراد لكل اسرة)
- *RR*= معدل او نسبة الاستجابة المتوقعة

بالنسبة للحساب، تم افتراض أن r (انتشار نقص الوزن) هو 12 في المائة بناءً على التقدير الوطني من المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة لعام 2014. تم أخذ قيمة deff (تأثير التصميم) على أنها 1.2 بناءً على التقدير من المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة لعام 2014، pb (النسبة المئوية من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-4 سنوات من إجمالي عدد السكان) تم اعتبارهم 35٪ ، أما AveSize (متوسط حجم الأسرة) فقد تم اعتباره 5 اشخاص في كل أسرة ، بناءً على فرضية أن يكون معدل الاستجابة 88٪، بناءً على تجربة المسح الوطني الليبي لصحة الأسرة لعام 2014.

نظرًا لأن المؤشرات الرئيسية للمسح سيتم احتسابها لكل مجال، فمن الضروري تحديد الحد الأدنى لحجم العينة لكل مجال. وتشير الخبرة المستمدة من مسح المؤشرات المتعددة (MICS) والمسح الديموغرافي والصحي (DHS) في مختلف البلدان إلى أن الحد الأدنى لحجم العينة المطلوب لكل مجال يبلغ عمومًا حوالي 800 أسرة. وإذا كان تقدير معدل الانتشار منخفضًا نسبيًا (مثل أقل من 15%)، فمن العملي استخدام هامش الخطأ لتحديد مستوى الدقة، لأنه يعكس عرض فاصل الثقة بنسبة 95%. وباستخدام المعايير المحددة أعلاه، تم حساب أن عينة مكونة من 800 أسرة ستوفر هامش خطأ قدره 4% لمؤشر انتشار نقص الوزن، وهو ما يُعد مقبولًا. وقد أُجري هذا الحساب أيضًا لمؤشرات أخرى، والتي كان لمعظمها هامش خطأ أصغر. ومن الاعتبارات الأخرى أن المسح الوطني للسكان كان يتضمن حدًا أدنى قدره 40 منطقة عدّ ضمن العينة في معظم المناطق، والتي يمكن اختيارها لمسح MICS لتوفير حد أدنى من 800 أسرة لكل منطقة، باستثناء ثلاث مناطق أصغر تضمنت عينة من 30 منطقة عدّ و600 أسرة. بلغ حجم العينة الإجمالي على المستوى الوطني 17,900 أسرة. مع إجراء تعديلات في بعض المناطق كما هو مبين في التخصيص النهائي.

تم اجراء تمرين اضافي لتقييم ملاءمة حجم العينة وتوزيعها المقترح لمسح MICS ليبيا 2024-2025 بالاستناد الى نتائج وحجم العينة في المسح الوطني الليبي لصحة الاسرة لعام 2014 . وتم تحليل العلاقة بين حجم العينة ومستوى الدقة الاحصائية للمؤشرات الرئيسية لتحديد ما اذا كان من المناسب اعتماد حجم عينة مماثل او اجراء تعديلات لضمان مستوى الدقة المطلوب. واشارت نتائج التحليل الى ان حجم العينة وتوزيعها في مسح 2014 كانا مناسبين لتحقيق مستوى مقبول من الدقة في التقديرات الوطنية والاقليمية. فعلى سبيل المثال، بلغ متوسط عدد الاطفال دون سن الخامسة في العينة الوطنية 8,589 طفلا (0.39 طفل لكل اسرة)، بينما بلغ عدد الاطفال في الفئة العمرية 12-23 شهرا حوالي 2,071 طفلا (0.09 طفل لكل اسرة). واستُخدمت هذه النسب لتقدير الاعداد المتوقعة من الاطفال ضمن الفئات المستهدفة وفق احجام عينات مختلفة (1,000، 1,100، 1,200، و 1,700 اسرة لكل مجال)، حيث بينت التقديرات ان عدد الاطفال دون سن الخامسة يتراوح بين 390 و 664 طفلا لكل مجال، بينما يتراوح عدد الاطفال في الفئة 12-23 شهرا بين 94 و 160 طفلا لكل مجال. واستنادا الى ذلك، اوصى التحليل باعتماد حجم عينة مشابه لذلك المستخدم في مسح 2014 اذا اعتُبر مستوى الدقة المتحقق فيه مرضيا، مع امكانية زيادة عدد الاسر في بعض المجالات لضمان تمثيل كاف للفئات العمرية الدقيقة.

في لـMICS ليبيا 2024-2025، تم تحديد عدد الاسر لكل عنقود تم اختياره في المرحلة الاولى ب 20 اسرة، وذلك استنادا الى عدة اعتبارات، والمتضمنة تأثير التصميم، والميزانية المتاحة، والزمن اللازم لكل فريق عمل لإتمام عنقود واحد. وبتقسيم عدد الاسر الكلي على عدد الاسر لكل عنقود، تبين ان حجم عينة العناقيد التي يجب اختيارها من معظم المناطق هو 40. (20/800 =40).

تم اعتماد تقسيم او تخصيص حجم العينة الكلية بالتساوي على المناطق الـ22 . لذلك، تم تخصيص 40 عنقود لكل منطقة، واحتساب حجم العينة النهائي على انه 17,900 اسرة، مع اجراء تعديلات في بعض المناطق كما هو موضح في جدول .SD.2 في كل منطقة، تم توزيع العناقيد (وحدات المعاينة الاولية) الطبقات الريفية والحضرية بالتناسب مع عدد الاسر في إطار المسح لكل طبقة داخل تلك المنطقة. يظهر جدول SD.2 تقسيم العناقيد والاسر في العينة على طبقات المعاينة.

جدول SD.2: تقسيم العينة

تقسيم عينة العناقيد وعينة الاسر على طبقات المعاينة، المسح العنقودي متعدد المؤشرات، ليبيا 2024

	عينة العناقيد			عينة الاسر		
	الكلي	الحضر	الريف	الكلي	الحضر	الريف
الكلي	**894**	**756**	**138**	**17,880**	**15,120**	**2,760**
المنطقة						
طبرق	40	33	7	800	660	140
درنة	40	31	9	800	620	180
الجبل الأخضر	40	32	8	800	640	160
المرج	40	29	11	800	580	220
بنغازي*	54	50	4	1,080	1000	80
اجدابيا	40	34	6	800	680	120
الكفرة	30	27	3	600	540	60
سرت	40	28	12	800	560	240
الجفرة	30	28	2	600	560	40
مصراته	50	47	3	1,000	940	60
المرقب	40	34	6	800	680	120
طرابلس	60	60	0	1,200	1200	0
الجفارة	40	38	2	800	760	40
الزاوية	40	38	2	800	760	40
المنطقة الغربية	40	38	2	800	760	40
الجبل الغربي	40	27	13	800	540	260
نالوت	40	28	12	800	560	240
سبها	40	37	3	800	740	60
وادي الشاطىء	40	23	17	800	460	340
مرزق	40	32	8	800	640	160
وادي الحياة	40	32	8	800	640	160
غات	30	30	0	600	600	0

كان الإجمالي المحسوب 17,900 أسرة (895 عنقودا × 20). بعد استبعاد عنقود واحد في بنغازي، أصبح التخصيص النهائي 17,880 أسرة (894 عنقودا × 20).

أ.2 اختيار وحدات العد (العناقيد)

تم اختيار وحدات العد المبينة على التعداد من كل طبقة معاينة باستخدام اسلوب العينة المنتظمة الاحتمالية المتناسبة مع الحجم (pps)، وذلك على اساس عدد الاسر في كل منطقة عد من إطار المعاينة الوطني المستمد من وحدات العد (EAs) لتعداد السكان العام 2006، مع تحديث اعداد الاسر من خلال المسح الوطني للسكان 2012. قبل المرحلة الأولى من اختيار العينة، تم ترتيب وحدات العد في إطار أخذ العينات لكل طبقة جغرافيًا حسب المنطقة الإدارية من أجل توفير تقسيم ضمني إضافي. وبذلك تم الانتهاء من مرحلة المعاينة الاولى، وذلك باختيار وحدات العد المطلوبة في كل من المناطق الـ 22 (انظر جدول SD.2)، وبشكل منفصل للطبقات الحضرية والطبقات الريفية.

أ.3 انشطة الحصر

على اعتبار حدوث تغيرات متعددة في الاسر التي تم حصرها في المسح الوطني للسكان 2012، فانه يجب عمل حصر جديد في كل مناطق العد التي تم اختيارها في العينة، وذلك قبل البدء في اختيار الاسر. لهذا الهدف، تم تدريب فريق حصر الاسر داخل العناقيد، وذلك لزيارة كل مناطق العد التي تم اختيارها، وحصر كل الاسر في منطقة العد.

أجري تدريب على عملية رسم خرائط الأسر وحصرها في أبريل 2024 .وتضمن التدريب محاضرات وتدريبا ميدانيا في أربعة مواقع تدريبية (طرابلس، مصراتة، بنغازي، سبها)، تلاها تجربة لمدة 3أيام قبل التنفيذ الكامل في مايو 2024 .واستند جدول التدريب ومحتواه إلى دليل MICS لرسم الخرائط وحصر الأسر.[141]

تم تنفيذ عملية رسم خرائط الأسر وحصرها بواسطة مصلحة الإحصاء والتعداد، وباستخدام نهج تدريب متسلسل شمل تدريب المدربين لتغطية 22منطقة عبر أربعة مواقع تدريبية (طرابلس، مصراتة، بنغازي، سبها)، وبمشاركة 19مدربا، منهم 13 لمنهجية رســم الخرائط والحصر، و 6 لتهيئة تطبيق الحصر على منصـــة CAPI. وتم تدريب 56 فريقا، يتكون كل فريق من رسام خرائط/كارتوغرافي ومدخل بيانات، خلال أبريل 2024 .وتم تنفيذ الحصر باستخدام منصة قائمة على CAPI، وبدأ التنفيذ الكامل في مايو 2024 ولمدة تقارب 45 يوما .وخلال الحصر الميداني لوحدات المعاينة الأولية المختارة، تبين أن أحد العناقيد المختارة في بنغازي مهجور ولا توجد به أسر مقيمة؛ وبعد التشاور بين خبراء العينات في مصلحة الإحصاء والتعداد و اليونيسف، تم استبعاد العنقود من العينة، ليصبح العدد النهائي 894 عنقودا والعدد المستهدف 17,880أسرة .وحيثما انطبق الأمر، تم تقسيم مناطق العدّ الكبيرة في العينة إلى مقاطع ذات حدود واضحة، وتم اختيار مقطع واحد منها عشوائيًا لإدراجه في الحصر.

أ.4 اختيار الاسر

بناءً على عملية رسم الخرائط والقوائم، تم إعداد قوائم الأسر في كل منطقة عد. تم ترقيم الاسر تتابعيا من 1 الى M_{hi} (عدد الاسر الاجمالي او الكلي في كل منطقة عد) في مصلحة الإحصاء والتعداد، حيث تم اختيار 20 اسرة في كل منطقة عد، باستخدام اسلوب اختيار المعاينة العشوائية المنتظمة. لهذا الهدف، تم اعتماد نموذج الاختيار العشوائي المنهجي للأسر في MICS[141] .

ايضا يشمل MICS ليبيا 2024-2025 على فحص جودة المياه لعينة جزئية من الاسر داخل كل عنقود تم اختياره في المرحلة الاولى من المسح. لتنفيذ فحص جودة المياه في المسكن وفي المصدر، تم سحب عينة جزئية حجمها 5 اسر من ال 20 اسرة التي تم اختيارها في كل عنقود في العينة، باستخدام تصميم المعاينة العشوائية المنتظمة. ويحتوي نموذج سحب الاسرة في المسح العنقودي متعدد المؤشرات على خيار لتحديد عدد الاسر التي سيتم اختيارها من اجل فحص جودة المياه، وسيقوم تلقائيا جدول بيانات اكسل باختيار عينة الاسر الجزئية.

تم تنفيذ مقياس معياري لمراقبة الجودة من خلال اختبار فارغ (اختبار للمياه غير الملوثة) لتقييم ما إذا كانت الفرق تنفذ إجراء اختبار المياه بشكل صحيح. تم تخصيص اختبار فارغ واحد لكل عنقود، ولكن لأغراض عملية تتعلق بالتقاط البيانات، تم تعيين هذا لأول أسرة تم اختيارها لاختبار جودة المياه.

أ.5 حساب اوزان العينة

ان عينة MICS ليبيا 2024-2025 غير موزونة ذاتيا. اساسيا تخصيص اعداد متساوية من الاسر لكل منطقة من المناطق، يتم استخدام معدلات الكسور عينة مختلفة في كل منطقة، وهذا يعود الى ان عدد الاسر في إطار المسح يختلف عبر المناطق. لهذا السبب، يتم حساب اوزان المعاينة من اجل استخدامها في التحليلات اللاحقة لبيانات المسح.

أحد المركبات الاساسية للوزن هو مقلوب معدل المعاينة المستخدم في اختيار عدد اسر العينة في طبقة معاينة محددة (h) ووحدة المعاينة الاولية (i):

$$W_{hi} = \frac{1}{f_{hi}}$$

الحد f_{hi} ، احتمال معاينة الأسر في وحدة المعاينة الاولية i، في الطبقة h، هو حاصل ضرب احتمالات الاختيار في كل مرحلة من مراحل المسح داخل طبقة المعاينة:

$$f_{hi} = p_{1hi} \times p_{2hi} \times p_{3hi},$$

141 https://mics.unicef.org/tools#survey-design

حيث ان p_{shi} هي احتمال اختيار وحدة المعاينة *s* ، من وحدة المعاينة الاولية i ، في طبقة المعاينة *h* . بالاعتماد على تصميم المعاينة، يتم حساب هذه الاحتمالات كما يلي:

حيث ان:

- $\frac{n_h \times M_{hi}}{M_h} = p_{1hi}$
- n_h = حجم عينة وحدات المعاينة الاولية في الطبقة *h*.
- M_{hi} = عدد الاسر في إطار تعداد عام 2006 (تم تحديثه باستخدام الإطار المسح الوطني للسكان 2012 في وحدة المعاينة الاولية i ، في الطبقة *h*.
- M_h = إجمالي عدد الأسر في المسح الوطني للسكان 2012 إطار المعاينة (استنادًا إلى تعداد عام 2006 المُحدَّث) للطبقة *h*.
- p_{2hi} = نسبة وحدات المعاينة الاولية التي تم حصرها في عينة وحدة المعاينة الاولية i ، في الطبقة h (في حالة تم تجزئة وحدات المعاينة الاولية) ، بالنسبة لوحدات المعاينة الاولية غير المجزأة، يكون $p_{2hi} = 1$.
- $\frac{20}{M'_{hi}} = p_{3hi}$
- M'_{hi} = عدد الاسر التي تم حصرها في وحدة المعاينة الاولية i ، في الطبقة *h*.

بما أنه، وبشكل عام يوجد اختلاف ما بين عدد الأسر في كل من وحدات العد (وحدة المعاينة الأولية) في إطار المعاينة الوطني للأسر المستمد من وحدات العد للتعداد العام للسكان 2006، مع تحديث أعداد الأسر من خلال المسح الوطني للسكان لسنة 2012، والذي تم استخدامه في مرحلة الاختيار الأولى، وبين العدد المحدث للأسر في وحدة العد من خلال عملية الحصر، لذلك تم حساب الاحتمالات الإجمالية الفردية لاختيار الأسر في كل منطقة عد (عنقود).

المركبة النهائية عند حساب اوزان العينة التي يجب اخذها بعين الاعتبار هي مستوى عدم الاستجابة بالنسبة للمقابلات الاسرية والفردية بحسب الطبقة، وكذلك معدل استكمال العنقود المختار لكل طبقة. التعديل عن عدم استجابة والعنقود الأسرة في كل طبقة يساوي:

$$\frac{n_h}{n'_h} \times \frac{1}{RR_h}$$

حيث ان RR_h هو معدل استجابة عينة الاسر في الطبقة *h* ، والمعرف بانه نسبة عدد الاسر التي تم مقابلتها في الطبقة *h* ، من عدد الاسر التي تم اختيارها وشاغرة في فترة العمل الميداني في الطبقة *h*. المصطلح n'h هو عدد العناقيد التي اختيرت للعينة مع التعداد الكامل في الطبقة h ، لذا فإن عامل التعديل الأول يتوافق مع معكوس معدل استكمال العنقود المختار للطبقة h. هنالك حاجة لعامل التعديل الإضافي هذا في حال عدم إمكانية تعداد بعض العناقيد المختارة في بعض الطبقات بسبب مشاكل الأمن أو إمكانية الوصول. وفي لـ MICS ليبيا 2024-2025، تبين أثناء الحصر أن إحدى مناطق العد المختارة في بنغازي لا توجد بها أسر مقيمة وتم استبعادها، ولذلك تم تطبيق عامل تعديل استكمال العنقود *n_h/n'_h* على الطبقة المتأثرة. في حالة تعداد جميع العناقيد المختارة في كل طبقة، فإن عامل تعديل العنقود هذا يساوي 1 لجميع الطبقات، لذلك لا يؤثر على الوزن. تم تضمين هذا التعديل لوزن الأسرة بناءً على معدل استكمال العنقود في الصيغ المقابلة في نموذج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لحساب الأوزان.

بالمثل، التعديل عن عدم استجابة الفرد (المرأة، والطفل دون سن الخامسة) لكل طبقة يساوي:

$$\frac{1}{RR_{qh}}$$

حيث ان RR_{qh} هو معدل الاستجابة للاستبانات الفردية في الطبقة *h* ، والمعرف على انه نسبة الافراد المؤهلين (المرأة، الرجل، والطفل دون سن الخامسة) في عينة الاسر في الطبقة *h* ، والذين تم مقابلتهم بنجاح.

بعد الانتهاء من العمل الميداني، تم حساب معدلات الاستجابة لكل طبقة معاينة. واستخدمت هذه المعدلات لتعديل أوزان العينة المحسوبة لكل عنقود. في هذا التقرير، جدول SR.1.1 يظهر معدلات الاستجابة في المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS ليبيا 2024-2025).

وقد تم تطبيق عوامل تعديل عدم الاستجابة بالنسبة للاستبانات الفردية للنساء والأطفال دون سن الخامسة على اوزان الاسرة المعدلة. وتم الحصول على أعداد النساء المؤهلات والأطفال دون سن الخامسة من قائمة أفراد الأسرة في استبانة الأسرة للأسر التي تمت فيها المقابلات.

وفي حالة الاستبانة الخاصة بالأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة، تم اختيار طفل واحد عشوائيا من جميع الأطفال في هذه الفئة العمرية المسجلة في قائمة أفراد الأسرة، في الواقع وحدة أخذ العينات الثلاثية .بداية، يتم تعديل وزن الأسرة للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة، بالاعتماد على معدل الاستجابة لهذه الاستبانة على مستوى الطبقة. هذا كما هو موضح أدناه ، بمجرد تحويل هذه الاوزان الاسرية المعدلة الى اوزان معيارية ، يتم ضربه بعدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة المسجلة في قائمة أفراد الأسرة. لذلك، فإن أوزان الأطفال الفرديين في الفئة العمرية 5-17 سنة تختلف حسب عينة الأسرة. يتم تنفيذ هذا الترجيح او التوزين للبيانات للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة في برامج الجدولة للجداول المقابلة.

وبالنسبة لفحص جودة المياه (سواء في الأسر أو عند المصدر)، تم اختيار عينة جزئية (او فرعية) تتألف من 5 أسر من ال 20 التي شملتها عينة المسح العنقودي متعددة المؤشرات في كل عنقود من العينة العنقودية.

وبالتالي، فإن وزن الأسرة الأساسي (غير المعدل) سيضرب بمقلوب معدل العينة الجزئية على النحو التالي:

$$W_{wqhi} = \frac{1}{f_{hi}} \times \frac{20}{5} = \frac{4}{f_{hi}}$$

حيث ان:

W_{wqhi} = الوزن الاساسي للعينة الجزئية من الاسر المختارة لفحص جودة المياه في عينة وحدة العد i ، في الطبقة h.

وبما أن معدل الاستجابة قد يكون مختلفا عن فحص جودة المياه للاستهلاك المنزلي وعند المصدر، تم تعديل الأوزان الأساسية ، لكل منها بشكل منفصل، لعدم الاستجابة على مستوى الطبقة كما يلي:

$$W'_{wqhi} = W_{wqhi} \times \frac{n_h}{n'_h} \times \frac{m_{wqh}}{m'_{wqh}}$$

حيث ان:

- W'_{wqhi} = الوزن المعدل للعينة الجزئية من الاسر المختارة لفحص جودة المياه في عينة وحدة العد i ، في الطبقة h (بشكل منفصل بالنسبة لفحص جودة المياه في الاسرة وعند المصدر).
- m_{wqh} = عدد أسر العينة الصحيحة (المشغولة) المختارة لفحص جودة المياه في الطبقة h.
- m'_{wqh} = عدد اسر العينة التي أكملت فحص جودة المياه في الطبقة h (بشكل منفصل بالنسبة لفحص جودة المياه في الاسرة وعند المصدر).

كما في حالة تعديل أوزان الأسرة الخام، فإن عامل تعديل يساوي معكوس معدل استكمال العنقود (nh / $n'h$) للطبقة ضروري لحساب أي عناقيد مختارة لا يمكن تعدادها ضمن طبقة. كما ذكر أعلاه، فإن هذا العامل يساوي 1 لأي طبقة تم تعداد عناقيد مختارة لها.

وقد تم حساب اوزان الاسر الكاملة (الخام) الخاص في MICS ليبيا 2024-2025 عن طريق ضرب مقلوب احتمالات الاختيار بعامل عدم الاستجابة المعدل لكل طبقة. ومن ثم، تم ترجيح هذه الاوزان، بهدف جعل المجموع الموزون لوحدات العينة التي تم مقابلتها يساوي حجم العينة الكلي على المستوى الوطني. ويتحقق الترجيح بقسمة الأوزان الكاملة للعينة (معدلة بسبب عدم الاستجابة) بمتوسط هذه الأوزان في جميع الأسر على المستوى الوطني. ويتم تنفيذ ذلك عن طريق ضرب أوزان العينة بعامل ثابت يساوي عدد الاسر غير الموزون على المستوى الوطني مقسوما على العدد الكلي الموزون للأسر (باستخدام الأوزان الكاملة للعينة المعدلة بسبب عدم الاستجابة).

وقد اتبعت إجراءات ترجيحية مماثلة للحصول على أوزان مرجحة لكل من افراد النساء والاطفال دون سن الخامسة واستبانات الأطفال دون سن الخامسة وفحص جودة المياه. وتراوحت اوزان الاسرة (المرجحة) بين 0.047011 و 6.776225 في مناطق تعداد العينة (العناقيد) والبالغ عددها 894 عنقود.

تم إلحاق أوزان العينة بكل مجموعات البيانات، وأجريت التحليلات عن طريق توزين البيانات الخاصة بالأسر، والنساء، والاطفال دون سن الخامسة، والأطفال والمراهقين الذين يتراوح أعمارهم من 5 إلى 17 سنة، وفحص جودة المياه، باستخدام أوزان العينة.

الملحق ب . قائمة الموظفين المشاركين في المسح

الملحق ب قائمة المشاركين في المسح

اللجنة التوجيهية للمسح

اللجنة التوجيهية

وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية
وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الحكم المحلي
وكيل وزارة الداخلية
مكتب رئيس مجلس الوزراء
رئيس الهيئة العامة للمعلومات
ممثل المكتب القطري لليونيسيف
ممثل الاتحاد الاوروبي في ليبيا
رئيس مصلحة الإحصاء والتعداد

إدارة المسح والتنسيق

المدير العام للمسح

نبيل امحمد القانقة

المدير التنفيذي للمسح

هيثم رجب بن طالب

منسق الـ MICS

محمد بورماد

الفريق الفني للمسح

سالم ابوعائشة خليفة
عبدالمجيد محمد علي
كمال نورالدين نجاح
كمال الصيد سليمان

فريق يونيسف ليبيا لـ MICS

علي مضوة
وسام الطشاني
إيلاجا الأسدي
هبة ألفنك
محمد غويلة
محمد بوغالية

الفريق العالمي لـ MICS (المقر الرئيسي لليونيسف)

بو بيدرسن
إيفانا بيليتش
تاتيانا كاراولاتس
ياديغار كوسكون
مونخزول زوكهو
ديفيد ميغيل
سنان توركي يلماز

الفريق الإقليمي لـ MICS (مكتب اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا)

روبرت باين
تمارا رباح
حسني العربي
محمد ابو العلا
محمود شاكر

فريق معالجة البيانات و الـ CAPI

فرج يونس المهلب
عبدالحكيم محمد الدسوقي
هيثم عبدالمجيدقدوشة
أشرف راسم بن ضو

فريق التحقق من جودة البيانات

أميرة علي بن علي
ندى عبدالسلام الريشي
ندى مسعود الباروني
مروة جمعة الحامي

الفريق التشغيلي

اشرف عبدالحكيم الشوماني
عبدالباسط عبدالرازق الهنيد
عياد ارحومة سالم
عادل علي مرجان

الفرق الميدانية

المشرفين الميدانيين

سالم عبد الحميد الرياني

معاذ محمد البتي

عزالدين سالم دعفوس

عبدالرحمن سعيد جمعة

محمد بشير المرابط

انور محمد ابوضية

اكرم يوسف اللافي

فرق جمع البيانات حسب المناطق

طبرق

ربيع سليمان محمد

فريحة هارون مختار

سعدة متويل غريب

فايزة سالم امراجع حمد

نعيمة علي ابوبكر

نعيمة كريم حماد سليمان

درنة

ابراهيم بالقاسم عبد السلام قصار

فاطمة عبدالباسط الطشاني

رقية محمد عمر الأزرق

ايناس عبد اللطيف خليل الشيخ

حليمة حمد عبد السلام الشاوني

صباح أحمد محمد أمهدي

الجبل الاخضر

رضا أحمد محمد عبد الرازق

صفية الشريف خليفة

مبروكة أحنيش العكر

نورية علي مصطفى

سلوى عبد الستار ابراهيم

أريج العكر حنيش

المرج

جلال الناجي امحمد

غزالة موسى محمد

فوزية نوح فرج

فاطمة سعد حسن

نجية احمد محمد

منال سالم حمد

بنغازي

محمد شعبان الضراط

ليلى عبدالحميد خير

هدى عبدالحميد خير

هناء مفتاح نجم

تهاني عبدالحميد السعيطي

سارة فتحي بودبوس

عماد على عثمان نجم

ريمة جمعة حمودة

نسرين بلقاسم فلاق

أمل شعيب عبدالله الحاسي

تغريد محمد الفارسي

سميرة حماد التهامي

اجدابيا

عبدالباسط عبدالله حامد

اميرة احمد مفتاح

مريم محمد المبروك

منى ادريس عمر

سمر مفتاح على

مبروكة اجبيل عبدالله

الواحات

على احمد محمد

منصورة محمد سالم

فاطمة محمد فتيتة

مريم احمد محمد

فريحة السنوسي شحات

مبروكة صالح بوجدارية

الكفرة

سهيل على عبدالهادي عبدربه

عيسى محمد عيسى

فاطمة محمد بكار

خديجة عياد سعدالله

نعيمة محمد المصراتي

فاطمة خليل محمد

نجاة على يونس

توفيق عبدالحميد حدوث

لطيفة أبوبكر بركة

نوادر حامد سعيد

نسرين حدوث أحمد

أية مختار أبراهيم

سعاد أبوبكر بركة

سرت

محمد البطي

حنان محمد رحيل

سالمة غيث منصور

فاطمة عمران الصداعي

امساعدة بن ناصر علي

الجفرة

ماهر مصطفى جعدان

فاطمة جمعة حويل

ليلى غريبي فرحات

امال عبد الله ابوقصيصة

نجاح علي جعدان

تومية عبد السلام عمر

مصراته

محمد عبد السلام رجب
ليلى ناصر بن طاهر
حنان مصطفى غداق
رهام سالم الصغير
نجاة سالم السريتي
سالمة عياد المبروك المبقع
جمعة انو يجي عقوب
امال عبد الله ابوحلفاية
انتصار فضل الله عبد الحميد
سليمة محمد الحوالي
امنة علي عبد الحفيظ
هناء مصباح أبوجمرة

المرقب

سعيد علي ابوزيد
غادة رمضان الطويل
هيفاء اعمار علي
أماني سعيد أبوزيد
مروة سعيد علي ابوزيد
أسماء اعمار علي

الجفارة

مصطفى البوعيشي
ايمان فرج جمعة غيث
كلثوم مصطفى علي
الحادة خلف الله خليفة
اسراء مصطفي طنوش
راندا سميح الشعافي
هالة عبدالله احمد
الصديق عتيق
غادة عمرو المقدمي
اسراء عمرو المقدمي
أحلام محمد صوان
اسمهان عمرو المقدمي

طرابلس

عبدالمالك البهلول المغبوب
عائشة محمد الكيلاني
فاطمة سعد سالم ابوالغيزة
زينب سالم شنيشح
زينب ابوالقاسم ابوقصيعة
ايه فؤاد التاجوري
سعاد عياد ابوقصيعة
اسماء عياد موسى
عائشة ابوبكر عبدالسلام
ايمان عبدالسلام ادقيمش
ابوبكر المقطوف عبدالسلام
مريم ابوبكر عبدالسلام

الزاوية

محمد رمضان ابودية
هالة على الصيد
سارة محمد بن سعود
ايمان عامر العوامة
اماني محمد الحسومي
بدور المهدي العيادي

المنطقة الغربية

ضؤ محمد عبد السلام الراجحى
غالية جمعة رجب جرافة
ليلى محمد علي بن كافو
تهاني حسن العربي
سعاد حسن إمحمد
منال خليل العكروتي

الجبل الغربي

عبد الودود الطاهر الشامس
مسعودة علي عمر
نوال ضؤ مسعود
زينب علي عمر
أمباركة أمحمد صالح
أسماء عبدالقادر كشلاف
محمد علي كرير
أحلام خير درديره
ميسون حامد ابوالقاسم
تسنيم على الهنشيري
ناجية عبد السلام الأسطي
فاطمة الشيباني عبدالله

نالوت

مصطفي عبدالنبي الخنجاري
أبرار مصطفي الخنجاري
نوال ضؤ عبدالنبي
سميرة عبدالله القطوس
ايناس ابراهيم عسكر
صفاء محمد الاشخم

سبها

على على مسعود سميرة
نيروز حامد محمد الحضيري
سارة احمد الجيلاني محمد
منى ياسين محمد عثمان
خديجة عبد السلام محمد الاحيرش
عائشة محمد حسن عبد الله

وادي الشاطيء

امحمد محمد ابراهيم الاجواد
فاطمة مسعود عيسى القامة
نجاح احميدة العرابي

حنان حسن علي ابوبكر الشريع
خديجة علي احمد الزعليك
هنية سالم فضيل محمد

وادي الحياة

احمد حمالله محمد هامة
منال حمالله محمد هامة
رقيه محمد جبريل
عائشة ميلود الشعاب
فاطمة على احمد اهياج
سالمه عبد السلام على المحروقي

مرزق

على إبراهيم الحاج على
رجعة محمد اعبيدات
زينب يحي حسن
عائشة غيث احمد منصور
مريم عبد الوهاب بشير
مريم محمد على ابراهيم
سلمى علي ابراهيم
على محمد الأمين
مريم سعد عبد ربه
النائه حميد محمد عمر
ام نية احمد محمد الأمين

غات

حسين سعيد الخير
تاتا واوة اغالي
حميدة عبد المولى سيدي
لطيفة سعيد الخير
فاطمة عيسى تواتوة
منيرة محمد مصطفي امامه

تحديث إطار العينة والخرائط

فريق الحصر

فرج عبد الرازق عوض
ربيع سليمان محمد
عبدالكريم الطاهر
طه أحمد محمد
مجدي اسبيق
عرفات ابوبكر ابراهيم
راقي مفتاح القطعاني
ابراهيم بالقاسم قصار
محمد ادريس الحداد
عطية سعد محمد
جلال الناجي امحمد
رجب محمد فرج
محمد فرج قرقوم
رافع بوخشيم
بركة فرج التارقي

صلاح الفاخري
عبد القادرابوبكر مسعود
عبدالله مصباح عبدالله
محمود محمد حسين
ماهر مصطفى جعدان
علي محمد شعبان
إبراهيم احمد الصول
جمعة نويجي عقوب
جمعة علي حامد
علي رمضان علي سعيد
سعيد علي عبدالله ابوزيد
عبدالعاطي الفيتوري محمد
عبدالمالك البهلول المغبوب
حاتم علي بن حميدة
كمال علي عمر
فتحي علي الجدي
خليفة امحمد عدالة
عبدالمجيد علي الصغير
علي ميلود رواق
عمران حسين البكوش
محمد عبد السلام الحسومى
احمد رمضان ابو دية
مصطفى العارف عطية
عبد السلام زهير اخمير
ضؤ محمد عبد السلام الراجحى
علي البهلول عبدالسلام
محمد علي عمر كرير
رضاء عبدالسلام ابوخريص
الرماح سليمان هبو
مصطفى الخنجاري
على على مسعود سميره
ابرهيم على محمد الزاوص
محمد يوسف محمد دندش
مسعود عمر محمد الصغير
ادريس يونس عبد الله الامام
حسن المهدي احمد مطر
سالم احمد حسين عبدالله الطاهر
على محمد عبد السلام ارحومه
عبدالكريم الشريف بويا
حسين سعيد الخير
عبد القادر احمد سوسو

رسم الخرائط

مصطفى صالح مرسال
مفتاح احريمص محمد
أحمد الككلي
فتيتة محمد فتيتة
كمال عبدالحميد اسبيق
صالح حسن صالح
أحمد مصطفى عيسى
ادريس الفرجاني ارحيم

عمر عبدالرحيم احميدة
أحمد طلعت محمد
ادريس اوحيدة محمد
حمد عبدالمولى نصر
مصطفى البرغثى
حميد مارق
فواد القبائلي
فرج البنداوي
صالح اكريم عثمان
صالح مفتاح الهليب
محمد عبدالله كعام
أسامة احمد ابوشيبة
علي حسين الرمالي
نبيل عمر شبش
معمر سالم بن عائشة
عبدالغفارالفيض عبدالغفار
سليم امشيري محمد
جمعة محمد الربيع
علي احمد عبدالسلام
مصطفي علي حكم
عرفات سعيد عمر
ادريس محمد معتوق
عباس نصر عباس
حسام ابراهيم الاحيول
فرج محمد رمضان
محمد سعد خليفة
محمد مصطفي علي
ابو القاسم عبد السلام السورى
المهدى ابو القاسم العيادى
بشير محمد الشيبانى
على نورى ابوسهمين
عبد القادر بركة القشطى
سعد كشلاف
نوري محمد قشوط
عبدالله علي احمد الفقي
خالد جمعة برقيق
ضياء الدين سالم
على السنوسي عبد القادر
جمال عبد القادر عبد السلام
السنوسي محمد على السنوسي
على حسن مادي حسن
على محمد الامين
على ابرهيم الحاج على
عبدالسلام احمد عبدالسلام الشريف
مسعود بشير محمد صالح
عبدالسلام إبراهيم عبدالحفيظ
جبريل تافه املال
رمضان الشيخ محمد

المفتيشين

عبدالسلام أبوخطوة
محمد فضيل العابدية
أحمد محمد بن ادريس
نايف فرج عبدالحميد
عبد العزيز عبدالسلام قصار
احمد محمد عبد الرازق
خليل عمر الوادي
عبد الحكيم فرحات الزلاوي
عثمان الصغير اطبيقة
احميدة السنوسي درفون
صالح علي جابة
مفتاح رمضان صوفية
علي عمران السيد
ابوبكر المقطوف عبدالسلام
مصطفي علي البوعيشي
ابو القاسم عبد السلام السورى
نورى على ابو سهمين
خيري بن هندر
علي مهلهل
ابرهيم على الساعدي
عبد الكريم عون الله احمد
ادريس احمد ابوبكر عون الله
عمر خلف الله امبية عبد الرزاق
عبدالقادر امحمد سالم

مدربين القياسات

سالم جمعة الصديق
سالم بشير أحمد
رنا معز الخوجة

مدربين جودة المياه

لؤي هيدمي
هيثم عمر عطية
ندى معتوق البوراوي
علي سليمان القداري

فريق التجربة القبلية

عبدالحكيم مصباح محمد
سعيدة سالم الطير
ريما محمد قرواش

الملحق ج . تقديرات أخطاء العينة

الملحق ج تقديرات اخطاء المعاينة

إن عينة المستجيبين التي تم اختيارها في المسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا 2024 – 2025، هي فقط احدى العينات التي يمكن سحبها من نفس المجتمع، وذلك باستخدام نفس التصميم ونفس حجم العينة. ان كل من هذه العينات يمكن ان يعطي نتائج مختلفة الى حد ما عن نتائج العينة الفعلية التي تم اختيارها. خطاء المعاينة عبارة عن مقياس للتغيرات ما بين التقديرات (او المؤشرات) المحسوبة من كل العينات الممكنة. ان حجم التغيرات غير معلوم بالضبط، لكن يمكن تقديره احصائيا من بينات المسح.

في هذا الملحق سوف نعرض مقاييس خطا المعاينة التالية، لكل من المؤشرات التي تم اختيارها:

- الخطأ المعياري (se): الخطأ المعياري هو الجذر التربيعي لتباين التقدير. سوف نستخدم مفكوك تايلور الخطي لتقدير اخطاء المعاينة لمؤشرات المسح مثل، المعدلات والنسب والنسبة بين مؤشرين. في حالة الاحصاءات الاكثر تعقيدا مثل الخصوبة ومعدلات الوفيات، يتم استخدام طريقة جاكنيف المتكررة لتقدير الخطأ المعياري.

- معامل التغير (se/r) هو النسبة ما بين الخطأ المعياري للمؤشر وقيمة المؤشر r، ويقيس خطا المعاينة النسبي.

- تأثير التصميم (deff) هو النسبة ما بين قيمة التباين الحقيقية للمؤشر في حالة تصميم المعاينة المستخدم في المسح، وقيمة التباين المحسوب على فرض ان تصميم المعاينة هو العينة العشوائية البسيطة بالاعتماد على نفس حجم العينة. ان الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deft) يستخدم كدليل على فعالية تصميم العينة المتعلق بالدقة. بالنسبة لمؤشر المسح المحدد، معدل العينة مثلا، إذا كان قيمة deft=1،فهذا تشير الى ان تصميم عينة المسح مكافئا لتصميم العينة العشوائية البسيطة. اما إذا كان قيمة deft أكبر من 1، فهذا يشير الى زيادة في الخطأ المعياري العائد الى استخدام تصميم المعاينة المركب. إذا كانت قيمة deft (أو deff) أقل من 1.0 وكان العدد المقابل من النتائج صغيرًا نسبيًا، فيجب استخدام قيم الخطأ المعياري وحدود الثقة بحذر. قد تنجم هذه المواقف عن قلة عدد النتائج وتوزيع قيم المؤشر داخل وبين عناقيد العينة في مجالات التقدير هذه.

- تحسب حدود الثقة لإظهار الفترة التي تحتوي قيمة المؤشر الحقيقية في المجتمع المدروس، وذلك عند مستوى ثقة محدد. في المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS)، يستخدم مستوى الثقة 95%. وهذا هو المعيار لهذا النوع من المسوح. ان فترة او حدود الثقة عند مستوى الثقة 95% يمكن تفسيرها كما يلي: إذا تم تنفيذ تصميم المعاينة عند نفس حجم العينة 100 مرة، وفي كل مرة تم حساب فترة الثقة عند مستوى الثقة 95%، فان القيمة المتوقعة لعدد فترات الثقة التي تحتوي القيمة الحقيقية للمؤشر هي 95.

لحساب اخطاء معاينة من بيانات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات استخدمت البرمجية:SPSS version 25، باستخدام Complex Samples module. طُبِّقت طريقة خطية تايلور لتقدير تباين تقديرات المسوحات، مثل المتوسطات أو النسب، بينما استُخدمت طريقة التكرار المتكرر جاكنايف لإحصاءات أكثر تعقيدًا، بما في ذلك معدلات الخصوبة والوفيات.

النتائج تظهر في الجداول اللاحقة. يتم حساب أخطاء العينة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة SDG التي يمكن حساب الخطأ المعياري بها ، والعديد من مؤشرات MICS الأخرى. يحتوي الفصل الثالث على تعاريف وبسط وقواسم لكل من هذه المؤشرات. وتعرض النتائج على المستوى الوطني (الجدول SE.1)، للمناطق الحضرية والريفية (الجداول SE.2 و SE.3)، ولجميع المناطق (الجداول SE.4 إلى SE.25).

بالإضافة الى مقاييس خطا المعاينة التي تم وصفها في الاعلى، ايضا تحتوي الجداول على الاعداد او التعدادات الموزونة وغير الموزونة لمقام كل مؤشر. باستخدام الاوزان المعيارية، وبمقارنة الاعداد الموزونة وغير الموزونة، فانه يمكننا تحديد فيما إذا كان مجال معين لدية زيادة او نقصان في المعاينة، وذلك بالمقارنة مع متوسط معدل المعاينة. إذا كان العدد الموزون اقل من العدد غير الموزون، فهذا يعني ان المجال المعين يحقق الزيادة في المعاينة.

ولكن للمؤشرات التالية، يمثل العدد الموزون حجم عينة الاسر، بينما تمثل الاعداد الموزونة حجم الموزون للمجتمع الكلي.

- الوصول إلى مصادر كهربائية ثابتة
- الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف وتقنيات الطهي وتدفئة الأماكن والإضاءة
- استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية على الأقل
- استخدام مصادر مياه مُحسّنة في الموقع

- استخدام مصدر مياه مُحسّن مع توفر المياه عند الحاجة
- توافر مياه الشرب في الشهر الماضي
- استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري
- استخدام خدمات مياه الشرب المدارة بأمان
- مرفق غسل اليدين بالماء والصابون في المنزل
- استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
- التخلص الآمن في الموقع من المخلفات/البراز من مرافق الصرف الصحي المحسّنة في الموقع
- ازالة الفضلات/البراز من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع
- الإدارة الآمنة للصرف الصحي في الموقع
- السكان التي تغطيها التحويلات الاجتماعية
- الأطفال في الأسر التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية

الجدول SE.1: اخطاء العينة: العينة الإجمالية

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (deff)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deft)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99527	0.00080	0.001	2.374	1.541	86,247	17,549	0.994	0.997
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.94610	0.00296	0.003	3.015	1.736	86,247	17,549	0.940	0.952
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	9	1.43238	0.168	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	6	11
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	13	1.69567	0.132	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	9	16
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	3.03547	0.08417	0.028	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.867	3.204
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	8.58440	1.36916	0.159	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	5.846	11.323
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة الحديثة	TM.4	0.35504	0.00987	0.028	1.937	1.392	5,155	4,555	0.335	0.375
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.79903	0.01076	0.013	1.979	1.407	2,833	2,748	0.778	0.821
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.99195	0.00215	0.002	1.591	1.261	2,833	2,748	0.988	0.996
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.80551	0.01300	0.016	1.656	1.287	1,523	1,535	0.780	0.832
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.66875	0.01541	0.023	1.645	1.283	1,523	1,535	0.638	0.700
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.64631	0.01368	0.021	1.253	1.120	1,562	1,533	0.619	0.674
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	0.45501	0.05281	0.116	1.642	1.281	180	147	0.349	0.561
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.11804	0.00537	0.045	2.177	1.475	7,818	7,859	0.107	0.129
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.04221	0.00286	0.068	1.557	1.248	7,641	7,679	0.036	0.048
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.08824	0.00507	0.057	2.453	1.566	7,641	7,679	0.078	0.098
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.53478	0.01058	0.020	2.312	1.521	5,137	5,141	0.514	0.556

الجدول SE.1: اخطاء العينة: العينة الإجمالية (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.69073	0.01275	0.018	1.542	1.242	2,059	2,027	0.665	0.716
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.97760	0.00325	0.003	2.549	1.596	5,072	5,282	0.971	0.984
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.95273	0.00439	0.005	1.938	1.392	4,473	4,521	0.944	0.962
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.85489	0.00798	0.009	1.961	1.401	3,701	3,821	0.839	0.871
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.91302	0.00326	0.004	2.689	1.640	20,054	20,054	0.906	0.920
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.74212	0.00549	0.007	3.163	1.779	20,054	20,054	0.731	0.753
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.53537	0.00856	0.016	5.909	2.431	20,054	20,054	0.518	0.552
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.99596	0.00088	0.001	1.555	1.247	8,057	8,057	0.994	0.998
التأديب العنيف	PR.2	0.78156	0.00712	0.009	4.138	2.034	27,201	13,935	0.767	0.796
عمالة الأطفال	PR.3	0.03137	0.00297	0.095	2.732	1.653	25,509	9,414	0.025	0.037
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00341	0.00072	0.210	0.427	0.653	2,865	2,832	0.002	0.005
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.04118	0.00547	0.133	2.146	1.465	2,865	2,832	0.030	0.052
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.51134	0.00742	0.015	4.414	2.101	20,054	20,054	0.497	0.526
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.95916	0.00328	0.003	4.819	2.195	86,247	17,549	0.953	0.966
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.56263	0.00791	0.014	4.462	2.112	86,247	17,549	0.547	0.578
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.49911	0.00788	0.016	4.357	2.087	86,247	17,549	0.483	0.515
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.90561	0.00367	0.004	2.769	1.664	86,247	17,549	0.898	0.913
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.71452	0.01174	0.016	2.251	1.500	16,474	3,331	0.691	0.738
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.38298	0.01234	0.032	2.158	1.469	16,616	3,352	0.358	0.408
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.98070	0.00149	0.002	2.008	1.417	82,688	17,097	0.978	0.984
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.97681	0.00135	0.001	1.406	1.186	86,247	17,549	0.974	0.980
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.73854	0.00858	0.012	2.745	1.657	40,935	7,199	0.721	0.756
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.01822	0.00190	0.104	3.534	1.880	86,247	17,549	0.014	0.022
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.06074	0.00358	0.059	3.940	1.985	86,247	17,549	0.054	0.068
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.64547	0.00834	0.013	5.338	2.310	86,247	17,549	0.629	0.662
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.62386	0.01093	0.018	17.374	4.168	33,748	34,138	0.602	0.646

الجدول SE.2: اخطاء العينة: منطقة حضرية

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99545	0.00086	0.001	2.420	1.556	76,732	14,837	0.994	0.997
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.94488	0.00321	0.003	2.938	1.714	76,732	14,837	0.938	0.951
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	8	1.51980	0.186	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	5	11
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	13	1.82745	0.143	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	9	16
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	3.02434	0.09227	0.031	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.840	3.209
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	9.13546	1.51327	0.166	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	6.109	12.162
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.35323	0.01050	0.030	1.876	1.370	4,657	3,888	0.332	0.374
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.79719	0.01158	0.015	1.933	1.390	2,516	2,330	0.774	0.820
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.99183	0.00239	0.002	1.643	1.282	2,516	2,330	0.987	0.997
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.80058	0.01396	0.017	1.598	1.264	1,367	1,309	0.773	0.829
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.66284	0.01666	0.025	1.625	1.275	1,367	1,309	0.630	0.696
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.64840	0.01470	0.023	1.215	1.102	1,382	1,282	0.619	0.678
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	0.46478	0.05688	0.122	1.626	1.275	165	126	0.351	0.579
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.11466	0.00557	0.049	2.034	1.426	6,964	6,651	0.104	0.126
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.04174	0.00306	0.073	1.525	1.235	6,820	6,501	0.036	0.048
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.08780	0.00535	0.061	2.321	1.523	6,820	6,501	0.077	0.098
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.53075	0.01156	0.022	2.331	1.527	4,581	4,343	0.508	0.554

الجدول SE.2: اخطاء العينة: منطقة حضرية (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.68923	0.01376	0.020	1.506	1.227	1,828	1,705	0.662	0.717
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.97704	0.00358	0.004	2.544	1.595	4,489	4,457	0.970	0.984
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.95240	0.00478	0.005	1.953	1.397	4,026	3,870	0.943	0.962
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.85870	0.00870	0.010	2.029	1.424	3,296	3,250	0.841	0.876
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.91879	0.00345	0.004	2.703	1.644	17,858	16,928	0.912	0.926
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.75287	0.00580	0.008	3.065	1.751	17,858	16,928	0.741	0.764
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.53183	0.00929	0.017	5.871	2.423	17,858	16,928	0.513	0.550
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.99596	0.00096	0.001	1.561	1.249	7,183	6,825	0.994	0.998
التأديب العنيف	PR.2	0.78102	0.00775	0.010	4.136	2.034	24,191	11,787	0.766	0.797
عمالة الأطفال	PR.3	0.02978	0.00320	0.107	2.809	1.676	22,598	7,942	0.023	0.036
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00294	0.00058	0.196	0.276	0.525	2,578	2,429	0.002	0.004
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.04175	0.00600	0.144	2.183	1.478	2,578	2,429	0.030	0.054
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.50951	0.00793	0.016	4.260	2.064	17,858	16,928	0.494	0.525
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.96019	0.00355	0.004	4.888	2.211	76,732	14,837	0.953	0.967
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.55927	0.00842	0.015	4.268	2.066	76,732	14,837	0.542	0.576
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.50156	0.00841	0.017	4.202	2.050	76,732	14,837	0.485	0.518
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.91438	0.00362	0.004	2.485	1.576	76,732	14,837	0.907	0.922
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.71651	0.01262	0.018	2.202	1.484	14,615	2,809	0.691	0.742
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.38978	0.01311	0.034	2.047	1.431	14,767	2,832	0.364	0.416
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.98149	0.00161	0.002	2.049	1.432	73,328	14,420	0.978	0.985
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.97886	0.00128	0.001	1.172	1.082	76,732	14,837	0.976	0.981
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.74461	0.00953	0.013	2.774	1.666	35,507	5,807	0.726	0.764
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.01599	0.00198	0.124	3.699	1.923	76,732	14,837	0.012	0.020
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.05772	0.00368	0.064	3.704	1.924	76,732	14,837	0.050	0.065
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.64595	0.00906	0.014	5.319	2.306	76,732	14,837	0.628	0.664
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.62354	0.01189	0.019	17.279	4.157	29,946	28,681	0.600	0.647

الجدول SE.3: اخطاء العينة: منطقة ريفية

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99380	0.00180	0.002	1.418	1.191	9,515	2,712	0.990	0.997
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.95595	0.00625	0.007	2.518	1.587	9,515	2,712	0.943	0.968
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	11	4.30570	0.382	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	3	20
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	14	4.40124	0.323	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	5	22
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	3.13782	0.16652	0.053	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.805	3.471
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	3.88391	1.78642	0.460	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.311	7.457
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.37193	0.02743	0.074	2.145	1.464	498	667	0.317	0.427
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.81359	0.02392	0.029	1.573	1.254	317	418	0.766	0.861
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.99290	0.00304	0.003	0.548	0.740	317	418	0.987	0.999
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.84869	0.01641	0.019	0.472	0.687	156	226	0.816	0.882
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.72053	0.02448	0.034	0.670	0.818	156	226	0.672	0.770
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.63014	0.03250	0.052	1.133	1.065	179	251	0.565	0.695
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	15	21	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.14560	0.01866	0.128	3.378	1.838	854	1,208	0.108	0.183
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.04613	0.00629	0.136	1.058	1.029	821	1,178	0.034	0.059
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.09189	0.01571	0.171	3.482	1.866	821	1,178	0.060	0.123
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.56799	0.02075	0.037	1.398	1.182	556	798	0.526	0.609

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.3: اخطاء العينة: منطقة ريفية (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.70266	0.03184	0.045	1.558	1.248	231	322	0.639	0.766
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.98191	0.00627	0.006	1.824	1.350	582	825	0.969	0.994
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.95573	0.00809	0.008	1.006	1.003	448	651	0.940	0.972
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.82383	0.01549	0.019	0.942	0.970	405	571	0.793	0.855
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.86613	0.00941	0.011	2.386	1.545	2,196	3,126	0.847	0.885
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.65469	0.01204	0.018	2.004	1.416	2,196	3,126	0.631	0.679
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.56416	0.01249	0.022	1.981	1.408	2,196	3,126	0.539	0.589
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.99597	0.00195	0.002	1.170	1.082	874	1,232	0.992	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.78591	0.01500	0.019	2.871	1.694	3,010	2,148	0.756	0.816
عمالة الأطفال	PR.3	0.04371	0.00785	0.180	2.170	1.473	2,912	1,472	0.028	0.059
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00763	0.00494	0.647	1.293	1.137	287	403	0.000	0.018
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.03598	0.00886	0.246	0.911	0.954	287	403	0.018	0.054
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.52628	0.01635	0.031	3.352	1.831	2,196	3,126	0.494	0.559
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.95082	0.00778	0.008	3.511	1.874	9,515	2,712	0.935	0.966
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.58970	0.02038	0.035	4.652	2.157	9,515	2,712	0.549	0.630
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.47930	0.02133	0.045	4.944	2.223	9,515	2,712	0.437	0.522
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.83486	0.01406	0.017	3.887	1.972	9,515	2,712	0.807	0.863
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.69888	0.02962	0.042	2.172	1.474	1,859	522	0.640	0.758
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.32865	0.02982	0.091	2.092	1.447	1,850	520	0.269	0.388
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.97454	0.00374	0.004	1.512	1.230	9,359	2,677	0.967	0.982
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.96024	0.00584	0.006	2.418	1.555	9,515	2,712	0.949	0.972
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.69883	0.01610	0.023	1.714	1.309	5,427	1,392	0.667	0.731
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.03619	0.00513	0.142	2.049	1.432	9,515	2,712	0.026	0.046
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.08506	0.01188	0.140	4.918	2.218	9,515	2,712	0.061	0.109
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.64163	0.01890	0.029	4.212	2.052	9,515	2,712	0.604	0.679
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.62640	0.02423	0.039	13.692	3.700	3,802	5,457	0.578	0.675

الجدول SE.4: اخطاء العينة: طبرق

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99076	0.00492	0.005	2.102	1.450	1,916	796	0.981	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.72533	0.01514	0.021	0.914	0.956	1,916	796	0.695	0.756
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	7	4.68804	0.713	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-3	16
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	13	6.56204	0.496	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0	26
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	3.07951	0.35082	0.114	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.378	3.781
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	8.40580	4.92424	0.586	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	18.254
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.36750	0.03663	0.100	1.201	1.096	108	209	0.294	0.441
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.74999	0.03653	0.049	0.826	0.909	64	117	0.677	0.823
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.99361	0.00646	0.006	0.762	0.873	64	117	0.981	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.84105	0.03485	0.041	0.600	0.774	35	67	0.771	0.911
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.32183	0.05079	0.158	0.780	0.883	35	67	0.220	0.423
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.35424	0.05540	0.156	0.805	0.897	31	61	0.243	0.465
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3	6	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.08692	0.01782	0.205	1.304	1.142	170	327	0.051	0.123
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.02186	0.00762	0.349	0.880	0.938	169	325	0.007	0.037
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.03986	0.00902	0.226	0.688	0.830	169	325	0.022	0.058
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.29958	0.03218	0.107	0.972	0.986	101	198	0.235	0.364

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.4: اخطاء العينة: طبرق (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.69973	0.05567	0.080	1.180	1.086	41	81	0.588	0.811
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.97733	0.01261	0.013	1.657	1.287	113	232	0.952	1.000
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.89963	0.02422	0.027	1.241	1.114	95	192	0.851	0.948
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.79909	0.05879	0.074	4.068	2.017	91	190	0.682	0.917
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.84458	0.02265	0.027	3.290	1.814	433	843	0.799	0.890
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.59202	0.02853	0.048	2.838	1.685	433	843	0.535	0.649
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.38466	0.02009	0.052	1.436	1.198	433	843	0.344	0.425
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.99339	0.00492	0.005	1.200	1.095	170	327	0.984	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.73643	0.02830	0.038	2.327	1.525	553	565	0.680	0.793
عمالة الأطفال	PR.3	0.00588	0.00461	0.784	1.383	1.176	529	381	0.000	0.015
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00000	0.00000				68	138	0.000	0.000
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.03650	0.01305	0.358	0.664	0.815	68	138	0.010	0.063
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.11599	0.02327	0.201	4.448	2.109	433	843	0.069	0.163
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.99452	0.00263	0.003	1.010	1.005	1,916	796	0.989	1.000
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.92707	0.00981	0.011	1.132	1.064	1,916	796	0.907	0.947
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.18973	0.01949	0.103	1.965	1.402	1,916	796	0.151	0.229
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.24449	0.02034	0.083	1.780	1.334	1,916	796	0.204	0.285
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.84552	0.03233	0.038	1.248	1.117	374	157	0.781	0.910
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.21417	0.03857	0.180	1.387	1.178	377	158	0.137	0.291
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.99537	0.00374	0.004	2.411	1.553	1,914	794	0.988	1.000
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.80207	0.01114	0.014	0.621	0.788	1,916	796	0.780	0.824
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.40076	0.07458	0.186	3.729	1.931	336	162	0.252	0.550
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.05505	0.01222	0.222	2.284	1.511	1,916	796	0.031	0.079
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	1,916	796	0.000	0.000
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.19637	0.01554	0.079	1.217	1.103	1,916	796	0.165	0.227
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.15460	0.02065	0.134	4.571	2.138	702	1,402	0.113	0.196

الجدول SE.5: اخطاء العينة: درنة

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.98394	0.00414	0.004	0.853	0.924	1,051	790	0.976	0.992
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.99937	0.00064	0.001	0.502	0.709	1,051	790	0.998	1.000
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	2	2.31569	1.008	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-2	7
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	13	7.44002	0.590	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-2	27
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	2.61952	0.25087	0.096	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.118	3.121
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	8.97063	6.29583	0.702	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	21.562
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.63021	0.02462	0.039	0.671	0.819	79	259	0.581	0.679
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.78613	0.02330	0.030	0.323	0.568	31	101	0.740	0.833
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	31	101	1.000	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.84093	0.04218	0.050	0.732	0.855	17	56	0.757	0.925
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.70508	0.02404	0.034	0.153	0.391	17	56	0.657	0.753
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.70230	0.06573	0.094	1.054	1.027	15	52	0.571	0.834
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2	6	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.07747	0.01777	0.229	1.431	1.196	91	325	0.042	0.113
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.05486	0.01138	0.207	0.804	0.897	91	323	0.032	0.078
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.07856	0.01931	0.246	1.659	1.288	91	323	0.040	0.117
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.27575	0.03752	0.136	1.593	1.262	63	227	0.201	0.351

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.5: اخطاء العينة: درنة (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.62122	0.05000	0.080	0.829	0.910	25	79	0.521	0.721
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.99000	0.00760	0.008	1.248	1.117	61	215	0.975	1.000
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.94204	0.01740	0.018	0.910	0.954	47	165	0.907	0.977
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.82836	0.02152	0.026	0.560	0.749	52	173	0.785	0.871
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.93281	0.01052	0.011	1.339	1.157	227	759	0.912	0.954
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.72146	0.02014	0.028	1.530	1.237	227	759	0.681	0.762
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.76190	0.01571	0.021	1.032	1.016	227	759	0.730	0.793
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	91	325	1.000	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.76323	0.01322	0.017	0.587	0.766	330	608	0.737	0.790
عمالة الأطفال	PR.3	0.03384	0.01558	0.460	3.238	1.799	314	437	0.003	0.065
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.02341	0.00258	0.110	0.033	0.182	34	115	0.018	0.029
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.04518	0.01504	0.333	0.598	0.773	34	115	0.015	0.075
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.38021	0.02037	0.054	1.334	1.155	227	759	0.339	0.421
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.92211	0.01789	0.019	3.518	1.876	1,051	790	0.886	0.958
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.75707	0.02945	0.039	3.722	1.929	1,051	790	0.698	0.816
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.61432	0.03107	0.051	3.215	1.793	1,051	790	0.552	0.676
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.67621	0.03309	0.049	3.947	1.987	1,051	790	0.610	0.742
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.54422	0.06468	0.119	2.547	1.596	185	152	0.415	0.674
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.31933	0.04669	0.146	1.565	1.251	192	157	0.226	0.413
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.95787	0.00802	0.008	1.247	1.117	1,044	784	0.942	0.974
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.99339	0.00358	0.004	1.539	1.240	1,051	790	0.986	1.000
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7	4	(*)	(*)
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.00169	0.00170	1.006	1.354	1.163	1,051	790	0.000	0.005
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.00136	0.00136	0.996	1.069	1.034	1,051	790	0.000	0.004
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.77935	0.01653	0.021	1.254	1.120	1,051	790	0.746	0.812
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.86495	0.02018	0.023	4.860	2.205	406	1,395	0.825	0.905

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.6: اخطاء العينة: الجبل الاخضر

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99692	0.00218	0.002	1.179	1.086	2,839	762	0.993	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.71773	0.02020	0.028	1.533	1.238	2,839	762	0.677	0.758
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	13	5.46813	0.423	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2	24
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	17	5.94068	0.357	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	5	29
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	3.15194	0.25358	0.080	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.645	3.659
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	5.94858	4.43266	0.745	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	14.814
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.47446	0.03179	0.067	1.074	1.036	216	266	0.411	0.538
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.92427	0.02001	0.022	0.692	0.832	98	122	0.884	0.964
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.97323	0.01227	0.013	0.700	0.836	98	122	0.949	0.998
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.66179	0.05019	0.076	0.732	0.855	51	66	0.561	0.762
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.57663	0.05288	0.092	0.744	0.863	51	66	0.471	0.682
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.56054	0.07420	0.132	1.296	1.139	48	59	0.412	0.709
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2	2	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.13347	0.01581	0.118	0.743	0.862	271	345	0.102	0.165
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.05116	0.01393	0.272	1.354	1.164	267	340	0.023	0.079
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.01692	0.00815	0.482	1.353	1.163	267	340	0.001	0.033
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.55096	0.03423	0.062	1.051	1.025	177	223	0.483	0.619

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.6: اخطاء العينة: الجبل الاخضر (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.65362	0.04250	0.065	0.878	0.937	83	111	0.569	0.739
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.98279	0.00862	0.009	1.088	1.043	186	249	0.966	1.000
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.94608	0.01583	0.017	0.874	0.935	135	179	0.914	0.978
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.86198	0.02230	0.026	0.656	0.810	118	158	0.817	0.907
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.87137	0.01526	0.018	1.603	1.266	627	773	0.841	0.902
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.76581	0.02247	0.029	2.173	1.474	627	773	0.721	0.811
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.64526	0.02044	0.032	1.409	1.187	627	773	0.604	0.686
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.99314	0.00487	0.005	1.208	1.099	273	348	0.983	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.66178	0.02256	0.034	1.442	1.201	995	635	0.617	0.707
عمالة الأطفال	PR.3	0.01723	0.00630	0.366	1.034	1.017	962	442	0.005	0.030
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00000	0.00000				84	103	0.000	0.000
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.05733	0.02720	0.474	1.396	1.182	84	103	0.003	0.112
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.90010	0.01130	0.013	1.097	1.047	627	773	0.877	0.923
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.92271	0.01820	0.020	3.536	1.880	2,839	762	0.886	0.959
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.82035	0.03573	0.044	6.592	2.567	2,839	762	0.749	0.892
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.74726	0.03095	0.041	3.860	1.965	2,839	762	0.685	0.809
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.86142	0.01464	0.017	1.366	1.169	2,839	762	0.832	0.891
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.88165	0.02151	0.024	0.532	0.729	537	121	0.839	0.925
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.64470	0.05898	0.091	1.792	1.339	512	119	0.527	0.763
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.97104	0.00647	0.007	1.099	1.048	2,750	740	0.958	0.984
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.98177	0.00801	0.008	2.731	1.653	2,839	762	0.966	0.998
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.42657	0.00778	0.018	0.013	0.112	212	52	0.411	0.442
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.01004	0.00669	0.666	3.422	1.850	2,839	762	0.000	0.023
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.01608	0.00985	0.613	4.668	2.161	2,839	762	0.000	0.036
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.39159	0.02134	0.054	1.454	1.206	2,839	762	0.349	0.434
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.27773	0.02578	0.093	5.507	2.347	1,244	1,663	0.226	0.329

الجدول SE.7: اخطاء العينة: المرج

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	3,041	790	1.000	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.99953	0.00047	0.000	0.370	0.608	3,041	790	0.999	1.000
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	4	3.66683	1.003	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-4	11
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	9	5.53500	0.590	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-2	20
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	3.02449	0.21681	0.072	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.591	3.458
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	6.68813	3.96297	0.593	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	14.614
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.50079	0.03074	0.061	0.764	0.874	148	203	0.439	0.562
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.92255	0.02109	0.023	0.797	0.893	95	129	0.880	0.965
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.99184	0.00071	0.001	0.008	0.089	95	129	0.990	0.993
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.79521	0.03828	0.048	0.621	0.788	48	70	0.719	0.872
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.58468	0.06686	0.114	1.270	1.127	48	70	0.451	0.718
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.60339	0.05747	0.095	1.007	1.004	54	74	0.488	0.718
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3	4	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.11383	0.02209	0.194	1.790	1.338	268	371	0.070	0.158
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.01964	0.00780	0.397	1.092	1.045	253	347	0.004	0.035
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.08649	0.02184	0.253	2.090	1.446	253	347	0.043	0.130
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.57562	0.02757	0.048	0.760	0.871	177	245	0.520	0.631

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.7: اخطاء العينة: المرج (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.68760	0.04351	0.063	0.714	0.845	57	82	0.601	0.775
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.99267	0.00519	0.005	0.925	0.962	178	251	0.982	1.000
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.95137	0.01402	0.015	0.816	0.903	137	193	0.923	0.979
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.79529	0.03219	0.040	1.089	1.043	122	172	0.731	0.860
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.87451	0.01245	0.014	1.274	1.129	667	904	0.850	0.899
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.70009	0.02184	0.031	2.051	1.432	667	904	0.656	0.744
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.60862	0.02360	0.039	2.111	1.453	667	904	0.561	0.656
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	271	376	1.000	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.78892	0.01917	0.024	1.423	1.193	947	646	0.751	0.827
عمالة الأطفال	PR.3	0.00907	0.00393	0.433	0.735	0.857	890	429	0.001	0.017
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00915	0.00081	0.088	0.008	0.091	85	117	0.008	0.011
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.07568	0.02039	0.269	0.689	0.830	85	117	0.035	0.116
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.39123	0.01731	0.044	1.136	1.066	667	904	0.357	0.426
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.98435	0.00471	0.005	1.138	1.067	3,041	790	0.975	0.994
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.81660	0.01483	0.018	1.158	1.076	3,041	790	0.787	0.846
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.54754	0.02282	0.042	1.659	1.288	3,041	790	0.502	0.593
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.60490	0.02687	0.044	2.384	1.544	3,041	790	0.551	0.659
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.64919	0.04751	0.073	1.437	1.199	592	146	0.554	0.744
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.35995	0.05075	0.141	1.621	1.273	592	146	0.258	0.461
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.97316	0.01123	0.012	3.767	1.941	3,019	781	0.951	0.996
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	3,041	790	1.000	1.000
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.48064	0.04388	0.091	0.972	0.986	475	127	0.393	0.568
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.00143	0.00142	0.993	1.114	1.055	3,041	790	0.000	0.004
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.00457	0.00454	0.993	3.576	1.891	3,041	790	0.000	0.014
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.62393	0.03763	0.060	4.762	2.182	3,041	790	0.549	0.699
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.58551	0.04686	0.080	14.822	3.850	1,166	1,639	0.492	0.679

الجدول SE.8: اخطاء العينة: بنغازي

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99243	0.00512	0.005	3.671	1.916	7,964	1,051	0.982	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.89402	0.01016	0.011	1.144	1.069	7,964	1,051	0.874	0.914
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	2	2.35973	1.006	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-2	7
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	6	3.10524	0.546	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-1	12
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	2.87274	0.22882	0.080	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.415	3.330
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	3.36917	2.04262	0.606	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	7.454
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.35553	0.03509	0.099	1.531	1.238	464	286	0.285	0.426
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.85378	0.02813	0.033	0.932	0.965	240	148	0.798	0.910
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	240	148	1.000	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.73940	0.04345	0.059	0.784	0.885	127	81	0.653	0.826
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.61908	0.04720	0.076	0.756	0.869	127	81	0.525	0.713
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.52122	0.05687	0.109	1.076	1.037	132	84	0.407	0.635
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12	7	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.10751	0.01545	0.144	1.107	1.052	709	446	0.077	0.138
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.06699	0.01033	0.154	0.735	0.857	684	431	0.046	0.088
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.07970	0.01327	0.167	1.033	1.016	684	431	0.053	0.106
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.70315	0.03200	0.046	1.398	1.182	456	286	0.639	0.767

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.8: اخطاء العينة: بنغازي (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.67507	0.04543	0.067	1.148	1.071	182	123	0.584	0.766
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.98797	0.00607	0.006	0.967	0.984	459	313	0.976	1.000
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.93426	0.01695	0.018	1.231	1.109	402	264	0.900	0.968
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.83201	0.02180	0.026	0.660	0.812	299	195	0.788	0.876
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.90467	0.01245	0.014	2.052	1.433	1,790	1,143	0.880	0.930
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.76503	0.01926	0.025	2.357	1.535	1,790	1,143	0.727	0.804
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.78530	0.01507	0.019	1.539	1.240	1,790	1,143	0.755	0.815
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.99366	0.00462	0.005	1.519	1.232	715	449	0.984	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.78085	0.02883	0.037	3.939	1.985	2,517	812	0.723	0.839
عمالة الأطفال	PR.3	0.03582	0.01139	0.318	2.155	1.468	2,390	575	0.013	0.059
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00566	0.00561	0.991	0.850	0.922	242	153	0.000	0.017
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.02625	0.01243	0.473	0.918	0.958	242	153	0.001	0.051
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.44676	0.02240	0.050	2.318	1.523	1,790	1,143	0.402	0.492
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.98285	0.00613	0.006	2.341	1.530	7,964	1,051	0.971	0.995
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.89677	0.02264	0.025	5.811	2.411	7,964	1,051	0.851	0.942
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.88540	0.02274	0.026	5.350	2.313	7,964	1,051	0.840	0.931
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.98849	0.00624	0.006	3.599	1.897	7,964	1,051	0.976	1.000
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.93012	0.02311	0.025	1.718	1.311	1,607	210	0.884	0.976
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.83822	0.02813	0.034	1.214	1.102	1,590	209	0.782	0.894
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.98915	0.00384	0.004	1.398	1.182	7,640	1,016	0.981	0.997
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.99150	0.00364	0.004	1.651	1.285	7,964	1,051	0.984	0.999
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.45949	0.01551	0.034	0.076	0.275	624	79	0.428	0.491
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.00166	0.00167	1.007	1.772	1.331	7,964	1,051	0.000	0.005
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.00033	0.00033	1.007	0.354	0.595	7,964	1,051	0.000	0.001
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.75996	0.02213	0.029	2.818	1.679	7,964	1,051	0.716	0.804
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.76234	0.02936	0.039	9.793	3.129	3,120	2,060	0.704	0.821

الجدول SE.9: اخطاء العينة: اجدابيا

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99097	0.00358	0.004	1.143	1.069	2,925	800	0.984	0.998
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.98889	0.00693	0.007	3.492	1.869	2,925	800	0.975	1.000
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	2	2.21646	1.004	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-2	7
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	7	4.18556	0.583	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-1	16
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	3.22181	0.24607	0.076	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.730	3.714
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	11.47431	5.46962	0.477	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.535	22.414
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.30673	0.03834	0.125	1.466	1.211	157	213	0.230	0.383
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.94916	0.02222	0.023	1.473	1.214	104	145	0.905	0.994
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	104	145	1.000	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.77397	0.04789	0.062	1.049	1.024	56	81	0.678	0.870
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.55658	0.07228	0.130	1.694	1.301	56	81	0.412	0.701
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.48108	0.06032	0.125	1.020	1.010	53	71	0.360	0.602
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2	3	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.09720	0.01974	0.203	1.901	1.379	302	429	0.058	0.137
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.07402	0.01627	0.220	1.625	1.275	297	422	0.041	0.107
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.03254	0.01062	0.326	1.509	1.228	297	422	0.011	0.054
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.39635	0.03598	0.091	1.515	1.231	202	281	0.324	0.468

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.9: اخطاء العينة: اجدابيا (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.71586	0.07671	0.107	2.864	1.692	68	100	0.562	0.869
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.96293	0.01641	0.017	1.697	1.303	158	226	0.930	0.996
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.88721	0.02321	0.026	1.012	1.006	133	189	0.841	0.934
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.82763	0.03022	0.037	0.998	0.999	107	157	0.767	0.888
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.92397	0.01134	0.012	1.608	1.268	634	879	0.901	0.947
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.79000	0.02043	0.026	2.208	1.486	634	879	0.749	0.831
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.76318	0.01510	0.020	1.107	1.052	634	879	0.733	0.793
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.99564	0.00308	0.003	0.940	0.970	305	432	0.989	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.79408	0.02917	0.037	3.709	1.926	997	714	0.736	0.852
عمالة الأطفال	PR.3	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	900	445	0.000	0.000
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	74	103	0.000	0.000
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.01437	0.01070	0.745	0.825	0.908	74	103	0.000	0.036
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.42741	0.02501	0.059	2.244	1.498	634	879	0.377	0.477
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.99380	0.00219	0.002	0.620	0.787	2,925	800	0.989	0.998
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.88613	0.01555	0.018	1.916	1.384	2,925	800	0.855	0.917
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.86124	0.01878	0.022	2.358	1.536	2,925	800	0.824	0.899
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.96939	0.01013	0.010	2.762	1.662	2,925	800	0.949	0.990
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.92072	0.02269	0.025	1.100	1.049	554	157	0.875	0.966
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.78375	0.03167	0.040	0.911	0.955	548	155	0.720	0.847
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.99855	0.00111	0.001	0.677	0.823	2,925	800	0.996	1.000
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.99730	0.00207	0.002	1.267	1.126	2,925	800	0.993	1.000
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	154	59	0.000	0.000
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	2,925	800	0.000	0.000
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	2,925	800	0.000	0.000
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.57809	0.02554	0.044	2.137	1.462	2,925	800	0.527	0.629
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.58048	0.02895	0.050	5.962	2.442	1,210	1,733	0.523	0.638

الجدول SE.10: اخطاء العينة: الكفرة

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.94226	0.00636	0.007	0.439	0.662	387	591	0.930	0.955
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.95101	0.01300	0.014	2.141	1.463	387	591	0.925	0.977
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	0	0.00000	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0	0
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	4	4.09023	1.004	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-4	12
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	2.05066	0.20517	0.100	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1.640	2.461
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	5.08837	3.62242	0.712	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	12.333
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.13940	0.02580	0.185	0.544	0.737	14	99	0.088	0.191
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.74163	0.05476	0.074	1.143	1.069	11	74	0.632	0.851
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.97739	0.01672	0.017	0.923	0.961	11	74	0.944	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.77373	0.07019	0.091	1.069	1.034	5	39	0.633	0.914
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.54795	0.08042	0.147	0.992	0.996	5	39	0.387	0.709
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.35470	0.07530	0.212	1.313	1.146	7	54	0.204	0.505
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1	11	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.15717	0.02247	0.143	0.873	0.934	32	230	0.112	0.202
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.06866	0.01104	0.161	0.389	0.623	28	205	0.047	0.091
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.20367	0.02675	0.131	0.900	0.949	28	205	0.150	0.257
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.23124	0.03734	0.161	1.349	1.161	23	173	0.157	0.306

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.10: اخطاء العينة: الكفرة (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.47573	0.05085	0.107	0.715	0.846	10	70	0.374	0.577
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.87734	0.03141	0.036	1.540	1.241	23	169	0.815	0.940
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.77959	0.02767	0.035	0.704	0.839	22	159	0.724	0.835
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.56808	0.04873	0.086	1.248	1.117	18	130	0.471	0.666
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.82276	0.02036	0.025	2.044	1.430	101	720	0.782	0.863
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.42211	0.01633	0.039	0.786	0.887	101	720	0.389	0.455
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.30493	0.02096	0.069	1.490	1.221	101	720	0.263	0.347
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.94804	0.01144	0.012	0.649	0.805	34	245	0.925	0.971
التأديب العنيف	PR.2	0.68428	0.03269	0.048	2.197	1.482	112	445	0.619	0.750
عمالة الأطفال	PR.3	0.05348	0.02048	0.383	2.535	1.592	104	307	0.013	0.094
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.01116	0.01168	1.047	1.211	1.101	15	99	0.000	0.035
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.04904	0.02067	0.421	0.897	0.947	15	99	0.008	0.090
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.74023	0.01885	0.025	1.328	1.152	101	720	0.703	0.778
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.99686	0.00317	0.003	1.890	1.375	387	591	0.991	1.000
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.93746	0.01538	0.016	2.380	1.543	387	591	0.907	0.968
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.14566	0.01981	0.136	1.860	1.364	387	591	0.106	0.185
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.18715	0.03113	0.166	3.758	1.939	387	591	0.125	0.249
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.63638	0.05743	0.090	1.497	1.223	74	106	0.522	0.751
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.08211	0.02225	0.271	0.703	0.838	75	108	0.038	0.127
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.98556	0.00516	0.005	1.098	1.048	384	587	0.975	0.996
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.69168	0.02658	0.038	1.954	1.398	387	591	0.639	0.745
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.03893	0.02882	0.740	2.975	1.725	90	135	0.000	0.097
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.02686	0.01188	0.443	3.189	1.786	387	591	0.003	0.051
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	387	591	0.000	0.000
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.24271	0.03167	0.131	3.220	1.795	387	591	0.179	0.306
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.24583	0.03648	0.148	7.242	2.691	139	1,010	0.173	0.319

الجدول SE.11: اخطاء العينة: سرت

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	1,355	778	1.000	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.94969	0.01042	0.011	1.765	1.329	1,355	778	0.929	0.971
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	11	5.39768	0.493	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0	22
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	19	7.09425	0.376	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	5	33
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	2.63899	0.26102	0.099	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.117	3.161
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	2.25840	2.27005	1.005	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	6.799
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.31426	0.02665	0.085	0.775	0.880	75	236	0.261	0.368
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.85109	0.02531	0.030	0.612	0.782	40	122	0.800	0.902
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.98770	0.00905	0.009	0.816	0.903	40	122	0.970	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.92690	0.03320	0.036	1.107	1.052	22	69	0.860	0.993
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.87233	0.03706	0.042	0.839	0.916	22	69	0.798	0.946
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.70596	0.04909	0.070	0.650	0.806	19	57	0.608	0.804
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3	9	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.10825	0.02098	0.194	1.569	1.253	111	345	0.066	0.150
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.03366	0.00924	0.275	0.903	0.950	111	345	0.015	0.052
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.06512	0.01261	0.194	0.898	0.948	111	345	0.040	0.090
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.75036	0.03130	0.042	1.172	1.082	74	225	0.688	0.813

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.11: اخطاء العينة: سرت (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.72558	0.05778	0.080	1.526	1.235	30	92	0.610	0.841
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.98503	0.00751	0.008	1.168	1.081	93	306	0.970	1.000
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.92572	0.02147	0.023	1.434	1.198	66	215	0.883	0.969
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.74705	0.04341	0.058	1.885	1.373	57	190	0.660	0.834
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.89742	0.00916	0.010	0.980	0.990	345	1,075	0.879	0.916
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.81403	0.01636	0.020	1.900	1.378	345	1,075	0.781	0.847
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.81501	0.01627	0.020	1.887	1.374	345	1,075	0.782	0.848
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.99648	0.00351	0.004	1.244	1.115	116	356	0.989	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.78692	0.02025	0.026	1.548	1.244	407	634	0.746	0.827
عمالة الأطفال	PR.3	0.02178	0.00820	0.376	1.451	1.204	413	461	0.005	0.038
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00000	0.00000				42	137	0.000	0.000
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.01809	0.01279	0.707	1.252	1.119	42	137	0.000	0.044
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.38884	0.02158	0.056	2.105	1.451	345	1,075	0.346	0.432
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.90721	0.01198	0.013	1.324	1.151	1,355	778	0.883	0.931
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.14874	0.01591	0.107	1.554	1.247	1,355	778	0.117	0.181
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.08798	0.01509	0.172	2.206	1.485	1,355	778	0.058	0.118
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.83693	0.02475	0.030	3.488	1.868	1,355	778	0.787	0.886
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.28908	0.04690	0.162	1.616	1.271	268	152	0.195	0.383
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.04539	0.01817	0.400	1.150	1.072	268	152	0.009	0.082
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.98791	0.00586	0.006	2.231	1.494	1,354	777	0.976	1.000
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.93531	0.02267	0.024	6.598	2.569	1,355	778	0.890	0.981
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.54805	0.02528	0.046	1.107	1.052	714	430	0.497	0.599
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	1,355	778	0.000	0.000
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	1,355	778	0.000	0.000
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.92132	0.01246	0.014	1.664	1.290	1,355	778	0.896	0.946
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.95129	0.01446	0.015	7.849	2.802	530	1,740	0.922	0.980

الجدول SE.12: اخطاء العينة: الجفرة

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99938	0.00062	0.001	0.353	0.594	584	568	0.998	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.98898	0.00495	0.005	1.275	1.129	584	568	0.979	0.999
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	0	0.00000	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0	0
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	9	6.19280	0.720	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-4	21
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	2.46053	0.29141	0.118	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1.878	3.043
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	2.06935	2.09148	1.011	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	6.252
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.20894	0.04252	0.204	0.996	0.998	20	92	0.124	0.294
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.82501	0.05635	0.068	1.672	1.293	16	77	0.712	0.938
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.97153	0.02086	0.021	1.195	1.093	16	77	0.930	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.96848	0.02215	0.023	0.772	0.878	10	49	0.924	1.000
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.86288	0.04640	0.054	0.874	0.935	10	49	0.770	0.956
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.82121	0.04034	0.049	0.466	0.682	8	43	0.741	0.902
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	0	1	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.18598	0.03216	0.173	1.517	1.232	42	223	0.122	0.250
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.02675	0.00937	0.350	0.736	0.858	41	219	0.008	0.046
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.09736	0.02141	0.220	1.137	1.066	41	219	0.055	0.140
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.77007	0.02954	0.038	0.695	0.834	26	142	0.711	0.829

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.12: اخطاء العينة: الجفرة (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.95106	0.00994	0.010	0.123	0.351	12	59	0.931	0.971
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.97747	0.01042	0.011	0.892	0.944	38	182	0.957	0.998
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.91731	0.02376	0.026	1.168	1.081	32	158	0.870	0.965
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.84471	0.02822	0.033	0.801	0.895	26	133	0.788	0.901
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.92549	0.01232	0.013	1.557	1.248	151	708	0.901	0.950
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.85175	0.02511	0.029	3.530	1.879	151	708	0.802	0.902
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.86311	0.02118	0.025	2.684	1.638	151	708	0.821	0.905
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	43	229	1.000	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.75768	0.03521	0.046	2.735	1.654	152	406	0.687	0.828
عمالة الأطفال	PR.3	0.04878	0.01615	0.331	1.647	1.283	160	294	0.016	0.081
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.01198	0.01220	1.018	1.471	1.213	25	118	0.000	0.036
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.04138	0.01292	0.312	0.492	0.702	25	118	0.016	0.067
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.65362	0.01742	0.027	0.948	0.974	151	708	0.619	0.688
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.98311	0.00679	0.007	1.576	1.255	584	568	0.970	0.997
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.16967	0.01716	0.101	1.185	1.088	584	568	0.135	0.204
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.16746	0.01792	0.107	1.307	1.143	584	568	0.132	0.203
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.95763	0.00970	0.010	1.314	1.146	584	568	0.938	0.977
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.99320	0.00704	0.007	0.808	0.899	120	111	0.979	1.000
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.15022	0.03719	0.248	1.181	1.087	117	110	0.076	0.225
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.99248	0.00264	0.003	0.528	0.727	584	568	0.987	0.998
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.98592	0.01066	0.011	4.646	2.155	584	568	0.965	1.000
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.53661	0.08602	0.160	2.143	1.464	72	73	0.365	0.709
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.00097	0.00097	0.999	0.550	0.742	584	568	0.000	0.003
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.00446	0.00314	0.705	1.261	1.123	584	568	0.000	0.011
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.57973	0.02811	0.048	1.838	1.356	584	568	0.524	0.636
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.54986	0.02987	0.054	3.742	1.934	204	1,039	0.490	0.610

الجدول SE.13: اخطاء العينة: مصراتة

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99614	0.00198	0.002	1.010	1.005	8,872	995	0.992	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.97048	0.00981	0.010	3.337	1.827	8,872	995	0.951	0.990
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	4	2.57761	0.595	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-1	9
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	11	4.76172	0.439	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1	20
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	3.51738	0.34069	0.097	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.836	4.199
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	25.38945	7.93315	0.312	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	9.523	41.256
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.22697	0.02882	0.127	1.406	1.186	525	298	0.169	0.285
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.84989	0.03365	0.040	1.668	1.292	325	189	0.783	0.917
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	325	189	1.000	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.86391	0.03200	0.037	0.923	0.961	179	107	0.800	0.928
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.72273	0.03380	0.047	0.604	0.777	179	107	0.655	0.790
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.71577	0.03847	0.054	0.793	0.890	181	110	0.639	0.793
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5	3	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.19597	0.01410	0.072	0.651	0.807	859	517	0.168	0.224
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.04778	0.00978	0.205	1.023	1.012	812	488	0.028	0.067
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.06450	0.01070	0.166	0.924	0.961	812	488	0.043	0.086
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.44867	0.03492	0.078	1.740	1.319	590	354	0.379	0.519

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.13: اخطاء العينة: مصراتة (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.76215	0.05082	0.067	1.567	1.252	191	111	0.661	0.864
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.98978	0.00602	0.006	1.095	1.046	525	307	0.978	1.000
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.94690	0.01753	0.019	2.126	1.458	619	349	0.912	0.982
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.83255	0.02436	0.029	1.035	1.017	427	244	0.784	0.881
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.86797	0.01488	0.017	2.204	1.485	2,032	1,142	0.838	0.898
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.64801	0.01671	0.026	1.397	1.182	2,032	1,142	0.615	0.681
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.27034	0.01975	0.073	2.255	1.502	2,032	1,142	0.231	0.310
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.99818	0.00182	0.002	1.011	1.005	922	553	0.995	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.50325	0.02579	0.051	2.419	1.555	2,982	910	0.452	0.555
عمالة الأطفال	PR.3	0.01975	0.00831	0.421	2.035	1.427	2,715	572	0.003	0.036
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00000	0.00000				343	188	0.000	0.000
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.10019	0.02455	0.245	1.250	1.118	343	188	0.051	0.149
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.36938	0.02164	0.059	2.294	1.515	2,032	1,142	0.326	0.413
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.97252	0.00568	0.006	1.201	1.096	8,872	995	0.961	0.984
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.85871	0.02687	0.031	5.917	2.433	8,872	995	0.805	0.912
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.78264	0.03007	0.038	5.282	2.298	8,872	995	0.723	0.843
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.92190	0.01373	0.015	2.603	1.613	8,872	995	0.894	0.949
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.62546	0.03983	0.064	1.185	1.089	1,725	176	0.546	0.705
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.48104	0.03686	0.077	0.953	0.976	1,725	176	0.407	0.555
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.99141	0.00505	0.005	2.912	1.706	8,651	972	0.981	1.000
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.99377	0.00443	0.004	3.149	1.775	8,872	995	0.985	1.000
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.73882	0.02040	0.028	1.633	1.278	6,686	758	0.698	0.780
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	8,872	995	0.000	0.000
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	8,872	995	0.000	0.000
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.48658	0.02605	0.054	2.700	1.643	8,872	995	0.434	0.539
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.46731	0.02524	0.054	5.517	2.349	3,652	2,157	0.417	0.518

الجدول SE.14: اخطاء العينة: المرقب

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99670	0.00208	0.002	1.053	1.026	7,963	800	0.993	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.97360	0.00599	0.006	1.115	1.056	7,963	800	0.962	0.986
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	17	5.84420	0.341	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	5	29
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	20	6.16260	0.314	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	7	32
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	4.30949	0.26490	0.061	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	3.780	4.839
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	16.13395	5.54801	0.344	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	5.038	27.230
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة الحديثة	TM.4	0.20079	0.03337	0.166	1.409	1.187	431	204	0.134	0.268
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.78758	0.03014	0.038	0.928	0.963	368	172	0.727	0.848
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.98270	0.01314	0.013	1.736	1.317	368	172	0.956	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.94167	0.00395	0.004	0.027	0.163	196	95	0.934	0.950
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.71308	0.05489	0.077	1.384	1.177	196	95	0.603	0.823
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.72732	0.03434	0.047	0.577	0.759	208	98	0.659	0.796
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	27	13	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.09491	0.01480	0.156	1.140	1.067	932	448	0.065	0.125
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.02033	0.00784	0.385	1.375	1.173	931	447	0.005	0.036
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.08643	0.01223	0.142	0.845	0.919	931	447	0.062	0.111
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.51992	0.03533	0.068	1.420	1.192	599	285	0.449	0.591

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.14: اخطاء العينة: المرقب (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.67637	0.03311	0.049	0.451	0.671	185	91	0.610	0.743
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.97261	0.01246	0.013	1.148	1.071	383	198	0.948	0.998
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.95924	0.01371	0.014	0.818	0.904	347	171	0.932	0.987
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.84890	0.03270	0.039	1.259	1.122	297	152	0.783	0.914
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.88656	0.01578	0.018	2.051	1.432	1,783	830	0.855	0.918
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.75938	0.01483	0.020	0.997	0.999	1,783	830	0.730	0.789
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.78512	0.01790	0.023	1.574	1.255	1,783	830	0.749	0.821
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.99370	0.00206	0.002	0.319	0.565	982	471	0.990	0.998
التأديب العنيف	PR.2	0.87295	0.02026	0.023	2.571	1.604	2,661	696	0.832	0.913
عمالة الأطفال	PR.3	0.11601	0.01844	0.159	1.316	1.147	2,290	398	0.079	0.153
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00000	0.00000				257	120	0.000	0.000
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.03742	0.02054	0.549	1.393	1.180	257	120	0.000	0.078
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.69556	0.02137	0.031	1.788	1.337	1,783	830	0.653	0.738
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.94773	0.02213	0.023	7.897	2.810	7,963	800	0.903	0.992
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.22571	0.03440	0.152	5.409	2.326	7,963	800	0.157	0.295
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.21349	0.03412	0.160	5.541	2.354	7,963	800	0.145	0.282
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.94475	0.00945	0.010	1.368	1.170	7,963	800	0.926	0.964
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.35684	0.05099	0.143	1.756	1.325	1,528	156	0.255	0.459
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.07134	0.02114	0.296	1.045	1.022	1,528	156	0.029	0.114
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.97947	0.00750	0.008	2.195	1.482	7,776	785	0.964	0.994
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.99728	0.00193	0.002	1.098	1.048	7,963	800	0.993	1.000
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.86416	0.01405	0.016	1.175	1.084	7,000	700	0.836	0.892
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	7,963	800	0.000	0.000
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.03524	0.01245	0.353	3.643	1.909	7,963	800	0.010	0.060
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.65389	0.02369	0.036	1.981	1.407	7,963	800	0.607	0.701
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.62536	0.02935	0.047	5.888	2.427	3,285	1,603	0.567	0.684

الجدول SE.15: اخطاء العينة: طرابلس

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99596	0.00213	0.002	1.337	1.156	15,416	1,184	0.992	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.95458	0.00602	0.006	0.990	0.995	15,416	1,184	0.943	0.967
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	7	5.22165	0.717	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-3	18
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	12	6.44688	0.530	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-1	25
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	2.32345	0.23594	0.102	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1.852	2.795
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	4.45687	2.60256	0.584	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	9.662
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.43072	0.02541	0.059	0.985	0.992	1,094	375	0.380	0.482
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.89169	0.02520	0.028	0.881	0.939	404	135	0.841	0.942
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	404	135	1.000	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.80606	0.04557	0.057	1.036	1.018	226	79	0.715	0.897
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.67500	0.05122	0.076	0.933	0.966	226	79	0.573	0.777
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.83903	0.03459	0.041	0.833	0.912	264	95	0.770	0.908
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	0.50703	0.09898	0.195	1.215	1.102	88	32	0.309	0.705
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.04173	0.00984	0.236	1.059	1.029	1,234	438	0.022	0.061
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.02914	0.00869	0.298	1.156	1.075	1,222	434	0.012	0.047
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.08518	0.01671	0.196	1.552	1.246	1,222	434	0.052	0.119
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.63314	0.03546	0.056	1.645	1.283	846	305	0.562	0.704

الجدول SE.15: اخطاء العينة: طرابلس (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.68634	0.03918	0.057	0.934	0.966	389	132	0.608	0.765
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.99564	0.00434	0.004	1.358	1.165	894	314	0.987	1.000
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.97366	0.01023	0.011	1.032	1.016	721	254	0.953	0.994
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.88850	0.02508	0.028	1.510	1.229	656	239	0.838	0.939
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.97119	0.00586	0.006	1.576	1.255	3,791	1,286	0.959	0.983
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.91730	0.01262	0.014	2.699	1.643	3,791	1,286	0.892	0.943
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.40260	0.03022	0.075	4.879	2.209	3,791	1,286	0.342	0.463
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.99743	0.00257	0.003	1.155	1.075	1,260	448	0.992	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.87775	0.01888	0.022	2.976	1.725	4,698	897	0.840	0.916
عمالة الأطفال	PR.3	0.01089	0.00457	0.420	1.237	1.112	4,441	639	0.002	0.020
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00560	0.00061	0.110	0.011	0.106	491	168	0.004	0.007
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.03058	0.01634	0.534	1.503	1.226	491	168	0.000	0.063
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.50180	0.02162	0.043	2.402	1.550	3,791	1,286	0.459	0.545
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.99612	0.00153	0.002	0.721	0.849	15,416	1,184	0.993	0.999
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.58448	0.02485	0.043	3.009	1.735	15,416	1,184	0.535	0.634
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.58209	0.02533	0.044	3.121	1.766	15,416	1,184	0.531	0.633
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.99508	0.00210	0.002	1.061	1.030	15,416	1,184	0.991	0.999
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.75520	0.03199	0.042	1.301	1.140	3,055	236	0.691	0.819
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.44191	0.04170	0.094	1.657	1.287	3,055	236	0.359	0.525
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.99570	0.00206	0.002	1.064	1.032	14,182	1,077	0.992	1.000
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.99833	0.00110	0.001	0.864	0.930	15,416	1,184	0.996	1.000
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.41486	0.03038	0.073	0.951	0.975	2,994	251	0.354	0.476
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.02273	0.00792	0.349	3.343	1.828	15,416	1,184	0.007	0.039
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.01159	0.00281	0.242	0.814	0.902	15,416	1,184	0.006	0.017
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.73220	0.03094	0.042	5.774	2.403	15,416	1,184	0.670	0.794
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.64501	0.04330	0.067	16.763	4.094	5,759	2,048	0.558	0.732

الجدول SE.16: اخطاء العينة: الجفارة

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99809	0.00142	0.001	0.815	0.903	8,247	775	0.995	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.91561	0.01949	0.021	3.804	1.950	8,247	775	0.877	0.955
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	10	5.02623	0.491	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0	20
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	14	5.83299	0.418	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2	26
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	3.07529	0.25572	0.083	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.564	3.587
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	6.99783	3.27742	0.468	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.443	13.553
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.33211	0.03723	0.112	1.562	1.250	554	251	0.258	0.407
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.44490	0.04924	0.111	1.257	1.121	288	129	0.346	0.543
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	288	129	1.000	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.84379	0.05647	0.067	1.621	1.273	146	68	0.731	0.957
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.79158	0.05469	0.069	1.215	1.102	146	68	0.682	0.901
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.68117	0.04431	0.065	0.497	0.705	125	56	0.593	0.770
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1	1	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.12859	0.02568	0.200	2.025	1.423	760	345	0.077	0.180
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.02561	0.00850	0.332	0.976	0.988	748	338	0.009	0.043
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.07258	0.01868	0.257	1.748	1.322	748	338	0.035	0.110
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.42814	0.04518	0.106	1.726	1.314	467	208	0.338	0.518

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.16: اخطاء العينة: الجفارة (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.65522	0.03545	0.054	0.428	0.655	174	78	0.584	0.726
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.92449	0.02023	0.022	1.507	1.228	536	258	0.884	0.965
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.95851	0.01938	0.020	1.983	1.408	444	211	0.920	0.997
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.86575	0.02947	0.034	1.353	1.163	383	182	0.807	0.925
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.90227	0.00998	0.011	1.010	1.005	1,937	896	0.882	0.922
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.62281	0.02526	0.041	2.432	1.559	1,937	896	0.572	0.673
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.42881	0.03727	0.087	5.076	2.253	1,937	896	0.354	0.503
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.99803	0.00198	0.002	0.688	0.830	763	346	0.994	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.84482	0.01950	0.023	1.781	1.335	2,589	615	0.806	0.884
عمالة الأطفال	PR.3	0.04195	0.01109	0.264	1.355	1.164	2,513	444	0.020	0.064
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00000	0.00000				303	147	0.000	0.000
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.03586	0.01725	0.481	1.257	1.121	303	147	0.001	0.070
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.41503	0.03067	0.074	3.468	1.862	1,937	896	0.354	0.476
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.86594	0.01847	0.021	2.274	1.508	8,247	775	0.829	0.903
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.33621	0.02263	0.067	1.777	1.333	8,247	775	0.291	0.381
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.32830	0.02150	0.065	1.622	1.274	8,247	775	0.285	0.371
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.91153	0.02024	0.022	3.932	1.983	8,247	775	0.871	0.952
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.68258	0.05823	0.085	1.940	1.393	1,324	125	0.566	0.799
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.26409	0.04415	0.167	1.454	1.206	1,510	146	0.176	0.352
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.96481	0.00750	0.008	1.189	1.091	7,624	718	0.950	0.980
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.99382	0.00322	0.003	1.310	1.145	8,247	775	0.987	1.000
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.79058	0.03066	0.039	3.373	1.837	6,552	595	0.729	0.852
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.00985	0.00550	0.558	2.397	1.548	8,247	775	0.000	0.021
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.05750	0.01164	0.202	1.936	1.391	8,247	775	0.034	0.081
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.69480	0.03501	0.050	4.473	2.115	8,247	775	0.625	0.765
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.69825	0.04573	0.065	15.316	3.914	3,291	1,544	0.607	0.790

الجدول SE.17: اخطاء العينة: الزاوية

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99809	0.00191	0.002	1.526	1.235	4,602	794	0.994	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.98971	0.00598	0.006	2.781	1.668	4,602	794	0.978	1.000
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	10	5.22006	0.499	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0	21
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	12	5.35026	0.445	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1	23
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	3.35535	0.30780	0.092	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.740	3.971
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	4.92383	3.77454	0.767	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	12.473
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.32504	0.04052	0.125	1.692	1.301	288	227	0.244	0.406
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.64018	0.04727	0.074	1.222	1.106	160	127	0.546	0.735
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.98973	0.01021	0.010	1.292	1.137	160	127	0.969	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.60846	0.04867	0.080	0.716	0.846	90	73	0.511	0.706
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.52431	0.05228	0.100	0.789	0.888	90	73	0.420	0.629
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.30780	0.06265	0.204	1.308	1.144	90	72	0.182	0.433
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3	3	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.12705	0.02080	0.164	1.424	1.193	448	366	0.085	0.169
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.08212	0.01443	0.176	0.998	0.999	443	362	0.053	0.111
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.08840	0.01492	0.169	0.997	0.999	443	362	0.059	0.118
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.53412	0.03162	0.059	0.932	0.966	285	233	0.471	0.597

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.17: اخطاء العينة: الزاوية (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.54841	0.04791	0.087	0.936	0.968	129	102	0.453	0.644
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.99354	0.00633	0.006	1.129	1.063	219	182	0.981	1.000
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.98856	0.00357	0.004	0.207	0.455	231	184	0.981	0.996
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.93540	0.02733	0.029	2.163	1.471	230	176	0.881	0.990
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.96463	0.01004	0.010	2.293	1.514	992	777	0.945	0.985
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.49173	0.02504	0.051	1.947	1.395	992	777	0.442	0.542
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.29586	0.02133	0.072	1.694	1.302	992	777	0.253	0.339
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	1.00000	0.00000	0.000			454	371	1.000	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.84891	0.02936	0.035	4.294	2.072	1,429	640	0.790	0.908
عمالة الأطفال	PR.3	0.02689	0.01136	0.422	1.927	1.388	1,216	392	0.004	0.050
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00000	0.00000				173	132	0.000	0.000
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.03451	0.01365	0.396	0.732	0.856	173	132	0.007	0.062
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.48522	0.02568	0.053	2.048	1.431	992	777	0.434	0.537
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.96078	0.00995	0.010	2.083	1.443	4,602	794	0.941	0.981
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.18886	0.03069	0.162	4.875	2.208	4,602	794	0.127	0.250
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.18721	0.03046	0.163	4.834	2.199	4,602	794	0.126	0.248
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.99196	0.00353	0.004	1.241	1.114	4,602	794	0.985	0.999
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.74594	0.04715	0.063	1.853	1.361	851	159	0.652	0.840
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.13384	0.03180	0.238	1.378	1.174	851	159	0.070	0.197
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.99689	0.00230	0.002	1.286	1.134	4,390	756	0.992	1.000
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.90113	0.01050	0.012	0.982	0.991	4,602	794	0.880	0.922
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.87722	0.01336	0.015	1.115	1.056	4,018	674	0.850	0.904
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.07052	0.01142	0.162	1.576	1.256	4,602	794	0.048	0.093
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.55305	0.03605	0.065	4.170	2.042	4,602	794	0.481	0.625
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.59907	0.04079	0.068	5.494	2.344	4,602	794	0.517	0.681
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.60491	0.05098	0.084	14.778	3.844	1,677	1,360	0.503	0.707

الجدول SE.18: اخطاء العينة: المنطقة الغربية

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99419	0.00263	0.003	0.961	0.980	5,426	800	0.989	0.999
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.99234	0.00462	0.005	2.248	1.499	5,426	800	0.983	1.000
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	12	6.51361	0.547	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-1	25
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	17	7.59539	0.456	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1	32
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	3.23135	0.33464	0.104	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.562	3.901
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	0.00000	0.00000		غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	0.000
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة الحديثة	TM.4	0.43756	0.03549	0.081	1.249	1.118	360	245	0.367	0.509
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.96054	0.01701	0.018	0.771	0.878	155	102	0.927	0.995
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	155	102	1.000	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.47788	0.07588	0.159	1.385	1.177	92	61	0.326	0.630
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.47788	0.07588	0.159	1.385	1.177	92	61	0.326	0.630
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.54421	0.06418	0.118	0.996	0.998	89	61	0.416	0.673
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2	1	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.11138	0.01892	0.170	1.045	1.022	420	290	0.074	0.149
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.04238	0.01419	0.335	1.424	1.193	421	288	0.014	0.071
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.13358	0.02252	0.169	1.257	1.121	421	288	0.089	0.179
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.34397	0.03390	0.099	0.968	0.984	278	191	0.276	0.412

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.18: اخطاء العينة: المنطقة الغربية (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.67725	0.04887	0.072	1.060	1.030	144	98	0.580	0.775
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.99713	0.00287	0.003	0.786	0.887	371	275	0.991	1.000
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.98525	0.00745	0.008	0.870	0.933	320	229	0.970	1.000
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.90067	0.02334	0.026	0.986	0.993	227	163	0.854	0.947
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.95836	0.00892	0.009	1.754	1.324	1,274	880	0.941	0.976
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.86758	0.02221	0.026	3.773	1.942	1,274	880	0.823	0.912
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.56030	0.03035	0.054	3.287	1.813	1,274	880	0.500	0.621
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	440	301	1.000	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.75569	0.02956	0.039	2.716	1.648	1,697	575	0.697	0.815
عمالة الأطفال	PR.3	0.03046	0.01558	0.511	3.558	1.886	1,683	434	0.000	0.062
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	187	126	0.000	0.000
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	187	126	0.000	0.000
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.60541	0.03227	0.053	3.831	1.957	1,274	880	0.541	0.670
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.97814	0.00525	0.005	1.032	1.016	5,426	800	0.968	0.989
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.11735	0.02125	0.181	3.484	1.867	5,426	800	0.075	0.160
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.11735	0.02125	0.181	3.484	1.867	5,426	800	0.075	0.160
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.99437	0.00324	0.003	1.495	1.223	5,426	800	0.988	1.000
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.51253	0.04177	0.081	0.964	0.982	1,043	139	0.429	0.596
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.01259	0.00569	0.452	0.357	0.597	1,034	138	0.001	0.024
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.99682	0.00225	0.002	1.269	1.127	5,391	797	0.992	1.000
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.99882	0.00119	0.001	0.957	0.978	5,426	800	0.996	1.000
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.93145	0.01498	0.016	2.489	1.578	4,764	709	0.901	0.961
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.00093	0.00092	0.990	0.726	0.852	5,426	800	0.000	0.003
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.01002	0.00606	0.604	2.955	1.719	5,426	800	0.000	0.022
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.80602	0.01829	0.023	1.709	1.307	5,426	800	0.769	0.843
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.82707	0.02210	0.027	5.175	2.275	2,133	1,517	0.783	0.871

الجدول SE.19: اخطاء العينة: الجبل الغربي

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99139	0.00381	0.004	1.341	1.158	5,496	789	0.984	0.999
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.97401	0.00663	0.007	1.367	1.169	5,496	789	0.961	0.987
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	9	6.71173	0.725	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-4	23
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	9	6.71173	0.725	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-4	23
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	2.87255	0.31553	0.110	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.241	3.504
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	9.16238	5.51245	0.602	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	20.187
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.54528	0.04285	0.079	1.311	1.145	288	178	0.460	0.631
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.78766	0.04686	0.059	1.247	1.117	157	96	0.694	0.881
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.98270	0.01606	0.016	1.442	1.201	157	96	0.951	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.83579	0.02658	0.032	0.232	0.481	74	46	0.783	0.889
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.66860	0.03183	0.048	0.206	0.454	74	46	0.605	0.732
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.50161	0.04156	0.083	0.401	0.633	87	59	0.418	0.585
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13	9	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.28519	0.04187	0.147	2.304	1.518	418	269	0.201	0.369
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.03408	0.01105	0.324	0.901	0.949	380	244	0.012	0.056
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.34631	0.05132	0.148	2.828	1.682	380	244	0.244	0.449
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.51748	0.02564	0.050	0.490	0.700	291	187	0.466	0.569

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.19: اخطاء العينة: الجبل الغربي (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.72468	0.05185	0.072	1.253	1.120	154	94	0.621	0.828
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.97699	0.00889	0.009	0.774	0.880	341	221	0.959	0.995
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.97605	0.00965	0.010	0.737	0.858	285	186	0.957	0.995
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.86988	0.02338	0.027	0.748	0.865	233	156	0.823	0.917
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.83865	0.01665	0.020	1.579	1.257	1,222	772	0.805	0.872
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.59233	0.01955	0.033	1.221	1.105	1,222	772	0.553	0.631
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.37005	0.01987	0.054	1.305	1.143	1,222	772	0.330	0.410
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.99748	0.00253	0.003	0.730	0.854	450	288	0.992	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.77664	0.02268	0.029	1.571	1.253	1,659	531	0.731	0.822
عمالة الأطفال	PR.3	0.02421	0.00594	0.245	0.583	0.763	1,634	391	0.012	0.036
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.01935	0.00904	0.467	0.456	0.676	161	107	0.001	0.037
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.06498	0.02265	0.349	0.895	0.946	161	107	0.020	0.110
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.40871	0.02533	0.062	2.047	1.431	1,222	772	0.358	0.459
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.91627	0.01955	0.021	3.926	1.981	5,496	789	0.877	0.955
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.45573	0.03079	0.068	3.011	1.735	5,496	789	0.394	0.517
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.40915	0.02621	0.064	2.240	1.497	5,496	789	0.357	0.462
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.88683	0.01686	0.019	2.231	1.494	5,496	789	0.853	0.921
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.88702	0.03581	0.040	1.856	1.362	1,033	146	0.815	0.959
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.33291	0.05073	0.152	1.704	1.305	1,044	148	0.231	0.434
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.96534	0.00623	0.006	0.831	0.911	4,987	716	0.953	0.978
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.99706	0.00216	0.002	1.252	1.119	5,496	789	0.993	1.000
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.70655	0.02554	0.036	1.290	1.136	2,687	411	0.655	0.758
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.05437	0.00821	0.151	1.032	1.016	5,496	789	0.038	0.071
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.15723	0.02193	0.139	2.859	1.691	5,496	789	0.113	0.201
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.65047	0.02237	0.034	1.735	1.317	5,496	789	0.606	0.695
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.69904	0.02663	0.038	4.525	2.127	2,095	1,343	0.646	0.752

الجدول SE.20: اخطاء العينة: نالوت

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	1,718	782	1.000	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.99970	0.00030	0.000	0.237	0.487	1,718	782	0.999	1.000
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	4	4.28507	1.008	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-4	13
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	4	4.28507	1.008	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-4	13
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	2.56587	0.33888	0.132	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1.888	3.244
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	1.38682	1.39133	1.003	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	4.169
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة الحديثة	TM.4	0.22668	0.04491	0.198	1.691	1.301	71	148	0.137	0.317
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.57470	0.03724	0.065	0.437	0.661	40	78	0.500	0.649
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	40	78	1.000	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.85521	0.03174	0.037	0.358	0.598	23	45	0.792	0.919
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.70523	0.05232	0.074	0.579	0.761	23	45	0.601	0.810
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.53958	0.05307	0.098	0.533	0.730	24	48	0.433	0.646
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2	5	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.14117	0.02873	0.203	1.525	1.235	108	225	0.084	0.199
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.04034	0.01237	0.307	0.878	0.937	107	223	0.016	0.065
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.06309	0.01833	0.291	1.262	1.123	107	223	0.026	0.100
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.41805	0.05019	0.120	1.533	1.238	70	149	0.318	0.518

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.20: اخطاء العينة: نالوت (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.52091	0.03322	0.064	0.323	0.568	35	74	0.454	0.587
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.98822	0.00846	0.009	1.703	1.305	125	278	0.971	1.000
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.99440	0.00051	0.001	0.011	0.103	104	224	0.993	0.995
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.92387	0.02225	0.024	1.218	1.104	81	174	0.879	0.968
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.91024	0.01452	0.016	2.145	1.465	394	832	0.881	0.939
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.73058	0.03034	0.042	3.886	1.971	394	832	0.670	0.791
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.78222	0.03114	0.040	4.730	2.175	394	832	0.720	0.844
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	111	230	1.000	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.78894	0.03443	0.044	3.318	1.822	486	467	0.720	0.858
عمالة الأطفال	PR.3	0.00548	0.00364	0.663	0.912	0.955	525	377	0.000	0.013
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	57	118	0.000	0.000
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.00528	0.00546	1.034	0.664	0.815	57	118	0.000	0.016
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.66962	0.02707	0.040	2.753	1.659	394	832	0.615	0.724
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.96388	0.00499	0.005	0.558	0.747	1,718	782	0.954	0.974
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.22835	0.02017	0.088	1.804	1.343	1,718	782	0.188	0.269
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.22317	0.02039	0.091	1.872	1.368	1,718	782	0.182	0.264
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.98733	0.00283	0.003	0.501	0.707	1,718	782	0.982	0.993
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.83584	0.03243	0.039	1.196	1.094	339	157	0.771	0.901
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.15234	0.03263	0.214	1.295	1.138	339	158	0.087	0.218
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	1.00000	0.00000	0.000			1,718	782	1.000	1.000
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.94657	0.01398	0.015	3.020	1.738	1,718	782	0.919	0.975
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.75687	0.03269	0.043	2.928	1.711	1,128	505	0.691	0.822
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.10987	0.02538	0.231	5.144	2.268	1,718	782	0.059	0.161
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.38062	0.03433	0.090	3.904	1.976	1,718	782	0.312	0.449
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.66057	0.02245	0.034	1.755	1.325	1,718	782	0.616	0.705
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.67230	0.03317	0.049	7.031	2.652	639	1,409	0.606	0.739

الجدول SE.21: اخطاء العينة: سبها

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99449	0.00277	0.003	1.111	1.054	1,822	792	0.989	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.96274	0.00690	0.007	1.051	1.025	1,822	792	0.949	0.977
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	9	4.70668	0.515	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0	19
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	18	6.19346	0.346	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	5	30
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	2.25657	0.23880	0.106	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1.779	2.734
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	5.14068	3.88875	0.756	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	12.918
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة الحديثة	TM.4	0.18532	0.02789	0.150	0.819	0.905	70	160	0.130	0.241
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.88529	0.03489	0.039	1.271	1.127	46	107	0.816	0.955
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.97168	0.01634	0.017	1.029	1.014	46	107	0.939	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.96480	0.01914	0.020	0.604	0.777	23	57	0.927	1.000
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.88138	0.02575	0.029	0.355	0.596	23	57	0.830	0.933
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.74418	0.04603	0.062	0.768	0.876	29	70	0.652	0.836
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3	9	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.07983	0.01317	0.165	0.784	0.886	140	333	0.053	0.106
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.05545	0.00853	0.154	0.458	0.677	139	331	0.038	0.073
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.01795	0.00748	0.417	1.046	1.023	139	331	0.003	0.033
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.79218	0.03627	0.046	1.917	1.385	103	241	0.720	0.865

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.21: اخطاء العينة: سببها (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.82690	0.04338	0.052	1.223	1.106	39	94	0.740	0.914
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.94980	0.01574	0.017	1.326	1.151	110	256	0.918	0.981
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.91397	0.02369	0.026	1.742	1.320	104	245	0.867	0.961
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.79177	0.04388	0.055	2.324	1.525	84	200	0.704	0.880
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.92556	0.01114	0.012	1.896	1.377	469	1,053	0.903	0.948
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.72176	0.01295	0.018	0.879	0.938	469	1,053	0.696	0.748
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.81485	0.01285	0.016	1.151	1.073	469	1,053	0.789	0.841
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.98896	0.00542	0.005	0.943	0.971	149	352	0.978	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.91497	0.01428	0.016	1.662	1.289	531	635	0.886	0.944
عمالة الأطفال	PR.3	0.02338	0.00838	0.358	1.373	1.172	523	448	0.007	0.040
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00571	0.00574	1.005	0.939	0.969	74	163	0.000	0.017
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.02709	0.01283	0.474	1.011	1.006	74	163	0.001	0.053
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.63433	0.02522	0.040	2.885	1.698	469	1,053	0.584	0.685
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.92048	0.01119	0.012	1.354	1.164	1,822	792	0.898	0.943
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.51112	0.03015	0.059	2.877	1.696	1,822	792	0.451	0.571
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.45815	0.02481	0.054	1.962	1.401	1,822	792	0.409	0.508
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.90560	0.01664	0.018	2.563	1.601	1,822	792	0.872	0.939
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.71833	0.04159	0.058	1.256	1.121	371	148	0.635	0.802
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.41863	0.06934	0.166	2.864	1.692	367	146	0.280	0.557
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.94123	0.01155	0.012	1.878	1.370	1,799	780	0.918	0.964
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.97779	0.00482	0.005	0.845	0.919	1,822	792	0.968	0.987
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.37943	0.00484	0.013	0.006	0.075	139	58	0.370	0.389
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.00602	0.00312	0.519	1.291	1.136	1,822	792	0.000	0.012
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.00344	0.00247	0.718	1.410	1.187	1,822	792	0.000	0.008
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.63939	0.02808	0.044	2.706	1.645	1,822	792	0.583	0.696
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.57860	0.04044	0.070	10.740	3.277	675	1,602	0.498	0.659

الجدول SE.22: اخطاء العينة: وادي الشاطي

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99886	0.00115	0.001	0.937	0.968	1,759	800	0.997	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.96233	0.01151	0.012	2.918	1.708	1,759	800	0.939	0.985
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	12	5.46846	0.475	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	1	22
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	19	6.58739	0.349	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	6	32
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	3.58782	0.25797	0.072	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	3.072	4.104
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	8.93247	4.12290	0.462	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.687	17.178
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.13503	0.02733	0.202	1.241	1.114	84	195	0.080	0.190
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.90869	0.01991	0.022	0.855	0.925	80	180	0.869	0.949
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.98513	0.00905	0.009	1.001	1.000	80	180	0.967	1.000
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.88595	0.02775	0.031	0.792	0.890	44	105	0.830	0.941
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.77853	0.03992	0.051	0.961	0.980	44	105	0.699	0.858
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.76621	0.05484	0.072	1.545	1.243	40	93	0.657	0.876
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4	10	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.07612	0.01324	0.174	1.193	1.092	203	480	0.050	0.103
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.02803	0.00741	0.264	0.962	0.981	202	478	0.013	0.043
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.04555	0.02250	0.494	5.557	2.357	202	478	0.001	0.091
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.65095	0.02460	0.038	0.767	0.876	122	289	0.602	0.700

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.22: اخطاء العينة: وادي الشاطي (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.87172	0.03342	0.038	1.059	1.029	44	107	0.805	0.939
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.97733	0.00988	0.010	1.000	1.000	94	228	0.958	0.997
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.96274	0.01818	0.019	2.000	1.414	92	218	0.926	0.999
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.91453	0.02821	0.031	1.659	1.288	69	164	0.858	0.971
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.91019	0.01153	0.013	1.645	1.282	441	1,012	0.887	0.933
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.65027	0.02198	0.034	2.149	1.466	441	1,012	0.606	0.694
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.54516	0.01927	0.035	1.515	1.231	441	1,012	0.507	0.584
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	204	483	1.000	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.74417	0.02030	0.027	1.595	1.263	591	738	0.704	0.785
عمالة الأطفال	PR.3	0.05733	0.01069	0.186	0.921	0.960	522	437	0.036	0.079
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	54	127	0.000	0.000
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.03704	0.01698	0.459	1.019	1.009	54	127	0.003	0.071
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.66150	0.01882	0.028	1.600	1.265	441	1,012	0.624	0.699
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.99253	0.00394	0.004	1.669	1.292	1,759	800	0.985	1.000
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.93083	0.01327	0.014	2.184	1.478	1,759	800	0.904	0.957
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.80969	0.02241	0.028	2.603	1.614	1,759	800	0.765	0.855
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.86532	0.01538	0.018	1.622	1.273	1,759	800	0.835	0.896
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.86528	0.04143	0.048	2.297	1.516	332	157	0.782	0.948
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.66227	0.03654	0.055	0.925	0.962	329	156	0.589	0.735
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.90831	0.01072	0.012	1.097	1.047	1,750	796	0.887	0.930
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.96737	0.00760	0.008	1.463	1.209	1,759	800	0.952	0.983
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.20796	0.03138	0.151	1.824	1.351	690	306	0.145	0.271
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.02872	0.00769	0.268	1.693	1.301	1,759	800	0.013	0.044
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.02390	0.00729	0.305	1.820	1.349	1,759	800	0.009	0.038
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.47252	0.02281	0.048	1.668	1.291	1,759	800	0.427	0.518
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.51617	0.03283	0.064	7.569	2.751	729	1,755	0.451	0.582

الجدول SE.23: اخطاء العينة: مرزق

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99427	0.00309	0.003	1.251	1.118	1,143	745	0.988	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.98654	0.00563	0.006	1.777	1.333	1,143	745	0.975	0.998
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	9	6.68818	0.732	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-4	23
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	14	8.48979	0.593	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	-3	31
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	2.75760	0.27994	0.102	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.198	3.317
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	1.83435	1.84652	1.007	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	5.527
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة الحديثة	TM.4	0.14490	0.03742	0.258	1.390	1.179	39	124	0.070	0.220
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.84633	0.03009	0.036	0.870	0.933	40	126	0.786	0.907
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.96300	0.01371	0.014	0.660	0.812	40	126	0.936	0.990
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.90897	0.03564	0.039	1.029	1.014	21	68	0.838	0.980
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.81986	0.05714	0.070	1.481	1.217	21	68	0.706	0.934
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.59824	0.05814	0.097	0.984	0.992	22	71	0.482	0.715
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2	5	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.11324	0.01810	0.160	1.180	1.086	112	363	0.077	0.149
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.04626	0.01099	0.238	0.963	0.981	109	353	0.024	0.068
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.08552	0.01530	0.179	1.054	1.026	109	353	0.055	0.116
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.49105	0.03538	0.072	1.212	1.101	75	243	0.420	0.562

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.23: اخطاء العينة: مرزق (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.89096	0.03987	0.045	1.473	1.214	29	91	0.811	0.971
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.98265	0.00921	0.009	1.035	1.017	65	209	0.964	1.000
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.89935	0.04772	0.053	4.427	2.104	53	177	0.804	0.995
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.77113	0.07377	0.096	5.273	2.296	52	172	0.624	0.919
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.94254	0.00782	0.008	1.006	1.003	281	893	0.927	0.958
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.72280	0.02404	0.033	2.572	1.604	281	893	0.675	0.771
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.53072	0.03497	0.066	4.381	2.093	281	893	0.461	0.601
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.99797	0.00213	0.002	0.842	0.918	117	378	0.994	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.80281	0.02264	0.028	1.933	1.390	354	598	0.758	0.848
عمالة الأطفال	PR.3	0.01654	0.00765	0.463	1.358	1.165	327	378	0.001	0.032
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	42	127	0.000	0.000
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.00490	0.00487	0.995	0.614	0.784	42	127	0.000	0.015
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.66619	0.02860	0.043	3.282	1.811	281	893	0.609	0.723
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.98197	0.00395	0.004	0.655	0.809	1,143	745	0.974	0.990
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.86844	0.02035	0.023	2.696	1.642	1,143	745	0.828	0.909
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.56965	0.03217	0.056	3.141	1.772	1,143	745	0.505	0.634
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.67142	0.02791	0.042	2.627	1.621	1,143	745	0.616	0.727
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.96790	0.01686	0.017	1.373	1.172	228	151	0.934	1.000
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.59902	0.04224	0.071	1.107	1.052	227	150	0.515	0.683
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.89196	0.02173	0.024	3.528	1.878	1,100	721	0.849	0.935
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.86210	0.01774	0.021	1.970	1.404	1,143	745	0.827	0.898
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.59685	0.03354	0.056	2.053	1.433	733	440	0.530	0.664
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.02640	0.01176	0.446	4.006	2.001	1,143	745	0.003	0.050
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.05184	0.00959	0.185	1.392	1.180	1,143	745	0.033	0.071
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.37818	0.02473	0.065	1.935	1.391	1,143	745	0.329	0.428
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.35611	0.02744	0.077	4.750	2.179	446	1,447	0.301	0.411

الجدول SE.24: اخطاء العينة: وادي الحياة

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99255	0.00734	0.007	5.635	2.374	1,289	774	0.978	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.95167	0.03476	0.037	20.311	4.507	1,289	774	0.882	1.000
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	7	3.51913	0.506	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0	14
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	17	6.32707	0.382	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	4	29
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	2.98274	0.30677	0.103	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.369	3.596
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	6.54491	3.90145	0.596	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	14.348
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.05815	0.01790	0.308	0.889	0.943	53	153	0.022	0.094
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.71431	0.03356	0.047	0.833	0.913	52	152	0.647	0.781
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.96711	0.01585	0.016	1.193	1.092	52	152	0.935	0.999
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.90424	0.03656	0.040	1.250	1.118	28	82	0.831	0.977
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.83486	0.04431	0.053	1.154	1.074	28	82	0.746	0.923
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.73469	0.06099	0.083	1.546	1.243	28	82	0.613	0.857
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1	3	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.09674	0.01530	0.158	1.114	1.055	141	417	0.066	0.127
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.10593	0.01879	0.177	1.540	1.241	140	414	0.068	0.144
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.02898	0.00902	0.311	1.195	1.093	140	414	0.011	0.047
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.71609	0.04517	0.063	2.519	1.587	86	252	0.626	0.806

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.24: اخطاء العينة: وادي الحياة (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.77782	0.06559	0.084	2.365	1.538	32	96	0.647	0.909
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.90249	0.06646	0.074	11.844	3.442	77	237	0.770	1.000
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.83585	0.03012	0.036	1.283	1.133	62	195	0.776	0.896
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.69653	0.05603	0.080	2.317	1.522	49	157	0.584	0.809
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.92357	0.01340	0.015	2.614	1.617	342	1,028	0.897	0.950
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.87577	0.02074	0.024	4.060	2.015	342	1,028	0.834	0.917
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.89934	0.01783	0.020	3.606	1.899	342	1,028	0.864	0.935
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.96914	0.02496	0.026	8.663	2.943	141	417	0.919	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.83017	0.01792	0.022	1.455	1.206	387	640	0.794	0.866
عمالة الأطفال	PR.3	0.01491	0.00894	0.600	2.205	1.485	348	406	0.000	0.033
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00000	0.00000				39	118	0.000	0.000
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.01841	0.01457	0.791	1.374	1.172	39	118	0.000	0.048
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.96725	0.00882	0.009	2.524	1.589	342	1,028	0.950	0.985
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	1.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	1,289	774	1.000	1.000
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.97648	0.01994	0.020	13.389	3.659	1,289	774	0.937	1.000
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.59513	0.02725	0.046	2.383	1.544	1,289	774	0.541	0.650
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.59998	0.02464	0.041	1.956	1.399	1,289	774	0.551	0.649
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.78758	0.04757	0.060	2.056	1.434	253	153	0.692	0.883
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.45844	0.05074	0.111	1.576	1.255	253	153	0.357	0.560
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.94921	0.01160	0.012	2.131	1.460	1,276	765	0.926	0.972
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.77636	0.01582	0.020	1.114	1.056	1,289	774	0.745	0.808
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.37815	0.03294	0.087	1.887	1.374	664	410	0.312	0.444
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.01332	0.00430	0.323	1.086	1.042	1,289	774	0.005	0.022
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.01098	0.00582	0.531	2.415	1.554	1,289	774	0.000	0.023
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.75673	0.02946	0.039	3.644	1.909	1,289	774	0.698	0.816
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.78958	0.04061	0.051	14.761	3.842	489	1,488	0.708	0.871

الجدول SE.25: اخطاء العينة: غات

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
تغطية العينة ومزايا المستجيبين										
الحصول على خدمات الكهرباء	SR.1	0.99837	0.00099	0.001	0.359	0.599	434	593	0.996	1.000
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	SR.604	0.91565	0.02452	0.027	4.607	2.146	434	593	0.867	0.965
البقاء على قيد الحياة										
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.1	12	5.97592	0.508	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0	24
معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	CS.5	17	6.61861	0.398	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	3	30
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة وحديثي الولادة والبالغين										
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات الحيّة)	–	2.78295	0.35409	0.127	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	2.075	3.491
معدل الولادة عند اليافعات (لكل 1,000 امرأة يافعة بعمر 15-19 سنة)	TM.1b	1.40343	1.42516	1.015	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	0.000	4.254
تم تلبية احتياج تنظيم الأسرة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة	TM.4	0.19243	0.04770	0.248	1.948	1.396	19	134	0.097	0.288
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	TM.5b	0.89947	0.02615	0.029	0.900	0.949	18	120	0.847	0.952
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة	TM.9	0.92334	0.02416	0.026	0.982	0.991	18	120	0.875	0.972
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)	TC.3	0.92873	0.02122	0.023	0.476	0.690	10	71	0.886	0.971
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد	TC.6	0.80998	0.04864	0.060	1.076	1.037	10	71	0.713	0.907
التغطية بتطعيم الحصبة	TC.10	0.66525	0.07313	0.110	1.489	1.220	9	63	0.519	0.812
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1	4	(*)	(*)
نسبة انتشار التقزّم (المعتدل والشديد)	TC.45a	0.14485	0.01999	0.138	1.051	1.025	46	327	0.105	0.185
نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	TC.46a	0.07489	0.01451	0.194	0.975	0.987	45	322	0.046	0.104
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	TC.47a	0.06331	0.01493	0.236	1.207	1.098	45	322	0.033	0.093
مؤشر النماء المبكر للطفل 2030	TC.53	0.74340	0.02605	0.035	0.722	0.850	28	204	0.691	0.795

(*) :التقديرات مبنية على أقل من 25 حالة غير موزونة

الجدول SE.25: اخطاء العينة: غات (تابع)

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وآثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deft)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS ليبيا، 2024-2025

	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	القيمة (*r*)	الخطأ المعياري (*se*)	معامل الاختلاف (se/r)	أثر تصميم العينة (*deff*)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (*deft*)	العدد المرجح	العدد الكلي غير المرجح	حدود الثقة	
									الحدّ الأدنى r - 2se	الحدّ الأعلى r + 2se
التعلّم										
نسبة المشاركة في التعليم المنظّم (معدّلة)	LN.2	0.68003	0.05578	0.082	0.872	0.934	8	62	0.568	0.792
معدل الاكمال (الابتدائية)	LN.8a	0.94921	0.02256	0.024	1.847	1.359	22	176	0.904	0.994
معدل الاكمال (الإعدادية)	LN.8b	0.80195	0.04984	0.062	2.549	1.597	22	164	0.702	0.902
معدل الاكمال (الثانوية)	LN.8c	0.58349	0.04533	0.078	1.209	1.100	20	144	0.493	0.674
امتلاك هاتف نقّال (النساء 15-49 سنة)	LN.610a	0.93775	0.01421	0.015	2.935	1.713	124	849	0.909	0.966
استخدام الإنترنت (خلال الـ 3 أشهر الماضية، النساء 15-49 سنة)	SR.612a	0.86871	0.02619	0.030	5.101	2.259	124	849	0.816	0.921
مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (النساء 15-49 سنة)	SR.613b	0.83008	0.03346	0.040	6.733	2.595	124	849	0.763	0.897
حصلوا على حماية من العنف والاستغلال										
تسجيل المواليد	PR.1	0.96677	0.01985	0.021	4.061	2.015	46	332	0.927	1.000
التأديب العنيف	PR.2	0.72885	0.02037	0.028	1.107	1.052	128	528	0.688	0.770
عمالة الأطفال	PR.3	0.01613	0.01354	0.840	3.768	1.941	111	327	0.000	0.043
زواج الأطفال (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4a	0.00474	0.00485	1.022	0.533	0.730	17	108	0.000	0.014
زواج الأطفال (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	PR.4b	0.07832	0.03949	0.504	2.312	1.520	17	108	0.000	0.157
السلامة (النساء 15-49 سنة)	PR.14	0.77019	0.03643	0.047	6.357	2.521	124	849	0.697	0.843
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	WS.2	0.89286	0.03532	0.040	7.720	2.778	434	593	0.822	0.963
استخدام مصادر المياه المحسنة في مسكنهم	WS.2a	0.74337	0.04821	0.065	7.213	2.686	434	593	0.647	0.840
استخدام مصدر مياه محسن مع توفر مياه الشرب عند الحاجة	WS.2b	0.63466	0.03852	0.061	3.788	1.946	434	593	0.558	0.712
توافر مياه الشرب في الشهر الماضي	WS.3a	0.84628	0.02576	0.030	3.019	1.738	434	593	0.795	0.898
استخدام مصادر مياه محسنة خالية من التلوث بمياه المجاري	WS.4a	0.86752	0.03608	0.042	1.303	1.141	82	116	0.795	0.940
استخدام مياه الشرب المدارة بشكل آمن	WS.6	0.52339	0.04133	0.079	0.787	0.887	82	116	0.441	0.606
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	WS.7	0.87924	0.02221	0.025	2.713	1.647	429	585	0.835	0.924
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	WS.9	0.98823	0.00453	0.005	1.044	1.022	434	593	0.979	0.997
التخلص الآمن من النفايات/المجاري من مرافق الصرف الصحي المُحسّنة الموجودة في الموقع	WS.10	0.21466	0.03841	0.179	2.275	1.508	194	261	0.138	0.291
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع لمعالجتها خارج الموقع	WS.11	0.11430	0.03293	0.288	6.343	2.518	434	593	0.048	0.180
الصرف الصحي المدار بشكل آمن في الموقع	WS.13	0.00000	0.00000	0.000	غير منطبق	غير منطبق	434	593	0.000	0.000
فرصة منصفة في الحياة										
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	EQ.3	0.59200	0.04848	0.082	5.761	2.400	434	593	0.495	0.689
الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية	EQ.5	0.48849	0.06029	0.123	17.211	4.149	158	1,184	0.368	0.609

الملحق د .
جودة البيانات

د.1 توزيع العمر

الجدول DQ.1.1: توزيع عمر أفراد الأسر المعيشية

توزيع عمر السنة المنفردة لأفراد الأسرة المعيشية[1]، حسب الجنس، MICS ليبيا، 2024-2025

	ذكور		إناث			ذكور		إناث	
	العدد	النسبة	العدد	النسبة		العدد	النسبة	العدد	النسبة
العمر					العمر				
0	721	1.7	678	1.6	45	525	1.2	553	1.3
1	735	1.7	790	1.8	46	447	1.0	547	1.3
2	824	1.9	735	1.7	47	493	1.1	536	1.3
3	856	2.0	885	2.1	48	418	1.0	501	1.2
4	895	2.1	933	2.2	49	453	1.0	508	1.2
5	1,012	2.3	978	2.3	50	437	1.0	733	1.7
6	1,115	2.6	1,022	2.4	51	525	1.2	572	1.3
7	1,044	2.4	876	2.1	52	462	1.1	532	1.2
8	1,143	2.6	1,066	2.5	53	444	1.0	466	1.1
9	1,182	2.7	981	2.3	54	518	1.2	569	1.3
10	1,137	2.6	1,063	2.5	55	439	1.0	495	1.2
11	1,100	2.5	1,110	2.6	56	309	0.7	445	1.0
12	936	2.2	930	2.2	57	353	0.8	361	0.8
13	1,060	2.4	982	2.3	58	318	0.7	341	0.8
14	1,007	2.3	1,029	2.4	59	334	0.8	327	0.8
15	935	2.1	851	2.0	60	280	0.6	385	0.9
16	830	1.9	783	1.8	61	304	0.7	350	0.8
17	761	1.7	765	1.8	62	292	0.7	309	0.7
18	781	1.8	768	1.8	63	241	0.6	242	0.6
19	824	1.9	685	1.6	64	307	0.7	278	0.7
20	679	1.6	624	1.5	65	263	0.6	272	0.6
21	707	1.6	612	1.4	66	217	0.5	238	0.6
22	643	1.5	479	1.1	67	189	0.4	186	0.4
23	621	1.4	497	1.2	68	158	0.4	162	0.4
24	696	1.6	554	1.3	69	131	0.3	170	0.4
25	647	1.5	478	1.1	70	168	0.4	192	0.4
26	620	1.4	417	1.0	71	126	0.3	126	0.3
27	542	1.2	426	1.0	72	151	0.3	178	0.4
28	621	1.4	414	1.0	73	125	0.3	113	0.3
29	519	1.2	471	1.1	74	141	0.3	163	0.4
30	484	1.1	470	1.1	75	130	0.3	124	0.3
31	505	1.2	426	1.0	76	146	0.3	159	0.4
32	470	1.1	402	0.9	77	79	0.2	71	0.2
33	494	1.1	442	1.0	78	79	0.2	85	0.2
34	589	1.4	586	1.4	79	79	0.2	87	0.2
35	570	1.3	424	1.0	80	85	0.2	89	0.2
36	467	1.1	513	1.2	81	84	0.2	44	0.1
37	486	1.1	520	1.2	82	81	0.2	72	0.2
38	503	1.2	652	1.5	83	33	0.1	32	0.1
39	499	1.1	609	1.4	84	66	0.2	70	0.2
40	473	1.1	572	1.3	أكبر من 85 سنة	258	0.6	270	0.6
41	519	1.2	590	1.4					
42	483	1.1	525	1.2	لا أعرف/إجابة ناقصة	0	0.0	0	0.0
43	474	1.1	509	1.2					
44	616	1.4	659	1.5	**المجموع الإجمالي**	43,514	**100.0**	42,733	**100.0**

[1] بما أن هذا الجدول يشمل جميع أفراد الأسرة المدرجين في الأسر التي تمت مقابلتهم ، فإن الأرقام والتوزيعات حسب الجنس لا تتطابق مع تلك الموضحة للأفراد في الجداول SR.5.1W / M و SR.5.2 و SR.5.3 حيث يتم وزن الأفراد الذين تمت مقابلتهم بأوزان العينات الفردية . تستخدم الجداول DQ.1.2W / M و DQ.1.3 و DQ.1.4 بالمثل أوزان العينات الأسرية ولا تتطابق مع التوزيعات التي تم الحصول عليها من خلال الاستبيانات الفردية.

الجدول DQ.1.2W: توزيع العمر للنساء المؤهلات واللواتي تم مقابلتهن

أفراد الأسرة المعيشية من النساء في الفئة العمرية 10-54 سنة، والنساء التي تم مقابلتهن في الفئة العمرية 15-49 سنة، ونسبة النساء المؤهلات اللواتي تم مقابلتهن، MICS ليبيا، 2024-2025

	أفراد الأسرة المعيشية من النساء في الفئة العمرية 10-54 سنة	النساء اللواتي تم مقابلتهن في الفئة العمرية 15-49 سنة		نسبة النساء المؤهلات اللواتي تم مقابلتهن (نسبة الاستكمال)
	العدد	العدد	النسبة	
العمر				
14-10	5,114	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
19-15	3,852	3,832	19.9	99.5
24-20	2,766	2,748	14.3	99.4
29-25	2,207	2,189	11.4	99.2
34-30	2,325	2,312	12.0	99.4
39-35	2,718	2,691	14.0	99.0
44-40	2,854	2,834	14.7	99.3
49-45	2,646	2,631	13.7	99.5
54-50	2,871	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
الإجمالي (15-49)	**19,368**	**19,238**	**100.0**	**99.3**
النسب				
14-10 إلى 19-15 سنة	1.3	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
29-25 إلى 24-20 سنة	0.8	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
54-50 إلى 49-45 سنة	1.1	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق

غير منطبق

الجدول DQ.1.3: توزيع أعمار صغار الأطفال في استبيان الأسرة المعيشية واستبيان الأطفال دون سنّ الخامسة

أفراد الأسرة المعيشية من الأطفال في الفئة العمرية 0-7 سنوات، والأطفال في الفئة العمرية 0-4 سنوات الذين تم مقابلة أمهاتهم/مانحات الرعاية لهم، ونسبة الأطفال دون سنّ الخامسة الذين تم مقابلة أمهاتهم/مانحات الرعاية لهم، MICS ليبيا، 2024-2025

	أفراد الأسرة المعيشية من الأطفال في الفئة العمرية 0-7 سنوات	الأطفال دون سنّ الخامسة الذين تم استكمال المقابلات الخاصة بهم		نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة المؤهلين ممن تم استكمال المقابلات الخاصة بهم (معدل الاستكمال)
	العدد	العدد	النسبة	
العمر				
0	1,399	1,387	17.3	99.1
1	1,525	1,515	18.9	99.3
2	1,559	1,550	19.4	99.4
3	1,741	1,730	21.6	99.4
4	1,828	1,820	22.7	99.6
5	1,989	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
6	2,137	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
7	1,920	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
الإجمالي (0-4 سنوات)	**8,051**	**8,002**	**100.0**	**99.4**
النسب				
نسبة 2 إلى 1	1.02	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
نسبة 5 إلى 4	1.09	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق

غير منطبق

الجدول DQ.1.4: توزيع أعمار الأطفال في الفئة العمرية 3-20 سنة في استبيان الأسر المعيشية واستبيان الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة

عدد الأسر المعيشية التي لديها فرد واحد على الأقل من الفئة العمرية 3-20 سنة، وتوزيع نسبة الأطفال الذين تم اختيارهم لإجراء المقابلة وعدد ونسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن تم إجراء مقابلات مع أمهاتهم/مانحات الرعاية لهم، MICS ليبيا، 2024-2025

	عدد الأسر المعيشية التي لديها فرد واحد على الأقل في الفئة العمرية 3-20 سنة	توزيع نسبة الأطفال الذين يتم اختيارهم لإجراء المقابلة لهم[1]	الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة الذين تم استكمال المقابلات الخاصة بهم		نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة المؤهلين ممن تم استكمال المقابلات الخاصة بهم (معدل الاستكمال)
			العدد	النسبة	
العمر					
3	1,730	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
4	1,816	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
5	1,959	9.8	919	9.8	99.3
6	2,015	9.2	866	9.2	99.8
7	1,943	7.5	711	7.5	99.9
8	2,133	7.9	741	7.9	99.1
9	2,150	7.8	730	7.7	99.3
10	2,197	7.1	673	7.1	99.5
11	2,223	7.2	680	7.2	99.1
12	1,833	6.3	598	6.3	100.0
13	2,038	7.2	684	7.3	100.0
14	2,037	8.2	777	8.2	99.6
15	1,834	7.3	689	7.3	99.7
16	1,633	7.4	697	7.4	99.5
17	1,598	7.1	662	7.0	98.9
18	1,543	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
19	1,471	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
20	1,331	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
الإجمالي (5-17)	25,593	100.0	9,429	100.0	99.5
النسب					
نسبة 4 إلى 5	0.93	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
نسبة 6 إلى 7	1.04	1.22	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
نسبة 10 إلى 9	1.02	0.92	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
نسبة 15 إلى 14	0.90	0.89	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
نسبة 18 إلى 17	0.97	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق

[1] يُستخدم عدد الحالات لحساب "نسبة 6 إلى 7" و"نسبة 15 إلى 14"

د.2 ذكر تاريخ الولادة والعمر

الجدول DQ.2.1: تبليغ الولادة (أفراد الأسر المعيشية)

توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد/العمر، MICS ليبيا، 2024-2025

	اكتمال تبليغ الولادة والعمر					المجموع الإجمالي	عدد أفراد الأسرة المعيشية
	سنة وشهر الولادة	سنة الولادة والعمر	سنة الولادة فقط	العمر فقط	إجابة ناقصة/لا أعرف/غير ذلك		
المجموع الإجمالي	**99.3**	**0.6**	**0.0**	**0.1**	**0.0**	**100.0**	**86,247**
نوع التجمع السكاني							
حضر	99.4	0.6	0.0	0.1	0.0	100.0	76,732
ريف	99.1	0.9	0.0	0.0	0.0	100.0	9,515
المنطقة							
طبرق	99.8	0.1	0.0	0.1	0.0	100.0	1,916
درنة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,051
الجبل الأخضر	98.9	1.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,839
المرج	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	3,041
بنغازي	99.8	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	7,964
اجدابيا	99.7	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	2,925
الكفرة	99.8	0.0	0.0	0.2	0.1	100.0	387
سرت	99.3	0.7	0.0	0.0	0.0	100.0	1,355
الجفرة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	584
مصراته	99.2	0.8	0.0	0.0	0.0	100.0	8,872
المرقب	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	7,963
طرابلس	99.2	0.8	0.0	0.0	0.0	100.0	15,416
الجفارة	99.0	0.7	0.0	0.1	0.1	100.0	8,247
الزاوية	98.7	1.2	0.0	0.1	0.0	100.0	4,602
المنطقة الغربية	99.8	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	5,426
الجبل الغربي	98.3	1.2	0.0	0.4	0.0	100.0	5,496
نالوت	99.5	0.5	0.0	0.0	0.0	100.0	1,718
سبها	97.4	2.2	0.0	0.3	0.0	100.0	1,822
وادي الشاطىء	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	1,759
مرزق	99.3	0.5	0.0	0.2	0.0	100.0	1,143
وادي الحياة	99.7	0.2	0.0	0.1	0.0	100.0	1,289
غات	99.5	0.5	0.0	0.0	0.0	100.0	434
العمر							
4-0	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	8,051
14-5	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	20,771
24-15	99.8	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	14,095
49-25	99.6	0.4	0.0	0.0	0.0	100.0	25,670
64-50	99.0	1.0	0.0	0.0	0.0	100.0	11,968
84-65	95.6	4.2	0.0	0.1	0.1	100.0	5,163
أكبر من 85 سنة	84.1	6.1	0.0	7.8	2.0	100.0	528

الجدول DQ.2.2W: تاريخ الولادة وتبليغ الولادة (للنساء)

توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد/العمر، MICS ليبيا، 2024-2025

	اكتمال تبليغ الولادة والعمر					المجموع الإجمالي	عدد النساء
	سنة وشهر الولادة	سنة الولادة والعمر	سنة الولادة فقط	العمر فقط	إجابة ناقصة/لا أعرف/غير ذلك		
المجموع الإجمالي	**99.8**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**20,054**
نوع التجمع السكاني							
حضر	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	17,858
ريف	99.5	0.5	0.0	0.0	0.0	100.0	2,196
المنطقة							
طبرق	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	433
درنة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	227
الجبل الأخضر	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	627
المرج	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	667
بنغازي	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	1,790
اجدابيا	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	634
الكفرة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	101
سرت	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	345
الجفرة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	151
مصراته	99.8	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	2,032
المرقب	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,783
طرابلس	99.8	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	3,791
الجفارة	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	1,937
الزاوية	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	992
المنطقة الغربية	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,274
الجبل الغربي	99.3	0.7	0.0	0.0	0.0	100.0	1,222
نالوت	99.6	0.4	0.0	0.0	0.0	100.0	394
سبها	99.4	0.4	0.0	0.3	0.0	100.0	469
وادي الشاطىء	99.9	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0	441
مرزق	99.4	0.4	0.0	0.2	0.0	100.0	281
وادي الحياة	99.7	0.3	0.0	0.0	0.0	100.0	342
غات	99.4	0.6	0.0	0.0	0.0	100.0	124
العمر							
19-15	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	3,993
24-20	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,865
29-25	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,282
34-30	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2,411
39-35	99.7	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	2,807
44-40	99.8	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	2,954
49-45	99.6	0.4	0.0	0.0	0.0	100.0	2,743

الجدول DQ.2.3: تبليغ تاريخ الولادة (الولادات الحية)

نسبة توزيع المواليد الحية الأولى والأحدث للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد (المفترضة)، MICS ليبيا، 2024-2025

	اكتمال تبليغ تاريخ الولادة										
	تاريخ أول ولادة حية					تاريخ آخر ولادة حية					
	سنة وشهر الولادة	سنة الولادة فقط	السنوات المكتملة منذ أول ولادة فقط	إجابة ناقصة/لا أعرف/غير ذلك	المجموع الإجمالي	عدد المواليد الحية الأولى	سنة وشهر الولادة	سنة الولادة فقط	إجابة ناقصة/لا أعرف/غير ذلك	المجموع الإجمالي	عدد المواليد الحية الحديثة
المجموع الإجمالي	**99.9**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**9,190**	**99.9**	**0.1**	**0.0**	**100.0**	**8,105**
نوع التجمع السكاني											
حضر	99.9	0.1	0.0	0.0	100.0	8,225	100.0	0.0	0.0	100.0	7,250
ريف	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	965	99.8	0.2	0.0	100.0	855
المنطقة											
طبرق	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	195	100.0	0.0	0.0	100.0	165
درنة	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	114	100.0	0.0	0.0	100.0	97
الجبل الأخضر	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	306	99.7	0.3	0.0	100.0	273
المرج	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	265	100.0	0.0	0.0	100.0	236
بنغازي	99.8	0.2	0.0	0.0	100.0	785	100.0	0.0	0.0	100.0	706
اجدابيا	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	303	100.0	0.0	0.0	100.0	267
الكفرة	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	38	100.0	0.0	0.0	100.0	32
سرت	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	129	100.0	0.0	0.0	100.0	118
الجفرة	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	50	100.0	0.0	0.0	100.0	44
مصراته	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	950	99.6	0.4	0.0	100.0	855
المرقب	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	866	100.0	0.0	0.0	100.0	724
طرابلس	99.8	0.2	0.0	0.0	100.0	1,900	100.0	0.0	0.0	100.0	1,688
الجفارة	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	905	100.0	0.0	0.0	100.0	793
الزاوية	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	475	100.0	0.0	0.0	100.0	407
المنطقة الغربية	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	546	100.0	0.0	0.0	100.0	503
الجبل الغربي	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	593	100.0	0.0	0.0	100.0	526
نالوت	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	152	100.0	0.0	0.0	100.0	139
سبها	99.5	0.5	0.0	0.0	100.0	168	100.0	0.0	0.0	100.0	146
وادي الشاطىء	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	179	100.0	0.0	0.0	100.0	153
مرزق	99.6	0.4	0.0	0.0	100.0	100	100.0	0.0	0.0	100.0	89
وادي الحياة	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	126	100.0	0.0	0.0	100.0	109
غات	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	43	100.0	0.0	0.0	100.0	35

الجدول DQ.2.4: التبليغ عن الولادة والعمر (الأطفال دون سنّ الخامسة)

توزيع نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد/العمر، MICS ليبيا، 2024-2025

	اكتمال تبليغ الولادة والعمر				المجموع الإجمالي	عدد الأطفال
	سنة وشهر الولادة	سنة الولادة والعمر	سنة الولادة فقط	العمر فقط		
المجموع الإجمالي	**100.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**8,057**
نوع التجمع السكاني						
حضر	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	7,183
ريف	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	874
المنطقة						
طبرق	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	170
درنة	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	91
الجبل الأخضر	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	273
المرج	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	271
بنغازي	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	715
اجدابيا	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	305
الكفرة	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	34
سرت	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	116
الجفرة	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	43
مصراته	99.8	0.2	0.0	0.0	100.0	922
المرقب	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	982
طرابلس	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,260
الجفارة	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	763
الزاوية	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	454
المنطقة الغربية	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	440
الجبل الغربي	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	450
نالوت	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	111
سبها	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	149
وادي الشاطىء	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	204
مرزق	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	117
وادي الحياة	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	141
غات	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	46
العمر						
0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,396
1	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,523
2	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,562
3	99.9	0.1	0.0	0.0	100.0	1,738
4	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,837

الجدول DQ.2.5: توزيع تاريخ الميلاد (الأطفال دون سن 5 سنوات)

التوزيع النسبي للأطفال دون سن 5 سنوات حسب سنة وشهر الميلاد، MICS ليبيا، 2024-2025

	سنة الميلاد						
	2019[أ]	2020	2021	2022	2023	2024[أ]	غير موجود
الإجمالي	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**0.0**
شهر الميلاد							
يناير	0.0	10.6	9.8	9.8	11.1	13.2	0.0
فبراير	0.0	8.6	7.8	9.3	7.9	9.6	0.0
مارس	0.0	7.8	8.2	6.6	6.9	8.9	0.0
أبريل	0.0	7.5	9.2	8.0	7.2	12.7	0.0
مايو	0.0	8.1	6.5	6.8	6.5	9.8	0.0
يونيو	0.0	7.8	6.6	8.2	8.4	9.6	0.0
يوليو	0.0	7.1	9.7	6.3	8.4	14.0	0.0
أغسطس	0.4	9.7	11.2	10.7	9.1	11.9	0.0
سبتمبر	12.5	7.2	8.7	8.9	8.5	6.8	0.0
أكتوبر	24.0	7.5	8.2	9.3	8.3	2.3	0.0
نوفمبر	31.4	8.7	6.8	7.5	8.8	0.9	0.0
ديسمبر	31.7	9.5	7.3	8.5	8.8	0.3	0.0
غير موجود	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
نسبة المواليد في نفس شهر المقابلة	6.6	8.2	8.6	8.8	8.4	7.7	0.0
عدد الأطفال دون سن 5 سنوات	474	1,854	1,637	1,623	1,474	995	0.0

[أ] نظرًا لأن العمل الميداني للمسح تم خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر، فسيتم اقتطاع القيم الخاصة بالعام الأول والأخير الموضحة هنا.

الجدول DQ.2.6: التبليغ عن الولادة والعمر (الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة)

توزيع نسبة الأطفال المختارين ضمن الفئة العمرية 5-17 سنة حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد/العمر، MICS ليبيا، 2024-2025

	اكتمال تبليغ الولادة والعمر					المجموع الإجمالي	عدد الأطفال المختارين في الفئة العمرية 5-17 سنة
	سنة وشهر الولادة	سنة الولادة والعمر	سنة الولادة فقط	العمر فقط	إجابة ناقصة/لا أعرف/غير ذلك		
المجموع الإجمالي	**100.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**9,414**
نوع التجمع السكاني							
حضر	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	8,382
ريف	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	1,032
المنطقة							
طبرق	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	186
درنة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	131
الجبل الأخضر	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	337
المرج	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	305
بنغازي	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	861
اجدابيا	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	311
الكفرة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	41
سرت	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	138
الجفرة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	58
مصراته	99.8	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	972
المرقب	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	811
طرابلس	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,803
الجفارة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	932
الزاوية	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	481
المنطقة الغربية	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	605
الجبل الغربي	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	610
نالوت	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	172
سبها	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	187
وادي الشاطىء	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	181
مرزق	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	116
وادي الحياة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	132
غات	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	43
العمر							
9-5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	3,962
14-10	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	3,408
17-15	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,044

الجدول DQ.2.7: توزيع تاريخ الميلاد (الأطفال من سن 5-9 سنة)

التوزيع النسبي للأطفال في الفئة العمرية 5-9 سنوات المختارين لاستبيان الفئة العمرية 5-17 سنة حسب سنة وشهر الميلاد، MICS ليبيا، 2024-2025

	سنة الميلاد						
	2014[أ]	2015	2016	2017	2018	2019[أ]	غير موجود
الإجمالي	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**0.0**
شهر الميلاد							
يناير	0.0	7.1	8.9	10.3	11.2	14.9	0.0
فبراير	0.0	8.1	5.7	11.5	7.3	6.7	0.0
مارس	0.0	9.3	11.2	8.6	9.6	10.0	0.0
أبريل	0.0	7.2	9.2	6.0	5.7	8.4	0.0
مايو	0.0	10.1	8.8	7.1	7.7	12.7	0.0
يونيو	0.0	8.9	9.1	9.0	8.6	9.6	0.0
يوليو	0.0	8.0	8.0	9.0	9.1	12.2	0.0
أغسطس	0.0	8.6	9.8	6.4	10.8	9.8	0.0
سبتمبر	12.1	8.9	5.8	9.0	5.6	10.6	0.0
أكتوبر	23.5	8.5	8.7	10.1	6.7	3.9	0.0
نوفمبر	36.2	10.0	7.9	7.1	9.3	0.9	0.0
ديسمبر	28.1	5.3	6.9	6.0	8.4	0.3	0.0
غير موجود	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
نسبة المواليد في نفس شهر المقابلة	7.9	8.3	8.0	7.5	6.0	11.3	0.0
عدد الأطفال 5-9 سنة	479	2,119	2,149	1,964	2,151	1,669	0

[أ] نظرًا لأن العمل الميداني للمسح تم خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر، فسيتم اقتطاع القيم الخاصة بالعام الأول والأخير الموضحة هنا.

د.3 الاكتمال والقياسات

الجدول DQ.3.1: اكتمال وجودة معلومات فحص جودة المياه

نسبة الأسر المعيشية التي اختيرت لإجراء فحص جودة المياه وتم إجراء الفحص في الأسرة المعيشية والمصدر والنسبة الغير مرجحة لفحوصات العينة الفارغة الإيجابية حسب المنطقة، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة الأسر المعيشية التي:		عدد الأسر المعيشية	نسبة الأسر المعيشية التي استكمل فحص جودة المياه لـ:		عدد الأسر المعيشية التي اختيرت لاستيفاء استبيان فحص جودة المياه	فحوص العينة الفارغة (غير المرجحة)		
	تم اختيارها لاستيفاء استبيان فحص جودة المياه	تم استيفاء استبيان فحص جودة المياه		الأسر المعيشية	المصدر		النسبة الإيجابية	عدد الفحوص المستكملة	عدد الأسر المعيشية التي تم اختيارها [1]
المجموع الإجمالي	**20.1**	**20.0**	**17,549**	**99.6**	**95.7**	**3,530**	**0.0**	**871**	**881**
نوع التجمع السكاني									
حضر	20.1	20.0	15,631	99.6	95.7	3,144	0.0	738	745
ريف	20.1	20.0	1,918	99.6	95.6	385	0.0	133	136

[1] تم تصميم فحص واحد للعينة الفارغة (فحص لمياه غير ملوثة) ليتم إجراؤه في كل عنقود. ولأسباب عملية، تم تحديد اختبار العينة الفارغة لإحدى الأسر المعيشية التي تم اختيارها لإجراء فحص جودة المياه فيها.

الجدول DQ.3.2W: اكتمال المعلومات المتعلقة بتواريخ الزواج (للنساء)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي لديهن معلومات ناقصة أو غير مكتملة حول تاريخ أول زواج، MICS ليبيا، 2024-2025

	نسبة النساء اللاتي لديهن:			
	تاريخ الزواج الأول لا أعرف/مفقود		العمر عند الزواج الأول لا أعرف/مفقود	عدد النساء المتزوجات
	الشهر فقط لا أعرف/مفقود	الشهر والسنة لا أعرف/مفقود		
المجموع الإجمالي	**0.3**	**0.2**	**0.0**	**10,298**
نوع التجمع السكاني				
حضر	0.3	0.2	0.0	9,201
ريف	0.5	0.4	0.0	1,097
المنطقة				
طبرق	0.2	0.0	0.0	220
درنة	0.0	0.0	0.0	127
الجبل الأخضر	0.4	0.3	0.0	333
المرج	0.6	0.0	0.0	305
بنغازي	0.0	0.0	0.0	867
اجدابيا	0.0	0.0	0.0	348
الكفرة	0.8	0.2	0.0	45
سرت	0.0	0.0	0.0	146
الجفرة	0.0	0.0	0.0	58
مصراته	0.4	0.2	0.0	1,066
المرقب	0.0	0.0	0.0	987
طرابلس	0.4	0.0	0.0	2,082
الجفارة	0.0	0.2	0.0	1,027
الزاوية	0.0	0.0	0.0	522
المنطقة الغربية	0.0	0.0	0.0	599
الجبل الغربي	0.4	1.0	0.0	675
نالوت	0.6	1.2	0.0	173
سبها	2.5	2.0	0.0	190
وادي الشاطىء	1.0	0.6	0.0	214
مرزق	1.4	0.0	0.0	116
وادي الحياة	1.4	0.9	0.0	148
غات	1.2	1.8	0.0	50
العمر				
19-15	0.0	0.5	0.0	70
24-20	0.1	0.1	0.0	594
29-25	0.2	0.1	0.0	1,241
34-30	0.1	0.0	0.0	1,822
39-35	0.3	0.4	0.0	2,229
44-40	0.6	0.4	0.0	2,310
49-45	0.3	0.1	0.0	2,032

عدد النساء المتزوجات/ سبق لهن الزواج

الجدول DQ.3.4: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: نقص الوزن

توزيع نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد والوزن، MICS ليبيا، 2024-2025

	وزن صحيح وتاريخ ميلاد صحيح	سبب استثنائهم من التحليل			المجموع الإجمالي	نسبة الأطفال المستثنيين من التحليل	عدد الأطفال دون سنّ الخامسة
		لم يتم قياس الوزن	تاريخ ميلاد غير مكتمل	لم يتم قياس الوزن وتاريخ الميلاد غير مكتمل	حالات شاردة (الشوارد)		
المجموع الإجمالي	**98.4**	**1.4**	**0.0**	**0.0**	**0.2**	**100.0**	**1.6**	**8,057**
العمر (بالأشهر)								
أصغر من 6 أشهر	97.7	1.5	0.0	0.0	0.8	100.0	2.3	660
11-6	97.8	1.7	0.0	0.0	0.6	100.0	2.2	721
23-12	99.0	0.8	0.0	0.0	0.2	100.0	1.0	1,535
35-24	98.1	1.7	0.0	0.0	0.2	100.0	1.9	1,533
47-36	98.4	1.4	0.0	0.1	0.2	100.0	1.6	1,764
59-48	98.5	1.5	0.0	0.0	0.0	100.0	1.5	1,844

الجدول DQ.3.5: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: التقزّم

توزيع نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد والطول، MICS ليبيا، 2024-2025

	قياس طول/قامة صحيح وتاريخ ميلاد صحيح	سبب استثنائهم من التحليل			المجموع الإجمالي	نسبة الأطفال المستثنيين من التحليل	عدد الأطفال دون سنّ الخامسة
		لم يتم قياس القامة/الطول	تاريخ ميلاد غير مكتمل	لم يتم قياس القامة/الطول، وتاريخ ميلاد غير مكتمل	حالات شاردة (الشوارد)		
المجموع الإجمالي	**97.5**	**1.5**	**0.0**	**0.0**	**0.9**	**100.0**	**2.5**	**8,057**
العمر (بالأشهر)								
أصغر من 6 أشهر	95.2	1.5	0.0	0.0	3.3	100.0	4.8	660
11-6	96.1	1.5	0.0	0.0	2.4	100.0	3.9	721
23-12	97.7	1.0	0.0	0.0	1.3	100.0	2.3	1,535
35-24	97.4	2.1	0.0	0.0	0.5	100.0	2.6	1,533
47-36	98.1	1.6	0.0	0.1	0.2	100.0	1.9	1,764
59-48	98.4	1.5	0.0	0.0	0.1	100.0	1.6	1,844

الجدول DQ.3.6: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: الهُزال والوزن الزائد

توزيع نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة حسب اكتمال معلومات الوزن والطول، MICS ليبيا، 2024-2025

	وزن صحيح وطول/قامة صحيح	سبب استثنائهم من التحليل			المجموع الإجمالي	نسبة الأطفال المستثنيين من التحليل	عدد الأطفال دون سنّ الخامسة
		لم يتم قياس الوزن	لم يتم قياس القامة/الطول	لم يتم قياس الوزن والقامة/الطول	حالات شاردة (الشوارد)		
المجموع الإجمالي	**95.3**	**0.1**	**0.2**	**1.3**	**3.1**	**100.0**	**4.7**	**8,057**
العمر (بالأشهر)								
أصغر من 6 أشهر	91.2	0.2	0.2	1.4	7.1	100.0	8.8	660
11-6	95.1	0.1	0.0	1.5	3.2	100.0	4.9	721
23-12	96.7	0.1	0.3	0.7	2.2	100.0	3.3	1,535
35-24	96.1	0.1	0.5	1.6	1.8	100.0	3.9	1,533
47-36	95.9	0.1	0.2	1.4	2.4	100.0	4.1	1,764
59-48	94.5	0.1	0.1	1.5	4.0	100.0	5.5	1,844

الجدول DQ.3.7: التكدس في قياسات الوزن والطول

توزيع قياسات الوزن والطول/القامة حسب الخانة العشرية المسجلة، MICS ليبيا، 2024-2025

-	الوزن		الطول أو القامة	
	العدد	النسبة	العدد	النسبة
المجموع الإجمالي	**7,943**	**100.0**	**7,932**	**100.0**
الخانة				
0	659	8.3	667	8.4
1	822	10.3	859	10.8
2	939	11.8	1,036	13.1
3	868	10.9	1,016	12.8
4	766	9.6	957	12.1
5	815	10.3	774	9.8
6	758	9.5	811	10.2
7	740	9.3	655	8.3
8	812	10.2	572	7.2
9	764	9.6	585	7.4
مؤشر الاختلاف [أ]	غير منطبق	7.2	غير منطبق	18.0

[أ] مقياس لتفضيل الأرقام يتم حسابه على أنه نصف مجموع الاختلافات المطلقة إلى 10% المتوقعة، أي النسبة المئوية لجميع القياسات التي يلزم نقلها لتحقيق 10% المتوقعة من القياسات على كل رقم طرفي.

الجدول DQ.3.8: التداخل في القياسات البشرية (الأطفال دون سن 5 سنوات)

النسبة المئوية (غير المرجحة) للأطفال دون سن 5 سنوات الذين تداخلت قياسات طولهم/طولهم بسبب الشعر المضفر أو المزخرف، والنسبة المئوية (غير المرجحة) الذين ارتدوا ملابس خفيفة جدًا أو ملابس داخلية فقط أثناء قياس الوزن، MICS ليبيا، 2024-2025

	النسبة المئوية للأطفال الذين ارتدوا شعرًا مضفرًا أو مزخرفًا تداخل مع قياس الطول	عدد الأطفال دون سن 5 سنوات الذين خضعوا لقياسات الطول	النسبة المئوية للأطفال الذين ارتدوا ملابس خفيفة جدًا أو ملابس داخلية فقط أثناء قياس الوزن	عدد الأطفال دون سن 5 سنوات الذين خضعوا لقياسات الوزن
المجموع الإجمالي	**1.5**	**7,932**	**8.6**	**7,943**
الجنس				
ذكر	0.9	3,970	8.3	3,974
أنثى	2.0	3,962	8.9	3,969
العمر (بالاشهر)				
أقل من 6	1.1	650	9.2	650
11-6	1.0	710	8.9	709
23-12	0.9	1,520	7.9	1,523
35-24	1.4	1,501	8.6	1,507
47-36	2.0	1,735	9.4	1,738
59-48	1.9	1,816	8.1	1,816

الجدول DQ.3.9: الانحراف المعياري للدرجات المعيارية (الأطفال دون سن 5 سنوات)

الانحراف المعياري للدرجات المعيارية (غير الموزونة) للمقاييس الأنثروبومترية للوزن بالنسبة للعمر، والطول بالنسبة للعمر، والوزن بالنسبة للطول، MICS ليبيا، 2024-2025

	الوزن بالنسبة للعمر		الطول بالنسبة للعمر		الوزن بالنسبة للطول	
	الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	عدد الأطفال دون 5 سنوات [أ]	الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	عدد الأطفال دون 5 سنوات [أ]	الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	عدد الأطفال دون 5 سنوات [أ]
المجموع الإجمالي	**1.23**	**7,925**	**1.61**	**7,859**	**1.37**	**7,859**
الجنس						
ذكر	1.25	3,962	1.64	3,924	1.39	3,924
أنثى	1.20	3,963	1.58	3,935	1.34	3,935
المنطقة						
طبرق	0.90	327	1.24	327	1.04	327
درنة	1.06	325	1.51	325	1.28	325
الجبل الأخضر	1.15	345	1.57	345	1.14	345
المرج	1.37	376	1.57	371	1.33	371
بنغازي	1.25	448	1.65	446	1.44	446
اجدابيا	1.13	430	1.65	429	1.38	429
الكفرة	2.08	233	2.79	230	1.77	230
سرت	1.16	345	1.23	345	1.24	345
الجفرة	1.14	229	1.78	223	1.42	223
مصراته	1.27	525	1.79	517	1.26	517
المرقب	1.10	459	1.23	448	1.19	448
طرابلس	0.95	438	1.11	438	1.27	438
الجفارة	1.01	345	1.64	345	1.21	345
الزاوية	1.21	368	1.75	366	1.56	366
المنطقة الغربية	1.13	300	1.82	290	1.44	290
الجبل الغربي	1.40	276	2.03	269	1.87	269
نالوت	1.05	228	1.56	225	1.19	225
سبها	1.07	335	1.25	333	1.10	333
وادي الشاطىء	1.01	480	1.08	480	1.09	480
مرزق	1.40	369	1.65	363	1.46	363
وادي الحياة	1.18	417	1.38	417	1.36	417
غات	1.21	327	1.64	327	1.36	327
العمر (بالأشهر)						
أقل من 6	1.39	645	1.90	628	1.66	628
11-6	1.28	705	1.83	693	1.50	693
23-12	1.24	1,520	1.73	1,500	1.36	1,500
35-24	1.19	1,504	1.59	1,493	1.34	1,493
47-36	1.15	1,735	1.52	1,731	1.31	1,731
59-48	1.19	1,816	1.39	1,814	1.24	1,814

[أ] يمكن أن يختلف عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في المقامات الثلاثة لأنها تشمل فقط الأطفال الذين لديهم قياسات صالحة للمؤشر المعين

د.4 الملاحظات

الجدول DQ.4.1: مشاهدة مرفق غسل الأيدي

توزيع نسبة مرافق غسل الأيدي التي تم مشاهدتها من قبل الباحثين في جميع الأسر المعيشية التي تم مقابلتها، MICS ليبيا، 2024-2025

	مرفق غسل الأيدي					المجموع الإجمالي	عدد الأسر المعيشية
	التي تم مشاهدتها		التي لم يتم مشاهدتها				
	مرفق ثابت	مكان متنقل	ليس في المسكن، أو الفناء أو أرض المسكن	لم يُسمح لنا بمشاهدته	سبب آخر		
المجموع الإجمالي	**95.1**	**0.3**	**0.3**	**4.3**	**0.1**	**100.0**	**17,549**
نوع التجمع السكاني							
حضر	94.8	0.3	0.2	4.6	0.1	100.0	15,631
ريف	97.4	0.3	0.3	1.8	0.1	100.0	1,918
المنطقة							
طبرق	99.5	0.1	0.2	0.1	0.2	100.0	396
درنة	99.4	0.0	0.0	0.6	0.0	100.0	236
الجبل الأخضر	96.9	0.0	0.2	2.9	0.0	100.0	569
المرج	98.9	0.0	0.0	1.1	0.0	100.0	572
بنغازي	96.3	0.0	0.0	3.7	0.0	100.0	1,564
اجدابيا	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	566
الكفرة	99.1	0.2	0.0	0.8	0.0	100.0	80
سرت	99.9	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0	237
الجفرة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	119
مصراته	97.5	0.2	0.0	2.2	0.2	100.0	1,712
المرقب	97.5	0.0	0.1	2.4	0.0	100.0	1,661
طرابلس	90.7	0.1	0.1	8.8	0.3	100.0	3,311
الجفارة	92.5	0.1	0.3	7.0	0.1	100.0	1,616
الزاوية	94.5	0.3	0.0	5.2	0.0	100.0	988
المنطقة الغربية	99.5	0.0	0.0	0.5	0.0	100.0	1,129
الجبل الغربي	88.8	0.7	0.2	10.2	0.0	100.0	1,218
نالوت	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	363
سبها	97.7	0.8	0.0	1.3	0.2	100.0	328
وادي الشاطىء	98.3	0.9	0.3	0.1	0.3	100.0	335
مرزق	80.8	6.7	9.1	3.4	0.0	100.0	219
وادي الحياة	96.1	2.5	0.4	0.9	0.1	100.0	251
غات	90.9	0.0	7.7	1.4	0.0	100.0	80
خُمس مؤشر الثروة							
الأشد فقراً	91.2	0.9	0.7	7.1	0.1	100.0	3,866
الثاني	93.8	0.2	0.3	5.7	0.1	100.0	3,461
المتوسط	94.2	0.1	0.1	5.5	0.2	100.0	3,468
الرابع	97.5	0.0	0.1	2.3	0.1	100.0	3,459
الأكثر ثراءً	99.3	0.1	0.0	0.7	0.0	100.0	3,295

الجدول DQ.4.2: مشاهدة سجلات التطعيم

نسبة توزيع الأطفال في الفئة العمرية 0-35 شهراً حسب وجود سجلات التطعيم، ونسبة سجلات التطعيم التي شاهدها الباحثون، MICS ليبيا، 2024-2025

	ليس لدى الطفل/ة سجلات تطعيم		لدى الطفل/ة سجلات تطعيم					
	كان لديه/ها سجلات تطعيم في السابق	لم يسبق أن كان لديه/ها سجلات تطعيم أبداً:	تم مشاهدتها من قبل الباحث/ة (1)	لم يتم مشاهدتها من قبل الباحث/ة (2)	لا أعرف/إجابة ناقصة	المجموع الإجمالي	نسبة سجلات التطعيم التي شاهدتها الباحثة (1)/(1+2)*100	عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-35 شهراً
المجموع الإجمالي	**1.3**	**2.8**	**79.1**	**16.3**	**0.8**	**100.0**	**82.9**	**4,481**
نوع التجمع السكاني								
حضر	1.3	2.7	78.5	17.0	0.8	100.0	82.2	3,985
ريف	1.1	3.5	83.6	11.2	0.9	100.0	88.2	497
المنطقة								
طبرق	0.3	4.9	86.2	6.4	2.0	100.0	93.1	100
درنة	6.0	0.7	87.1	5.0	1.2	100.0	94.6	44
الجبل الأخضر	2.1	5.7	78.1	13.5	0.6	100.0	85.3	144
المرج	4.1	2.2	88.7	4.9	0.0	100.0	94.8	148
بنغازي	1.6	3.4	76.4	17.7	0.8	100.0	81.2	391
اجدابيا	4.9	1.3	73.4	20.4	0.0	100.0	78.3	156
الكفرة	13.3	7.6	70.0	7.9	2.2	100.0	89.9	17
سرت	0.0	2.3	87.0	10.3	0.3	100.0	89.4	62
الجفرة	3.8	1.9	88.3	6.0	1.4	100.0	93.7	25
مصراته	0.3	1.4	79.2	16.4	2.7	100.0	82.8	513
المرقب	0.0	0.6	98.4	1.0	0.0	100.0	99.0	591
طرابلس	0.0	0.6	69.6	29.8	0.0	100.0	70.0	678
الجفارة	1.0	1.9	83.6	13.4	0.6	100.0	86.1	420
الزاوية	1.9	9.5	58.5	29.5	2.4	100.0	66.5	260
المنطقة الغربية	1.7	8.6	55.2	34.5	0.0	100.0	61.5	251
الجبل الغربي	0.0	1.7	84.2	13.5	1.3	100.0	86.2	247
نالوت	4.1	3.9	76.8	15.3	1.5	100.0	83.4	64
سبها	6.0	3.7	78.0	12.2	0.0	100.0	86.5	75
وادي الشاطىء	1.0	1.5	87.9	9.7	0.0	100.0	90.1	122
مرزق	4.9	3.7	84.5	6.6	0.4	100.0	92.7	63
وادي الحياة	0.9	7.4	87.1	4.6	0.0	100.0	94.9	84
غات	0.5	3.3	89.9	6.3	0.0	100.0	93.4	27
العمر (بالأشهر)								
5-0	0.4	4.5	84.0	11.1	0.0	100.0	88.4	700
11-6	0.8	2.1	86.7	10.4	0.1	100.0	89.3	697
23-12	1.1	2.4	80.5	15.5	0.6	100.0	83.8	1,523
35-24	2.0	2.8	72.1	22.1	1.5	100.0	76.5	1,562

الجدول DQ.4.3: مشاهدة شهادات الميلاد

توزيع نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة حسب وجود شهادات الميلاد، ونسبة شهادات الميلاد التي تم مشاهدتها، MICS ليبيا، 2024-2025

-	لدى الطفل شهادة ميلاد		ليس لدى الطفل/ة شهادة ميلاد	لا أعرف/إجابة ناقصة	المجموع الإجمالي	نسبة شهادات الميلاد التي شاهدها الباحثون 100*(2+1)/(1)	عدد الأطفال
	تم مشاهدتها من قبل الباحث/ة (1)	لم يتم مشاهدتها من قبل الباحث/ة (2)					
المجموع الإجمالي	**74.7**	**23.7**	**1.5**	**0.1**	**100.0**	**75.9**	**8,057**
نوع التجمع السكاني							
حضر	74.4	24.1	1.4	0.1	100.0	75.5	7,183
ريف	76.9	20.7	2.2	0.2	100.0	78.8	874
المنطقة							
طبرق	65.2	33.2	1.6	0.0	100.0	66.2	170
درنة	85.7	13.9	0.4	0.0	100.0	86.1	91
الجبل الأخضر	78.0	19.0	3.0	0.0	100.0	80.4	273
المرج	81.0	18.7	0.3	0.0	100.0	81.2	271
بنغازي	65.5	32.8	1.4	0.4	100.0	66.6	715
اجدابيا	81.6	17.5	0.4	0.4	100.0	82.3	305
الكفرة	56.3	30.1	13.1	0.4	100.0	65.1	34
سرت	90.9	8.7	0.4	0.0	100.0	91.2	116
الجفرة	69.0	31.0	0.0	0.0	100.0	69.0	43
مصراته	53.0	45.6	1.4	0.0	100.0	53.7	922
المرقب	92.4	5.7	2.0	0.0	100.0	94.2	982
طرابلس	76.2	23.2	0.3	0.3	100.0	76.7	1,260
الجفارة	75.7	23.6	0.7	0.0	100.0	76.2	763
الزاوية	75.1	24.5	0.4	0.0	100.0	75.4	454
المنطقة الغربية	76.0	24.0	0.0	0.0	100.0	76.0	440
الجبل الغربي	73.1	25.8	0.9	0.2	100.0	73.9	450
نالوت	93.9	6.1	0.0	0.0	100.0	93.9	111
سبها	75.2	11.3	13.5	0.0	100.0	86.9	149
وادي الشاطىء	84.7	12.5	2.8	0.0	100.0	87.1	204
مرزق	66.5	24.2	8.6	0.7	100.0	73.4	117
وادي الحياة	60.8	34.7	4.1	0.5	100.0	63.7	141
غات	72.7	23.4	3.9	0.0	100.0	75.7	46
العمر (بالأشهر)							
5-0	69.4	24.4	6.0	0.2	100.0	74.0	700
11-6	70.9	27.3	1.7	0.2	100.0	72.2	697
23-12	77.0	22.2	0.8	0.0	100.0	77.6	1,523
35-24	75.4	23.3	1.0	0.3	100.0	76.4	1,562
47-36	74.5	24.0	1.4	0.1	100.0	75.7	1,738
59-48	75.6	23.6	0.8	0.1	100.0	76.2	1,837

د.5 الالتحاق بالمدرسة

الجدول DQ.5.1: الالتحاق بالمدرسة حسب العمر المنفرد

توزيع أفراد الأسر المعيشية في الفئة العمرية 3-24 سنة حسب المستوى التعليمي والصف الذي يلتحقون به في السنة المدرسية الحالية، MICS ليبيا، 2024-2025

	غير الملتحقين بالمدرسة	الملتحقون بالمدرسة حالياً																				المجموع الإجمالي	عدد أفراد الأسرة المعيشية في الفئة العمرية 3-24 سنة
		برامج تعليم الطفولة المبكرة	المرحلة الابتدائية						المرحلة الإعدادية				المرحلة الثانوية						غير مبين				
			الصف						لا أعرف/ إجابة ناقصة	الصف			لا أعرف/ إجابة ناقصة	الصف			مرحلة أعلى من الثانوية				
			1	2	3	4	5	6		1	2	3		1	2	3							
العمر في بداية السنة المدرسية																							
3	91.1	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,763
4	62.8	35.3	1.6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,936
5	30.9	44.4	21.9	2.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,059
6	3.7	6.5	63.0	25.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,064
7	2.6	0.6	9.2	59.1	26.4	1.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,062
8	1.8	0.1	0.8	12.1	57.0	25.6	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,186
9	2.0	0.5	0.1	0.5	11.6	59.0	24.4	1.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,197
10	2.2	0.2	0.2	0.2	1.4	11.3	58.2	24.0	0.0	1.9	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,246
11	2.5	0.1	0.1	0.1	0.4	0.9	13.3	57.2	0.2	22.6	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1,900
12	1.7	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.6	12.2	0.0	56.6	26.3	1.8	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0	2,025
13	2.8	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.3	1.8	0.1	11.2	56.5	24.5	0.0	1.5	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,109
14	3.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.9	16.7	54.4	0.1	19.9	2.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	100.0	1,837
15	4.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1	2.9	18.4	0.1	46.6	22.7	2.1	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	100.0	1,703
16	6.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	1.7	5.2	0.0	15.4	49.3	18.2	0.3	0.0	0.0	2.9	0.0	100.0	1,532
17	9.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	2.1	0.0	2.8	15.3	51.9	0.7	0.0	0.0	16.6	0.0	100.0	1,611
18	14.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	1.3	0.0	2.4	3.5	24.2	0.7	0.0	0.0	53.1	0.0	100.0	1,452
19	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	1.2	0.0	0.9	1.9	9.6	0.3	0.0	0.0	67.5	0.0	100.0	1,410
20	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	1.0	0.0	0.1	1.0	6.0	0.3	0.0	0.0	66.0	0.0	100.0	1,317
21	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.8	0.0	0.3	0.5	4.1	0.4	0.1	0.0	59.5	0.1	100.0	1,233
22	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	0.0	0.2	0.2	5.1	0.9	0.1	0.0	46.9	0.1	100.0	1,151
23	57.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	0.1	3.4	0.6	0.2	0.0	37.3	0.2	100.0	1,116
24[أ]	64.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.2	3.5	1.7	0.0	0.0	28.8	0.0	100.0	533

[أ] الذين بلغوا 25 سنة من العمر وقت إجراء المقابلة الذين كانوا يبلغون 24 سنة من العمر في بداية السنة المدرسية وتم استثناءهم لأنه تم جمع نسبة الالتحاق الحالي فقط للفئة العمرية 3-24 سنة وقت إجراء المقابلة

د.6 سجل تاريخ الولادات

الجدول DQ.6.1: النسبة بين الجنسين عند الولادة بين الأطفال الذي وُلدوا وما زالوا على قيد الحياة

النسبة بين الجنسين (عدد الذكور لكل 100 أنثى) بين الأطفال الذين سبق أن وُلدوا (عند الولادة)، والأطفال ممن هم على قيد الحياة، والأطفال المتوفين للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة، MICS ليبيا، 2024-2025

	الأطفال الذين أنجبتهم طوال حياتها			الاطفال الذين هم على قيد الحياة			الأطفال المتوفون			عدد النساء
	الأبناء	البنات	النسبة بين الجنسين عند الولادة	الأبناء	البنات	النسبة بين الجنسين	الأبناء	البنات	النسبة بين الجنسين	
المجموع الإجمالي	**17,653**	**16,436**	**1.07**	**17,427**	**16,293**	**1.07**	**226**	**143**	**1.57**	**20,054**
العمر										
19-15	17	21	0.80	17	21	0.80	0	0	0.00	3,993
24-20	390	351	1.11	390	347	1.12	0	4	0.00	2,865
29-25	1,318	1,277	1.03	1,312	1,266	1.04	7	11	0.58	2,282
34-30	2,849	2,512	1.13	2,817	2,493	1.13	31	18	1.71	2,411
39-35	4,260	3,923	1.09	4,210	3,897	1.08	51	26	1.92	2,807
44-40	4,896	4,532	1.08	4,816	4,479	1.08	80	52	1.52	2,954
49-45	3,924	3,820	1.03	3,866	3,789	1.02	58	31	1.84	2,743

الجدول DQ.6.2: الولادات حسب الفترات التي سبقت المسح

عدد المواليد، والنسبة بين الجنسين عند الولادة، والنسبة بين الفترات، وفقاً لعدد الأطفال الذين على قيد الحياة، كما هو مذكور في سجلات تاريخ ولادات النساء (المفترضة) في الفئة العمرية 15-49 سنة، MICS ليبيا، 2024-2025

	عدد المواليد			نسبة من لديهم تاريخ ميلاد كامل [أ]			النسبة بين الجنسين عند الولادة [ب]			النسبة بين الفترات [ج]		
	على قيد الحياة	متوفى/متوفاة	المجموع الإجمالي	على قيد الحياة	متوفى/متوفاة	المجموع الإجمالي	على قيد الحياة	متوفى/متوفاة	المجموع الإجمالي	على قيد الحياة	متوفى/متوفاة	المجموع الإجمالي
المجموع الإجمالي	**33,720**	**369**	**34,089**	**99.9**	**99.7**	**99.9**	**107.0**	**157.5**	**107.4**	**غير منطبق**	**غير منطبق**	**غير منطبق**
السنوات التي سبقت المسح												
0	1,394	13	1,407	99.8	100.0	99.8	106.3	152.1	106.6	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
1	1,561	22	1,583	99.9	100.0	99.9	92.7	81.1	92.6	103.6	133.1	103.9
2	1,620	20	1,640	100.0	100.0	100.0	109.4	160.7	109.9	97.5	119.0	97.7
3	1,762	12	1,774	99.9	100.0	99.9	99.0	110.6	99.0	100.2	43.2	99.3
4	1,898	34	1,932	100.0	100.0	100.0	96.4	204.2	97.6	100.6	320.4	101.8
5	2,010	9	2,020	100.0	100.0	100.0	101.9	126.2	102.0	101.1	32.0	100.1
6	2,079	25	2,104	99.9	100.0	99.9	109.3	365.4	110.7	106.5	196.1	107.1
7	1,894	16	1,910	100.0	100.0	100.0	120.0	346.2	121.0	90.8	81.1	90.7
8	2,094	15	2,109	99.9	100.0	99.9	108.2	605.6	109.3	107.3	81.1	107.1
9	2,010	21	2,031	100.0	100.0	100.0	114.1	139.0	114.3	23.0	20.9	23.0
10 فأكثر	15,399	182	15,580	99.9	99.4	99.9	108.4	134.1	108.7	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
فترة الخمس سنوات التي سبقت المسح												
4-0	8,234	101	8,335	99.9	100.0	99.9	100.3	141.3	100.7	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
9-5	10,087	87	10,173	100.0	100.0	100.0	110.4	260.8	111.2	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
14-10	8,625	81	8,706	99.9	99.6	99.9	102.8	112.1	102.9	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
19-15	4,563	66	4,630	99.9	99.5	99.9	110.3	176.1	111.0	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق
20 فأكثر	2,211	34	2,245	100.0	98.8	100.0	129.0	123.7	128.9	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق

[أ] تم ذكر كل من شهر وسنة الولادة عكس النسبة المذكورة هي نسبة من ليس لديهم معلومات مكتملة وبالتالي يتم افتراض تاريخ الميلاد

[ب] $(B_f/B_m) \times 100$، حيث B_m و B_f هما عدد المواليد الذكور والإناث، على التوالي

[ج] $2 \times ((B_{t+1}+B_{t-1})/B_t) \times 100$، حيث B_t هو عدد الولادات في السنة t التي سبقت المسح.

الجدول DQ.6.3: ذكر العمر وقت الوفاة بالأيام

توزيع الوفيات دون عمر شهر واحد حسب العمر عند الوفاة بالأيام ونسبة وفيات حديثي الولادة التي ذُكر أنها حدثت في عمر 0-6 أيام، حسب فترات الخمس سنوات التي سبقت المسح، كما هو مذكور في سجلات تاريخ ولادات النساء (المفترضة) في الفئة العمرية 15-49 سنة، MICS ليبيا، 2024-2025

	عدد السنوات التي سبقت المسح				الإجمالي للسنوات الـ 20 التي سبقت المسح
	4-0	9-5	14-10	19-15	
نسبة وفيات حديثي الولادة المبكرة [أ]	**89.3**	**78.7**	**68.4**	**80.2**	**80.1**
العمر عند الوفاة (بالأيام)					
0	13	4	3	12	32
1	27	16	14	3	61
2	4	7	7	1	18
3	15	6	6	3	30
4	2	5	0	0	7
5	1	2	4	2	9
6	2	0	0	2	4
7	3	4	3	1	12
8	0	0	0	2	3
9	3	1	2	0	6
10	0	1	3	0	4
11	0	0	1	0	1
12	0	0	2	2	4
13	0	0	0	0	0
14	0	0	1	0	1
15	0	3	3	0	7
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	1	0	0	0	1
19	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0
23	0	1	0	0	1
24	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0
مجموع فترة 0-30 يوماً	71	50	51	29	201

[أ] الوفيات خلال الأيام الـ 7 الأولى (0-6)، مقسومة على الوفيات خلال الشهر الأول (0-30 يوماً)

الجدول DQ.6.4: ذكر العمر وقت الوفاة بالأشهر

توزيع نسبة الوفيات دون عمر سنتين حسب العمر وقت الوفاة بالأشهر ونسبة وفيات الرضّع التي ذُكر أنها حدثت في عمرأقل من شهر واحد من بين الأطفال الذين على قيد الحياة للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة، لفترات الخمس سنوات للولادات التي سبقت المسح (المفترضة)، MICS ليبيا، 2024-2025

	عدد السنوات التي سبقت المسح				الإجمالي للسنوات الـ 20 التي سبقت المسح
	4-0	9-5	14-10	19-15	
نسبة وفيات حديثي الولادة[أ]	**74.0**	**75.4**	**81.7**	**77.4**	**76.7**
العمر عند الوفاة (بالأشهر)					
0[ب]	71	50	51	29	201
1	1	6	6	3	17
2	14	0	3	5	22
3	2	4	0	0	5
4	3	0	0	0	3
5	3	0	0	0	3
6	1	3	1	0	5
7	1	1	0	0	1
8	0	0	0	0	1
9	1	2	1	0	4
10	0	0	0	0	1
11	0	0	0	0	0
12	0	0	1	0	1
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	2	2	0	0	4
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0
مجموع فترة 0-11 شهراً	96	67	62	37	262

[أ] الوفيات في عمر أقل من شهر، مقسومة على عدد الوفيات في عمر أقل من سنة

[ب] تشمل الوفيات في عمر أقل من الشهر التي يتم التعبير عنها بالأيام

د.7 البيانات الوصفية للمقابلة

الجدول DQ.8.1: لغات المقابلة

نسبة المقابلات بلغات الاستبيانات والمقابلات واللغة الأم للمستجيب واستخدام المترجم ونسبة المقابلات التي تتوافق لغويًا، MICS ليبيا، 2024-2025

	الاستبيان			
	الأسرة	النساء 15-49	الأطفال دون سن 5	الأطفال والمراهقون 5-17
نسبة المقابلات التي تتوافق لغويًا [1]	**92.8**	**92.5**	**92.0**	**91.0**
لغة الاستبيان				
العربية	99.6	99.9	99.8	99.6
الإنجليزية	0.4	0.1	0.2	0.4
لغة أخرى	0.0	0.0	0.0	0.0
لغة المقابلة				
العربية	99.6	99.5	99.4	99.5
الإنجليزية	0.2	0.3	0.4	0.2
لغة أخرى	0.2	0.2	0.2	0.3
اللغة الأم للمستجيب				
العربية	99.4	99.2	98.9	99.2
الإنجليزية	0.2	0.3	0.6	0.3
لغة أخرى	0.4	0.5	0.5	0.5
استخدام مترجم				
الاستبيان بالكامل	6.2	6.5	6.5	7.8
جزء من الاستبيان	0.3	0.4	0.4	0.3
غير مستخدم	93.5	93.1	93.1	91.9
عدد المقابلات المكتملة	17,549	20,054	8,057	9,414

[1] المقابلة المتوافقة لغويًا هي تلك التي تتوافق فيها لغة المقابلة والاستبيان واللغة الأم للمستجيب، وكذلك عدم استخدام مترجم.

الجدول DQ.8.2: خصوصية المقابلة

نسبة الاستبيانات والنماذج الحساسة التي أجريت في الخصوصية، MICS ليبيا، 2024-2025

	النسبة المئوية حسب الاستبيان
	النساء 15-49
الخصوصية أثناء المقابلة الفردية بالكامل	
في خصوصية تامة	95.1
في خصوصية جزئية	4.6
ليست خصوصية	0.3
عدد المقابلات المكتملة	20,054

الجدول DQ.8.3: مدة المقابلة

مقاييس مدة المقابلة حسب الاستبيان (باستثناء الوقت المستغرق بين المقابلات والقياسات)، MICS ليبيا، 2024-2025

	الاستبيان				المجموع لجميع المقابلات في الأسرة
	الأسرة	النساء 15-49	الأطفال دون سن 5	الأطفال والمراهقون 5-17	
متوسط عدد الاستبيانات المكتملة لكل أسرة	1.0	1.1	0.5	0.5	3.1
متوسط مدة المقابلة (بالدقائق)	49.2	23.8	44.7	8.5	85.7
متوسط مدة المقابلة (بالدقائق)	16.0	9.0	11.0	3.0	29.0
نسبة الاستبيانات المستبعدة من تحليل المدة					
معلومات غير متسقة [أ]	2.4	0.9	1.7	0.5	1.4
خارج النطاق [ب]	2.3	0.8	1.8	0.4	1.4
مفقود	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
إجمالي عدد الاستبيانات المكتملة	17,549	20,054	8,057	9,414	55,074

[أ] غير متسقة: يتم تعريف المقابلات التي يكون وقت انتهائها قبل وقت بدايتها.

[ب] خارج النطاق: يتم تعريف المقابلات التي تزيد مدتها عن 3 ساعات.

د.8 الموافقة على إجراء مسح متابعة

الجدول DQ.9.1: توافر الهاتف والموافقة على إجراء مسح متابعة محتمل

التوزيع النسبي للأسر حسب توافر الهاتف والموافقة على إجراء مسح متابعة ونسبة الأسر التي لديها على الأقل مستجيب واحد يوافق على إجراء مسح متابعة ويقدم رقم هاتف، MICS ليبيا، 2024-2025

	التوزيع النسبي للأسر التي أبلغ أفرادها عن:						المجموع	نسبة الأسر التي لديها مجيب واحد على الأقل:		عدد الأسر
	وجود هاتف في الأسرة		عدم وجود هاتف في الأسرة							
			موافقة على المتابعة							
	موافقة على المتابعة	لا توجد موافقة على المتابعة	تأكيد عدم وجود رقم هاتف	تقديم رقم هاتف	لا توجد موافقة على المتابعة			موافقة على المتابعة	الموافقة على متابعة الموافقة وتوفير رقم الهاتف	
المجموع الإجمالي	**62.0**	**34.7**	**1.1**	**1.0**	**1.2**		**100.0**	**64.1**	**46.0**	**17,549**
نوع التجمع السكاني										
حضر	60.4	36.4	1.1	0.9	1.2		100.0	62.4	44.3	15,631
ريف	74.6	21.1	1.3	1.8	1.2		100.0	77.8	60.0	1,918
المنطقة										
طبرق	79.6	10.7	5.3	0.2	4.2		100.0	85.1	29.6	396
درنة	70.1	27.9	0.6	0.2	1.2		100.0	70.9	31.9	236
الجبل الأخضر	85.8	12.1	0.5	0.8	0.8		100.0	87.1	82.4	569
المرج	90.4	5.4	2.0	1.8	0.5		100.0	94.2	68.5	572
بنغازي	88.1	10.2	0.6	0.9	0.1		100.0	89.7	82.2	1,564
اجدابيا	42.3	56.1	0.8	0.0	0.8		100.0	43.1	25.5	566
الكفرة	63.9	20.9	5.4	4.8	5.0		100.0	74.1	47.4	80
سرت	97.1	1.5	0.0	1.2	0.1		100.0	98.3	96.6	237
الجفرة	83.8	15.6	0.3	0.0	0.4		100.0	84.0	78.3	119
مصراته	41.1	54.4	0.9	0.2	3.3		100.0	42.2	13.9	1,712
المرقب	59.0	38.3	1.5	0.4	0.9		100.0	60.8	30.5	1,661
طرابلس	36.7	62.7	0.1	0.2	0.3		100.0	37.0	23.9	3,311
الجفارة	69.8	24.1	1.8	2.1	2.2		100.0	73.7	58.3	1,616
الزاوية	62.5	36.6	0.0	0.2	0.7		100.0	62.7	54.5	988
المنطقة الغربية	58.5	36.6	1.4	2.1	1.3		100.0	62.1	33.8	1,129
الجبل الغربي	65.0	24.5	4.0	4.0	2.5		100.0	73.0	52.8	1,218
نالوت	55.2	43.4	0.5	0.3	0.6		100.0	56.0	47.2	363
سبها	91.1	8.0	0.2	0.7	0.0		100.0	92.0	87.9	328
وادي الشاطىء	94.5	4.0	0.3	0.9	0.3		100.0	95.8	93.0	335
مرزق	75.8	21.9	0.7	1.3	0.3		100.0	77.7	49.5	219
وادي الحياة	95.6	2.2	0.9	0.8	0.5		100.0	97.3	94.1	251
غات	91.4	6.2	0.5	1.3	0.6		100.0	93.2	87.5	80
خُمس مؤشر الثروة										
الأشد فقراً	63.7	24.0	3.9	3.7	4.7		100.0	71.3	52.3	3,866
الثاني	68.6	28.9	1.3	0.7	0.5		100.0	70.6	51.5	3,461
المتوسط	61.9	37.6	0.1	0.1	0.3		100.0	62.1	45.0	3,468
الرابع	58.1	41.9	0.0	0.0	0.0		100.0	58.1	41.0	3,459
الأكثر ثراءً	57.2	42.7	0.0	0.0	0.0		100.0	57.3	39.1	3,295

الملحق هـ . استبيانات المسح MICS ليبيا

هـ . 1 العربية

MICS

استبيان الأسرة المعيشية

المسح العنقودى متعدد المؤشرات : ليبيا 2024-2025

مصلحة الإحصاء والتعداد
Bureau of Statistics and Census-LIBYA

لوحة معلومات الأسرة المعيشية		HH	
HH1. رقم العنقود: ____ ____ ____		**HH2**. رقم الأسرة المعيشية: ____ ____	
HH3. اسم ورقم الباحثة: الاسم_____ ___ ___ ___		**HH4**. اسم ورقم المشرف(ة): الاسم_____	
HH5. يوم / شهر / سنة المقابلة: ___ ___ / ___ ___ / 2 0 2 __		**HH6**. المنطقة:	حضرية ..... 1 ريفية 2
HH7. اسم ورقم المنطقة*: الاسم_____ ___ ___ ___			
HH9. هل تم اختيار هذه الأسرة المعيشية لتنفيذ فحص جودة المياه؟	نعم ..... 1 لا 2	**HH10**. هل تم اختيار هذه الأسرة المعيشية لإجراء فحص العينة الخالية؟	نعم..... 1 لا 2

قبل إجراء المقابلة، تحقق/تحققي إذا ما كان/كانت المستجيب/ة فرد على دراية كاملة بأمور الأسرة المعيشية ويبلغ/تبلغ على الأقل 18 سنة من العمر. يمكن إجراء المقابلة مع طفل يتراوح عمره بين 15 - 17 سنة فقط في حالة لم يكن في الأسرة المعيشية شخص بالغ أو كان الأشخاص البالغين في الأسرة غير قادرين على اجراء المقابلة. ولا يجوز لك إجراء المقابلة مع أي طفل دون سنّ 15 سنة.

HH11. سجّل/سجّلي الوقت.

ساعات: ___ ___ دقائق: ___ ___

HH12. مرحباً، اسمي (**اسمك**). نحن من مصلحة الإحصاء والتعداد ونقوم بتنفيذ مسح حول وضع الأطفال والعائلات والأسر.

تستغرق هذه المقابلة عادة 35 دقيقة.

المشاركة في هذا الاستطلاع تطوعية. لن يتم دفع أي مبلغ أو حافز لك أو لأفراد عائلتك للإجابة على هذه الأسئلة. ومع ذلك، فإن المعلومات التي سيتم جمعها ستكون مفيدة للغاية للحكومة وعامة الناس لفهم وضع واحتياجات السكان بشكل أفضل.

يرجى العلم أن جميع المعلومات التي تشاركها أثناء المقابلة ستبقى سرية للغاية ومجهولة المصدر. لن يتم نشر أي معلومات عنك أو عن سرتك. سننتج فقط معلومات عن عامة السكان.

إذا شعرت بعدم الارتياح حيال أي أسئلة ولا ترغب في الإجابة، فقط أخبرني بذلك ويمكننا تخطي السؤال. أيضًا، إذا كنت ترغب في إيقاف المقابلة في أي وقت، يرجى إخباري بذلك.
إذا كان لديك في أي وقت أي شكاوى أو مخاوف بشأن هذا الاستطلاع، فيرجى إبلاغي بذلك. استخدم المعلومات الواردة في هذه البطاقة للاتصال بمصلحة الإحصاء والتعداد.

هل يمكنني بدء المقابلة الآن؟

نعم.....1	1 ⇦ قائمة أفراد الأسرة المعيشية
لا/ لم يسأل.....2	HH46⇦2

*أسماء ورموز HH7			
01 طبرق	07 الكفرة	13 الجفارة	19 وادي الشاطىء
02 درنة	08 ا سرت	14 الزاوية	20 مرزق
03 الجبل الأخضر	09 الجفرة	15 المنطقة الغربية	21 وادي الحياة
04 المرج	10 مصراته	16الجبل الغربي	22 غات
05 بنغازي	11 المرقب	17 نالوت	
06 اجدابيا	12 طرابلس	18 سبها	

قائمة أفراد الأسرة المعيشية

HL

أولاً، قومي بتعبئة HL4- HL2 لجميع أفراد الأسرة المعيشية بدءا برب الأسرة بشكل عمودي. بعد الانتهاء من تعبئة HL2 – HL4 لجميع أفراد الأسرة، احرصي على الاستيضاح أكثر عن وجود أفراد إضافيين: الأفراد غير المتواجدين حالياً في المنزل، أو أي رضّع أو أطفال صغار وغيرهم ممن قد لا يكونون من أفراد العائلة (مثل الخدم، الأصدقاء) لكنهم يعيشون عادة في الأسرة المعيشية.

بعد ذلك، اسألي الأسئلة من HL5 إلى HL20 لكل فرد من أفراد الأسرة في كل مرة. إذا تم استخدام استبيانات إضافية، أشيري إلى ذلك بتحديد هذه المربع: ☐

السطر	**HL1.** الرقم	**HL2.** أولاً، من فضلك أخبرني/أخبريني بأسماء جميع الأشخاص الذين يعيشون هنا عادةً، ابتداءً برب الأسرة. استوضحي أكثر عن إذا ما كان هناك أفراد إضافيين في الأسرة.	**HL3.** ما هي علاقة (الاسم) بـ **(اسم ربّ الأسرة)؟**	**HL4.** هل **(الاسم)** ذكر أم أنثى؟ 1 ذكر 2 أنثى	**HL5.** ما هو تاريخ ميلاد **(الاسم)؟** 98 لا أعرف 9998 لا أعرف		**HL6.** كم عمر **(الاسم)؟** سجّل/سجّلي العمر بالسنوات الكاملة. إذا كان العمر 95 عاماً أو أكثر سجّل/سجّلي ، "95".	**HL6a. هل (الاسم) ليبي أم غير ليبي؟** 1 ليبي 2 غير ليبي	**HL8. "** سجّل/سجّلي رقم السطر إذا كان سنّ المرأة بين 15- 49 سنة.	**HL10. "** سجّل/سجّلي رقم السطر إذا كان العمر بين 0-4 سنوات.	**HL11.** العمر 0- 17 سنة؟ 1 نعم 2 لا⇦ السطر التالي	**HL12.** هل الأم الحقيقية لـ **(الاسم)** على قيد الحياة؟ 1 نعم 2 لا⇦ HL16 8 لا أعرف⇦ HL16	**HL13.** هل تعيش الأم الحقيقية لـ **(الاسم)** في هذه الأسرة المعيشية؟ 1 نعم 2 لا⇦ HL15	**HL14.** سجل/سجّلي رقم سطر الأم وانتقل/ انتقلي إلى HL16 .	**HL15.** أين تعيش الأم الحقيقية لـ **(الاسم)؟** 1 في الخارج 2 في أسرة معيشية أخرى في نفس المنطقة 3 في أسرة معيشية أخرى في منطقة آخر 4 في مؤسسة في هذا البلد 8 لا أعرف	**HL16.** هل الوالد الحقيقي لـ **(الاسم)** على قيد الحياة؟ 1 نعم 2 لا⇦ HL20 8 لا أعرف⇦ HL20	**HL17.** هل الأب الحقيقي لـ **(الاسم)** يعيش ضمن هذه الأسرة؟ 1 نعم 2 لا⇦ HL19	**HL18.** سجل/سجّلي رقم سطر الأب وانتقل/انتقلي إلى HL20.	**HL19.** أين يعيش الوالد الحقيقي لـ **(الاسم)؟** 1 في الخارج 2 في أسرة معيشية أخرى في نفس المنطقة 3 في أسرة معيشية أخرى في منطقة آخر 4 في مؤسسة في هذا البلد 8 لا أعرف	**HL20.** انسخ/انسخي رقم سطر الأم من HL14.. إذا كان فارغاً، اسأل/ اسألي: من هو المانح/ة الرئيسي/ة للرعاية لـ **(الاسم)؟** إذا كانت الإجابة "لا أحد" لطفل(ة) يتراوح عمره/ها بين 15 - 17 سنة، سجّل/سجّلي "90"	
		الاسم	العلاقة*	ذكر أنثى	الشهر	السنة	العمر	الجنسية	امرأة 15-49	0-4	نعم لا	نعم لا لا أعرف	أم	نعم لا	نعم لا لا أعرف		نعم لا	أب		
01			1 0	2 1	__ __	__ __ __ __	__ __	2 1	01	01	2 1	8 2 1	__ __	2 1	8 2 1	8 4 3 2 1	2 1	__ __	8 4 3 2 1	___ ___
02				2 1	__ __	__ __ __ __	__ __	2 1	02	02	2 1	8 2 1	__ __	2 1	8 2 1	8 4 3 2 1	2 1	__ __	8 4 3 2 1	___ ___
03				2 1	__ __	__ __ __ __	__ __	2 1	03	03	2 1	8 2 1	__ __	2 1	8 2 1	8 4 3 2 1	2 1	__ __	8 4 3 2 1	___ ___
04				2 1	__ __	__ __ __ __	__ __	2 1	04	04	2 1	8 2 1	__ __	2 1	8 2 1	8 4 3 2 1	2 1	__ __	8 4 3 2 1	___ ___
05				2 1	__ __	__ __ __ __	__ __	2 1	05	05	2 1	8 2 1	__ __	2 1	8 2 1	8 4 3 2 1	2 1	__ __	8 4 3 2 1	___ ___
06				2 1	__ __	__ __ __ __	__ __	2 1	06	06	2 1	8 2 1	__ __	2 1	8 2 1	8 4 3 2 1	2 1	__ __	8 4 3 2 1	___ ___
07				2 1	__ __	__ __ __ __	__ __	2 1	07	07	2 1	8 2 1	__ __	2 1	8 2 1	8 4 3 2 1	2 1	__ __	8 4 3 2 1	___ ___
08				2 1	__ __	__ __ __ __	__ __	2 1	08	08	2 1	8 2 1	__ __	2 1	8 2 1	8 4 3 2 1	2 1	__ __	8 4 3 2 1	___ ___
09				2 1	__ __	__ __ __ __	__ __	2 1	09	09	2 1	8 2 1	__ __	2 1	8 2 1	8 4 3 2 1	2 1	__ __	8 4 3 2 1	___ ___
10				2 1	__ __	__ __ __ __	__ __	2 1	10	10	2 1	8 2 1	__ __	2 1	8 2 1	8 4 3 2 1	2 1	__ __	8 4 3 2 1	___ ___

* الرموز للسؤال **HL3**: العلاقة بربّ الأسرة:

01 ربّ الأسرة
02 زوج(ة)
03 ابن / بنت
04 صهر (زوج الابنة) / كنّة (زوجة الابن)
05 حفيد/ة
06 أب / أم
07 الحمى أو الحماة
08 أخ / أخت
09 أخ الزوج / أخت الزوجة
10 عم/عمّة أو خال/خالة
11 ابن أخ أو ابنة أخ / ابن أخت أو ابنة أخت
12 أقارب آخرون
13 ابن أو ابنة بالتبنى / ابن أو ابنة بالرعاية الحضانية / ابن(بنت) الزوجة أو الزوج
14 خدم (مقيمون مع الأسرة)
96 آخرون (لا يوجد صلة قرابة)
98 لا أعرف

| التعليم:الانجازات | | |

نموذج التعليم: الحضور

السطر	ED1. رقم السطر	ED2. الاسم والعمر.		ED9. هل التحق (الاسم) في أي وقت من الأوقات خلال السنة الدراسية 2023-24 بالمدرسة أو بأي برنامج تعليمي للطفولة المبكرة؟ 1 نعم 2 لا ⇦ ED15	ED10. خلال هذه السنة الدراسية 2023-24، ما هو المستوى والصف أو السنة التي يلتحق/تلتحق بهما **(الاسم)**؟ المستوى: 0 برنامج تعليم طفولة مبكرة ⇦ ED15 1 الابتدائية 2 الإعدادية 3 الثانوية 4 مستوى أعلى 8 لا أعرف	الصف/السنة: ___ ___ 98 لا أعرف	ED11. هل يلتحق/تلتحق بمدرسة حكومية؟ إذا كانت الإجابة "نعم"، سجّل/سجّلي "1". إذا كانت الإجابة لا، استوضح/ي أكثر لتحديد رمز الجهة التي تدير المدرسة؟ 1 جهة حكومية / عامة 2 مؤسسة دينية 3 خاصة 6 غير ذلك 8 لا أعرف	ED12. في السنة الدراسية 2023-24، هل حصل/ت **(الاسم)** على أي دعم للرسوم المدرسية؟ إذا كان الجواب نعم، استوضح/ي أكثر للتأكد من عدم الحصول على الدعم من العائلة أو أقارب أو أصدقاء آخرين أو من الجيران. 1 نعم 2 لا ⇦ ED14 8 لا أعرف ⇦ ED14	ED12A. هل تعتقد أن هذا الدعم التعليمي كافٍ لدفع تكاليف تعليم **(الاسم)**؟ 1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	ED13. من قدم دعم الرسوم؟ سجّل/سجّلي كل ما ذُكر. A مؤسسة حكومية / عامة B مؤسسة دينية C جهة خاصة. X غير ذلك Z لا أعرف	ED14. بالنسبة للسنة الدارسة 2023-24، هل حصل/ت **(الاسم)** على أي دعم مادي أو نقدي لشراء أحذية أو كتب تمارين، أو دفاتر أو زي مدرسي أو أية لوازم مدرسية أخرى؟ إذا كان الجواب نعم، استوضح/ي أكثر للتأكد من عدم الحصول على الدعم من العائلة أو أقارب أو أصدقاء آخرين أو من الجيران. 1 نعم، نقدًا فقط 2 نعم، عينيًا فقط 3 نعم، كلاهما 4 لا ⇦ ED15 8 لا أعرف ⇦ ED15	ED14A. هل تعتقد أن هذا الدعم كافٍ لشراء مشتريات **(الاسم)** المدرسية؟ 1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	ED15. هل التحق/ت (الاسم) في أي وقت من الأوقات خلال السنة الدراسية 2022-23 بالمدرسة أو بأي برنامج تعليمي للطفولة المبكرة؟ 1 نعم 2 لا ⇦ السطر التالي 8 لا أعرف ⇦ السطر التالي	ED16. خلال تلك السنة الدراسية 2022-23، ما هو المستوى والصف أو السنة التي **التحق/ت** بهما (الاسم)؟ المستوى: 0 برنامج تعليم طفولة مبكرة ⇦ السطر التالي 1 الابتدائية 2 الإعدادية 3 الثانوية 4 مستوى أعلى 8 لا أعرف	الصف/السنة: ___ ___ 98 لا أعرف
	السطر	الاسم	العمر	نعم لا	المستوى	الصف/السنة	السلطة	نعم لا لا أعرف	الرسوم	نعم لا لا أعرف	نقدًا عينيًا كلاهما لا لا أعرف	نعم لا لا أعرف	نعم لا لا أعرف	المستوى	الصف/السنة
	01		___ ___	2 1`	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___
	02		___ ___	2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___
	03		___ ___	2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___
	04		___ ___	2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___
	05		___ ___	2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___
	06		___ ___	2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___
	07		___ ___	2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___
	08		___ ___	2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___
	09		___ ___	2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___
	10		___ ___	2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___
	11		___ ___	2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___
	12		___ ___	2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___
	13		___ ___	2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___
	14		___ ___	2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___
	15		___ ___	2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___	8 6 3 2 1	8 2 1	A B C X Z	8 2 1	8 4 3 2 1	8 2 1	8 2 1	8 4 3 2 1 0	___ ___

تسجيل الوفيات			DR
DR1. خلال السنوات الخمس الماضية، أي منذ **(شهر المقابلة)** **(سنة المقابلة ناقص 5)** هل توفي أحد أفراد هذه الأسرة، اذا قدر لله؟	نعم.....1 لا 2	2 ⇦ انتهى	**DR2.** كم عدد الأفراد الذين ماتوا منذ **(شهر المقابلة)** **(سنة المقابلة ناقص 5)**؟	____ ____

DR3. أدخل اسم كل شخص مات في DR5 واطرح السؤال من DR6 إلى DR14 لكل شخص.

DR4. رقم السطر	DR5. هل يمكن أن تخبرني باسم (أسماء) الشخص (الأشخاص) المتوفى (المتوفين)؟ تأكد من تسجيل جميع الوفيات المبلغ عنها في DR2 أدناه قبل المتابعة إلى DR6	DR6. ما هي علاقة **(الاسم)** برب الأسرة الحالي؟	DR7. هل **(الاسم)** ذكر أم أنثى؟ 1 ذكر 2 أنثى	DR8. ما هو تاريخ وفاة **(الاسم)**؟		DR9. ما هو تاريخ ميلاد **(الاسم)**؟		DR10. تحقق من DR9: سنة الميلاد "لا أعرف"؟ 1 نعم 2 لا ⇦ DR12	DR11. كم كان عمر **(الاسم)** عند الوفاة؟ سجل العمر بالسنوات الكاملة. إذا كان أكثر من 95، سجل 95 اذا كان العمر عند الوفاة أقل من سنة، سجل 00	DR12. ما هو سبب وفاة **(الاسم)**؟ 1 القلب والأوعية الدموية 2 السرطان 3 حادث طريق / إصابة 4 مرض السكري 5 التهابات الجهاز التنفسي 6 أخرى 8 لا أعرف	DR13. هل تم تسجيل هذا؟ 1 نعم 2 لا ⇦ السطر التالي	DR14. ومتى تم تسجيله في السجل المدني؟ 1 نفس اليوم 2 خلال 2-7 أيام 3 في وقت لاحق 8 لا أعرف
السطر	**الاسم**	**العلاقة***	**ذكر نثى**	**الشهر**	**السنة**	**الشهر**	**السنة**	**نعم لا**	**العمر**	**الأسباب**	**نعم لا**	**تم تسجيله**
01		___ ___	1 2					1 2	___ ___	1 2 3 4 5 6 8	1 2	1 2 3 8
02		___ ___	1 2					1 2	___ ___	1 2 3 4 5 6 8	1 2	1 2 3 8
03		___ ___	1 2					1 2	___ ___	1 2 3 4 5 6 8	1 2	1 2 3 8
04		___ ___	1 2					1 2	___ ___	1 2 3 4 5 6 8	1 2	1 2 3 8
05		___ ___	1 2					1 2	___ ___	1 2 3 4 5 6 8	1 2	1 2 3 8
06		___ ___	1 2					1 2	___ ___	1 2 3 4 5 6 8	1 2	1 2 3 8
07		___ ___	1 2					1 2	___ ___	1 2 3 4 5 6 8	1 2	1 2 3 8
08		___ ___	1 2					1 2	___ ___	1 2 3 4 5 6 8	1 2	1 2 3 8
09		___ ___	1 2					1 2	___ ___	1 2 3 4 5 6 8	1 2	1 2 3 8
10		___ ___	1 2					1 2	___ ___	1 2 3 4 5 6 8	1 2	1 2 3 8

* الرموز للسؤال **DR6**: العلاقة بربّ الأسرة:

02 زوج(ة)
03 ابن / بنت
04 صهر (زوج الابنة) / كنّة (زوجة الابن)
05 حفيد/ة
06 أب / أم
07 الحمى أو الحماة
08 أخ / أخت
09 أخ الزوج / أخت الزوجة
10 عم/عمّة أو خال/خالة
11 ابن أخ أو ابنة أخ / ابن أخت أو ابنة أخت
12 أقارب آخرون
13 ابن أو ابنة بالتبنى / ابن أو ابنة بالرعاية الحضانية / ابن(بنت) الزوجة أو الزوج
14 خدم (مقيمون مع الأسرة)
96 آخرون (لا يوجد صلة قرابة)
98 لا أعرف

النازحون داخليًا	ID

ID1. هل اضطر أي فرد من أفراد هذه الأسرة إلى ترك منزله على الاطلاق؟ دقق: "أعني بالمنزل المسكن الذي كان يعيش فيه"	نعم ..... 1 لا 2	1 ⇦ ID3
ID2. هل اضطر أي فرد من أفراد هذه الأسرة إلى تغيير مكان إقامته لأنه لم يشعر بالأمان في الحي / المنطقة التي يعيش فيها على الاطلاق؟	نعم ..... 1 لا 2	2 ⇦ انتهى

ID3. رقم السطر	**ID4.** انسخ أسماء جميع أفراد الأسرة من HL2 أدناه	**ID5.** هل أجبر/ت **(الاسم)** على ترك منزله\ها من قبل؟ دقق: "أعني بالمنزل المسكن الذي كان يعيش\تعيش فيه" 1 نعم 2 لا ÷ السطر التالي	**ID6.** في أي عام أجبر/ت **(الاسم)** على الفرار من منزله/ها؟ أدخل العام الذي اضطر فيه الشخص إلى ترك منزله. إذا أكثر من مرة، سجل أحدث مرّة. 9998 لا أعرف	**ID7.** في أي منطقة أو بلد كان/كانت **(الاسم)** يقيم\تقيم قبل أن يضطر\تضطر إلى الانتقال؟ التحقيق في تحديد المنطقة/البلد وفقا للحدود الحالية. 96 آخر (حدد)_____	**ID8.** منذ **(السنة من ID6)**، هل عاد\عادت **(الاسم)** إلى منزله\منزلها السابق؟ دقق: "هل عاد\عادت **(الاسم)** الى المسكن الذي كان يعيش\تعيش فيه" 1 نعم 2 لا	**ID9.** ما هو السبب الرئيسي الذي دفع **(الاسم)** إلى ترك المنزل؟ 01 نزاعات مسلحة 02 عنف معمّم 03 انتهاك حقوق الإنسان 04 الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان 05 الإخلاء 06 أسباب شخصية 96 سبب آخر (حدد) _____ 98 لا أعرف
السطر	الاسم	نعم لا	السنة	رمز المنطقة	نعم لا	السبب
01		1 2`	__ __ __ __	__ __	1 2`	__ __
02		1 2	__ __ __ __	__ __	1 2	__ __
03		1 2	__ __ __ __	__ __	1 2	__ __
04		1 2	__ __ __ __	__ __	1 2	__ __
05		1 2	__ __ __ __	__ __	1 2	__ __
06		1 2	__ __ __ __	__ __	1 2	__ __
07		1 2	__ __ __ __	__ __	1 2	__ __
08		1 2	__ __ __ __	__ __	1 2	__ __
09		1 2	__ __ __ __	__ __	1 2	__ __
10		1 2	__ __ __ __	__ __	1 2	__ __

** رموز البلاد ل ID7

01 طبرق	12 طرابلس	23 نيجيريا
02 درنة	13 الجفارة	24 النيجر
03 الجبل الأخضر	14 الزاوية	25 مصر
04 المرج	15 المنطقة الغربية	26 السودان
05 بنغازي	16الجبل الغربي	27 مالي
06 اجدابيا	17 نالوت	28 غانا
07 الكفرة	18 سبها	29 تشاد
08 ا سرت	19 وادي الشاطىء	30 سوريا
09 الجفرة	20 مرزق	31 تونس
10 مصراته	21 وادي الحياة	32 الجزائر
11 المرقب	22 غات	96 أخرى

خصائص الأسرة المعيشية		HC
HC1B. ما هي اللغة الأم لـ **(اسم ربّ الأسرة المأخوذ من HL2)؟**	العربية ..... 1 الأمازيغية ..... 2 لغة أخرى (يرجى التحديد) _____ 6	
HC2A. ما هي جنسية **(اسم رب الاسرة من HL2)؟**	ليبي ..... 01 نيجيريا ..... 02 نيجري ..... 03 مصري ..... 04 سوداني ..... 05 مالي ..... 06 غاني ..... 07 اتشاد ..... 08 سوريا ..... 09 تونس ..... 10 الجزائر ..... 11 جنسية أخرى (حدد) _____ 96	
HC3. كم عدد الغرف التي يستخدمها أفراد هذه الأسرة المعيشية عادة للنوم؟	عدد الغرف ..... __ __	
HC4. المادة الرئيسية المستخدمة في أرضية المسكن. سجّل/سجّلي مشاهداتك. إذا تعذر عليك رصد المشاهدات، اسأل/ي المستجيب/ة لتحديد نوعية المادة المستخدمة في أرضية المسكن.	**أرضية طبيعية** تراب / رمل ..... 11 **أرضية جاهزة** باركيه أو خشب مصقول ..... 31 قطع الفينيل أو الإسفلت ..... 32 بلاط سيراميك ..... 33 الاسمنت ..... 34 السجاد ..... 35 رخام ..... 36 غير ذلك (يرجى التحديد) 96	
HC5. المادة الرئيسية للسقف سجّل/سجّلي مشاهداتك.	لا يوجد سقف ..... 11 **سقف طبيعي** القش / سعف النخيل ..... 12 الطين / ترابي ..... 14 **سقف جاهز** صفائح معدنية ..... 31 الخشب ..... 32 الكالامين / الألياف الإسمنتية ..... 33 بلاط سيراميك ..... 34 الاسمنت / أرضية زليز ..... 35 ألوح تسقيف متشابكة ..... 36 ألوح تسقيف ساندويتش ..... 37 غير ذلك (يرجى التحديد) 96	

HC6. المادة الرئيسية للجدران الخارجية للمسكن. سجّل/سجّلي مشاهداتك.	لا يوجد جدران ..... 11 **جدران طبيعية** الطين / ترابي ..... 13 **جدران بدائية** حجارة مجبولة بالطين ..... 22 طوب مكشوف ..... 23 رقاقات خشب ..... 24 **جدران جاهزة** الاسمنت ..... 31 أحجار مع كلس / إسمنت ..... 32 طوب ..... 33 كتل اسمنتية ..... 34 طوب مغطى ..... 35 ألواح خشبية / ألواح تسقيف متداخلة ..... 36 غير ذلك (يرجى التحديد) _____ 96	
HC7. هل يوجد لدى أسرتك: A. خط هاتف ثابت؟ B. مذياع؟ C. سرير؟ D. صوفا؟ E. ماكينة خياطة (ليست كهربائية)؟ F. خزانة؟ G. مرتبة؟ H. السجاد؟ I. بطانية / لحاف؟ J. بالون غاز / اسطوانة؟ K. طاولة طعام وكرسي/كراسي؟ L. صندوق تخزين / صندوق خشبي؟ M. خزان مياه؟	نعم لا خط هاتف ثابت ..... 1 2 مذياع ..... 1 2 سرير ..... 1 2 صوفا ..... 1 2 ماكينة خياطة (ليست كهربائية) ..... 1 2 خزانة ..... 1 2 مرتبة ..... 1 2 السجاد ..... 1 2 بطانية / لحاف ..... 1 2 بالون غاز / اسطوانة ..... 1 2 طاولة طعام وكرسي ..... 1 2 صندوق تخزين / صندوق خشبي ..... 1 2 خزان مياه 1 2	
HC8. هل لدى أسرتك كهرباء؟	نعم ..... 1 لا 2	HC10 ⇦2
HC8A. ما هو مصدر الكهرباء المستخدم في هذه الأسرة؟ سجل/ي كل ما ذكر.	الشبكة العامة ..... A **من خارج الشبكة** شبكة محلية صغيرة ..... B نظام الطاقة الشمسية المنزلي ..... C فانوسه شمسية ..... D مولد كهربائي ..... E بطارية قابلة للشحن ..... F بطارية الخلايا الجافة / الشعلة ..... G آخر (حدد) _____ X لا أعرف ..... Z	
HC9 . هل يوجد لدى أسرتك A. تلفزيون؟ B. ثلاجة؟ C. سخان لغلي الماء (كاتل)؟ D. مكواة كهربائية؟ F. مروحة؟ G. غسالة؟ H. مكنسة كهربائية؟ I. مكيف هواء؟ J. طبق ستالايت؟ K. سخانة المياه؟ L. ميكروويف / فرن؟ M. عصارة / خلاط؟	نعم لا التلفاز ..... 1 2 ثلاجة ..... 1 2 سخان لغلي الماء (كاتل) ..... 1 2 مكواة كهربائية ..... 1 2 مروحة ..... 1 2 غسالة ..... 1 2 مكنسة كهربائية ..... 1 2 مكيف الهواء ..... 1 2 طبق ستالايت ..... 1 2 سخانة المياه ..... 1 2 ميكروويف / فرن ..... 1 2 عصارة / خلاط 1 2	
HC10. هل يمتلك أي من أفراد أسرتك: [B] دراجة هوائية؟ [C] دراجة نارية أو سكوتر؟ [E] سيارة أو شاحنة أو شاحنة صغيرة؟ [F] قارب بمحرك؟ [G] جرار	نعم لا دراجة هوائية ..... 1 2 دراجة نارية / سكوتر ..... 1 2 سيارة / شاحنة / شاحنة صغيرة ..... 1 2 قارب بمحرك ..... 1 2 جرار 1 2	

HC11. هل لدى أي من أفراد أسرتك كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو كمبيوتر مشابه؟	نعم ..... 1 لا 2	
HC12. هل لدى أي من أفراد أسرتك هاتف نقال؟	نعم ..... 1 لا 2	HC13 ⇦2
HC12A. هل لدى أي من أفراد أسرتك هاتفًا ذكيًا؟	نعم ..... 1 لا 2	
HC13. هل تمتلك أسرتك إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل؟	نعم ..... 1 لا 2	HC14 ⇦1
HC13A. تحقق من HC12A. أي هاتف ذكي؟	نعم، HC12A=1 ..... 1 لا، HC12A=2 2	HC14 ⇦2
HC13B. لقد ذكرت أن أحد أفراد أسرتك لديه هاتف ذكي وأنه لا يمكنك الوصول إلى الإنترنت في المنزل. فقط للتأكيد ، هل يمكن للهاتف الذكي الوصول إلى الإنترنت أثناء استخدامه في المنزل؟	نعم ، يمكن للهاتف الذكي الوصول إلى الإنترنت في المنزل ..... 1 لا يمكن لأي هاتف ذكي الوصول إلى الإنترنت في المنزل ..... 2 لا أعرف إذا كان بإمكان الهاتف الذكي الوصول إلى الإنترنت في المنزل 8	
HC14. هل تمتلك/تمتلكين أو يمتلك أي شخص آخر في هذه الأسرة المعيشية هذا المسكن؟ إذا كان الجواب "لا"، اسألها/ليها: هل تستأجر/تستأجرين هذا المسكن من شخص لا يعيش ضمن هذه الأسرة المعيشية؟ إذا كانت الإجابة "مستأجر من شخص آخر"، " سجّل/سجّلي "2". للإجابات الأخرى، سجّل/سجّلي "6" وحدد/حددي الإجابة.	ملك خاص ..... 1 مستأجر ..... 2 غير ذلك (يرجى التحديد)_____ 6	
HC15. هل يمتلك أي فرد من أفراد هذه الأسرة المعيشية أية قطعة أرض صالحة للزراعة؟	نعم ..... 1 لا 2	HC17 ⇦2
HC16. كم هكتار/ متر مربع (m²) من الأرض الزراعية يمتلك أفراد هذه الأسرة المعيشية؟ إذا أجاب المجيب بالهكتار، ضع دائرة حول "1" وسجل عدد الهكتارات المبلغ عنها. إذا أبلغ المستجيب في متر مربع، ضع دائرة حول "2" وسجل عدد متر مربع. إذا كانت المساحة أقل من 100 متر مربع، سجل "0000".	هكتار ..... ___ ___ ___ ___ . ___ 1 (M²) ..... ___ ___ ___ ___ ___ 2 9995 أو أكثر ..... 9995 لا أعرف 9998	
HC17. هل تمتلك هذه الأسرة المعيشية أية مواشي أو قطعان أو أية حيوانات مزارع أو دواجن؟	نعم ..... 1 لا 2	HC19⇦2
HC18. كم عدد الحيوانات التالية التي تمتلكها هذه الأسرة المعيشية؟ [A] الأبقار الحلوب أو الثيران؟ [B] مواشي أخرى؟ [C] خيل أو حمير أو بغال؟ [D] ماعز؟ [E] خرفان؟ [F] دجاج؟ [I] الجمال إذا لم تكن الأسرة تمتلك أية حيوانات، سجّل/ سجّلي "00". إذا كانت الإجابة 95 أو أكثر، سجّل/سجّلي "95". إذا كانت الإجابة غير معروفة، سجّل/سجّلي "98".	الأبقار الحلوب أو الثيران ..... ___ ___ مواشي أخرى ..... ___ ___ خيل أو حمير أو بغال ..... ___ ___ ماعز ..... ___ ___ خرفان ..... ___ ___ دجاج ..... ___ ___ الجمال ..... ___ ___	
HC19. هل لدى أي فرد من أفراد هذه الأسرة حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى؟	نعم ..... 1 لا 2	انتهى⇦2
HC20. هل يستخدم أي فرد من هذه الأسرة الهاتف المحمول لإجراء معاملات مالية مثل إرسال الأموال أو تلقيها ، أو دفع الفواتير، أو شراء سلع أو خدمات، أو تلقي الأجور، إما من خلال البنك أو من خلال خدمة الهاتف المحمول، مثل على سبيل المثال، سداد؟	نعم ..... 1 لا 2	

استخدام الأسرة للطاقة		EU
EU1. ماذا تستخدم هذه الأسرة للطهي معظم الوقت، بما في ذلك طهي الطعام، وصنع الشاي أو القهوة، وغلي مياه الشرب؟	موقد كهربائي.....02 موقد يعمل بالغاز النفطي السائل.....05 موقد يعمل بالوقود الصلب المصنّع.....06 موقد تقليدي يعمل بالوقود الصلب (غير مُصنَّع).....07 موقد يعمل بالوقود السائل.....08 موقد ناري متحرك.....09 موقد حجري ثلاثي / على النار.....10 غير ذلك (يرجى التحديد) _____ 96 لا يتم طهي طعام في هذه الأسرة المعيشية.....97	EU6 ⇦02 EU6⇦05 EU6⇦97
EU4. ما نوع مصدر الوقود أو الطاقة المستخدمة في هذا الموقد؟ إذا كانت الإجابة أكثر من خيار واحد، سجّل/سجّلي مصدر الطاقة الرئيسي لهذا الموقد.	الكحول / الإيثانول.....01 البنزين / الديزل (ليس في المولدات).....02 الكيروسين (الكاز) / البارافين.....03 الفحم / مقتطفات الليجنت / (بالات).....05 الفحم النباتي غير المعالج.....06 مقتطفات الفحم النباتي / (بالات).....07 خشب.....08 بقايا المحاصيل الزراعية / عشب / القش / شجيرات/ كيزان الذرة09 روث الحيوانات / الفضلات.....10 مقتطفات حيوية معالجة (بالات).....11 رقاقات خشبية.....12 قمامة / بلاستيك.....13 نشارة الخشب.....14 غير ذلك (يرجى التحديد) _____ 96	
EU6. ماذا تستخدم هذه الأسرة لتدفئة المنزل عند الضرورة؟	التدفئة المركزية.....01 مدفأة مصنّعة (كهربائية, زيتيه, مكيف، كيروسين).....02 موقد طهي مصنّع (كانون).....04 موقد حجري ثلاثي / نار مفتوحة.....07 غير ذلك (يرجى التحديد) _____ 96 لا يوجد مدفأة في الأسرة المعيشية.....97 لا يوجد ضرورة لتدفئة المنزل.....00	EU8⇦01 EU8⇦07 EU8⇦96 EU9⇦97 EU9⇦00
EU6A. ما هي العلامة التجارية لهذا الموقد، المدفأة أو الجهاز؟	هومر ..... 01 اورانج.....02 كومتيل .....03 ديلونجي.....04 أخرى (حدد) _____ 96	
EU8. ما نوع مصدر الوقود أو الطاقة المستخدم في هذه المدفأة؟ إذا كانت الإجابة أكثر من خيار واحد، سجّل/سجّلي مصدر الطاقة الرئيسي لهذه المدفأة.	الكهرباء (بما في ذلك الألواح الشمسية).....01 غاز النفط المُسال / غاز الطبخ.....03 الكيروسين (الكاز) / البارافين.....07 الفحم / الليجنت غير المعالج.....08 الفحم النباتي غير المعالج.....10 خشب.....12 غير ذلك (يرجى التحديد) _____ 96	
EU9 ماذا تستخدم هذه الأسرة في معظم الأوقات كطاقة للإضاءة أو كمصدر للضوء؟	الكهرباء (بما في ذلك الألواح الشمسية).....01 نار مفتوحة.....11 غير ذلك (يرجى التحديد) _____ 96 لا توجد إضاءة في المنزل.....97	

نموذج التحويلات الاجتماعية				ST
ST1. أودّ أن أسألك عن برامج المساندة الاقتصادية الخارجية المتنوعة المقدمة لأسرتك. وأعني بالمساندة الخارجية الدعم الذي تقدمه الحكومة أو المنظمات غير الحكومية مثل المنظمات الدينية أو الخيرية أو القائمة على الخدمة الاجتماعية. ويستثنى من هذا أي دعم تقدمه العائلة أو الأقارب الآخرين أو الأصدقاء أو الجيران.				
	[A] منحة الزوجة والأطفال	[B] منحة العجزة	[C] برنامج حصر وتسجيل النازحين	[D] أي مستحقات التقاعد	[X] أي برنامج مساندة خارجي آخر
ST2. هل أنت على دراية بـ **(اسم البرنامج)؟**	نعم ..... 1 لا ..... 2 ⇗ [B]	نعم ..... 1 لا ..... 2 ⇗ [C]	نعم ..... 1 لا ..... 2 ⇗ [D]	نعم ..... 1 لا ..... 2 ⇗ [X]	نعم (يرجى التحديد) _____1 لا . ..... 2 ⇗ انتهى
ST3. هل حصلت أسرتك أو حصل أي من أفراد أسرتك على مساندة من خلال **(اسم البرنامج)؟**	نعم ..... 1 لا ..... 2 ⇗ [B] لا أعرف ..... 8 ⇗ [B]	نعم ..... 1 لا ..... 2 ⇗ [C] لا أعرف ..... 8 ⇗ [C]	نعم ..... 1 لا ..... 2 ⇗ [D] لا أعرف ..... 8 ⇗ [D]	نعم ..... 1 لا ..... 2 ⇗ [X] لا أعرف ..... 8 ⇗ [X]	نعم ..... 1 لا ..... 2 ⇗ انتهى لا أعرف ..... 8 ⇗ انتهى
ST4. من الذي يستفيد في اسرتك من هذه المساعدة؟ استوضح: لأي شخص اخر؟ سجل أرقام أفراد الأسرة من قائمة أفراد الأسرة لجميع المؤهلين لهذه المساعدة في الأسرة إذا كان جميع الأعضاءُ مستفيدين سجل "95".	المستلم الأساسي #1 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #2 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #3 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #4 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #5 رقم السطر ___ ___ كل الأعضاء 95	المستلم الأساسي #1 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #2 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #3 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #4 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #5 رقم السطر ___ ___ كل الأعضاء 95	المستلم الأساسي #1 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #2 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #3 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #4 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #5 رقم السطر ___ ___ كل الأعضاء 95	المستلم الأساسي #1 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #2 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #3 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #4 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #5 رقم السطر ___ ___ كل الأعضاء 95

ST5. من في أسرتك لديه الحق في تلقي أو تحصيل المساعدة؟ استوضح: لأي شخص اخر؟ سجل أرقام أفراد الأسرة من قائمة أفراد الأسرة لجميع جميع المخولين بتلقي المساعدة أو تحصيلها سجل رقم فرد الأسرة للمستلم الثانوي إن أمكن	لمستلم الأساسي #1 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #2 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #3 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #4 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #5 رقم السطر ___ ___	لمستلم الأساسي #1 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #2 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #3 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #4 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #5 رقم السطر ___ ___	لمستلم الأساسي #1 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #2 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #3 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #4 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #5 رقم السطر ___ ___		لمستلم الأساسي #1 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #2 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #3 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #4 رقم السطر ___ ___ المستلم الأساسي #5 رقم السطر ___ ___
ST6. متى كانت آخر مرة تلقت فيها أسرتك أو أي شخص في أسرتك المساعدة من خلال (اسم البرنامج)؟ إذا كان أقل من شهر واحد، سجل "1" وسجل "00" في الأشهر. إذا كان أقل من 12 شهرًا، سجل "1" وسجل بالأشهر. إذا كان 12 شهرًا أو أكثر، سجل "2" وسجل بالسنوات.	منذ أشهر .....1 ___ ___ ↘ [B] منذ سنوات .....2 ___ ___ ↘ [B] لا أعرف ..... 998 ↘ [B]	منذ أشهر ..... 1 ___ ___ ↘ [C] منذ سنوات..... 2 ___ ___ ↘ [C] لا أعرف.....998 ↘ [C]	منذ أشهر .....1 ___ ___ ↘ [D] منذ سنوات .....2 ___ ___ ↘ [D] لا أعرف .....998 ↘ [D]	منذ أشهر ..... 1 ___ ___ ↘ [X] منذ سنوات..... 2 ___ ___ ↘ [X] لا أعرف.....998 ↘ [X]	منذ أشهر .....1 ___ ___ ↘]انتهى[منذ سنوات .....2 ___ ___ ↘]انتهى[لا أعرف .....998 ↘ انتهى

انعدام الأمن الغذائي		FE
FE1. الآن أود أن أطرح عليكم بعض الأسئلة حول الطعام. خلال العام الماضي، هل كان هناك وقت شعرت فيه أنت أو غيرك من أفراد أسرتك بالقلق بشأن عدم وجود ما يكفي من الطعام بسبب نقص المال أو الموارد الأخرى؟ استوضح: بنقص المال أو الموارد الأخرى هي عدم القدرة على الحصول على الغذاء، سواء من خلال زراعته أو شرائه أو المتاجرة به.	نعم..... 1 لا 2	
FE2. خلال العام الماضي، هل كان هناك وقت لم تتمكن فيه أنت أو غيرك من أفراد أسرتك من تناول طعام صحي ومغذي بسبب نقص المال أو الموارد الأخرى؟	نعم..... 1 لا 2	
FE3. هل مر وقت كنت تأكل فيه أنت أو غيرك من أفراد أسرتك أنواعًا قليلة/محدودة فقط من الأطعمة بسبب نقص المال أو الموارد الأخرى خلال العام الماضي؟	نعم..... 1 لا 2	
FE4. خلال العام الماضي، هل كان هناك وقت اضطررت فيه أنت أو غيرك من أفراد أسرتك إلى تخطي وجبة بسبب عدم وجود ما يكفي من المال أو الموارد الأخرى للحصول على الطعام؟	نعم..... 1 لا 2	
FE5. خلال العام الماضي، هل كان هناك وقت أكلت فيه أنت أو الآخرون في أسرتك أقل مما كنت تعتقد أنك يجب أن تتناوله بسبب نقص المال أو الموارد الأخرى؟	نعم..... 1 لا 2	
FE6. هل مر وقت نفد فيه الطعام في أسرتك بسبب نقص المال أو الموارد الأخرى خلال العام الماضي؟	نعم..... 1 لا 2	
FE7. هل مر وقت كنت تشعر فيه أنت أو غيرك من أفراد أسرتك بالجوع ولكنك لم تأكل بسبب نقص المال أو الموارد الأخرى للطعام خلال العام الماضي؟	نعم..... 1 لا 2	
FE8. خلال العام الماضي، هل كان هناك وقت لم تأكل فيه أنت أو أفراد أسرتك ليوم كامل بسبب نقص المال أو الموارد الأخرى؟	نعم..... 1 لا 2	

المياه		WS
WS1. ما هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب الذي يستخدمه أفراد أسرتك؟ إذا لم تكن الإجابة واضحة، استوضح/ي أكثر لتحديد المكان الذي يحصل أفراد الأسرة منه غالباً على مياه الشرب (نقطة جمع المياه).	**المياه المنقولة عبر الأنابيب** منقولة عبر الأنابيب إلى داخل المسكن..... 11 منقولة عبر الأنابيب إلى فناء / أرض المسكن..... 12 منقولة عبر الأنابيب إلى أحد الجيران..... 13 حنفية عامة / صنبور رأسي عام (مسجد)..... 14 قناة البئر / البئر الجوفية..... 21 **بئر محفورة** بئر محمية (مسجد)..... 31 بئر غير محمية..... 32 **ينبوع** ينبوع محمي..... 41 ينبوع غير محمي..... 42 مياه الأمطار..... 51 **المياه التي يتم توصيلها** صهريج ماء..... 61 عربة ذات صهريج صغير..... 71 محل بيع مياه..... 72 مياه سطحية (نهر، سدّ، بحيرة، بركة، مياه جارية، قناة، قناة ري) ..... 81 **مياه معبأة** في قنينات ..... 91 قنينة كبيرة / موزع مياه قابل لإعادة التعبئة..... 93 غير ذلك (يرجى التحديد)_____ 96	WS7⇦11 WS7⇦12 WS3⇦13 WS3⇦14 WS3⇦21 WS3⇦31 WS3⇦32 WS3⇦41 WS3⇦42 WS3⇦51 WS4⇦61 WS4⇦71 WS4⇦72 WS3⇦81 WS3⇦96
WS2. ما هو مصدر المياه الرئيسي الذي يستخدمه أفراد أسرتك لأغراض أخرى كالطهي وغسل الأيدي؟ إذا لم تكن الإجابة واضحة، استوضح/ي أكثر لتحديد المكان الذي يحصل أفراد الأسرة غالباً منه على المياه المستخدمة لأغراض أخرى غير الشرب.	**المياه المنقولة عبر الأنابيب** منقولة عبر الأنابيب إلى المسكن..... 11 منقولة عبر الأنابيب إلى فناء / أرض المسكن..... 12 منقولة عبر الأنابيب إلى أحد الجيران..... 13 حنفية عامة / صنبور رأسي عام (مسجد)..... 14 قناة البئر / البئر الجوفية..... 21 **بئر محفورة** بئر محمية (مسجد)..... 31 بئر غير محمية..... 32 **ينبوع** ينبوع محمي..... 41 ينبوع غير محمي..... 42 مياه الأمطار..... 51 **المياه التي يتم توصيلها** صهريج ماء..... 61 عربة ذات صهريج صغير..... 71 محل بيع ماء..... 72 مياه سطحية (نهر، سدّ، بحيرة، بركة، مياه جارية، قناة، قناة ري) ..... 81 غير ذلك (يرجى التحديد)_____ 96	WS7⇦11 WS7⇦12 WS4⇦61 WS4⇦71 WS4⇦72

WS3. أين يقع مصدر المياه هذا؟	في المسكن الخاص بالأسرة ..... 1 في الفناء / قطعة الأرض الخاصة بالمسكن ..... 2 في مكان آخر 3	WS7⇦1 WS7⇦2
WS4. كم من الوقت يستغرقه أفراد أسرتك للوصول إلى هناك للحصول على الماء ثم والعودة؟	لا يقوم أفراد الأسرة بجلب الماء ..... 000 عدد الدقائق ..... __ __ __ لا أعرف 998	000⇦ WS7
WS5. من يذهب عادة لجلب الماء لأسرتك؟ سجّل/سجّلي اسم الشخص وانسخ/ي رقم السطر الخاص بهذا الشخص من نموذج قائمة أفراد الأسرة المعيشية	الاسم _____ رقم السطر ..... __ __	
WS6. منذ (**يوم المقابلة**) الماضي(ة)، كم مرة كان على هذا الشخص الذهاب لجلب الماء؟	عدد المرات ..... __ __ لا أعرف 98	
WS7. خلال الشهر الماضي، هل صدف أن لم يكن لدى أسرتك كميات كافية من مياه الشرب؟	نعم، مرة واحدة على الأقل ..... 1 لا، يوجد دائماً ما يكفي من الماء ..... 2 لا أعرف 8	WS8⇦1
WS7A. خلال الأشهر ال12 الماضية، هل صدف أن لم يكن لدى أسرتك كميات كافية من مياه الشرب؟	نعم، مرة واحدة على الأقل ..... 1 لا، يوجد دائماً ما يكفي من الماء ..... 2 لا أعرف 8	WS9⇦2 WS9⇦8
WS8. في المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا، ما السبب الرئيسي الذي منع أسرتك من الحصول على كميات كافية من ماء الشرب؟	مصدر المياه لا يعمل ..... 1 مصدر المياه لا يمكن الوصول إليه ..... 2 الماء غير متوفر ..... 3 المياه باهظة الثمن ..... 4 غير ذلك (يرجى التحديد) _____ 6 لا أعرف 8	
WS9. هل تفعلون أي شيء لجعل الماء أكثر أماناً للشرب؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	WS10A⇦2 WS10A⇦8
WS10. ما الذي تفعلونه عادة لجعل الماء أكثر أماناً للشرب؟ استوضح/ي أكثر: أي شيء آخر؟ سجّل/سجّلي جميع الطرق التي ذُكرت.	غلي الماء ..... A إضافة المبيّض / الكلور ..... B تصفيته باستخدام قطعة قماش ..... C استخدام فلتر الماء (سيراميك، رمل، مرشح يتكون من عدة مواد، إلخ) ..... D التطهير عن طريق أشعة الشمس ..... E تركه حتى يترسب ..... F غير ذلك (يرجى التحديد) _____ X لا أعرف ..... Z	
WS10A. هل تدار إمدادات المياه الخاصة بك من قبل أسرتك، أو من قبل منظمة محلية أو مجتمعية، أو بواسطة مرفق مياه عام أو خاص؟	من قبل أسرتي ..... 1 منظمة محلية أو مجتمعية ..... 2 مرفق مياه عام أو خاص ..... 3 لا أعرف 8	

الصرف الصحي		WS
WS11. ما نوع المرحاض الذي يستخدمه أفراد أسرتك عادة؟ إذا كانت الإجابة "مياه طاردة" أو "متدفقة بالصبّ"، استوضح/ي أكثر: إلى أين تتدفق؟ إذا تعذر تحديد النوع ،اطلب/اطلبي الإذن لمشاهدة المرحاض.	**مياه طاردة / متدفقة بالصبّ** تتدفق إلى شبكة مجاري..... 11 تتدفق إلى حفرة مرحاض (بئر سوداء)..... 13 تتدفق إلى الهواء الطلق..... 14 لا أعرف إلى أين تتدفق..... 18 **حفرة مرحاض** مرحاض متصل بحفرة مغطاة..... 22 مرحاض متصل بحفرة غير مغطاة / حفرة مفتوحة..... 23 لا يوجد مرحاض / بين الشجيرات / في الحقول..... 95 غير ذلك (يرجى التحديد)..... 96	11⇦WS14 14 ⇦ WS14 18⇦ WS11D 22⇦WS11D 23⇦WS11D 95⇦ انتهى 96⇦WS14
WS11B. هل (**إجابتك من WS11**) بها أنبوب مخرج للنفايات السائلة؟ إذا كان هناك تسلل تحت الأرض من قاعدة أو جوانب الخزان أو الحفرة ، فحدد **"لا"** إذا كان الخزان أو الحفرة التي تحتوي على نفايات بها أنبوب يقوم بتفريغ النفايات السائلة ، فحدد **"نعم"**	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	2⇦WS11D 8⇦WS11D
WS11C. أين يذهب هذا الأنبوب؟	في المجاري / استنزاف مغلق يؤدي إلي محطة معالجة مياه الصرف الصحي ..... 21 جسم مائي (غير متصل إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي) ..... 22 لا أعرف أين ..... 23 لفتحة تصريف مفتوحة ..... 31 إلى سطح مائي / سطح ..... 32 أخرى (حدد) _____ 96 لا أعرف 98	

WS11D. في العام الماضي ، هل تم إطلاق إفرازات من (**الإجابة من WS11**) على السطح والمناطق المحيطة بسبب أي من الأحداث التالية؟

		نعم	لا	لا أعرف
[A] فاضت؟	فاضت	1	2	8
[B] غمرت؟	غمرت	1	2	8
[C] انهار الاحتواء؟	انهار الاحتواء	1	2	8
[D] حدث آخر أدى الى إطلاق الفضلات على السطح والمناطق المحيطة بها؟	حدث آخر	1	2⇘ WS12	8⇘ WS12
[D1] حدد الحدث الآخر المذكور	حدد الرجاء التحديد) _____			

WS12. هل سبق أن تم تفريغ (**الإجابة من سؤال WS11**)؟	نعم، تم تفريغه..... 1 لا، لم يتم تفريغه..... 4 لا ، لم يتم إفراغها ولكن تم تغطيتها وتركها غير مضطربة الاكتمال ..... 5 لا أعرف..... 8	4⇦WS14 5 ⇦WS14 8⇦WS14

WS12A. آخر مرة تم تفريغها، من أفرغ (الإجابة من WS11)؟	**مقدم الخدمة** العامة / البلدية / الحكومة..... 11 شركة خاصة / منظمة غير حكومية ..... 12 مقدم خدمة غير رسمي (على سبيل المثال غير مرخصة) ..... 13 **ليس مقدم الخدمة** تفريغ ذاتي..... 21 الجار، فرد عائلي، صديق..... 22 أخرى (حدد) _____ 96 لا أعرف..... 98	
WS13. في آخر مرة تم تفريغه، إلى أين تم تفريغ المحتويات؟	تمت إزالته خارج الموقع (للعلاج / غير معروف)..... 1 تمت إزالته في جسم مائي أو أرض مفتوحة أو حقل أو مكان آخر..... 2 تم دفنه في حفرة مغطاة في المنزل أو بالقرب منه (في الموقع)..... 3 تم دفنه في حفرة مغطاة / حفرة في أي مكان آخر (خارج الموقع)..... 4 إلى حفرة غير مغطاة، أو أرض مكشوفة أو مكان مائي أو في مكان آخر..... 5 غير ذلك (يرجى التحديد) _____ 6 لا أعرف..... 8	
WS14. أين يوجد مكان هذا المرحاض؟	في المسكن الخاص بالأسرة..... 1 في الفناء / قطعة الأرض الخاصة بالمسكن..... 2 في مكان آخر..... 3	
WS15. هل تتشاركون في استخدام هذا المرحاض مع أشخاص آخرين ليسوا من أفراد أسرتكم؟	نعم..... 1 لا..... 2	2⇦ انتهى
WS16. هل تتشاركون في المرحاض فقط مع أفراد أسر أخرى تعرفونهم، أم أن هذا المرحاض هو للاستخدام العام؟	نتشارك فيه مع الأسر التي نعرفها (ليس مرحاضً عامً)..... 1 نتشارك فيه مع الناس عموماً..... 2	2⇦ انتهى
WS17. كم العدد الإجمالي للأسر التي تستخدم هذا المرحاض، بما فيها أسرتكم؟	عدد الأسر (إذا كانت الإجابة أقل من 10)..... 0 __ عشر أسر أو أكثر..... 10 لا أعرف..... 98	

النظافة		HW
HW1. أودّ أن أعرف المزيد عن المكان الذي يغسل أفراد هذه الأسرة أيديهم فيه؟ هل يمكنك لو سمحت أن تريني المكان الذي يغسل أفراد أسرتك أيديهم فيه في أغلب الأوقات؟ إذا أشار المستجيب إلى أنه لا يوجد مكان ثابت لغسل اليدين ، فابحث: ما الذي يستخدمه أفراد أسرتك غالبًا لغسل أيديهم؟ سجّل/سجّلي النتيجة والمشاهدة	**تمت مشاهدته** تم مشاهدة مرفق ثابت (مغسلة / حنفية) داخل المسكن..... 1 في فناء / أرض المسكن..... 2 تم مشاهدة مكان متنقل (دلو / وعاء / إبريق..... 3 **لم تتم مشاهدته** لا يوجد مكان لغسل الأيدي في المسكن/ الفناء /الأرض المحيطة ... 4 لم يسمح برؤيته..... 5 سبب آخر (يرجى التحديد)_____ 6	HW4A⇦4 HW4A⇦5 HW4A⇦6
HW2. تحقق/تحققي من وجود الماء في مكان غسل الأيدي. وتحقق/تحققي من ذلك من خلال تفقد الحنفية/المضخة أو الوعاء أو الدلو أو وعاء الماء أو الأشياء المشابهة للتأكد من وجود الماء.	الماء متوفر..... 1 الماء غير متوفر..... 2	
HW3. تحقق/تحققي من وجود الصابون أو المنظفات أو الرماد / الطين / الرمل في مكان غسل اليدين. سجل كل ما ينطبق.	صابون أو صابون سائل..... A المنظفات (مسحوق / سائل / معجون) ..... B الرماد ..... C الطين / الرمل ..... D لا شيء من هذا موجود ..... Y	
HW4A. هل لديك حمام أو دش في معظم مسكنك أو فناء منزلك أو الساحة؟	نعم، في المسكن ..... 1 نعم، في فناء المنزل أو الساحة..... 2 لا، في مكان آخر..... 3 لا 4	4 ⇦ انتهى
HW5A. هل لديك مياه متوفرة هناك؟ إذا كانت هناك مياه جارية أو مياه مخزنة في خزان أو دلو أو إبريق وما إلى ذلك ، فقم بتسجيل "نعم"	نعم..... 1 لا 2	

HH13. سجّل/سجّلي الوقت.	الساعة والدقائق..... __ __ : __ __	
HH14. لغة الاستبيان.	الإنجليزية..... 1 العربية 2	
HH15. لغة المقابلة.	الإنجليزية..... 1 العربية..... 2 لغة أخرى (يرجى التحديد)_____ 6	
HH16. اللغة الأم للمستجيب/ة.	الإنجليزية..... 1 العربية..... 2 لغة أخرى (يرجى التحديد)_____ 6	
HH17. هل تم استخدام مترجم لترجمة أية أجزاء من هذا الاستبيان؟	نعم، لترجمة كامل الاستبيان..... 1 نعم، لترجمة جزء من الاستبيان..... 2 لا، لم يتم استخدام مترجم..... 3	
HH18. تحقق/ي من HL6 في قائمة أفراد الأسرة المعيشية وأشر/أشيري إلى إجمالي عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 – 17 سنة:	لا يوجد أطفال..... 0 طفل واحد..... 1 طفلان أو أكثر (العدد)..... ___	HH29⇦0 HH27⇦1

HH19. أدرج/ي كل طفل(ة) يتراوح عمره بين 5 - 17 سنة أدناه حسب ترتيبه في قائمة أفراد الأسرة المعيشية. لا تدرج/تدرجي أي أفراد آخرين في الأسرة المعيشية من خارج الفئة العمرية بين 5 و17 سنة. سجّل/سجّلي رقم سطر واسم وجنس وعمر كل طفل(ة).

HH20. رقم الترتيب	**HH21**. رقم السطر من HL1	**HH22**. الاسم من HL2	**HH23**. الجنس من HL4		**HH24**. العمر من HL6
الترتيب	الرقم	الاسم	ذكر	أنثى	العمر
1	__ __		1	2	__ __
2	__ __		1	2	__ __
3	__ __		1	2	__ __
4	__ __		1	2	__ __
5	__ __		1	2	__ __
6	__ __		1	2	__ __
7	__ __		1	2	__ __
8	__ __		1	2	__ __

HH25.: تحقق/تحققي من آخر خانة رقمية لرقم الأسرة (HH2) من لوحة معلومات الأسرة المعيشية. هذا هو رقم الصّف الذي يجب أن تذهب/ي إليه في الجدول أدناه.

تحقق/تحققي من مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 5 -17 سنة في HH18 أعلاه. هذا هو رقم العمود الذي يجب أن تذهب/ي إليه في الجدول أدناه.

ابحث/ي عن المربع الذي يتقاطع فيه رقم الصّف مع رقم العمود، سجّل/سجّلي الرقم الذي يظهر في المربع. هذا هو رقم ترتيب (HH20) الطفل(ة) الذي/التي تم اختياره/ها.

آخر خانة لرقم الأسرة المعيشية (من HH2)	إجمالي عدد الأطفال المؤهلين في الأسرة المعيشية (من HH18)						
	2	3	4	5	6	7	8+
0	2	2	4	3	6	5	4
1	1	3	1	4	1	6	5
2	2	1	2	5	2	7	6
3	1	2	3	1	3	1	7
4	2	3	4	2	4	2	8
5	1	1	1	3	5	3	1
6	2	2	2	4	6	4	2
7	1	3	3	5	1	5	3
8	2	1	4	1	2	6	4
9	1	2	1	2	3	7	5

HH26. سجّل/سجّلي رقم الترتيب (HH20)، ورقم السّطر (HH21)، والاسم (HH22)، والعمر (HH24) للطفل(ة) الذي/التي تم اختياره/ها.

HH27. (عندما يكون HH18 = 1 أو عندما يكون هناك طفل منفرد يتراوح عمره بين 5 - 17 سنة في هذه الأسرة المعيشية): سجّل/سجّلي رقم الترتيب كـ "1"، وسجّل/سجّلي رقم السطر (HL1) والاسم (HL2) والعمر (HL6) لهذا/هذه الطفل(ة) من قائمة أفراد الأسرة المعيشية.

رقم الترتيب.....___

رقم السطر.....__ __

الاسم _____

العمر .....__ __

HH28. قم/قومي بإعداد استبيان للأطفال والمراهقين ما بين 5 – 17 سنة ليتم استيفاءه مع الأمّ/مانحة الرعاية لهذا/هذه الطفل(ة).

HH29. تحقق/تحققي من HL8 في قائمة أفراد الأسرة المعيشية: هل هناك نساء تتراوح أعمارهن بين 15 - 49 سنة؟	نعم، هناك على الأقل امرأة واحدة يتراوح عمرها بين 15 - 49 سنة ..... 1 لا 2	HH38A⇦2

HH30. قم/قومي بإعداد نسخة منفصلة عن الاستبيان الفردي للمرأة لكل امرأة يتراوح عمرها بين 15 - 49 سنة.

HH31. تحقق/تحققي من HL6 و HL8 في قائمة أفراد الأسرة المعيشية: هل هناك فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 - 17 سنة؟	نعم، هناك على الأقل فتاة واحدة يتراوح عمرها بين 15 - 17 سنة..... 1 لا 2	HH38A⇦2
HH32. تحقق/تحققي من HL20 في قائمة أفراد الأسرة المعيشية: هل يجب الحصول على موافقة لإجراء المقابلة مع على الأقل فتاة واحدة يتراوح عمرها بين 15 - 17 سنة؟	نعم، هناك على الأقل فتاة واحدة يتراوح عمرها بين 15 - 17 سنة تتطابق حالتها مع HL20 ≠ 90..... 1 لا، HL20 = 90 لجميع الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15- 17 سنة..... 2	HH38A⇦2

HH33. كجزء من المسح، سنقوم أيضاً بإجراء مقابلة مع النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 - 49 سنة. وسنأخذ الإذن للمقابلة مع كل شخص نجري معه المقابلة. وستقوم باحثة أنثى بإجراء هذه المقابلات.

بالنسبة للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 - 17 سنة، يجب أن نحصل أيضاً على الموافقة من شخص بالغ قبل إجراء المقابلة معهن. وكما ذكرت سابقاً، ستبقى جميع المعلومات التي نحصل عليها سرّية للغاية ومجهولة الهوية.

هل يمكننا إجراء مقابلة مع (**اسم (أسماء) فرد (أفراد) الأسرة الأنثى/الإناث ممن تتراوح أعمارهن بين 15 - 17 سنة**) فيما بعد؟

☐ إذا كانت الإجابة "نعم" لجميع الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 - 17 سنة ⇦تابع/تابعي في السؤال HH37.

☐ "لا" لفتاة واحدة على الأقل يتراوح عمرها بين 15 - 17 سنة، و"نعم" لفتاة واحدة على الأقل يتراوح عمرها بين 15 - 17 سنة ⇦ سجل/سجلي "06" في WM17 (أيضا في UF17 و FS17، إذا تطابق) في الاستبيانات الفردية للفتيات اللواتي لم يتم الحصول على الموافقة من أحد الكبار البالغين لاستيفاء الاستبيان لهن. بعد ذلك تابع/تابعي في HH37.

•

☐ "لا" لجميع الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 - 17 سنة ⇦ سجل/سجلي "06" في WM17 (أيضا في UF17 و FS17، إذا تطابق) في جميع الاستبيانات الفردية للفتيات اللواتي لم يتم الحصول على موافقة من أحد الكبار البالغين لاستيفاء الاستبيان لهن. بعد ذلك تابع/تابعي في HH37.

HH38A. تحقق/تحققي من HL20 في قائمة أفراد الأسرة المعيشية: هل تم تسجيل ولد يتراوح عمره بين 15 و 17 عامًا كمقدم رعاية لطفل في الأسرة؟	نعم.....1 لا 2	HH40⇦2
HH38B. تحقق/تحققي من HL20 في قائمة أفراد الأسرة المعيشية: هل يجب الحصول على موافقة لإجراء المقابلة مع على الأقل ولد واحد يتراوح عمره بين 15 - 17 سنة هل تم تسجيله كمقدم رعاية لطفل في الأسرة ؟	نعم، هناك على الأقل ولد واحد يتراوح عمره بين 15 - 17 سنة تم تسجيله كمقدم رعاية تنطبق حالته مع (HL20 ≠ 90).....1 لا، جميع الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 17 سنة الذين تم تسجيلهم كمقدمين رعاية هم قاصرون متحررون (HL20 =90).....2	HH39A⇦1 HH40⇦2

HH39A. كجزء من المسح، سنقوم أيضاً بإجراء مقابلة مع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 49 سنة. وسنأخذ الإذن للمقابلة مع كل شخص نجري معه المقابلة. وسيقوم باحث ذكر بإجراء هذه المقابلات.

بالنسبة للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 17 سنة، يجب أن نحصل أيضاً على موافقة من شخص عاقل قبل إجراء المقابلة معهم. وكما ذكرت سابقاً، ستبقى جميع المعلومات التي نحصل عليها سرّية للغاية ومجهولة الهوية.

هل يمكنني إجراء مقابلة مع (**اسم (أسماء) الفرد (الأفراد) الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 17 سنة**) لاحقاً؟

☐ إذا كانت الإجابة "نعم" لجميع الأولاد المانحين الرعاية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 17 سنة ⇦تابعي في السؤال HH40.

☐ "لا" لولد واحد مانح الرعاية على الأقل يتراوح عمره بين 15 - 17 سنة، و"نعم" لولد واحد مانح الرعاية على الأقل يتراوح عمره بين 15 - 17 سنة ⇦سجل/سجلي "06" في UF17 و/أو FS17، إذا تطابق في الاستبيانات الفردية للأولاد الذين لم يتم الحصول على موافقة من أحد الكبار البالغين لاستيفاء الاستبيان لهم. بعد ذلك تابع/تابعي في HH40.

"لا" لجميع الأولاد المانحين الرعاية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 17 سنة ⇦سجل/سجلي "06" في UF17 و/أو FS17، إذا تطابق في جميع الاستبيانات الفردية للأولاد الذين لم يتم الحصول على موافقة من أحد الكبار البالغين لاستيفاء الاستبيان لهم. بعد ذلك تابع/تابعي في HH40.

HH40. تحقق/تحققي من HL10 في قائمة أفراد الأسرة المعيشية: هل يوجد أي أطفال تتراوح أعمارهم بين 0 - 4 سنوات؟	نعم، هناك واحد على الأقل.....1 لا 2	HH42⇦2
HH41. قم/قومي بإعداد نسخة منفصلة من استبيان الأطفال دون سنّ الخامسة لكل طفل يتراوح عمره بين 0 - 4 سنوات.		
HH42. تحقق/تحققي من HH9 في لوحة معلومات الأسرة المعيشية: هل تم اختيار هذه الأسرة المعيشية لتنفيذ فحص جودة المياه؟	نعم، HH9 = 1.....1 لا، HH9 = 2.....2	HH44A⇦2
HH43. قم/قومي بإعداد نسخة منفصلة من نموذج فحص جودة المياه لهذه الأسرة المعيشية		
HH44. كجزء من هذا المسح، سوف نتأكد من جودة مياه الشرب. ونريد أن نجري اختبار بسيط لمياه الشرب التي تستخدمونها. وستأتي/يأتي إليكم زميلة/زميل لأخذ عينات المياه. هل يمكننا إجراء هذا الفحص؟ إذا طلب/ت المستجيب/ة معرفة النتائج، اشرحي له/لها أنه لن يتم إطلاع الأسرة المعيشية الفردية على النتائج، وإنما سيتم توفيرها للسلطات المحلية.	نعم، تم إعطاء الإذن.....1 لا، لم يتم إعطاء الإذن.....2	2⇦ سجّل/سجّلي "2" في WQ31 في نموذج فحص جودة المياه

HH44A. تأكد من [A] HC7 و HC12: هل لدى هذه الأسرة خط هاتف ثابت أم أن أي فرد من أفراد الأسرة لديه هاتف محمول؟	نعم، 1 = [A] HC7 أو HC12 = 1 ..... 1 لا، 2 = [A] HC7 و HC12 = 2 2	HH44C⇦2
HH44B. أشكركم على مشاركتكم. ستقوم مصلحة الإحصاء والتعداد بإجراء مسح عبر الهاتف حول وضع الأطفال والأسر في المستقبل. قد نتصل عدة مرات على مدى بضعة أشهر، وسيستغرق كل اتصال 15 دقيقة. المشاركة طوعية. إذا وافقت على المشاركة الآن، فلا يزال بإمكانك الانسحاب لاحقًا. المشاركة لن تكلفك أي شيء. لن يتم مشاركة رقم هاتفك أو أي من المعلومات التي تشاركها أثناء هذه المقابلات الهاتفية مع أي شخص خارج فريقنا. هل ترغب في المشاركة؟	نعم..... 1 لا..... 2	HH44E⇦1 HH46⇦2
HH44C. أشكركم على مشاركتكم. ستقوم مصلحة الإحصاء والتعداد بإجراء مسح تتابعي حول وضع الأطفال والأسر في المستقبل. قد نتصل عدة مرات على مدى بضعة أشهر، وسيستغرق كل اتصال 15 دقيقة. المشاركة طوعية. إذا وافقت على المشاركة الآن، فلا يزال بإمكانك الانسحاب لاحقًا. المشاركة لن تكلفك أي شيء. لن يتم مشاركة أي من المعلومات التي تشاركها أثناء هذه المقابلات مع أي شخص خارج فريقنا. هل ترغب في المشاركة؟	نعم..... 1 لا..... 2	HH46⇦2
HH44D. لقد أخبرتني أنه لا توجد هواتف في منزلك. فقط للتأكيد، هل لديك رقم هاتف شخصي أم يوجد رقم هاتف للأسرة؟	نعم..... 1 لا 2	HH44F⇦1 HH46⇦2
HH44E. هل لديك رقم هاتف شخصي أم يوجد رقم هاتف للأسرة؟	نعم..... 1 لا 2	HH46⇦2
HH44F. يمكنك مشاركة الرقم المشترك الخاص بأسرتك، ولكن من فضلك، لا تشارك أي أرقام هواتف شخصية تخص أفراد أسرتك. من فضلك قل لي ما هو أفضل رقم هاتف للاتصال بك.		

	[P1] أفضل رقم هاتف	[P2] ثاني أفضل رقم هاتف	[P3] ثالث أفضل رقم هاتف
HH44G. اطلب/ي رقم الهاتف وقم/قومي بتسجيله.	ــــ ــــ ــــ ــــ	ــــ ــــ ــــ ــــ	ــــ ــــ ــــ ــــ
HH44H. فقط للتأكيد، الرقم هو **(الرقم من HH44G)**؟ إذا كانت الإجابة لا، فارجع/ي إلى HH44G وقم/ قومي بإدخال الرقم الصحيح.	نعم ..... 1 لا ..... 2 ⬀ HH44G	نعم..... 1 لا ..... 2 ⬀ HH44G	نعم..... 1 لا ..... 2 ⬀ HH44G
HH44I. تذكر أنه يمكنك مشاركة الرقم الجماعي الخاص بأسرتك ، ولكن من فضلك ، لا تشارك أي أرقام هواتف شخصية تخص أفراد أسرتك. هل لديك رقم هاتف شخصي أو مشترك آخر يمكن الوصول إليك من خلاله؟	نعم ..... 1 ⬀ [P2] لا ..... 2 ⬀ HH46	نعم..... 1 ⬀ [P3] لا ..... 2 ⬀ HH46	نعم..... 1 ⬀ [P4] لا ..... 2 ⬀ HH46
ضع علامة هنا إذا استخدم استبيان إضافي:..... ☐			

HH46. نتيجة مقابلة استبيان الأسرة المعيشية: قم/قومي بمناقشة أية نتيجة لم يتم استكمالها مع المشرف/ة.	أنجزت المقابلة..... 01 لا يوجد أي فرد من أفراد الأسرة المعيشية أو مستجيب كفؤ في المنزل للإجابة وقت الزيارة..... 02 الأسرة بأكملها غير متواجدة في المسكن لمدة زمنية طويلة..... 03 رفضت الأسرة إجراء المقابلة..... 04 المسكن فارغ أو العنوان ليس مسكن..... 05 المسكن هدم ..... 06 لم يتم العثور على المسكن..... 07 غير ذلك (يرجى التحديد)..... 96

HH47. اسم ورقم سطر المستجيب/ة لمقابلة استبيان الأسرة المعيشية: الاسم _____ ____	ستتم تعبئة هذا الإطار بعد الانتهاء من استبيان الأسرة المعيشية العدد الإجمالي		ستتم تعبئة هذا الإطار بعد استكمال جميع الاستبيانات عدد الاستبيانات المنجزة	
أفراد الأسرة المعيشية	**HH48**	__ __		
النساء في الفئة العمرية بين 15 - 49	**HH49**	__ __	**HH53**	__ __
الأطفال دون سنّ الخامسة	**HH51**	__ __	**HH55**	__ __
الأطفال في الفئة العمرية بين 5 - 17 سنة	**HH52**	__ __	**HH56**	صفر ..... 0 واحد..... 1

HH57. اشكر المستجيب على تعاونه / تعاونها ثم تابع إدارة الاستبيان/الاستبيانات الفردية المتبقية لهذه الأسرة.

إذا لا يوجد أي استبيان فردي ولم يتم إكمال نموذج اختبار جودة المياه في هذه الأسرة، اشكر المستجيب على تعاونه / تعاونها وانتقل إلى الأسرة التالية المخصصة لك من قبل مشرفك.

ملاحظات الباحث(ة)

ملاحظات المشرف/ة

بطاقة معلومات الاتصال

المسح العنقودى متعدد المؤشرات : ليبيا 2024-2025

للأسئلة أو الاستفسارات أو الشكاوى حول المسح العنقودى متعدد المؤشرات : ليبيا 2024، يمكنك الاتصال بمصلحة الإحصاء والتعداد على:

رقم هاتف:
بريد إلكتروني:
عنوان:

لوحة معلومات فحص جودة المياه	
WQ1. رقم العنقود: _____ _____ _____	**WQ2**. رقم الأسرة المعيشية: _____ _____ _____
WQ3. اسم الفاحص ورقمه: الاسم _____ _____ _____ _____	**WQ4**. اسم الباحث/(ة) ورقمه/ها: الاسم _____ _____ _____ _____
WQ5. اليوم / الشهر / السنة: _ ___/___ ___/___ ___2 2 0 _	
WQ6. تحقق/تحققي من **HH10** لوحة معلومات الأسرة المعيشية في استبيان الأسرة المعيشية: هل تم اختيار الأسرية المعيشية لفحص العينة الخالية؟	نعم..... 1 لا..... 2

WQ7. اسم المستجيب/ة لنموذج فحص جودة المياه: الاسم _____		
WQ8. تحقق/ي من *HH44*: هل تم إعطاء الإذن لفحص الماء؟	**نعم، تم إعطاء الإذن**.....*1* **لا، لم يتم إعطاء الإذن**.....*2*	*WQ10*⇦1 *WQ31*⇦2

WQ31. نتيجة نموذج فحص جودة المياه. **قم/قومي بمناقشة أية نتيجة لم يتم استكمالها مع المشرف/ة.**	أنجز.....01 لم يتم إعطاء الإذن.....02 لم يتم إحضار كأس ماء.....03 أنجز بشكل جزئي.....04 غير ذلك **(يرجى التحديد)** _____ 96

نموذج فحص جودة المياه		
WQ10. سجّل/ي الوقت:	ساعات: _____ _____ دقائق: _____ _____	
WQ11. من فضلك، هل يمكنك إحضار كأس ماء من الماء الذي يشرب منه عادة أفراد أسرتك ؟	نعم..... 1 لا 2	2⇦ *WQ31* وسجّل/ي "03"
WQ12. ارصد/ي وسجّل/ي إذا كان قد تم إحضار الماء مباشرة من مصدر المياه أم من خزّان منفصل.	مباشرة من مصدر المياه..... 1 خزّان مغطى..... 2 خزّان غير مغطى..... 3 عدم القدرة على الرصد..... 8	
WQ13. تصنيف العينة ***H-XXX-YY***، حيث أن ***XXX*** هي رقم العنقود (*WQ1*) و ***YY*** هي رقم الأسرة المعيشية (*WQ2*).		
WQ14. هل قمت أنت أو قام أي فرد آخر في الأسرة المعيشية بفعل أي شيء لهذا الماء لجعله أكثر أمانا للشرب؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	2⇦*WQ17* 8⇦*WQ17*
WQ15. ما الذي تم فعله للماء لجعله أكثر أماناً للشرب؟ استوضح/ي أكثر: أي شيء آخر؟ سجّل/ي جميع ما يتم ذكره.	الغلي..... A إضافة المبيّض / الكلور..... B التصفية باستخدام قطعة قماش..... C استخدام فلتر ماء (سيراميك، رمل، تركيبة من عدة مواد، إلخ.).... D التطهير عن طريق أشعة الشمس..... E تركه حتى يترسب..... F غير ذلك (يرجى التحديد) _____ X لا أعرف..... Z	

WQ17. ما هو المصدر الذي تم أخذ الماء منه؟	**مياه أنابيب** منقولة عبر الأنابيب إلى داخل المسكن..... 11 منقولة عبر الأنابيب إلى فناء / أرض المسكن..... 12 منقولة عبر الأنابيب إلى أحد الجيران..... 13 حنفية عامة / صنبور رأسي عام..... 14 قناة البئر / البئر الجوفية..... 21 **بئر محفورة** بئر محمية..... 31 بئر غير محمية..... 32 **ينبوع** ينبوع محمي..... 41 ينبوع غير محمي..... 42 مياه الأمطار..... 51 صهريج ماء..... 61 عربة ذات صهريج صغير..... 71 كشك ماء (مكان لبيع الماء)..... 72 مياه سطحية (نهر، سد، بحيرة، بركة، مجرى، قناة، ``X ريّ) ... 81 **مياه معبأة** في قنينات..... 91 في عبوة كبيرة / إعادة تعبئة ..... 93 غير ذلك (يرجى التحديد) _____ 96	⁑
WQ18. هل يمكنك لو سمحت أن تريني مصدر المياه الذي عبأت منه كأس الماء كي آخذ عينة منه؟ إذا كانت الإجابة "لا"، استوضح/ي أكثر لمعرفة لماذا يتعذر هذا؟	نعم، تمت رؤيته..... 1 لا مصدر المياه لم يكن يعمل..... 2 *WQ20⇦2* مصدر المياه بعيد جداً..... 3 *WQ20⇦3* تعذر الوصول إلى مصدر المياه..... 4 *WQ20⇦4* عدم معرفة مكان وجود مصدر المياه ..... 5 *WQ20⇦5* سبب آخر (يرجى التحديد) _____ 6 *WQ20⇦6*	
WQ19. سجّل/ي إذا تم أخذ عينة من مصدر المياه أم لا. تصنيف العينة ***S-XXX-YY***، حيث أن ***XXX*** هو رقم العنقود *(WQ1)* و ***YY*** هو رقم الأسرة المعيشية *(WQ2)*.	تم أخذ عينة من مصدر المياه..... 1 لم يتم أخذ عينة من مصدر المياه (يرجى التحديد) _____ 2	
WQ20. تحقق/ي من *WQ6*: هل تم اختيار الأسرة المعيشية لفحص العينة الخالية؟	نعم..... 1 لا ..... 2 *WQ22⇦2*	
تصنيف العينة ***B-XXX-YY***، حيث أن ***XXX*** هو رقم العنقود *(WQ1)* و *YY* هو رقم الأسرة المنزلية *(WQ2)*. سجّل/ي إذا كانت العينة متوفرة أم لا.	عينة المياه الخالية متوفرة..... 1 عينة المياه الخالية غير متوفرة (يرجى التحديد) _____ 2	
WQ22. قم/قومي بتنفيذ الاختبارفي غضون *30* دقيقة. سجّل/ي النتائج بعد مرور *24-48* ساعة من وضع العينة في الحضانة المعملية		
WQ23. سجّلي الوقت.	الساعات والدقائق..... ___ ___ : ___ ___	

نموذج نتائج فحص جودة المياه		
بعد مرور *24-48* ساعة من وضع العينة في الحضانة المعملية، يجب تسجيل نتائج اختبارات جودة المياه.		
WQ24. يوم / شهر / سنة تسجيل نتائج الفحص:	___/___ ___/___ ___ 2 2 0	
WQ25. سجّل/ي الوقت:	الساعة والدقائق.....___ ___ : ___ ___	
WQ26. اختبار مياه الأسرة المعيشية *(100* ملم): سجّل/ي عدد المستعمرات البكتيرية من ثلاث خانات. إذا تم عدّ *101* مستعمرة أو أكثر، سجّل/ي *"101"* إذا تعذر قراءة النتائج، سجّل/ي *"991"* إذا فُقدت النتائج، سجّل/ي *"992"*	عدد المستعمرات الزرقاء .....____ ____ ____	
WQ26A. تحقق/ي من *WQ19*: هل تم أخذ عينة من مياه المصدر؟	نعم، WQ19 = 1.....1 لا، WQ19 = 2 أو فارغ.....2	*WQ28*⇦2
WQ27. اختبار مصدر المياه *(100* ملم):	عدد المستعمرات الزرقاء .....____ ____ ____	
WQ28. تحقق/ي من *WQ21*: هل كانت عينة المياه الخالية متوفرة؟	نعم، WQ21=1.....1 لا، WQ21=2 أو فارغ.....2	*WQ31*⇦2
WQ29. اختبار المياه الخالية (*100* ملم):	عدد المستعمرات الزرقاء .....____ ____ ____	⇦ *WQ31*

ملاحظات مسؤول/ة الفحص

ملاحظات المشرف/ة

لوحة معلومات المرأة	**WM**
WM1. *رقم العنقود:* _____ _____ _____	**WM2**. *رقم الأسرة المعيشية:* _____ _____
WM3. *اسم ورقم سطر المرأة في الأسرة:* الاسم_____ _____ _____	**WM4**. *اسم ورقم المشرف(ة):* الاسم_____ _____ _____ _____
WM5. *اسم ورقم الباحثة:* الاسم_____ _____ _____ _____	**WM6**. *يوم / شهر / سنة المقابلة:* _____/_____/_____ 2_0_2

تأكدي من عمر المرأة في السؤال HL6 لقائمة أفراد الأسرة في استبيان الأسرة المعيشية: إذا كان العمر يتراوح بين 15-17 سنة، تحققي من السؤال رقم HH33 في استبيان الأسرة المعيشية بأنه تم الحصول على موافقة من أحد البالغين في الأسرة على إجراء المقابلة أم أن ذلك من غير الضروري (HL20 = 90). إذا كانت هناك ضرورة للحصول على موافقة ولم يتم الحصول عليها، يجب عدم إجراء المقابلة ويجب تسجيل الرمز "06" في السؤال رقم WM17 في هذا الاستبيان.	**WM7**. *سجّلي الوقت:* ساعات: __ __ دقائق: __ __

WM8. *تحققي من الاستبيانات المنجزة في هذه الأسرة: هل قمت أنت أو فرد آخر من فريقك بإجراء مقابلة مع هذه المستجيبة لاستبيان آخر؟*	نعم، سبقت مقابلتها ..... 1 لا، هذه أول مقابلة 2	*WM9B* ⇦ 1 WM9A ⇦ 2
WM9A. مرحباً، اسمي (***اسمك***). ونحن من مصلحة الإحصاء والتعداد ونقوم بتنفيذ مسح حول وضع الأطفال والعائلات والأسر. وأودّ التحدث معك حول صحتك وحول مواضيع أخرى. كما أننا نجري مقابلات مع الأمهات أيضاً حول أطفالهن. تستغرق هذه المقابلة عادة 35 **دقيقة**. المشاركة في هذا الاستطلاع تطوعية. لن يتم دفع أي مبلغ أو حافز لك أو لأفراد عائلتك للإجابة على هذه الأسئلة. ومع ذلك ، فإن المعلومات التي سيتم جمعها ستكون مفيدة للغاية للحكومة وعامة الناس لفهم وضع واحتياجات النساء بشكل أفضل. يرجى العلم أن جميع المعلومات التي تشاركها أثناء المقابلة ستبقى سرية للغاية ومجهولة المصدر. لن يتم نشر أي معلومات عنك أو عن سرتك. سننتج فقط معلومات عن عامة السكان. إذا شعرت بعدم الارتياح حيال أي أسئلة ولا ترغب في الإجابة، فقط أخبرني بذلك ويمكننا تخطي السؤال. أيضًا، إذا كنت ترغب في إيقاف المقابلة في أي وقت، يرجى إخباري بذلك. إذا كان لديك في أي وقت أي شكاوى أو مخاوف بشأن هذا الاستطلاع ، فيرجى إبلاغي بذلك. استخدم المعلومات الواردة في هذه البطاقة للاتصال بمصلحة الإحصاء والتعداد. هل يمكنني بدء المقابلة الآن؟	**WM9B**. الآن، أود أن أتحدث معك حول صحتك ومواضيع أخرى بتفصيل أكبر. سوف تستغرق هذه المقابلة حوالي 35 دقيقة. ومرة أخرى، المشاركة في هذا الاستطلاع تطوعية. لن يتم دفع أي مبلغ أو حافز لك أو لأفراد عائلتك للإجابة على هذه الأسئلة. ومع ذلك ، فإن المعلومات التي سيتم جمعها ستكون مفيدة للغاية للحكومة وعامة الناس لفهم وضع واحتياجات النساء بشكل أفضل. يرجى العلم أن جميع المعلومات التي تشاركها أثناء المقابلة ستبقى سرية للغاية ومجهولة المصدر. لن يتم نشر أي معلومات عنك أو عن سرتك. سننتج فقط معلومات عن عامة السكان. إذا شعرت بعدم الارتياح حيال أي أسئلة ولا ترغب في الإجابة، فقط أخبرني بذلك ويمكننا تخطي السؤال. أيضًا، إذا كنت ترغب في إيقاف المقابلة في أي وقت، يرجى إخباري بذلك. إذا كان لديك في أي وقت أي شكاوى أو مخاوف بشأن هذا الاستطلاع ، فيرجى إبلاغي بذلك. استخدم المعلومات الواردة في هذه البطاقة للاتصال بمصلحة الإحصاء والتعداد. هل يمكنني بدء المقابلة الآن؟	
نعم ..... *1* *لا / لم يسأل* *2*	1 ⇦ *نموذج خلفية عامة عن المرأة* 2 ⇦ *WM17*	

خلفية عامة عن المرأة		WB
WB1. *تحققي من رقم سطر المستجيبة (WM3) في لوحة معلومات المرأة والمجيب(ة) على استبيان الأسرة المعيشية (HH47): هل هذا المستجيب هو أيضا المستجيب على استبيان الأسرة المعيشية؟*	نعم، المستجيب هو نفسه HH47 = WM3.....1 كلا، المستجيب هو شخص آخر HH47 ≠ WM3.....2	WB5⇦1
WB3. ما تاريخ ميلادك بالشهر والسنة؟	تاريخ الميلاد الشهر.....___ ___ لا أعرف الشهر.....98 السنة.....___ ___ ___ ___ لا أعرف السنة.....9998	
WB4. كم عمرك؟ *استوضحي منها أكثر:* كم كان عمرك في آخر عيد ميلاد لك؟ *إذا كانت الإجابات على سؤالي WB3 و WB4 غير متوافقة، استوضحي منها أكثر وصححيها. يجب تسجيل العمر.*	العمر (بالسنوات الكاملة).....__ __	
WB5. أين ولدتي؟ في ليبيا أو في بلد آخر؟	هذا البلد.....1 بلد آخر.....2 لا أعرف.....8	 *WB6*⇦2 *WB7*⇦8
WB5A. في أي منطقة ولدتي؟ *دققي في تحديد* **المنطقة** *وفقًا للحدود الحالية.*	منطقة.....___ ___ لا أعرف.....98	*WB7*⇦ *WB7*⇦98
WB6. في أي بلد ولدتي؟ *دققي في تحديد الدولة وفقًا للحدود الحالية وسجّلي رمز الدولة.* *إذا لم تتمكني من العثور على اسم البلد أو تحديده، فاكتبي اسم المكان أدناه ثم سجل "976" مؤقتًا حتى تتعلمي الرمز المناسب.* _____ (اسم المكان)	البلد.....___ ___ ___ غير قادرة على تحديد البلد.....976	
WB7. هل لديك جنسية/مواطنة في ليبيا؟	نعم ، مواطن هذه الدولة.....1 لا، مواطن دولة أخرى .....2 لا، ليس لدي مواطنة/جنسية 3	 *WB7B*⇦2 3⇦انتهى
WB7A. هل لديك جنسية/مواطنة دولة / بلد آخر؟	نعم .....1 لا 2	 2⇦انتهى
WB7B. ما هي الدولة أو الدول (الأخرى) التي تحملين جنسيتها؟ *دققي في تحديد الدولة وفقًا للحدود الحالية وسجّلي رمز الدولة.* *إذا لم تتمكني من العثور على اسم البلد أو تحديده، فاكتبي اسم المكان أدناه ثم سجلي "976" مؤقتًا حتى تتعلمي الرمز المناسب.* _____ (اسم المكان)	بلد # 1.....___ ___ ___ بلد # 2.....___ ___ ___ بلد # 3.....___ ___ ___ غير قادرة على تحديد البلد.....976	

الهجرة		WB
WB8. منذ متى وأنت تعيشين بشكل متواصل في (*اسم مدينة أو بلدة أو قرية المسكن الحالي*)؟ *إذا كانت المدة أقل من سنة واحدة، سجّلي "00" سنوات.*	السنوات.....__ __ دائماً / منذ الولادة.....95	95⇦انتهى
WB9. قبيل انتقالك إلى هنا، هل كنت تعيشين في مدينة أم في بلدة أم في منطقة ريفية؟ *استوضحي منها أكثر لتحديد نوع المكان.* *<u>إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان الذي كانت تعيش فيه مدينة أم بلدة أو منطقة ريفية</u>، اكتبي اسم المكان ومن ثم سجّلي مؤقتاً "5" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة.* _____ *(اسم المكان)*	مدينة.....1 بلدة.....2 منطقة ريفية.....3 غير قادر على تحديد إذا كانت مدينة / قرية / ريف.....5 لا أعرف/لا أتذكر 8	
WB10. قبل أن تنتقلي إلى هنا، في أي منطقة كنت تعيشين؟ *استوضحي منها أكثر لتحديد اسم المكان.* *<u>إذا لم تكن قادرة على تحديد اسم المنطقة</u>، اكتبي اسم المكان ومن ثم سجّلي مؤقتاً "95" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة.* _____ *(اسم المنطقة)*	منطقة.....___ ___ خارج ليبيا (*يرجى تحديد*)_____96	

تأمين صحي		IN
IN1. هل لديك أي تأمين صحي؟	نعم.....1 لا.....2	 2⇦ *انتهى*
IN2. ما نوع التأمين الصحي الذي لديك؟ *سجّلي كل ما ذُكر.*	مؤسسة صحية مشتركة / صحة قائمة على المجتمع التأمين.....A تأمين صحي من خلال جهة العمل.....B الضمان الاجتماعي.....C تأمين صحي خاص آخر تجاري.....D غير ذلك (*يرجى التحديد*) _____X	

IC		استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
IC3⇦2	نعم..... 1 لا..... 2	**IC1**. هل تمتلكين هاتف نقال؟
	نعم..... 1 لا..... 2	**IC2**. هل تمتلكين هاتف ذكي؟
	لم أستخدمه نهائياً..... 0 أقل من مرة واحدة في الأسبوع..... 1 مرة واحدة على الأقل في الأسبوع..... 2 كل يوم تقريباً..... 3	**IC3**. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، هل استخدمت هاتف نقال على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، أم أقل من مرة واحدة في الأسبوع، أم لم تستخدميه نهائياً؟ *استوضحي منها أكثر إن لزم الأمر:* أعني هل أجريت اتصال مع شخص ما باستخدام هاتف نقال؟ *إذا كانت الإجابة "مرة واحدة على الأقل في الأسبوع"، استوضحي منها أكثر:* هل يمكنك القول أنك تفعلين ذلك كل يوم تقريباً ؟ *إذا كانت الإجابة "نعم"، سجّلي "3"، وإذا كانت الإجابة "لا" سجّلي "2".*
IC6⇦2	نعم..... 1 لا 2	**IC4**. هل سبق لك استخدام الحاسوب مثل كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو ما شابه؟؟
IC7⇦1 IC7⇦2 IC7⇦3	لم أستخدمه نهائياً..... 0 أقل من مرة واحدة في الأسبوع..... 1 مرة واحدة على الأقل في الأسبوع..... 2 كل يوم تقريباً..... 3	**IC5**. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، هل استخدمت الكمبيوتر\الحاسوب على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، أم أقل من مرة واحدة في الأسبوع، أم لم تستخدميه نهائياً؟ *إذا كانت الإجابة "مرة واحدة على الأقل في الأسبوع"، استوضحي منها أكثر:* هل يمكنك القول أنك كنت تفعلين ذلك كل يوم تقريباً؟ *إذا كانت الإجابة "نعم"، سجّلي "3"، وإذا كانت الإجابة "لا" سجّلي "2".*
IC10⇦1	نعم، IC3=0 ..... 1 لا، IC3=1, 2, 3..... 2	**IC6**. *تحققي من* IC3 *:* هل IC3=0 ؟

IC7. سأقوم بتوجية اسألة لك عن الأنشطة التي ربما تكون قد قمت بها على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف خلال الأشهر الثلاثة الماضية. هل قمت بـ:	نعم لا	
[B] استخدام أداة النسخ واللصق لتكرار أو نقل البيانات والمعلومات والمحتوى في البيئات الرقمية، على سبيل المثال داخل مستند أو بين الأجهزة أو على السحابة؟	استخدام أداة النسخ/اللصق في وثيقة ما.....1 2	
[C] إرسال رسالة، على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني أو خدمة الرسائل أو الرسائل القصيرة، مع ملف مرفق، على سبيل المثال مستند أو صورة أو فيديو؟	إرسال بريد إلكتروني مع مرفق.....1 2	
[D] استخدام معادلة حسابية أساسية في جدول بيانات؟	استخدام معادلة جدولة أساسية.....1 2	
[E] توصيل جهاز جديد وتثبيته، مثل مودم أو كاميرا أو طابعة؟	توصيل جهاز.....1 2	
[F] البحث عن البرامج وتنزيلها وتثبيتها وتكوينها؟	تركيب برنامج محوسب.....1 2	
[G] إنشاء عرض تقديمي إلكتروني باستخدام برنامج العروض التقديمية، بما في ذلك النصوص أو الصور أو الصوت أو الفيديو أو الرسوم البيانية؟	إنشاء عرض تقديمي.....1 2	
[H] نقل ملف أو تطبيق بين جهاز كمبيوتر وجهاز آخر؟	نقل ملف.....1 2	
[I] إعداد إجراءات أمان فعالة، على سبيل المثال كلمات مرور قوية أو إشعار محاولة تسجيل الدخول، لحماية الأجهزة والحسابات عبر الإنترنت؟	إعداد إجراءات أمان فعالة.....1 2	
[J] تغيير إعدادات الخصوصية على جهازك أو حسابك أو تطبيقك للحد من مشاركة البيانات والمعلومات الشخصية، مثل الاسم أو معلومات الاتصال أو الصور؟	تغيير إعدادات الخصوصية.....1 2	
[K] التحقق من موثوقية المعلومات الموجودة على الإنترنت؟	التحقق من موثوقية المعلومات.....1 2	
[L] كتابة برنامج كمبيوتر باستخدام لغة برمجة متخصصة، بما في ذلك البرمجة أو الترميز في البيئات الرقمية، مثل برامج الكمبيوتر أو تطوير التطبيقات؟	البرمجة.....1 2	
***IC8**. تحققي من [IC7[F]: هل تم تسجيل "نعم"؟*	نعم، [IC7[F] = 1.....1 لا، [IC7[F] = 2.....2	*IC11*⇦1
***IC9**. تحققي من [IC7[K]: هل تم تسجيل "نعم"؟*	نعم، [IC7[K] = 1.....1 لا، [IC7[K] = 2.....2	*IC11*⇦1
IC10. هل سبق لك استخدام الإنترنت من أي مكان ومن أي جهاز؟	نعم.....1 لا 2	2⇦*انتهى*
IC11. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، هل استخدمت الإنترنت على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، أم أقل من مرة واحدة في الأسبوع، أم لم تستخدميه نهائياً؟ *إذا كانت الإجابة "مرة واحدة على الأقل في الأسبوع"، استوضحي منها أكثر:* هل يمكنك القول أنك تفعلين ذلك كل يوم تقريباً ؟ *إذا كانت الإجابة "نعم"، سجّلي "3"، وإذا كانت الإجابة "لا" سجّلي "2".*	لم أستخدمه نهائياً.....0 أقل من مرة واحدة في الأسبوع.....1 مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.....2 كل يوم تقريباً.....3	

الزواج	MA	
MA1. هل أنت متزوجة حالياً؟	نعم، متزوجة حالياً.....1 لا، ليست متزوجة حالياً.....3	3⇦*MA5*
MA2. كم عمر (زوجك) *استوضحي منها أكثر*: كم كان عمر (زوجك) في آخر عيد ميلاد له؟	العمر بالسنوات.....__ __ لا أعرف.....98	
MA3. بالإضافة إليك، هل يوجد لدى (زوجك) زوجات اخريات ؟	نعم.....1 لا 2	2⇦*MA7*
MA4. كم عدد الزوجات الاخريات لديه؟	العدد.....__ __ لا أعرف.....98	⇦*MA7* 98⇦*MA7*
MA5. هل سبق لك الزواج ؟	نعم، سبق لها الزواج.....1 لا 3	3⇦*UN14*
MA6. ما هي حالتك الزوجية الآن: هل أنت أرملة أم مطلقة أو منفصلة؟	أرملة.....1 مطلقة.....2 منفصلة.....3	
MA7. هل سبق لك الزواج لمرة واحدة فقط أم أكثر من مرة؟	مرة واحدة فقط.....1 أكثر من مرة.....2	1⇦*MA8A* 2⇦*MA8B*
MA8A. في أي شهر وسنة بدأت العيش مع (زوجك)؟ *إذا قالت المستجيبة أنها متزوجة ولكنها لم تعش مع زوجها بعد، فاسألي:* في أي شهر وسنة تزوجت من زوجك؟ **MA8B**. في أي شهر وسنة بدأت العيش مع (زوجك الأول) ؟ *إذا قالت المستجيبة إنها تزوجت من قبل لكنها لم تعش مع زوجها الأول، اسألي*: في أي شهر وسنة تزوجت من زوجك الأول؟	تاريخ الزواج (الأول) الشهر.....__ __ لا أعرف الشهر.....98 السنة.....__ __ __ __ لا أعرف السنة.....9998	
MA9. *تحققي من MA8A/B: هل تم تسجّيل "لا أعرف السنة"؟*	نعم، MA8A/B = 9998.....1 لا، MA8A/B ≠ 9998.....2	2⇦*انتهى*
MA10. *تحققي من MA7: تزوجت لمرة واحده فقط؟*	نعم، MA7 = 1.....1 لا، MA7 = 2.....2	1⇦*MA11A* 2⇦*MA11B*
MA11A. كم كان عمرك عندما بدأت العيش مع (زوجك) ؟ *إذا قالت المستجيبة إنها متزوجة ولكنها لا تعيش مع زوجها بعد، اسألي: كم كان عمرك عندما تزوجت من زوجك؟* **MA11B**. كم كان عمرك عندما بدأت العيش مع (زوجك) الأول؟ *إذا قالت المستجيبة إنها تزوجت من قبل ولكنها لم تعيش مع زوجها الأول مطلقًا، اسألي: كم كان عمرك عندما تزوجت من زوجك الأول؟*	العمر بالسنوات.....__ __	

CM0. *تحققي من MA1 أو MA5: هل المستجيبة متزوجة أم أنها تزوجت من قبل؟*	نعم، MA1=1 أو MA5=1 ..... 1 لا ، MA1≠1 أو MA5≠1 2	2⇦ *انتهى*
CM1. أود الآن أن أسألك عن جميع حالات الولادة التي مررت بها طيلة حياتك. هل سبق أن أنجبت أي مولود؟ *هذا النموذج ونموذج تاريخ الولادات يجب أن يشيرا فقط إلى الأطفال الذين ولدوا أحياء. ويجب عدم الإشارة إلى أية حالات للمواليد الذين ولدوا أموات في الإجابة عن أي سؤال.*	نعم ..... 1 لا 2	2⇦ *CM8*
CM2. هل لديك أبناء أو بنات ممن أنجبتيهم و يعيشون معك الآن؟	نعم ..... 1 لا 2	2⇦ *CM5*
CM3. كم عدد الأبناء الذكور الذين يعيشون معك؟ *إذا لم يكن هناك أي أبناء، سجّلي "00"*	الأبناء الذكور في المنزل ..... __ __	
CM4. كم عدد البنات اللواتي يعشن معك؟ *إذا لم يكن هناك أي بنات، سجّلي "00"*	البنات في المنزل ..... __ __	
CM5. هل لديك أبناء أو بنات ممن أنجبتهم وهم على قيد الحياة لكنهم لا يعيشون معك؟	نعم ..... 1 لا 2	2⇦ *CM8*
CM6. كم عدد الأبناء الذكور الأحياء ممن لا يعيشون معك؟ *إذا لم يكن هناك أي أبناء، سجّلي "00"*	الأبناء الذين يعيشون في مكان آخر ..... __ __	
CM7. كم عدد البنات الأحياء ممن لا يعشن معك؟ *إذا لم يكن هناك أي بنات، سجّلي "00"*	البنات اللواتي يعشن في مكان آخر ..... __ __	
CM8. هل سبق لك أن أنجبت ولداً أو بنتاً ولدوا أحياء، ولكنهم توفوا فيما بعد؟ *إذا كانت الإجابة "لا"، استوضحي منها أكثر:* أعني هل أنجبت طفلاً بكى عند ولادته أو أبدى أية حركة أو صوت أو حاول التنفس أو ظهرت عليه أية علامة من علامات الحياة ولو لوقت قصير جداً وتوفي بعد ذلك؟	نعم ..... 1 لا 2	2⇦ *CM11*
CM9. كم عدد الأولاد الذكور الذين توفوا؟ *إذا لم يكن هناك أي أبناء، سجّلي "00"*	أبناء ذكور توفوا ..... __ __	
CM10. كم عدد البنات اللاتي توفين؟ *إذا لم يكن هناك أي بنات، سجّلي "00"*	بنات متوفين ..... __ __	
***CM11**. اجمعي الإجابات عن الأسئلة CM3 و CM4 و CM6 و CM7 و CM9 و CM10.*	المجموع ..... __ __	
CM12. فقط من أجل التأكد على أنني حصلت على العدد الصحيح، يكون مجموع عدد المواليد طيلة حياتك هو (***العدد الكلي في السؤال رقم*** CM11). هل هذا صحيح؟	نعم ..... 1 لا 2	1⇦ *CM14*
***CM13**. تحققي من الإجابات عن الأسئلة من CM1 إلى CM10 وأجري التصحيحات اللازمة إلى أن تصبح الإجابة في السؤال CM12 هي "نعم"*		
***CM14**. تحققي من CM11: كم هو عدد المواليد؟*	لا مواليد أحياء، CM11 = 00 ..... 0 مولود حي واحد أو أكثر، CM11 = 01 أو أكثر 1	0⇦ *انتهى*

BH0. الآن، أريد أن أسجّل أسماء جميع المواليد الذين وضعتهم، سواء كانوا على قيد الحياة أم لا، بدءاً من أول مولود وضعتيه.

*سجّلي أسماء جميع المواليد في **BH1**. وسجّلي التوائم في أسطر منفصلة.*

BH0. *رقم السطر*	**BH1**. ما الاسم الذي أطلق على طفلك (الأول/التالي)؟	**BH2**. هل كان من بين هذه الولادات أي ولادة لتوأم؟ 1 ليس توأم 2 توأم	**BH3**. هل كان (***اسم المولود***) ولداً أم بنتاً؟ 1 ولد 2 بنت	**BH4**. في أي يوم وشهر وسنة وضعت (***اسم المولود***)؟ *استوضحي منها أكثر*: ما هو تاريخ ميلاده/ها؟			**BH5**. هل ما زال/ت (***اسم المولود***) على قيد الحياة؟ 1 نعم 2 لا	**BH6**. كم كان عمر (***اسم المولود***) في آخر عيد ميلاد له/لها؟ *سجّلي العمر بالسنوات الكاملة.*	**BH7**. هل (اسم المولود) ***يعيش/تعيش معك؟*** 1 نعم 2 لا	**BH8**. *سجّلي رقم سطر الطفل(ة) (من HL1)* *سجّلي "00" إذا لم يكن/تكن الطفل(ة) مدرجا/ة في استبيان الأسرة.*	**BH9**. كم كان عمر (***اسم المولد***) عندما توفي/توفيت؟ *إذا كان العمر "سنة واحدة"، استوضحي منها أكثر:* كم كان عمر (***اسم المولود***) بالأشهر؟ *سجّلي بالأيام إذا كان العمر أقل من شهر واحد؛ وسجّلي بالأشهر إذا كان العمر أقل من سنتين؛ أو بالسنوات*	**BH10**. هل وضعت أي مواليد أحياء آخرين بين (***اسم المولود السابق***) و (***اسم المولود***)، بما في ذلك أي أطفال توفوا بعد الولادة؟ 1 نعم 2 لا
		ليس توأم / توأم	ولد / بنت	اليوم	الشهر	السنة	نعم / لا	العمر	نعم / لا	رقم السطر	الوحدة	العدد	نعم / لا
01		1 / 2	1 / 2	___ ___	___ ___	___ ___ ___ ___	1 / 2 ⇦ *BH9*	___ ___	1 / 2	⇦ *الولادة التالية*	1 أيام 2 أشهر 3 سنوات	___ ___	
02		1 / 2	1 / 2	___ ___	___ ___	___ ___ ___ ___	1 / 2 ⇦ *BH9*	___ ___	1 / 2	⇦ *BH10*	1 أيام 2 أشهر 3 سنوات	___ ___	1 ⇦ *أضيفي الولادة* 2 ⇦ *الولادة التالية*
03		1 / 2	1 / 2	___ ___	___ ___	___ ___ ___ ___	1 / 2 ⇦ *BH9*	___ ___	1 / 2	⇦ *BH10*	1 أيام 2 أشهر 3 سنوات	___ ___	1 ⇦ *أضيفي الولادة* 2 ⇦ *الولادة التالية*
04		1 / 2	1 / 2	___ ___	___ ___	___ ___ ___ ___	1 / 2 ⇦ *BH9*	___ ___	1 / 2	⇦ *BH10*	1 أيام 2 أشهر 3 سنوات	___ ___	1 ⇦ *أضيفي الولادة* 2 ⇦ *الولادة التالية*
05		1 / 2	1 / 2	___ ___	___ ___	___ ___ ___ ___	1 / 2 ⇦ *BH9*	___ ___	1 / 2	⇦ *BH10*	1 أيام 2 أشهر 3 سنوات	___ ___	1 ⇦ *أضيفي الولادة* 2 ⇦ *الولادة التالية*
06		1 / 2	1 / 2	___ ___	___ ___	___ ___ ___ ___	1 / 2 ⇦ *BH9*	___ ___	1 / 2	⇦ *BH10*	1 أيام 2 أشهر 3 سنوات	___ ___	1 ⇦ *أضيفي الولادة* 2 ⇦ *الولادة التالية*
07		1 / 2	1 / 2	___ ___	___ ___	___ ___ ___ ___	1 / 2 ⇦ *BH9*	___ ___	1 / 2	⇦ *BH10*	1 أيام 2 أشهر 3 سنوات	___ ___	1 ⇦ *أضيفي الولادة* 2 ⇦ *الولادة التالية*
08		1 / 2	1 / 2	___ ___	___ ___	___ ___ ___ ___	1 / 2 ⇦ *BH9*	___ ___	1 / 2	⇦ *BH10*	1 أيام 2 أشهر 3 سنوات	___ ___	1 ⇦ *أضيفي الولادة* 2 ⇦ *الولادة التالية*
09		1 / 2	1 / 2	___ ___	___ ___	___ ___ ___ ___	1 / 2 ⇦ *BH9*	___ ___	1 / 2	⇦ *BH10*	1 أيام 2 أشهر 3 سنوات	___ ___	1 ⇦ *أضيفي الولادة* 2 ⇦ *الولادة التالية*

BH0. *BH رقم السطر*	**BH1.** ما الاسم الذي أطلق على طفلك (الأول/التالي)؟	**BH2.** هل كان من بين هذه الولادات أي ولادة لتوأم؟		**BH3.** ***هل كان*** (اسم المولود) صبياً أم بنتاً؟		**BH4.** في أي شهر وسنة وضعت (***اسم المولود***)؟ *استوضحي منها أكثر*: ما هو تاريخ ميلاده/ها؟				**BH5.** هل ما زال/ت (***اسم المولود***) على قيد الحياة؟		**BH6.** كم كان عمر (***اسم المولود***) في آخر عيد ميلاد له/لها؟ *سجّلي العمر بالسنوات الكاملة.*		**BH7.** هل (***اسم المولود***) يعيش/تعيش معك؟		*سجّلي رقم سطر الطفل(ة) (من HL1)* *سجّلي "00" إذا لم يكن/تكن الطفل(ة) مدرجا/ة في استبيان الأسرة.*	**BH9.** كم كان عمر (***اسم المولد***) عندما توفي/توفيت؟ *إذا كانت الإجابة "سنة واحدة"، استوضحي منها أكثر:* كم كان عمر (***اسم المولود***) بالأشهر؟ *سجّلي بالأيام إذا كان العمر أقل من شهر واحد؛ وسجّلي بالأشهر إذا كان العمر أقل من سنتين؛ أو بالسنوات*		**BH10.** هل وضعت أي مواليد أحياء آخرين بين (***اسم المولود السابق***) و (***اسم المولود***)، بما في ذلك أي أطفال توفوا بعد الولادة؟	
		ليس توأم	توأم	ولد	بنت	اليوم	الشهر	السنة		نعم	لا	العمر		نعم	لا	رقم السطر	الوحدة	العدد		نعم	لا
10		1	2	1	2	__ __	__ __	__ __ __ __		1	2 ⇨ *BH9*	__ __		1	2	*BH10* ⇦ __ __	أيام..... 1 أشهر ..... 2 سنوات..... 3	__ __		1 ⇨ *أضيفي الولادة*	2 ⇨ *الولادة التالية*
11		1	2	1	2	__ __	__ __	__ __ __ __		1	2 ⇨ *BH9*	__ __		1	2	*BH10* ⇦ __ __	أيام..... 1 أشهر ..... 2 سنوات..... 3	__ __		1 ⇨ *أضيفي الولادة*	2 ⇨ *الولادة التالية*
12		1	2	1	2	__ __	__ __	__ __ __ __		1	2 ⇨ *BH9*	__ __		1	2	*BH10* ⇦ __ __	أيام..... 1 أشهر ..... 2 سنوات..... 3	__ __		1 ⇨ *أضيفي الولادة*	2 ⇨ *الولادة التالية*
13		1	2	1	2	__ __	__ __	__ __ __ __		1	2 ⇨ *BH9*	__ __		1	2	*BH10* ⇦ __ __	أيام..... 1 أشهر ..... 2 سنوات..... 3	__ __		1 ⇨ *أضيفي الولادة*	2 ⇨ *الولادة التالية*
14		1	2	1	2	__ __	__ __	__ __ __ __		1	2 ⇨ *BH9*	__ __		1	2	*BH10* ⇦ __ __	أيام..... 1 أشهر ..... 2 سنوات..... 3	__ __		1 ⇨ *أضيفي الولادة*	2 ⇨ *الولادة التالية*

BH11. هل وضعت أي مواليد أحياء منذ ولادة (***اسم آخر مولود مدرج***)؟

نعم 1

لا 2

1 ⇦ *سجّلي الولادة (الولادات) في سجل تاريخ الولادات*

CM15. *قارني العدد الوارد في السؤال رقم CM11 مع عدد الولادات المدرجة في سجل تاريخ الولادات أعلاه وتحققي إذا ما كانت:*	الأعداد متطابقة..... 1 الأعداد مختلفة..... 2	1⇦*CM17*
CM16. *استوضحي منها أكثر ووفقي بين الإجابات في سجل تاريخ الولادات إلى أن تصبح الأعداد متطابقة اي الإجابة للسؤال CM15 تصبح "متطابقة".*		
CM17. *تحققي من BH4: آخر ولادة وضعتها خلال السنتين الماضيتين، أي منذ **(شهر المقابلة)** من عام **(سنة المقابلة ناقص 2)** ؟* *إذا كان الشهر الذي أجريت فيه المقابلة هو نفس شهر الولادة، وكانت سنة الولادة عام **(سنة المقابلة ناقص 2)**، اعتبري هذه الولادة على أنها تمت خلال السنتين الماضيتين.*	لم تنجب أي مولود حيّ خلال السنتين الماضيتين..... 0 ولادة حيّة واحدة أو أكثر خلال السنتين الماضيتين..... 1	0⇦ *انتهى*
CM18. *انسخي اسم آخر طفل(ة) مدرج في BH1* *إذا كان/كانت الطفل(ة) متوفى(ة)، توخي الحذر عند الإشارة إلى هذا/هذه الطفل(ة) باسمه/ها في النماذج التالية.*	اسم آخر مولود _____	

الرغبة في آخر ولادة		DB
DB1. *تحققي من CM17: هل وضعت المستجيبة مولوداً خلال السنتين الماضيتين؟* *انسخي أدناه اسم آخر مولود مدرج في سجل تاريخ الولادات (CM18) واستخدميه حيثما يشار إليه:* *الاسم*_____	نعم، CM17 = 1 ..... 1 لا، CM17 = 0 او فارغة 2	2⇦ *انتهى*
DB2. عندما حملتِ بـ (***اسم المولود***)، هل كنت ترغبين بالحمل في ذلك الوقت؟	نعم ..... 1 لا 2	1⇦ *انتهى*
DB3. *تحققي من CM11: عدد الولادات:*	فقط ولادة واحدة ..... 1 ولادتان أو أكثر 2	1⇦ *DB4A* 2⇦ *DB4B*
DB4A. هل كنت ترغبين بإنجاب مولود في وقت لاحق، أم أنك لم تكوني راغبة في إنجاب أي أطفال على الإطلاق؟ **DB4B**. هل كنت ترغبين بإنجاب مولود في وقت لاحق، أم أنك لم تكوني راغبة في إنجاب مزيد من الأطفال؟	في وقت لاحق ..... 1 لم أرغب في إنجاب المزيد/ أي من الأطفال 2	

رعاية ما قبل الولادة		MN
MN1. *تحققي من CM17: هل وضعت المستجيبة مولوداً حيّاً في السنتين الماضيتين؟* *انسخي أدناه اسم آخر مولود مدرج في سجل تاريخ الولادات (CM18) واستخدميه حيثما يشار إليه:* *الاسم* _____	نعم، CM17 = 1 ..... 1 لا، CM17 = 0 او فارغة 2	2⇦*انتهى*
MN2. هل كنت تراجعين أي شخص للحصول على رعاية ما قبل الولادة أثناء حملك بـ (***اسم المولود***)؟	نعم ..... 1 لا 2	2⇦*انتهى*
MN3. من الشخص الذي كنت تراجعينه؟ *استوضحي منها أكثر:* أي شخص آخر؟ *استوضحي منها أكثر حول صفة الشخص الذي كانت تراجعه وسجّلي الإجابات المقدمة.*	**أخصائي صحي** طبيب ..... A ممرضة / قابلة ..... B **شخص آخر** قابلة تقليدية ..... F عاملة صحية مجتمعية ..... G غير ذلك (*يرجى التحديد*) _____ X	
MN4. كم كانت مدة الحمل بالأسابيع أو الأشهر عندما تلقيت لأول مرة رعاية ما قبل الولادة لهذا الحمل؟ *سجّلي الإجابة كما تقدمها المستجيبة. إذا كان "9 أشهر" أو في وقت لاحق، سجّلي 9.*	أسابيع ..... __ __ **1** أشهر ..... __ _0_ **2** لا أعرف 998	
MN5. كم عدد المرات التي تلقيت فيها رعاية ما قبل الولادة أثناء هذا الحمل؟ *استوضحي منها أكثر لتحديد عدد مرات تلقي رعاية ما قبل الولادة. إذا أجابت المستجيبة بمدى معين، سجّلي العدد الأدنى كعدد المرات التي تلقت فيها رعاية ما قبل الولادة.*	عدد المرات ..... __ __ لا أعرف 98	
MN6. كجزء من رعاية ما قبل الولادة المقدمة لك أثناء هذا الحمل، هل أجرى لك مانح الرعاية الصحية أي من الأشياء التالية	نعم لا	
[A] قياس ضغط دمك؟	ضغط الدم 1 2	
[B] أخذ عينة من البول؟	عينة من البول 1 2	
[C] أخذ عينة من الدم؟	عينة من الدم 1 2	
[D] استمع إلى نبضات قلب طفلك؟	نبضات القلب 1 2	
[E] تحدث معك عن الأطعمة أو مقدار الطعام الذي يجب أن تأكليه؟	الأطعمة 1 2	
[F] تحدث معك عن الرضاعة الطبيعية؟	الرضاعة الطبيعية 1 2	
[G] سأل إذا كان لديك نزيف مهبلي؟	نزيف 1 2	

رعاية الولادة		MN
MN1. *تحققي من CM17: هل وضعت المستجيبة مولوداً حيّاً في السنتين الماضيتين؟* *انسخي أدناه اسم آخر مولود مدرج في سجل تاريخ الولادات (CM18) واستخدميه حيثما يشار إليه:* *الاسم*	نعم، CM17 = 1 ..... 1 لا، CM17 = 0 او فارغة 2	2⇦*انتهى*
MN19. من ساعدك في ولادة (***اسم المولود***)؟ *استوضحي منها أكثر:* أي شخص آخر؟ *استوضحي منها أكثر حول صفة الشخص الذي ساعدها في الولادة وسجّلي الإجابات المقدمة.* *اذا قالت المستجيبة انه لم يقدم احد المساعدة , يجب التحقق من معرفة ما اذا كان هناك اي بالغين حاضرين اثناء الولادة.*	**أخصائي صحي** طبيب ..... A ممرضة / قابلة ..... B **شخص آخر** قابلة تقليدية ..... F عاملة صحية مجتمعية ..... G أحد الأقارب / الأصدقاء ..... H غير ذلك (*يرجى التحديد*) _____ X لا أحد ..... Y	
MN20. أين أنجبت (***اسم المولود***)؟ *استوضحي منها أكثر لتحديد نوع المكان.* *<u>إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان مكاناً عاماً أم خاصّاً</u>، اكتبي اسم المكان ومن ثم سجّلي مؤقتاً "76" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة.* _____ *(اسم المكان)*	**المنزل** منزل المستجيبة ..... 11 منزل آخر ..... 12 **قطاع طبي عام** مستشفى حكومي ..... 21 عيادة حكومية/ مركز صحي ..... 22 موقع صحي حكومي ..... 23 مؤسسة حكومية أخرى (*يرجى التحديد*) _____ 26 **قطاع طبي خاص** مستشفى خاص ..... 31 عيادة خاصة ..... 32 دار أمومة خاصة ..... 33 مؤسسة طبية خاصة أخرى (*يرجى التحديد*) _____ 36 **القطاع الطبي للمنظمات غير الحكومية** مستشفى المنظمات غير الحكومية ..... 41 عيادات المنظمات غير الحكومية ..... 42 منظمة غير حكومية أخرى (يرجى التحديد) _____ 46 لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص أم منظمات غير الحكومية 76 غير ذلك (*يرجى التحديد*) _____ 96	11⇦*انتهى* 12⇦*انتهى* 96⇦*انتهى*
MN21. هل قمت بإنجاب (***اسم المولود***) عن طريق عملية قيصرية؟ أي، هل قاموا بشقّ بطنك لإخراج المولود؟	نعم ..... 1 لا 2	2⇦*انتهى*
MN22. متى تم اتخاذ القرار باجراء عملية قيصرية؟ *استوضحي منها أكثر إن أمكن:* هل كان ذلك قبل أم بعد بدء آلام المخاض لديك؟	قبل آلام المخاض ..... 1 بعد آلام المخاض 2	

رعاية ما بعد الولادة والأطفال		MN
MN1. *تحققي من CM17: هل وضعت مولوداً حيّاً في السنتين الماضيتين؟* *انسخي أدناه اسم آخر مولود مدرج في سجل تاريخ الولادات (CM18) واستخدميه حيثما يشار إليه:* *الاسم* _____	نعم، CM17=*1* ..... 1 لا، CM17 =0 او فارغة..... 2	2⇦ *انتهى*
MN23A. كم عدد أسابيع حملك عندما ولدت (*اسم المولود*)؟	أسابيع __ __ لا أعرف 98	
MN23. مباشرة بعد الولادة، هل تم وضع (***اسم المولود***) مباشرة على صدرك ولامس جلده جلدك؟ *إن لزم الأمر، اعرضي عليها صورة تبين وضعية ملامسة الجلد للجلد.* 	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف / لا أتذكر 8	2⇦ *MN25* 8⇦ *MN25*
MN24. قبل وضع المولود على صدرك، هل تم لفّه؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف / لا أتذكر 8	
MN25. هل تم تجفيف أو مسح (***اسم المولود***) بعد الولادة؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف / لا أتذكر 8	
MN26. كم مضى من الوقت بعد الولادة قبل أن يتم تحميم (***اسم المولود***) لأول مرة؟ *إذا كان* مباشرة بعد الولادة او *أقل من ساعة واحدة، سجّلي '000'.* *إذا أقل من 24 ساعة، سجّلي ساعات* *إذا بعد "يوم 1 " أو "اليوم التالي"، التحقيق: حول كم ساعة بعد الولادة؟* *إذا "24 ساعة"، دققي لضمان أفضل تقدير أقل من 24 ساعة أويوم واحد.* *إذا كان 24 ساعة أو أكثر، سجّلي أيام*	مباشرة بعد الولادة/ *أقل من ساعة واحدة*..... 000 ساعات..... __ __ 1 أيام..... __ __ 2 لم يتحمم ابدا..... 997 لا أعرف / لا أتذكر 998	

MN		رعاية ما بعد الولادة والأطفال حديثي الولادة: رعاية الحبل
2⇦ *انتهى*	نعم، CM17 = 1 ..... 1 لا، CM17 = 0 او فارغة 2	***MN1**. تحققي من CM17: هل وضعت المستجيبة مولوداً حيّاً في السنتين الماضيتين؟* *انسخي أدناه اسم آخر مولود مدرج في سجل تاريخ الولادات (CM18) واستخدميه حيثما يشار إليه:* *الاسم* _____
1⇦*MN30*	نعم، MN20 = 21-46 أو 76 ..... 1 لا، MN20 = 11-12 أو 96 2	***MN27**. تحققي من MN20: هل تم إنجاب المولود في مرفق صحي؟*
	شفرة جديدة ..... 1 شفرة تستخدم لأغراض أخرى ..... 2 مقّص ..... 3 غير ذلك (*يرجى التحديد*) _____ 6 لا أعرف 8	**MN28**. ما الذي تم استخدامه لقطع الحبل السرّي؟
	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف / لا أتذكر 8	**MN29**. هل تم غلي أو تعقيم الأداة التي استخدمت لقطع الحبل السرّي قبل استخدامها؟
2⇦*MN32* 8⇦*MN32*	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف / لا أتذكر 8	**MN30**. بعد أن تم قطع الحبل السرّي وحتى سقوطه، هل تم وضع أي مادة على الحبل السرّي؟
	مادة الكلورهكسيدين ..... A مادة مطهرة أخرى (كحول، سبيرتو، بنفسج بلوري) ..... B زيت الخردل ..... C رماد ..... D غير ذلك (*يرجى التحديد*) _____ X لا أعرف / لا أتذكر ..... Z	**MN31**. ما الذي تم وضعه على الحبل السرّي؟ *استوضحي منها أكثر:* أي شيء آخر؟
	كبيرا جداً ..... 1 أكبر من المتوسط ..... 2 متوسط الحجم ..... 3 أقل من المتوسط ..... 4 صغير الحجم جداً ..... 5 لا أعرف 8	**MN32**. عندما وُلد/ولدت (***اسم المولود***)، هل كان حجمه/ها كبيرا جداً، أو أكبر من المتوسط، أو متوسط الحجم، أم أقل من المتوسط، أم صغير الحجم جداً.
2⇦*MN35* 8⇦*MN35*	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	**MN33**. هل تم قياس وزن (***اسم المولود***) عند الولادة؟
	الوزن حسب البطاقة ..... **1 كج** __ __ __ __. __ الوزن حسب ما تتذكره الأم ..... **2 كج** __ __ __ __. __ لا أعرف 99998	**MN34**. كم كان وزن (***اسم المولود***)؟ *إن كان هناك بطاقة متوفرة، سجّلي الوزن الوارد في البطاقة.*
	نعم ..... 1 لا 2	**MN35**. هل رجعت اليك الدورة الشهرية منذ ولادة (***اسم المولود***)؟

تغذية الرضع والأطفال الصغار: الرضاعة الطبيعية		MN
MN1. *تحققي من CM17: هل وضعت مولوداً حيّاً في السنتين الماضيتين؟* *انسخي أدناه اسم آخر مولود مدرج في سجل تاريخ الولادات (CM18) واستخدميه حيثما يشار إليه:* *الاسم*	نعم، CM17=*1* ..... 1 لا، CM17 =0 او فارغة..... 2	2⇦ *انتهى*
MN36. هل سبق أن أرضعت (***اسم المولود***) رضاعة طبيعية؟	نعم..... 1 لا 2	2⇦*انتهى*
MN37. كم مضى من الوقت بعد الولادة قبل أن تقومي بوضع (***اسم المولود***) على الثدي لأول مرة بعد الولادة؟ *إذا كان الوقت أقل من ساعة واحدة، سجّلي "00" ساعات.* *إذا كان الوقت أقل من 24 ساعة، سجّلي عدد الساعات.* *أما إذا كان غير ذلك، سجّلي عدد الأيام.*	مباشرة بعد الولادة..... 000 ساعات..... __ __ **1** أيام..... __ __ **2** لا أعرف / لا أتذكر 998	
MN38. خلال اليومين الأولين من الولادة، هل تم إعطاء (***اسم المولود***) أي شيء ليشربه/لتشربه غير حليب الأم، مثل الماء ، حليب رضّع بديل/حليب خاص بالرضع ، أو عصير أو مرقة؟	نعم، شيء آخر غير حليب الأم..... 1 لا، حليب الأم فقط 2	

رعاية ما بعد الولادة والأطفال حديثي الولادة: للأم والطفل		PN
PN1. *تحققي من CM17: هل وضعت مولوداً حيّاً في السنتين الماضيتين؟* *انسخي أدناه اسم آخر مولود مدرج في سجل تاريخ الولادات (CM18) واستخدميه حيثما يشار إليه:* *الاسم* _____	نعم، CM17=*1*.....1 لا، CM17 =0 او فارغة.....2	2⇦ *انتهى*
PN2. *تحققي من MN20: هل تم إنجاب المولود في مرفق صحي؟*	نعم، MN20 = 21-46 أو 76.....1 لا، MN20 = 11-12 أو 96.....2	2⇦*PN7*
PN3. والآن، أريد أن أطرح عليك بعض الأسئلة حول ما حدث خلال الساعات والأيام الأولى من بعد ولادة (***اسم المولود***). لقد قلت لي أنك أنجبت طفلك في (***اسم أو نوع المرفق الصحي في MN20***). كم من الوقت بقيت هناك بعد الولادة؟ *إذا كانت الإجابة أقل من يوم واحد، سجّلي عدد الساعات.* *إذا كانت الإجابة أقل من أسبوع واحد، سجّلي عدد الأيام.* *إذا كانت الإجابة غير ذلك، سجّلي عدد الأسابيع.*	ساعات.....__ __ **1** أيام.....__ __ **2** أسابيع.....__ __ **3** لا أعرف / لا أتذكر.....998	
PN4. أود الآن التحدث معك حول الفحوصات الصحية التي أجريت لـ (***اسم المولود***) بعد الولادة - على سبيل المثال، إن قام شخص ما بفحص (***اسم المولود***)، للتأكد من سلامة الحبل السرّي، أو للاطمئنان على أن (***اسم المولود***) على ما يرام. قبل مغادرتك لـ (***اسم أو نوع المرفق الصحي المذكور في MN20***)، هل قام أي شخص بفحص صحة (***اسم المولود***)؟	نعم.....1 لا 2	
PN5. وماذا عن الفحوصات التي أجريت للتأكد من صحتك أنت - أعني، هل قام أي شخص بتقييم وضعك الصحي، على سبيل المثال من خلال توجيه أسئلة إليك حول صحتك أو فحصك؟ قبل مغادرتك لـ (***اسم أو نوع المرفق الصحي المذكور في MN20***)، هل قام أي شخص بفحص صحتك ***أنت***؟	نعم.....1 لا 2	
PN6. والآن، أود التحدث معك حول ما حدث بعد مغادرتك لـ (***اسم أو نوع المرفق الصحي المذكور في MN20***). بعد مغادرتك لـ (***اسم أو نوع المرفق الصحي المذكور في MN20***)، هل قام أي شخص بفحص صحة (***اسم المولود***)؟	نعم.....1 لا 2	1⇦*PN12* 2⇦*PN17*
PN7. *تحققي من MN19: هل قام أي أخصائي صحي أو قابلة تقليدية أو عاملة صحة مجتمعية بمساعدة المستجيبة في الولادة؟*	نعم، تم تسجيل فئة واحدة على الأقل من فئات الإجابة من A إلى G.....1 لا، لم يتم تسجيل أي من فئات الإجابة من A إلى G.....2	2⇦*PN11*
PN8. لقد قلت لي أن (***الشخص المذكور أو الأشخاص المذكورين في MN19***) ساعدتك/ساعدنك في الولادة. أود الآن التحدث معك حول الفحوصات التي أجريت للتأكد من الوضع الصحي لـ (***اسم المولود***) بعد الولادة - على سبيل المثال، فحص (***اسم المولود***)، للتأكد من سلامة الحبل السرّي، أو للاطمئنان على أن (***اسم المولود***) على ما يرام. بعد انتهاء الولادة وقبل أن يغادرك (***الشخص أو الأشخاص المذكورين في MN19***)، هل قام (***الشخص أو الأشخاص المذكورين في MN19***) بفحص الوضع الصحي لـ (***اسم المولود***)؟	نعم.....1 لا 2	
PN9. وهل قام (***الشخص أو الأشخاص المذكورين في MN19***) بفحص وضعك الصحي أنت قبل المغادرة، مثل توجيه أسئلة إليك حول صحتك أو القيام بفحصك؟	نعم.....1 لا 2	

PN10. بعد مغادرة (***الشخص أو الأشخاص المذكورين في MN19***)، هل قام أي شخص بفحص الوضع الصحي لـ (***اسم المولود***)؟	نعم.....1 لا 2	*PN12*⇦1 *PN19*⇦2
PN11. أود الآن التحدث معك حول الفحوصات الصحية التي أجريت لـ (***اسم المولود***) بعد الولادة - على سبيل المثال، إن قام شخص ما بفحص (***اسم المولود***)، للتأكد من سلامة الحبل السرّي، أو للاطمئنان على أن (***اسم المولود***) على ما يرام. بعد ولادتك لـ (***اسم المولود***)، هل قام أي شخص بفحص وضعه/وضعها الصحي؟	نعم.....1 لا 2	*PN20*⇦2
PN12. هل أجري هذا الفحص مرة واحدة فقط أم أكثر من مرة؟	مرة واحدة.....1 أكثر من مرة.....2	*PN13A*⇦1 *PN13B*⇦2
PN13A. كم مضى من الوقت بعد الولادة قبل أن يتم إجراء هذا الفحص؟ **PN13B**. كم مضى من الوقت بعد الولادة قبل أن يتم إجراء أول هذه الفحوصات؟ *إذا كانت الإجابة أقل من يوم واحد، سجّلي عدد الساعات.* *إذا كانت الإجابة أقل من أسبوع واحد، سجّلي عدد الأيام.* *إذا كانت الإجابة غير ذلك، سجّلي عدد الأسابيع.*	ساعات.....__ __ **1** أيام.....__ __ **2** أسابيع.....__ __ **3** لا أعرف / لا أتذكر.....998	
PN14. من قام بفحص (***اسم المولود***) في ذلك الوقت؟	**أخصائي صحي** طبيب.....A ممرضة / قابلة.....B **شخص آخر** قابلة تقليدية.....F عاملة صحية مجتمعية.....G أحد الأقارب / الأصدقاء.....H غير ذلك (*يرجى التحديد*) _____X	
PN15. أين تم هذا الفحص؟ *استوضحي منها أكثر لتحديد نوع المكان.* *إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان مكاناً عاماً أم خاصًا أم منظمات غير الحكوميةً، اكتبي اسم المكان ومن ثم سجّلي مؤقتاً "76" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة.* _____ *(اسم المكان)*	**المنزل** منزل المستجيبة..... 11 منزل آخر..... 12 **قطاع طبي عام** مستشفى حكومي..... 21 عيادة حكومية/مركز صحي..... 22 موقع صحي حكومي.....23 مؤسسة حكومية أخرى (*يرجى التحديد*) _____26 **قطاع طبي خاص** مستشفى خاص.....31 عيادة خاصة.....32 دار أمومة خاصة.....33 مؤسسة طبية خاصة أخرى(*يرجى التحديد*) _____36 **القطاع الطبي للمنظمات غير الحكومية** مستشفى المنظمات غير الحكومية..... 41 عيادات المنظمات غير الحكومية..... 42 منظمة غير حكومية أخرى (يرجى التحديد) _____ 46 لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص أم منظمات غير الحكومية _ 76 غير ذلك (*يرجى التحديد*) _____ 96	
***PN16**. تحققي من MN20: هل تم إنجاب المولود في مرفق صحي؟*	نعم، MN20 = 21-46 أو 76..... 1 لا، MN20 = 11-12أو 96..... 2	*PN18*⇦2
PN17. بعد مغادرتك لـ (***اسم أو نوع المرفق الصحي المذكور في MN20***)، هل قام أي شخص بفحص وضعك الصحي أنت؟	نعم.....1 لا 2	*PN21*⇦1 *انتهى*⇦2

***PN18**. تحققي من MN19: هل قام أي أخصائي صحي أو قابلة تقليدية أو عاملة صحة مجتمعية بمساعدة المستجيبة في الولادة؟*	نعم، تم تسجيل واحدة من الإجابات من A إلى G على الأقل..... 1 لا، لم يتم تسجيل أي من الإجابات من A إلى G 2	2⇦*PN20*
PN19. بعد انتهاء الولادة ومغادرة (***الشخص أو الأشخاص المذكورين في MN19***)، هل قام أي شخص بفحص بوضعك الصحي أنت ؟	نعم..... 1 لا 2	1⇦*PN21* 2⇦انتهى
PN20. بعد ولادتك لـ (***اسم المولود***)، هل قام أي شخص بفحص وضعك الصحي، على سبيل المثال بتوجيه أسئلة إليك حول صحتك أو فحصك؟	نعم..... 1 لا 2	2⇦*انتهى*
PN21. هل أجري هذا الفحص مرة واحدة فقط أم أكثر من مرة؟	مرة واحدة..... 1 أكثر من مرة..... 2	1⇦*PN22A* 2⇦*PN22B*
PN22A. كم مضى من الوقت بعد الولادة قبل أن يتم إجراء هذا الفحص؟ **PN22B**. كم مضى من الوقت بعد الولادة قبل أن يتم إجراء أول هذه الفحوصات؟ *إذا كانت الإجابة أقل من يوم واحد، سجّلي عدد الساعات.* *إذا كانت الإجابة أقل من أسبوع واحد، سجّلي عدد الأيام.* *إذا كانت الإجابة غير ذلك، سجّلي عدد الأسابيع.*	ساعات..... __ __ **1** أيام..... __ __ **2** أسابيع..... __ __ **3** لا أعرف / لا أتذكر..... 998	
PN23. من قام بفحصك في ذلك الوقت؟	**أخصائي صحي** طبيب..... A ممرضة / قابلة..... B **شخص آخر** قابلة تقليدية..... F عاملة صحية مجتمعية..... G أحد الأقارب / الأصدقاء..... H غير ذلك (*يرجى التحديد*) _____ X	
PN24. أين تم هذا الفحص؟ *استوضحي منها أكثر لتحديد نوع المكان.* *إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان مكاناً عاماً أم خاصًا أم منظمات غير الحكومية، اكتبي اسم المكان ومن ثم سجّلي مؤقتاً "76" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة.* _____ *(اسم المكان)*	**المنزل** منزل المستجيبة..... 11 منزل آخر..... 12 **قطاع طبي عام** مستشفى حكومي..... 21 عيادة حكومية/ مركز صحي..... 22 موقع صحي حكومي..... 23 جهة حكومة أخرى (*يرجى التحديد*) _____ 26 **قطاع طبي خاص** مستشفى خاص..... 31 عيادة خاصة..... 32 دار أمومة خاصة..... 33 جهة طبية خاصة أخرى *(يرجى التحديد)* _____ 36 **القطاع الطبي للمنظمات غير الحكومية** مستشفى المنظمات غير الحكومية..... 41 عيادات المنظمات غير الحكومية..... 42 منظمة غير حكومية أخرى (يرجى التحديد) _____ 46 لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص أم منظمات غير الحكومية 76 غير ذلك (*يرجى التحديد*) _____ 96	

رعاية ما بعد الولادة والأطفال حديثي الولادة: وظائف إشارات الرعاية		SC
PN1. *تحققي من CM17: هل وضعت مولوداً حيّاً في السنتين الماضيتين؟* *انسخي أدناه اسم آخر مولود مدرج في سجل تاريخ الولادات (CM18) واستخدميه حيثما يشار إليه:* *الاسم* _____	نعم، CM17=*1* ..... 1 لا، CM17 =0 او فارغة..... 2	2⇦ *انتهى*
PN25. خلال اليومين الأولين من بعد الولادة، هل قام أي مقدم للرعاية الصحية بأي مما يلي سواء في المنزل أو في إحدى المنشآت الصحية: [A] فحص ***الحبل السرّي*** *لـ(اسم المولود)*؟ [B] قياس درجة حرارة (***اسم المولود***)؟ [C] تقديم الإرشاد لك حول الرضاعة الطبيعية؟	نعم لا لا أعرف فحص الحبل السرّي..... 1 2 8 قياس درجة الحرارة..... 1 2 8 تقديم إرشاد حول الرضاعة الطبيعية..... 1 2 8	
PN26. *تحققي من MN36: هل سبق إرضاع الطفل رضاعة طبيعية؟*	نعم، MN36 = 1 ..... 1 لا، MN36 = 2..... 2	2⇦ *PN28*
PN27. هل تمت مشاهدة عملية الرضاعة الطبيعية لـ (***اسم المولود***)؟	نعم لا لا أعرف مشاهدة الرضاعة الطبيعية 1 2 8	
PN28. *تحققي من MN33: هل تم قياس وزن الطفل عند الولادة؟*	نعم، MN33 = 1 ..... 1 لا، MN33 = 2..... 2 لا أعرف، MN33 = 8..... 3	1⇦ *PN29A* 2⇦ *PN29B* 3⇦ *PN29C*
PN29A. لقد ذكرت أنه تم قياس وزن (***اسم المولود***) عند الولادة. بعد ذلك، هل تم قياس وزن (***اسم المولود***) مرة أخرى من قبل مقدم للرعاية الصحية خلال أول يومين؟ **PN29B**. لقد ذكرت أنه لم يتم قياس وزن (***اسم المولود***) عند الولادة. هل تم قياس وزن (***اسم المولود***) من قبل مقدم للرعاية الصحية خلال أول يومين من بعد الولادة؟ **PN29C**. لقد ذكرت أنك لا تعرفين إذا ما كان قد تم قياس وزن (***اسم المولود***) عند الولادة أم لا. هل تم قياس وزن (***اسم المولود***) من قبل مقدم للرعاية الصحية خلال أول يومين من بعد الولادة؟	نعم..... 1 لا 2	
PN30. خلال أول يومين من بعد ولادة (***اسم المولود***)، هل قام أي مزود للرعاية بإعطائك معلومات حول الأعراض التي تتطلب منك أخذ طفلك المريض إلى مرفق صحي لحصوله على الرعاية؟	نعم..... 1 لا 2	

وسائل منع الحمل		CP
CP0. *تحققي من MA1: هل المستجيبة متزوجة؟*	نعم، MA1=1 ..... 1 لا ، MA1≠1 2	*UN14*⇦2
CP1. أود التحدث معك حول موضوع آخر، وهو تنظيم الأسرة. هل أنت حامل الآن؟	نعم، حامل حالياً ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف أو غير متأكدة 8	*CP3*⇦1
CP2. يستخدم الأزواج طرق أو وسائل متنوعة لتأخير أو تجنب الحمل. هل تفعلين أو تستخدمين حالياً أية وسيلة لتأخير أو تجنب الحمل؟	نعم ..... 1 لا 2	*CP4*⇦1
CP3. هل سبق لك أن فعلت أو استخدمتي أية وسيلة لتأخير أو تجنب الحمل؟	نعم ..... 1 لا 2	1⇦ *انتهى* 2⇦ *انتهى*
CP4. ما الذي تفعلين لتأخير أو تجنب الحمل؟ *لا تحفّزيها على الإجابة.* *إذا تم ذكر أكثر من وسيلة، سجّلي كل واحد منها.*	التعقيم الأنثوي ..... A التعقيم الذكري ..... B اللولب ..... C الحُقن ..... D الغرسات ..... E الحبوب ..... F الواقي الذكري ..... G الواقي الأنثوي ..... H الغشاء ..... I الرغوة / الهلام (الجِلي) ..... J الامتناع الدوري / فترة الأمان ..... L القذف الخارجي ..... M غير ذلك (*يرجى التحديد*) _____ X	

***UN1**. تحققي من CP1: هل المستجيبة حامل حالياً؟*	نعم، CP1 = 1 ..... 1 لا، أو لا أعرف أو غير متأكدة، CP1 = 2 أو 8 2	*UN6*⇦2
UN2. والآن، أود التحدث معك حول حملك الحالي. عندما حملتِ، هل كنت ترغبين بالحمل في ذلك الوقت؟	نعم ..... 1 لا 2	*UN5*⇦1
***UN3**. تحققي من CM11: هل وضعت أي مولود؟*	لا مولود ..... 0 ولادة واحدة أو أكثر 1	*UN4A*⇦0 *UN4B*⇦1
UN4A. هل كنت ترغبين بإنجاب مولود في وقت لاحق، أم أنك لم تكوني راغبة في إنجاب أي أطفال على الإطلاق؟ **UN4B**. هل كنت ترغبين بإنجاب مولود في وقت لاحق، أم أنك لم تكوني راغبة في إنجاب مزيد من الأطفال؟	في وقت لاحق ..... 1 لا أريد أطفالاً / لا أريد إنجاب المزيد 2	
UN5. والآن، أود أن أطرح عليك بعض الأسئلة حول المستقبل. بعد قدوم الطفل الذي تنتظرينه، هل ترغبين بإنجاب طفل آخر، أم أنك تفضلين عدم إنجاب المزيد من الأطفال؟	أودّ أن أنجب طفلاً آخر ..... 1 لا أريد إنجاب المزيد /لا أريد أطفالاً ..... 2 لم أقرر / لا أعرف 8	*UN8*⇦1 *UN14*⇦2 *UN14*⇦8
***UN6**. تحققي من CP4: هل تستخدم المستجيبة حالياً "وسيلة التعقيم الأنثوي"؟*	نعم، A = CP4 ..... 1 لا، A ≠ CP4 2	*UN14*⇦1
UN7. والآن، أود أن أطرح عليك بعض الأسئلة حول المستقبل. هل ترغبين بإنجاب طفل (طفل آخر)، أم أنك تفضلين عدم إنجاب (المزيد من) الأطفال؟	أودّ أن أنجب طفل (طفلاً آخر) ..... 1 لا أريد إنجاب المزيد /لا أريد أطفالاً ..... 2 تقول إنها غير قادرة على الحمل ..... 3 لم أقرر / لا أعرف 8	*UN10*⇦2 *UN12*⇦3 *UN10*⇦8
UN8. كم المدة التي ترغبين بانتظارها قبل أن تنجبي طفل (طفلاً آخر)؟ *سجّلي الإجابة كما تقدمها المستجيبة.*	أشهر ..... **1**__ __ سنوات ..... **2**__ __ لا تريد الانتظار (قريباً/الآن) ..... 993 تقول إنها غير قادرة على الحمل ..... 994 غير ذلك ..... 996 لا أعرف 998	*UN12*⇦994
***UN9**. تحققي من CP1: هل المستجيبة حامل حالياً؟*	نعم، CP1 = 1 ..... 1 لا، أو لا أعرف أو غير متأكدة، CP1 = 2 أو 8 2	*UN14*⇦1
***UN10**. تحققي من CP2: هل المستجيبة تستخدم وسيلة حالياً؟*	نعم، CP2 = 1 ..... 1 لا، CP2 = 2 2	*UN14*⇦1
UN11. هل تعتقدين أنك قادرة جسدياً على الحمل في هذا الوقت؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	*UN14*⇦1 *UN14*⇦8

UN12. لماذا تعتقدين أنك غير قادرة جسدياً على الحمل؟	معاشرة جنسية متقطعة / عدم وجود معاشرة.....A انقطاع الطمث.....B لم يسبق لها أن حاضت.....C استئصال الرحم (استئصال جراحي للرحم).....D تحاول الحمل مند سنتين أو أكثر دون نتيجة.....E انحباس الطمث بعد الولادة.....F الإرضاع.....G كبيرة جداً في السن.....H قضاء وقدر.....I غير ذلك (*يرجى التحديد*) _____ X لا أعرف.....Z	
***UN13**. تحققي من UN12: هل ذكرت إجابة "لم يسبق لها أن حاضت"؟*	ذُكرت، C = UN12.....1 لم تُذكر، C≠ UN12 2	1⇦ *انتهى*
UN14. متى بدأت آخر دورة شهرية لك؟ *سجّلي الإجابة باستخدام نفس الوحدة التي تذكرها المستجيبة.* *إذا كانت الإجابة "سنة واحدة"، استوضحي منها أكثر:* منذ كم شهر؟	قبل أيام.....__ __ **1** قبل أسابيع.....__ __ **2** قبل أشهر.....__ __ **3** قبل سنوات.....__ __ **4** انقطاع الطمث / استئصال الرحم.....993 قبل آخر ولادة.....994 لم يسبق لها أن حاضت.....995	995⇦*انتهى*

الصحة والنظافة الحيضية		UN
UN15B. *تحققي من UN14: هل كانت آخر دورة شهرية خلال السنة الماضية؟*	نعم، خلال السنة الماضية..... 1 لا، سنة أو أكثر..... 2	2⇦ *انتهى*
UN16. خلال آخر دورة شهرية، هل واجهت مشاكل في المشاركة في الأنشطة التالية بسبب دورتك الشهرية. [A] العمل؟ [B] التعليم أو التدريب؟ [C] نشاطات اجتماعية؟ إذا كانت المستجيبة لا تحضر عادة مثل هذه الأنشاطة، سجلي "7"	نعم / لا / لم يكن هناك نشاط كهذا / لا أعرف/ غير متأكدة العمل: 1 / 2 / 7 / 8 التعليم أو التدريب: 1 / 2 / 7 / 8 نشاطات اجتماعية: 1 / 2 / 7 / 8	
UN17. خلال آخر دورة شهرية عاودتك، هل كنت قلقة من أن يراك شخص ما أثناء تغييرك لمواد الدورة الشهرية في المنزل؟	نعم، قلقة..... 1 لا، غير قلقة ..... 2 لم أغير أي مواد للدورة الشهرية في المنزل..... 7 لا أعرف/ لا أتذكر..... 8	
UN18. خلال آخر دورة شهرية عاودتك، هل كان لديك ما يكفي من مواد الحيض لتغييرها بقدر ما تريدين طوال فترة الحيض؟ *لا تعتبر الملابس الداخلية (غير الماصة) مواد للحيض. إذا لم تستخدم المستجيبة أي مواد، استوضحي منها أكثر إذا كانت ترغب في استخدام مواد للحيض. إذا لم ترغب في استخدام أي مواد، سجل "نعم، كافي"*	نعم، كافي..... 1 لا، غير كافي ..... 2 لا أعرف/ لا أتذكر..... 8	
19UN. خلال آخر دورة شهرية لك، هل تمكنت من تقليل الألم المرتبط بالدورة الشهرية عند الحاجة؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لم تكن بحاجة..... 3 لا أعرف/ لا أتذكر..... 8	
UN20. إذا كانت لديك مخاوف بشأن فترة الحيض ، فهل ستشعرين بالراحة في طلب المساعدة من أحد مقدمي الرعاية الصحية مثل ممرضة المدرسة أو أخصائي صحة المجتمع أو الطبيب؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف/ لست متأكدة..... 8	
UN21. قبل حدوث أول حيض، هل كنت على علم بالحيض؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف/ لا اتذكر..... 8	

هدف التنمية المستدامة 16 :الأمان		VT
VT20. الآن أود أن أسألك عن مدى شعورك بالأمان في مواقف معينة. ما مدى شعورك بالأمان و أنت تمشين لوحدك في الحيّ الذي تسكنين فيه بعد حلول الظلام؟	آمنة جداً.....1 آمنة.....2 غير آمنة.....3 غير آمنة على الإطلاق.....4 لا أمشي لوحدي أبداً بعد حلول الظلام.....7	
VT21. ما مدى شعورك بالأمان عندما تكونين لوحدك في المنزل بعد حلول الظلام؟	آمنة جداً.....1 آمنة.....2 غير آمنة.....3 غير آمنة على الإطلاق.....4 لا أبقى لوحدي أبداً بعد حلول الظلام.....7	

WM10. *سجّلي الوقت.*	الساعات والدقائق..... ___ ___ : ___ ___	
WM11. *هل تم إجراء المقابلة بأكملها على انفراد أم كان هناك شخص ما متواجد أثناء المقابلة أو أثناء جزء منها؟*	نعم، تم إجراء المقابلة بأكملها على انفراد.....1 لا، كان هناك أشخاص متواجدين أثناء إجراء المقابلة. (*يرجى التحديد*) _____ 2 لا، كان هناك أشخاص متواجدين أثناء إجراء جزء من المقابلة. (*يرجى التحديد*) _____ 3	
WM12. *لغة الاستبيان.*	اللغة الإنجليزية .....1 اللغة العربية 2	
WM13. *لغة المقابلة.*	اللغة الإنجليزية .....1 اللغة العربية .....2 لغة أخرى (*يرجى التحديد*) _____ 6	
WM14. *اللغة الأم للمستجيبة.*	اللغة الإنجليزية .....1 اللغة العربية .....2 لغة أخرى (*يرجى التحديد*) _____ 6	
WM15. *هل تم استخدام مترجمة لترجمة أية أجزاء من هذا الاستبيان؟*	نعم، لترجمة كامل الاستبيان.....1 نعم، لترجمة أجزاء من الاستبيان.....2 لا، لم يتم استخدام مترجمة.....3	
WM15A. *تحققي من WB4: عمر المستجيبة؟*	من سن 15 إلى 17 عامًا.....1 سن 18 أو أكثر.....2	1⇦*انتهى*
WM15B. *تحققي من رقم سطر المستجيبة (WM3) في لوحة معلومات المرأة والمستجيب على استبيان الأسرة (HH47): هل هذه المستجيبه أيضًا هي المستجيبة في استبيان الأسرة؟*	نعم ، المستجيبة هي نفسها، WM3 = HH47.....1 لا ، المستجيبة ليست نفسها، WM3 ≠ HH47.....2	1⇦*WB16*
WM15C. *هل تمت مقابلة هذه المستجيبه بالفعل لأي من الاستبيانات الفردية؟*	نعم ، تمت مقابلتها بالفعل .....1 لا ، لم تتم مقابلتها مسبقًا 2	1⇦*WM16*
WM15D. *تحققي من*HC12: و IC1 و HC7[A]: *هل يوجد في هذه الأسرة خط هاتف ثابت أو هل يمتلك أي فرد من أفراد الأسرة هاتفاً محمولاً؟*	نعم، IC1=1 أو HC7[A] = 1 *أو* HC12 = 1.....1 لا، IC1=2 و HC7[A] = 2 و HC12 = 2.....2	2⇦*WM15F*

WM15E. أشكركم على مشاركتكم. سيقوم مصلحة الإحصاء والتعداد بإجراء مسح عبر الهاتف حول وضع الأطفال والأسر في المستقبل. قد نتصل عدة مرات على مدى بضعة أشهر، وسيستغرق كل اتصال 15 دقيقة. المشاركة طوعية. إذا وافقت على المشاركة الآن، فلا يزال بإمكانك الانسحاب لاحقًا. المشاركة لن تكلفك أي شيء. لن يتم مشاركة رقم هاتفك أو أي من المعلومات التي تشاركها أثناء هذه المقابلات الهاتفية مع أي شخص خارج فريقنا. هل ترغب في المشاركة؟	نعم.....1 لا 2	*WM15H*⇦1 *WM16*⇦2
WM15F. أشكركم على مشاركتكم. سيقوم مصلحة الإحصاء والتعداد بإجراء مسح تتابعي حول وضع الأطفال والأسر في المستقبل. قد نتصل عدة مرات على مدى بضعة أشهر، وسيستغرق كل اتصال 15 دقيقة. المشاركة طوعية. إذا وافقت على المشاركة الآن، فلا يزال بإمكانك الانسحاب لاحقًا. المشاركة لن تكلفك أي شيء. لن يتم مشاركة أي من المعلومات التي تشاركها أثناء هذه المقابلات مع أي شخص خارج فريقنا. هل ترغب في المشاركة؟	نعم.....1 لا 2	*WM16*⇦2
WM15G. لقد أخبرتني أنه لا توجد هواتف في منزلك. فقط للتأكيد، هل لديك رقم هاتف شخصي أم يوجد رقم هاتف للأسرة؟	نعم.....1 لا 2	WM15I⇦1 WM16⇦2
WM15H. هل لديك رقم هاتف شخصي أم يوجد رقم هاتف للأسرة؟	نعم.....1 لا 2	WM16⇦2

WM15I. يمكنك مشاركة الرقم المشترك الخاص بسرتك، ولكن من فضلك، لا تشارك أي أرقام هواتف شخصية تخص أفراد سرتك. من فضلك قل لي ما هو أفضل رقم هاتف للاتصال بك.

	[P1] أفضل رقم هاتف	[P2] ثاني أفضل رقم هاتف	[P3] ثالث أفضل رقم هاتف
WM15J. اطلب/ي رقم الهاتف وقم/قومي بتسجيله.	ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ	ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ	ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
WM15K. فقط للتأكيد، الرقم هو **(الرقم من WM15J)؟** *إذا كانت الإجابة لا، فارجع/ي إلى HH44G وقم/ قومي بإدخال الرقم الصحيح.*	نعم..... 1 لا .....2⇗ *WM15J*	نعم..... 1 لا .....2⇗ *WM15J*	نعم.....1 لا .....2⇗ *WM15J*
WM15L. تذكر أنه يمكنك مشاركة الرقم الجماعي الخاص بسرتك ، ولكن من فضلك ، لا تشارك أي أرقام هواتف شخصية تخص أفراد سرتك. هل لديك رقم هاتف شخصي أو مشترك آخر يمكن الوصول إليك من خلاله؟	نعم.....1⇗ *[P2]* لا .....2⇗ *WM16*	نعم.....1⇗ *[P3]* لا .....2⇗ *WM16*	نعم.....1 لا .....2⇗ *WM16*
ضع علامة هنا إذا استخدم استبيان إضافي:..... ☐			

WM16. *تأكدي من العامودين رقم HL10 و HL20 في قائمة أفراد الأسرة، استبيان الأسرة المعيشية:*
هل المستجيبة أمّ أو مانحة رعاية لأي طفل يتراوح عمره بين 0 - 4 سنوات يعيش ضمن هذه الأسرة؟

☐ نعم ⇦ *انتقلي إلى السؤال WM17 في لوحة معلومات المرأة و سجّلي "01". ومن ثم انتقلي إلى استبيان الأطفال دون سنّ الخامسة لاستيفائه لهذا الطفل وابدئي المقابلة مع هذه المستجيبة.*

☐ لا ⇦ *تحققي من HH26-HH27 في استبيان الأسرة المعيشية: هل يوجد طفل يتراوح عمره بين 5 - 17 سنة تم اختياره لاستيفاء استبيان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 - 17 سنة؟*

☐ نعم ⇦ *تحققي من العمود رقم HL20 في قائمة أفراد الأسرة، استبيان الأسرة المعيشية: هل المستجيبة أم أو مانحة رعاية للطفل الذي تم اختياره لاستيفاء استبيان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 - 17 سنة في هذه الأسرة المعيشية؟*

☐ نعم ⇦ انتقلي *إلى السؤال WM17 في لوحة معلومات المرأة و سجّلي "01". بعد ذلك انتقلي إلى استبيان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 - 17 سنة لاستيفائه لهذا الطفل و ابدئي المقابلة مع هذه المستجيبة.*

☐ لا ⇦ *انتقلي إلى السؤال WM17 في لوحة معلومات المرأة و سجّلي "01". وبعد ذلك أنهي المقابلة مع هذه المستجيبة بشكرها على تعاونها. تحققي إذا ما كان هناك استبيانات بحاجة إلى الاستكمال في هذه الأسرة المعيشية.*

☐ لا ⇦ *انتقلي إلى السؤال WM17 في لوحة معلومات المرأة و سجّلي "01". وبعد ذلك أنهي المقابلة مع هذه المستجيبة بشكرها على تعاونها. تحققي إذا ما كان هناك استبيانات بحاجة إلى الاستكمال في هذه الأسرة المعيشية.*

WM17. *نتيجة مقابلة المرأة* *قومي بمناقشة أية نتيجة لم يتم استكمالها مع المشرف(ة).*	أنجزت المقابلة..... 01 ليست في المنزل..... 02 رفضت..... 03 أنجزت بشكل جزئي..... 04 غير قادرة على اجراء المقابلة (يرجى *التحديد*) _____ 05 لم تعطى الموافقة من أحد البالغين في الأسرة لهذه المستجيبة التي تبلغ من العمر 15-17 سنة..... 06 غير ذلك (يرجى *التحديد*)_____ 96

ملاحظات الباحثة

ملاحظات المشرفة

استبيان للأطفال دون سنّ الخامسة

المسح العنقودى متعدد المؤشرات : ليبيا 2024

لوحة معلومات الأطفال دون سنّ الخامسة		UF
UF1. *رقم العنقود:* _____ _____ _____	**UF2**. *رقم الأسرة المعيشية:* _____ _____ _____	
UF3. *اسم الطفل(ة) ورقم السطر:* الاسم_____ _____ _____	**UF4**. *اسم الأم / مانحة الرعاية ورقم السطر:* الاسم_____ _____ _____	
UF5. *اسم ورقم الباحثة:* الاسم_____ _____ _____ _____	**UF6**. *اسم ورقم المشرف(ة):* الاسم_____ _____ _____ _____ _____	
UF7. *يوم / شهر / سنة المقابلة:* _____ _____ / _____ _____ / 2 0 2 _____	**UF8**. *سجّلي الوقت:*	دقائق : ساعات _____ _____ : _____ _____

تأكدي من عمر المستجيبة في السؤال HL6 من قائمة أفراد الأسرة في استبيان الأسرة المعيشية:

إذا كان العمر يتراوح بين *15* و17 سنة، تحققي من أنه تم الحصول على موافقة من أحد البالغين في الأسرة على إجراء المقابلة (*HH33* أو *HH39* أو *HH39A*) أم أن ذلك من غير الضروري (*HL20* = 90). إذا كان هناك ضرورة للحصول على موافقة ولم يتم الحصول عليها، يجب عدم إجراء المقابلة ويجب تسجيل الرمز "*06*" في السؤال *UF17*. يجب أن يكون عمر المستجيبة *15* سنة على الأقل.

UF9.تأكدي من *الاستبيانات المنجزة في هذه الأسرة المعيشية: هل قمت أنت أو فرد آخر من فريقك بإجراء مقابلة مع هذه المستجيبة لاستبيان آخر؟*	نعم، سبقت مقابلتها.....1 لا، أول مقابلة.....2 ⇦ UF10A ⇦ *UF10B*
UF10A. مرحباً، اسمي (***اسمك***). نحن من مصلحة الإحصاء والتعداد ونقوم بتنفيذ مسح حول وضع الأطفال والعائلات والأسر. أودّ التحدث معك حول صحة وسلامة (***اسم الطفل في UF3***). تستغرق هذه المقابلة عادة 30 دقيقة. المشاركة في هذا الاستطلاع تطوعية. لن يتم دفع أي مبلغ أو حافز لك أو لأفراد عائلتك للإجابة على هذه الأسئلة. ومع ذلك ، فإن المعلومات التي سيتم جمعها ستكون مفيدة للغاية للحكومة وعامة الناس لفهم وضع واحتياجات السكان بشكل أفضل. يرجى العلم أن جميع المعلومات التي تشاركها أثناء المقابلة ستبقى سرية للغاية ومجهولة المصدر. لن يتم نشر أي معلومات عنك أو عن سرتك. سننتج فقط معلومات عن عامة السكان. إذا شعرت بعدم الارتياح حيال أي أسئلة ولا ترغب في الإجابة، فقط أخبرني بذلك ويمكننا تخطي السؤال. أيضًا، إذا كنت ترغب في إيقاف المقابلة في أي وقت، يرجى إخباري بذلك. إذا كان لديك في أي وقت أي شكاوى أو مخاوف بشأن هذا الاستطلاع ، فيرجى إبلاغي بذلك. استخدم المعلومات الواردة في هذه البطاقة للاتصال بمصلحة الإحصاء والتعداد. هل يمكنني بدء المقابلة الآن؟	**UF10B**. والآن، أودّ التحدث معك حول صحة وسلامة (***اسم الطفل في UF3***) بتفصيل أكبر. سوف تستغرق هذه المقابلة حوالي 30 دقيقة. ومرة أخرى، المشاركة في هذا الاستطلاع تطوعية. لن يتم دفع أي مبلغ أو حافز لك أو لأفراد عائلتك للإجابة على هذه الأسئلة. ومع ذلك ، فإن المعلومات التي سيتم جمعها ستكون مفيدة للغاية للحكومة وعامة الناس لفهم وضع واحتياجات النساء بشكل أفضل. يرجى العلم أن جميع المعلومات التي تشاركها أثناء المقابلة ستبقى سرية للغاية ومجهولة المصدر. لن يتم نشر أي معلومات عنك أو عن سرتك. سننتج فقط معلومات عن عامة السكان. إذا شعرت بعدم الارتياح حيال أي أسئلة ولا ترغب في الإجابة، فقط أخبرني بذلك ويمكننا تخطي السؤال. أيضًا، إذا كنت ترغب في إيقاف المقابلة في أي وقت، يرجى إخباري بذلك. إذا كان لديك في أي وقت أي شكاوى أو مخاوف بشأن هذا الاستطلاع ، فيرجى إبلاغي بذلك. استخدم المعلومات الواردة في هذه البطاقة للاتصال بمصلحة الإحصاء والتعداد. هل يمكنني بدء المقابلة الآن؟
نعم.....1 *لا / لم يسأل.....2*	1⇦*نموذج معلومات الأطفال دون سنّ الخامسة* 2⇦*UF17*

خلفية عامة دون سنّ الخامسة		UB
UB0. قبل أن أبدأ المقابلة، هل يمكنك لو سمحت إحضار شهادة ميلاد (***الاسم***) وبطاقة أو كارت التلقيح الخاصة به/بها أو أي سجل تطعيمات آخر من مقدم رعاية خاص؟ سوف أحتاج إلى الاطلاع على تلك الوثائق.		
UB0A. *تحقق من علاقة المستجيب بالطفل في قائمة أفراد الأسرة في استبيان الأسرة.*	الأم البيولوجية (HL20 = HL14) ..... 1 الأب البيولوجي (HL20 = HL18) ..... 2 أخرى 6	UB1⇦1 UB1⇦2
UB0B. ما علاقتك بـ (**الاسم**)؟	الجد ..... 01 العم/العمة – الخال/الخالة ..... 02 الأخ / الأخت ..... 03 قريب آخر من الطفل ..... 06 زوجة الأب / زوج الأم ..... 11 ابن/بنت الزوجة أو الزوج ..... 12 جهة أخرى ذات صلة بزواج الأبوين ..... 16 الحاضن الرسمي / الوالد المتبنى ..... 21 صديق ..... 31 أخرى (حدد) _____ 96	
UB1. في أي يوم وشهر وسنة وُلدت (***الاسم***)؟ *استوضحي أكثر:* ما هو تاريخ ميلاده/ها؟ *إذا كانت الأم/مانحة الرعاية تعرف تاريخ الميلاد بالضبط، سجّلي أيضاً اليوم؛ خلاف ذلك سجّلي "98" لليوم.* *في كل الأحوال يجب تسجيل الشهر و السنة.*	تاريخ الميلاد اليوم ..... __ __ لا أعرف اليوم ..... 98 الشهر ..... __ __ السنة ..... __ _ 0 2	
UB2. كم عمر (***الاسم***)؟ *استوضحي أكثر:* كم كان عمر (***الاسم***) في آخر عيد ميلاد له/لها؟ *سجّلي العمر بالسنوات الكاملة.* *إذا كان العمر أقل من سنة واحدة، سجّلي "0".* *إذا كانت الإجابات على سؤالي UB1 و UB2 غير متوافقة، استوضحي أكثر وصححيها.*	العمر (بالسنوات الكاملة) ..... __	
***UB3**. تحققي من UB2: عمر الطفل/ة؟*	العمر 0، 1 أو 2 ..... 1 العمر3 أو 4 سنوات 2	1⇦*انتهى*
***UB4**. تحققي من رقم سطر المستجيبة (UF4) في لوحة معلومات الأطفال دون سنّ الخامسة والمستجيب/ة لاستبيان الأسرة المعيشية (HH47): هل هذا المستجيب هو أيضا المستجيب على استبيان الأسرة المعيشية؟*	نعم، المستجيب هو نفسه، HH47 = UF4 ..... 1 كلا، المستجيب شخص آخر، HH47 ≠ UF4 2	2⇦UB6A
***UB5**. تحققي من ED10 في نموذج التعليم في استبيان الأسرة المعيشية: هل التحق /التحقت الطفل(ة) ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة في السنة الدراسية الحالية؟*	نعم، ED10 = 0 ..... 1 لا، ED10 ≠ 0 أو فارغ 2	1⇦UB8B 2⇦*انتهى*
***UB6A**. تحققي من ED10 في نموذج التعليم في استبيان الأسرة المعيشية: هل التحق /التحقت الطفل(ة) ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة في السنة الدراسية الحالية؟*	نعم، ED10 = 0 ..... 1 لا، ED10 ≠ 0 أو فارغ 2	1⇦UB8A 2⇦*انتهى*

UB8A. لقد دوّنت سابقا أن (***الاسم***) التحق/ت ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة خلال هذه السنة الدراسية. هل هو/هي ملتحق/ة حالياً بهذا البرنامج؟ **UB8B**. لقد ذكرت أن (***الاسم***) التحق/ت ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة خلال هذه السنة الدراسية. هل هو/هي ملتحق/ة حالياً بهذا البرنامج؟	نعم.....1 لا 2	

تأمين صحي		**UIN**
UIN1. هل (***الاسم***) مشمول بأي تأمين صحي؟	نعم.....1 لا 2	2⇦ *انتهى*
UIN2. ما نوع التأمين الصحي الذي يشمل (***الاسم***)؟ *سجّلي كل ما ذُكر.*	تأمين صحي لمؤسسة صحية مشتركة/ مؤسسة مجتمعية .....A تأمين صحي من خلال جهة العمل.....B الضمان الاجتماعي.....C تأمين صحي آخر تجاري.....D غير ذلك (*يرجى التحديد*) _____X	

تسجيل المواليد		B R
BR1. هل يوجد لدى (***الاسم***) شهادة ميلاد؟ *إذا كان الجواب نعم، اسأليها:* هل يمكنني رؤيتها لو سمحت؟	نعم، تمت رؤيتها ..... 1 نعم، لم تتم رؤيتها ..... 2 لا ..... 3 لا أعرف 8	1⇦ *انتهى* 2⇦ *انتهى*
BR2. هل تم تسجيل ولادة (***الاسم***) لدى مكتب السجل المدني ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	1⇦ *انتهى*
BR3. هل تعرفين كيف تسجلين ولادة (***الاسم***)؟	نعم ..... 1 لا 2	

تنمية الطفولة المبكرة		EC
EC1. كم عدد كتب الأطفال أو الكتب المصورة التي لديك وهي مخصصة لـ (***الاسم***)؟	لا يوجد أي كتب..... 00 عدد كتب الأطفال..... __0__ عشرة كتب أو أكثر 10	
EC2. انني مهتمة بمعرفة المزيد حول الأشياء التي يلعب/تلعب بها (***الاسم***) عندما يكون / تكون في المنزل. هل يلعب/تلعب باستخدام: [A] ألعاب منزلية الصنع مثل الدمى أو السيارات أو أية ألعاب أخرى تُصنع في المنزل؟ [B] ألعاب من متجر أو ألعاب مصنّعة؟ [C] أشياء منزلية، كالأوعية، الأواني المنزلية أو أشياء يُعثر عليها خارج المنزل مثل العصي، أو الحصى، أو الحجارة، أو هياكل الحيوانات أو أوراق الأشجار؟	نعم لا لا أعرف ألعاب منزلية الصنع..... 2 8 1 ألعاب من المتجر ..... 1 2 8 أشياء منزلية أو أشياء من خارج المنزل..... 1 2 8	
EC3. يضطر أحياناً الكبار الذين يتولون رعاية الأطفال إلى مغادرة المنزل للتسوّق أو غسل الملابس أو لأي سبب آخر ويضطرون لترك الأطفال الصغار. خلال الأسبوع الماضي، أي منذ (***يوم الأسبوع***)، ما هو عدد الأيام التي تُرك/ت فيها (***الاسم***): [A] لوحده/ها لأكثر من ساعة واحدة؟ [B] في رعاية طفل آخر، وأعني أي طفل/ة عمره/ها أقل من 10سنوات، لأكثر من ساعة واحدة؟ *إذا كانت الإجابة "ولا يوم"، سجّلي "0" و إذا كانت الإجابة "لا أعرف"، سجّلي "8".*	عدد الأيام التي تُرك/ت الطفل/ة وحده/ها لأكثر من ساعة واحدة..... ___ عدد الأيام التي تُرك/ت الطفل/ة في رعاية طفل/ة آخر/أخرى لأكثر من ساعة واحدة..... ___	
***EC4**. تحققي من UB2: عمر الطفل/ة؟*	العمر 0 أو1..... 1 العمر 2 أو 3 أو 4 سنوات..... 2	1⇦ *انتهى*

EC5. منذ (***يوم المقابلة ناقص 3***) السابق، هل شاركت أنت أو شارك أحد أفراد سرتك ممن يبلغون 15 سنة من العمر أو أكثر في أي من الأنشطة التالية مع (***الاسم***): إذا كان الأب/الأم بالتبني قد شارك/ت مع الطفل وهو/هي يعيش/تعيش في الأسرة، وجب ترميزه/ها كأب/كأم.		
[A] قراءة الكتب أو مشاهدة كتب مصورة مع (***الاسم***)؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	*EC5[B]* ⇦2 *EC5[B]* ⇦8
[A1] من في الأسرة يشارك هذا النشاط مع (***الاسم***)؟ *دقق: أي شخص آخر؟*	الأم..... A الأب ..... B شخص آخر X	
[B] رواية القصص لـ (***الاسم***)؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	*EC5[C]* ⇦2 *EC5[C]* ⇦8
[B1] من في الأسرة يشارك هذا النشاط مع (***الاسم***)؟ *دقق: أي شخص آخر*	الأم..... A الأب ..... B شخص آخر X	
[C] الغناء لـ أو مع (***الاسم***)، بما في ذلك التهويدات؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	*EC5[D]* ⇦2 *EC5[D]* ⇦8
[C1] من في الأسرة يشارك هذا النشاط مع (***الاسم***)؟ *دقق: أي شخص آخر*	الأم..... A الأب ..... B شخص آخر X	
[D] أخذ (***الاسم***) للتنزّه خارج المنزل؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	*EC5[E]* ⇦2 *EC5[E]* ⇦8
[D1] من في الأسرة يشارك هذا النشاط مع (***الاسم***)؟ *دقق: أي شخص آخر*	الأم..... A الأب ..... B شخص آخر X	
[E] اللعب مع (***الاسم***)؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	*EC5[F]* ⇦2 *EC5[F]* ⇦8
[E1] من في الأسرة يشارك هذا النشاط مع (***الاسم***)؟ *دقق: أي شخص آخر*	الأم..... A الأب ..... B شخص آخر X	
[F] تسميّة الأشياء أو العدّ أو رسم الأشياء لـ أو مع (***الاسم***)؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	*EC6* ⇦2 *EC6* ⇦8
[F1] من في الأسرة يشارك هذا النشاط مع (***الاسم***)؟ *دقق: أي شخص آخر*	الأم..... A الأب ..... B شخص آخر X	

EC6. أود أن أسألك عن أشياء معينة يستطيع/تستطيع (***الاسم***) القيام بها حاليًا. يرجى الأخذ في الحسبان أن الأطفال ينمون ويتعلمون بوتيرة مختلفة. على سبيل المثال، يبدأ بعض الأطفال الكلام في وقت أبكر من غيرهم أو قد يكونون يقولون فعلا بعض الكلمات ولكنهم لا يشكلون جملًا بعد. ولذلك، فلا بأس إذا لم يكن طفلك قادرًا على فعل كل الأشياء التي سأسأل عنها. يمكنك إعلامي إذا كان لديك أي شكوك حول الإجابة التي يجب تقديمها. هل يستطيع (***الاسم***) المشي على سطح غير مستوٍ، على سبيل المثال طريق وعرة أو شديدة الانحدار، دون السقوط أرضا؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC7. هل يستطيع/تستطيع (***الاسم***) القفز عن الأرض بكلتا القدمين معا؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC8. هل يستطيع/تستطيع (***الاسم***) ارتداء ملابسه/ها بنفسه/ها، أي أن يرتدي/ ترتدي البنطال والقميص دون مساعدة؟؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC9. هل يستطيع/تستطيع (***الاسم***) زرّ الأزرار وحلها دون مساعدة؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC10. هل يستطيع/تستطيع (***الاسم***) أن يقول/تقول 10 كلمات أو أكثر مثل "ماما" أو "كرة"؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC11. هل يستطيع/تستطيع (***الاسم***) التحدث باستخدام جمل مكوّنة من 3 كلمات أو أكثر تتماشى معًا، على سبيل المثال "أنا أريد ماء" أو "هذا المنزل كبير"؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	*EC13* ⇦2 *EC13* ⇦8
EC12. هل يستطيع/تستطيع (***الاسم***) التحدث باستخدام جمل مكوّنة من 5 كلمات أو أكثر تتماشى معًا، على سبيل المثال "هذا المنزل هناك كبير جدا"؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC13. هل يستطيع/تستطيع (***الاسم***) التعبير بشكل صحيح باستخدام أي من الضمائر "أنا" أو "أنت" أو "هي" أو "هو"، على سبيل المثال "أنا أريد الماء" أو "هو يأكل الأرز"؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC14. إذا عرضت على (***الاسم***) شيئًا ما يعرفه/تعرفه جيدًا، مثل كوب أو حيوان، هل يمكنه/ها ذكر اسم ذلك الشيء أو الحيوان بشكل منتظم(متسق) نعني بعبارة "بشكل منتظم (متسق)" باستمرار أنه/ها يستخدم نفس الكلمة للإشارة إلى نفس الشيء، حتى لو لم تكن هي الكلمة الأنسب لوصفه	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC15. هل يستطيع/تستطيع (***الاسم***) التعرف على 5 أحرف على الأقل من الأبجدية؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	

EC16. هل يستطيع/تستطيع ***(الاسم)*** كتابة اسمه/ها؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC17. هل يستطيع/تستطيع (***الاسم***) تمييز جميع الأرقام من 1 إلى 5؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC18. اذا طلبت من ***(الاسم)*** أن يعطيك 3 أشياء، مثل 3 أحجار أو 3 حبات فاصوليا أو بزيليا أو حمص أو زيتون، هل يمكنه/ها اعطاؤك العدد الصحيح الذي طلبته؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC19. هل يستطيع/تستطيع ***(الاسم)*** أن يعدّ/تعدّ 10 أشياء، على سبيل المثال 10 أصابع أو 10 مكعبات، دون أخطاء؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC20. هل يستطيع/تستطيع ***(الاسم)*** ممارسة نشاط ما، مثل التلوين، أو اللعب بالمكعبات، دون طلب المساعدة بشكل متكرر أو دون الكف عن ممارسة النشاط سريعا جدا؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC21. هل يسأل/ تسأل ***(الاسم)*** عن أشخاص مألوفين لديه/ها عند غيابهم، عدا الأب والأم، على سبيل المثال "أين جدّتي؟"؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC22. هل يعرض/ تعرض ***(الاسم)*** المساعدة على شخص يبدو أنه في حاجة إلى مساعدة؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC23. هل ينسجم/ تنسجم ***(الاسم)*** بشكل جيد مع الأطفال الآخرين؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف..... 8	
EC24. السؤالان التاليان لهما خمسة خيارات مختلفة للإجابات. سأقرأها لكم بعد كل سؤال. كم مرة يبدو/ تبدو ***(الاسم)*** حزينًا جدًا أو مكتئبًا؟ هل في رأيك: يوميا، أم أسبوعيا، أم شهريا، أم بضع مرات في السنة، أم لا يحدث ذلك مطلقا؟	يوميا..... 1 أسبوعيا..... 2 شهريا..... 3 بضع مرات في السنة..... 4 لا يحدث ذلك مطلقا ..... 5 لا أعرف..... 8	
EC25. مقارنة بالأطفال من نفس العمر، الى أي حد يقوم/تقوم ***(الاسم)*** بركل أو عض أو ضرب الأطفال الآخرين أو الكبار؟ هل في رأيك: لا يحدث ذلك مطلقا، أو أقل، أو نفس الشيء أم أكثر منهم، أم أكثر منهم بكثير؟	لا يفعل/تفعل نهائياً..... 1 بدرجة أقل..... 2 بنفس الدرجة..... 3 بدرجة أعلى..... 4 بدرجة أعلى بكثير..... 5 لا أعرف..... 8	

ضبط سلوك الطفل(ة)		UCD
UCD1. *تحققي من UB2: عمر الطفل/ة؟*	العمر 0 .....1 العمر 1، 2، 3 أو 4.....2	1⇦ *انتهى*
UCD2. يستخدم الكبار أساليب معينة لتهذيب الأطفال وتعليمهم السلوك الأمثل أو لمعالجة مشكلة سلوكية لديهم. سأقرأ عليك لائحة من الطرق المستخدمة. وأرجو أن تخبريني إذا ما كنت استخدمت أنت أو أي شخص بالغ آخر في سرتك هذه الطريقة مع ***(الاسم)*** خلال الشهر الماضي.	نعم لا	
[A] حرمان ***(الاسم)*** من امتيازات أو أشياء يرغب/ترغب بها أو عدم السماح له/لها بمغادرة المنزل.	الحرمان من الامتيازات..... 1 2	
[B] التفسير/الشرح لـ***(الاسم)*** لماذا كان سلوكه/ها خطأ.	تفسير السلوك الخاطئ..... 1 2	
[C] هزّه/هزّها.	هزّه/هزّها..... 1 2	
[D] الصراخ عليه/عليها أو الزعيق عليه/عليها.	الصراخ، الزعيق، الصياح 1 2	
[E] إعطاؤه/ها شيء آخر ليفعله/تفعله.	إعطاؤه/ها شيء آخر ليفعله / لتفعله..... 1 2	
[F] ضربه/ضربها على المؤخرة باليد.	ضربه/ضربها على المؤخرة باليد 1 2	
[G] ضربه/ضربها على المؤخرة أو مكان آخر من الجسم بشيء ما كالحزام أو فرشاة الشعر أو العصا أو باستخدام أي شيء صلب آخر.	ضربه/ضربها بالحزام أو فرشاة الشعر أو العصا أو شيء آخر صلب..... 1 2	
[H] مناداته/ها بالغبي/ة أو الكسول/ة أو بأية صفة أخرى من هذا القبيل.	مناداته/ها بالغبي/ة أو الكسول/ة أو أية صفة أخرى 1 2	
[I] ضربه/ها أو صفعه/ها على الوجه أو الرأس أو الأذنين.	الضرب / الصفع على الوجه أو على الرأس أو الأذنين 1 2	
[J] ضربه/ها على اليد أو الذراع أو الأرجل.	ضربه/ها على اليد أو الذراع أو الأرجل 1 2	
[K] ضربه/ضربها ضرباً مبرحاً مراراً وتكراراً بأقصى قدر ممكن.	ضربه/ها ضرباً مبرحاً مراراً وتكراراً بأقصى قدر ممكن..... 1 2	
UCD3. *تحققي من UF4: هل هذه المستجيبة أم أو مانحة الرعاية إلى أي طفل آخر دون سن الخامسة أو طفل عمره 5-14 تم اختياره للاستبيان للأطفال من سن 5-17؟*	نعم.....1 لا 2	*UCD5* ⇦2
UCD4. *تحققي من UF4:هل سبق أن أجابت هذه المستجيبة على السؤال التالي (UCD5 أو FCD5) لطفل آخر؟*	نعم.....1 لا 2	1⇦ *انتهى*
UCD5. هل تعتقدين أنه يجب معاقبة الطفل/ة جسدياً من أجل تنشئته/ها أو تربيته/ها أو تهذيبه/ها كما ينبغي؟	نعم.....1 لا .....2 لا أعرف / لا رأي.....8	

القدرات الوظيفية للطفل(ة)		UCF
UCF1. *تحققي من UB2: عمر الطفل/ة؟*	العمر0 أو 1 سنة.....1 العمر 2، 3 أو 4.....2	1⇦ *انتهى*
UCF2. أودّ أن أطرح عليك بعض الأسئلة حول الصعوبات التي قد يواجهها / تواجهها (***الاسم***). هل يضع/تضع (***الاسم***) نظارات؟	نعم.....1 لا 2	
UCF3. هل يستخدم/تستخدم (***الاسم***) معينات سمعية؟	نعم.....1 لا 2	
UCF4. هل يستخدم/تستخدم (***الاسم***) أي معدات أو يتلقى/تتلقى مساعدة للمشي؟	نعم.....1 لا 2	
UCF5. في الأسئلة التالية، سأطلب منك الإجابة عنها من خلال تحديد واحدة من الإجابات المحتملة. لكل سؤال هل يمكنك القول أن (***الاسم***): 1) لا يجد/تجد أية صعوبة، أم 2) يجد/تجد بعض الصعوبة، أم 3) يجد/تجد كثير من الصعوبة، أم 4) أنه/أنها غير قادر/ة على القيام بالنشاط نهائياً. *كرّري الفئات أثناء توجيه الأسئلة الفردية عند عدم استخدام المستجيبة أية فئة إجابة:* تذكّري، الإجابات المحتملة الأربع هي: هل يمكنك القول أن (***الاسم***): 1) لا يجد/تجد أية صعوبة، أم 2) يجد/تجد بعض الصعوبة، أم 3) يجد/تجد كثير من الصعوبة، أم 4) أنه/أنها غير قادر/ة على القيام بالنشاط نهائياً؟		
UCF6. *تحققي من UCF2: هل يضع/تضع الطفل/ة نظارات؟*	نعم، UCF2 = 1.....1 لا، UCF2 = 2.....2	*UCF7A*⇦1 *UCF7B*⇦2
UCF7A. أثناء وضعه/ها للنظارات، هل يجد/تجد (***اسم***) صعوبة في الرؤية؟ **UCF7B**. هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في الرؤية؟	لا يجد/تجد صعوبة.....1 يجد/تجد بعض الصعوبة.....2 يجد/تجد كثير من الصعوبة.....3 لا يستطيع/تستطيع الرؤية نهائياً.....4	
UCF8. *تحققي من UCF3: هل يستخدم/تستخدم الطفل/ة معينات سمعية؟*	نعم، UCF3 = 1.....1 لا، UCF3 = 2.....2	*UCF9A*⇦1 *UCF9B*⇦2
UCF9A. عند استخدام (المعينات السمعية) ، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في سماع الأصوات كأصوات الناس أو الموسيقى؟ **UCF9B**. هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في سماع الأصوات كأصوات الناس أو الموسيقى؟	لا يجد/تجد صعوبة.....1 يجد/تجد بعض الصعوبة.....2 يجد/تجد كثير من الصعوبة.....3 لا يستطيع/تستطيع السمع نهائياً.....4	
UCF10. *تحققي من UCF4: هل يستخدم/تستخدم الطفل/ة اي معدات أو يتلقى/تتلقى مساعدة للمشي؟*	نعم، UCF4= 1.....1 لا، UCF4 = 2.....2	*UCF11*⇦1 *UCF13*⇦2
UCF11. دون المعدات أو المساعدة، هل يجد/تجد (**الاسم**) صعوبة في المشي؟	يجد/تجد بعض الصعوبة.....2 يجد/تجد كثير من الصعوبة.....3 لا يستطيع/تستطيع المشي نهائياً.....4	
UCF12. باستخدام المعدات أو بالمساعدة ، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في المشي؟	لا يجد/تجد صعوبة.....1 يجد/تجد بعض الصعوبة.....2 يجد/تجد كثير من الصعوبة.....3 لا يستطيع/تستطيع المشي نهائياً.....4	*UCF14*⇦1 *UCF14*⇦2 *UCF14*⇦3 *UCF14*⇦4
UCF13. مقارنة بالأطفال في مثل عمره/عمرها ، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في المشي؟	لا يجد/تجد صعوبة.....1 يجد/تجد بعض الصعوبة.....2 يجد/تجد كثير من الصعوبة.....3 لا يستطيع/تستطيع المشي نهائياً.....4	

UCF14. مقارنة بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في التقاط الأشياء الصغيرة بيده/ها؟	لا يجد/تجد صعوبة.....1 يجد/تجد بعض الصعوبة.....2 يجد/تجد كثير من الصعوبة.....3 لا يستطيع/تستطيع التقاط الأشياء نهائياً.....4	
UCF15. هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في فهمك؟	لا يجد/تجد صعوبة.....1 يجد/تجد بعض الصعوبة.....2 يجد/تجد كثير من الصعوبة.....3 لا يستطيع/تستطيع فهمي نهائياً.....4	
UCF16. عندما يتحدث/تتحدث (***الاسم***)، هل تجدين صعوبة في فهمه/فهمها؟	لا يجد/تجد صعوبة.....1 يجد/تجد بعض الصعوبة.....2 يجد/تجد كثير من الصعوبة.....3 لا أستطيع فهمه/فهمها نهائياً.....4	
UCF17. مقارنة بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في تعلّم الأشياء؟	لا يجد/تجد صعوبة.....1 يجد/تجد بعض الصعوبة.....2 يجد/تجد كثير من الصعوبة.....3 لا يستطيع/تستطيع تعلم الأشياء نهائياً.....4	
UCF18. مقارنة بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في اللعب؟	لا يجد/تجد صعوبة.....1 يجد/تجد بعض الصعوبة.....2 يجد/تجد كثير من الصعوبة.....3 لا يستطيع/تستطيع اللعب نهائياً.....4	

تغذية الرضع والأطفال الصغار: الرضاعة الطبيعية والتنوع التغذوي		BD
BD1. *تحققي من UB2: عمر الطفل/ة؟*	العمر0 أو 1 ..... 1 العمر2 أو 3 أو 4 سنوات 2	2⇦ *انتهى*
BD2. هل سبق أن تم إرضاع (***الاسم***) رضاعة طبيعية؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	2⇦*BD4* 8⇦*BD4*
BD3. هل تلقى/تلقت (***الاسم***) رضاعة طبيعية يوم أمس خلال النهار أو الليل ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	
BD4. هل شرب/شربت (***الاسم***) أي شيء بواسطة رضّاعة ذات حلمة يوم أمس خلال النهار أو الليل؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	
BD5. هل شرب/ شربت (***الاسم***) محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم يوم أمس خلال النهار أو الليل؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	
BD6. هل شرب/ت أو تناول/ت (***الاسم***) مكملات غذائية من الفيتامينات أو المعادن، أو تناول/تناولت أية أدوية يوم أمس خلال النهار أو الليل؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف 8	
BD7. أود الآن أن أسألك عن جميع السوائل الأخرى التي يكون/تكون (***الاسم***) قد تناولها/تناولتها يوم أمس خلال النهار أو الليل. رجاء أخبرني عن جميع المشروبات، سواء تناولتها (الاسم) في المنزل أو في مكان آخر. هل شرب/ شربت (***الاسم***) (***اسم السائل***) يوم أمس خلال النهار أو الليل:	نعم لا لا أعرف	
[A] مياه خالصة؟	مياه خالصة 1 2 8	
[B] حليب خاص بالرضّع، مثل بريمالاك ، أكتلات ، بيبيلاك ، موديلاك؟	حليب خاص بالرضّع 1 2 ⇦ *BD7[C]* 8 ⇦ *BD7[C]*	
[B1] كم عدد المرات التي شرب/شربت فيها (***الاسم***) حليب خاص بالرضّع؟ *إذا كانت الإجابة 7 مرات أو أكثر، سجّلي "7".*	عدد المرات حليب خاص بالرضّع ..... __ لا أعرف 8	
[C] حليب حيوانات مثل الحليب الطازج أو المعلّب أو مسحوق الحليب؟	حليب 1 2 ⇦ *BD7[D]* 8 ⇦ *BD7[D]*	
[C1] كم عدد المرات التي شرب/شربت فيها (***الاسم***) *حليب؟* *إذا كانت الإجابة 7 مرات أو أكثر، سجّلي "7".* *إذا كانت الإجابة غير معروفة، سجّلي "8".*	عدد المرات حليب ..... __ لا أعرف 8	
[C2] (هل كان الحليب / كان أيًا من مشروبات الحليب) محلّا أو منكهًا؟	حليب محلّا 1 2 8	
[D] مشروبات الزبادي/اللبن مثل شراب النسيم؟	مشروبات الزبادي/اللبن 1 2 ⇦ *BD7[E]* 8 ⇦ *BD7[E]*	

[D1] كم عدد المرات التي شرب/شربت فيها (***الاسم***) الزبادي/اللبن؟ *إذا كانت الإجابة 7 مرات أو أكثر، سجّلي "7".*	عدد المرات الزبادي/اللبن..... ___ لا أعرف..... 8	
[D2] (هل كان مشروب الزبادي/اللبن) محلّا أو منكهًا؟	مشروبات الزبادي/اللبن محلّا 1 2 8	
[E] مشروبات بنكهة الشوكولاتة بما في ذلك تلك المصنوعة من الشراب السائل أو البودرة؟	مشروبات بنكهة الشوكولاتة 1 2 8	
[F] عصير الفاكهة أو المشروبات بنكهة الفاكهة بما في ذلك تلك المصنوعة من الشراب السائل أو البودرة؟	عصير الفاكهة أو المشروبات بنكهة الفاكهة 1 2 8	
[G] المشروبات الغازية، أو مشروبات الشعير، أو المشروبات الرياضية، أو مشروبات الطاقة؟	المشروبات الغازية/ الشعير/ الرياضية/ الطاقة 1 2 8	
[H] شاي أو قهوة أو مشروبات عشبية؟	شاي/ قهوة/ مشروبات عشبية 1 2 ⇩ 8 ⇩ *BD7[I]* *BD7[I]*	
[H1] هل كانت المشروبات محلّاة؟	شاي/ قهوة/ مشروبات عشبية محلّاة 1 2 8	
[I] مرقة أو شوربة مصفاة؟	مرقة مصفاة 1 2 8	
[X] أية سوائل أخرى؟	سوائل أخرى 1 2 ⇩ 8 ⇩ *BD8* *BD8*	
[X1] *سجّلي جميع السوائل الأخرى المذكورة. تيقني من ان هذه السوائل غير منكورة اعلاه.*	(*يرجى التحديد*) _____	
[X2] أية سوائل أخرى محلّاة؟	سوائل أخرى محلّاة 1 2 8	
BD8. والآن أود أن أسألك عن جميع ما تناوله/تناولته (***الاسم***) يوم أمس خلال النهار والليل. أنا مهتم بكل الأطعمة التي أكلها (***الاسم***) في المنزل وخارجه. - عندما استيقظ/ت (***الاسم***) بالأمس. هل تناول/ت أي شيء في ذلك الوقت؟ *إذا كان الجواب نعم، اسأليها:* لو سمحت أخبريني عن جميع ما أكله/أكلته (***الاسم***) في ذلك الوقت. *استوضحي أكثر:* أي شيء آخر؟ *سجّلي الأجوبة باستخدام مجموعات الأطعمة أدناه.* - ماذا فعل/ت (***الاسم***) بعد ذلك؟ هل تناول/ت أي شيء في ذلك الوقت؟ *كرري وسجلي هذه الأسئلة حتى تصلي الى الوقت عندما استيقظ الطفل هذا الصباح.* *بالنسبة لأي طبق مختلط، بما في ذلك المعبأ تجارياً، استوضحي: ما هي المكونات الرئيسية في (الطبق المختلط)؟ سجلي المكونات الرئيسية في مجموعات الطعام المناسبة.*		
وبالنسبة لكل مجموعة أطعمة لم يتم ذكرها بعد استكمال تسلسل الأسئلة أعلاه، اسأليها: فقط للتأكد، هل تناول/ت (***الاسم***) (***بنود مجموعة الأطعمة***) يوم أمس خلال النهار أو الليل	نعم لا لا أعرف	
[A] لبن رائب (ياغورت)، غير مشروبات الزبادي/اللبن؟ *لاحظي أنه يجب رصد لبن السائل/المعد للشرب في السؤال .BD7[D]*	لبن رائب 1 2 ⇩ 8 ⇩ *BD8[B]* *BD8[B]*	
[A1] كم عدد المرات التي تناول/ت فيها (***الاسم***) لبن الرائب (ياغورت)؟ *إذا كانت الإجابة 7 مرات أو أكثر، سجّلي "7".*	عدد المرات التي تناول/ت فيها لبن رائب (ياغورت)..... ___ الإجابة غير معروفة..... 8	
[B] العصيدة، الخبز، الأرز، المكرونة، أو العصيده, السبيقا, رز أميره، كسكس؟	الأطعمة المصنوعة من الحبوب 1 2 8	
[C] اليقطين أو القرع أو الفلفل الأحمر الحلو أو الجزر أو البطاطا الحلوة ذات الحشوة الصفراء أو برتقالية اللون؟	اليقطين، الجزر، القرع، إلخ. 1 2 8	
[D] البطاطا العادية، اليام، المني هوت، اللفت؟	الأطعمة المصنوعة من الجذور 1 2 8	
[E] أية خضار ورقية خضراء غامقة اللون مثل الخس، بقدونس، سبانغ أو الجرجير؟	خضار ورقية خضراء 1 2 8	
[F] أي خضروات أخرى مثل الباذنجان او الكوسه ؟	خضروات أخرى 1 2 8	

[G] المانجو الناضجة، البابايا أو برتقال, مشمش, برتقال دمي؟	المانجو الناضجة، البابايا الناضجة	1	2	8	
[H] أية فواكه أخرى مثل كرموس ، موز ، تفاح ، عناب ، تمار ، بلح؟	فواكه أخرى	1	2	8	
[I] الكبد أو الكلية أو القلب؟	لحوم أعضاء حيوانات داخلية	1	2	8	
[J] النقانق ، السلامي، اللحوم المعلبة، أو التونة المعلبة؟	اللحوم المصنعة	1	2	8	
[K] أية لحوم أخرى، مثل لحم البقر، أو الخروف، أو الماعز، أو الدجاج، أو البطّ ؟	لحوم أخرى	1	2	8	
[L] البيض؟	بيض	1	2	8	
[M] الأسماك الطازجة أو المجففة أو أسماك صدفية؟	سمك طازج أو مجفف	1	2	8	
[N] الفول، البازلاء، العدس، البندق، البذور, سبول	أطعمة مصنوعة من الفول أو البازلاء أو البندق، إلخ.	1	2	8	
[O] الجبن القاسي أو الطري مثل جبنة بوك, جبنة أبو الولد, جبنة النسيم؟	الجبن	1	2	8	
[P] الأطعمة الحلوة مثل الشوكولاتة، والحلويات، والمعجنات، والكعك، والبسكويت أو الأطعمة المجمدة مثل الآيس كريم والمثلجات، أو كيت كات, سنيكرس, تويكس, جيلاطي, مصاصة؟	الأطعمة الحلوة	1	2	8	
[Q] رقائق البطاطس، البطاطس المقلية، العجين المقلي، او المكرونة سريعة التحضير؟	الأطعمة المملحة	1	2	8	
[X] أطعمة أخرى صلبة، أو شبه صلبة أو أطعمة ليّنة؟	أطعمة أخرى صلبة، أو شبه صلبة أو أطعمة ليّنة	1	2 ✩ *BD9*	8 ✩ *BD9*	
[X1] سجّلي جميع الأطعمة الأخرى التي ذكرتها المستجيبة. *. تيقني من ان هذه الاطعمة غير مذكورة اعلاه.*	(يرجى *التحديد*) _____				
BD9. كم مرة تناول (***الاسم***) أية أطعمة صلبة أو شبه صلبة أو أطعمة ليّنة يوم أمس خلال النهار والليل؟ *إذا كانت الإجابة عن سؤال [A]BD8 "نعم، احرصي على أن تشمل الإجابة هنا عدد المرات المسجّل لطعام اللبن الرائب في السؤال [A1]BD8.* *إذا كانت الإجابة 7 مرات أو أكثر، سجّلي "7".*	عدد المرات.....___ لا أعرف..... 8				

التطعيم		IM
IM1. *تحققي من UB2: عمر الطفل/ة؟*	العمر 0، 1 أو 2..... 1 العمر3 أو 4 سنوات..... 2	2⇦ *انتهى*
IM2. هل لديك بطاقة تطعيمات الأطفال الوطنية الصادرة عن وزارة الصحة أو صادرة عن مقدم رعاية صحية خاص أو أية وثيقة أخرى تبين اللقاحات التي أخذها/أخذتها (الاسم)؟	نعم، لديها بطاقة (بطاقات) فقط..... 1 نعم، لديها وثيقة أخرى فقط..... 2 نعم، لديها بطاقة (بطاقات) ووثيقة أخرى..... 3 لا، ليس لديها بطاقات أو أية وثيقة أخرى..... 4	*IM5⇦1* *IM5⇦3*
IM3. هل سبق أن كان لديك بطاقة تطعيمات وطنية أو صادرة عن مقدم رعاية صحية خاصة لـ (***الاسم***)؟	نعم..... 1 لا 2	
IM4. *تحققي من IM2:*	لديها فقط وثيقة أخرى، IM2 = 2..... 1 ليس لديها بطاقات أو أية وثيقة متوفرة أخرى، IM2 = 4..... 2	*IM11*⇦2
IM5. هل يمكنني رؤية البطاقة (البطاقات) (و/أو) الوثيقة الأخرى؟	نعم، تمت مشاهدة البطاقة (البطاقات) فقط..... 1 نعم تمت مشاهدة وثيقة أخرى فقط..... 2 نعم، تمت مشاهدة بطاقة (بطاقات) ووثيقة أخرى..... 3 لم تتم مشاهدة أية بطاقات أووثيقة أخرى..... 4	*IM11*⇦4
IM5A. *سجل تاريخ الميلاد من البطاقة و / أو وثيقة أخرى.* *سجل "98" لأي معلومات مفقودة أو غير مقروءة.*	تاريخ الميلاد اليوم..... __ __ الشهر..... __ __ السنة..... 2 0 __ __	

IM6. (*a*) *انسحي التواريخ لكل لقاح من الوثائق.* *سجّلي "44" في عمود اليوم إذا كانت الوثائق تبيّن أنّ اللقاح قد أعطي ولكن التاريخ لم يُسجّل.*		**تاريخ التطعيم**							
		اليوم		**الشهر**		**السنة**			
الواقي من الدرن (عند الولادة)	BCG						0	2	
شلل الأطفال (عند الولادة)	bOPV0						0	2	
التهاب الكبد الوبائي (عند الولادة)	HepB0						0	2	
السداسي HEXA (عند عمر الشهرين) الثلاثي البكتيري منزوع الخلية DtaP التهاب الكبد الوبائي Hep. B المستدمية النزلية نوع ب Hib شلل الأطفال – التطعيم الميت IPV	Hexa1						0	2	
العجيلية (عند عمر الشهرين)	Rota1						0	2	
الألتهابات الرئوية (عند عمر شهرين)	PCV1						0	2	
السداسي HEXA (عند عمر 4 شهور) الثلاثي البكتيري منزوع الخلية DtaP التهاب الكبد الوبائي Hep. B المستدمية النزلية نوع ب Hib شلل الأطفال – التطعيم الميت IPV	Hexa2						0	2	
العجيلية (عند عمر 4 شهور)	Rota2						0	2	
الألتهابات الرئوية (عند عمر 4 شهور) الجرعة الثانية	PCV2						0	2	

السداسي HEXA (عند عمر 6 شهور) الثلاثي البكتيري منزوع الخلية DtaP التهاب الكبد الوبائي Hep. B المستدمية النزلية نوع ب Hib شلل الأطفال – التطعيم الميت IPV	Hexa3								0	2	
العجيلية (عند عمر 6 شهور)	Rota3								0	2	
السحائي الرباعي المقترن (عند عمر 9 أشهر) Meningococcal V. Conjugate A+C+Y+W135	Meni1								0	2	
شلل الأطفال (عند عمر 9 شهور)	bOPV1								0	2	
السحائي الرباعي المقترن (عند عمر 12 شهر) Meningococcal V. Conjugate A+C+Y+W135	Meni2								0	2	
M.M.R (عند عمر 12 شهر) الحصبة (Measle) النكاف (Mumps) الحميراء (Rubella)	MMR1								0	2	
الألتهابات الرئوية (عند عمر 12 شهر) الجرعة الثالثة	PCV3								0	2	
Chicken Pox الجذيري المائي (عند عمر 15 شهر)	CP								0	2	
التهاب الكبد الفيروسي الألفي Hep.A (عند عمر 15 شهر)	HepA								0	2	
الخماسي PENTA (عند عمر 18 شهر) الثلاثي البكتيري منزوع الخلية DTaP المستدمية النزلية نوع ب Hib شلل الأطفال – التطعيم الميت IPV	Penta1								0	2	
M.M.R (عند عمر 18 شهر) الحصبة (Measle) النكاف (Mumps) الحميراء (Rubella) (عند عمر 18 شهر)	MMR2								0	2	
IM7. *تحققي من IM6: هل تم تسجيل جميع اللقاحات (BCG وانتهاءً بتطعيم MMR2)؟*	نعم..... 1 لا 2										1⇦ *انتهى*
IM9. إضافة إلى ما هو مسجّل على الوثيقة (الوثائق) التي عرضتيها عليّ، هل حصل/ت (**الاسم**) على أية لقاحات *أخرى*؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8										2⇦ *انتهى* 8⇦*انتهى*
IM10. *ارجعي إلى السؤال IM6 واستوضحي أكثر عن هذه اللقاحات.* *سجّلي "66" في عمود اليوم المناسب لكل لقاح ذكرته الام.* *بالنسبة للقاحات التي لم يتم تلقيها، سجّلي "00"* *عند الانتهاء، انتقلي إلى النموذج التالي.*											⇦*انتهى*

IM11. هل سبق لـ (***الاسم***) أن تلقى أية لقاحات لحمايته/ها من الإصابة بالأمراض، بما فيها اللقاحات التي تلقاها/تلقتها خلال إحدى الحملات، أو في يوم التلقيح الوطني أو يوم صحة الطفل؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	2⇦ *انتهى* 8⇦*انتهى*
IM14. هل سبق أن حصل/ت (***الاسم***) على لقاح السل (BCG) ضد التدرن - أي حقنة في الذراع أو الكتف تترك عادة ندبة دائمة؟	نعم ..... 1 لا. ..... 2 لا أعرف..... 8	
IM15. هل تلقى (***الاسم***) عند الولادة أو بعدها بفترة وجيزة لقاح التهاب الكبد B ، وهو عبارة عن حقنة في الجهة الخارجية من الفخذ للوقاية من مرض التهاب الكبد الوبائي النوع ب؟	نعم، ..... 1 لا. ..... 2 لا أعرف..... 8	2⇦*IM16* 8⇦*IM16*
IM15A. هل استلمها/استلمتها (***الاسم***) خلال ال 24 ساعة من بعد الولادة؟	نعم، ..... 1 لا. ..... 2 لا أعرف..... 8	
IM16. هل سبق لـ (***الاسم***) الحصول على أية قطرات لقاح عن طريق الفم لحمايته/ها من مرض شلل الأطفال؟ *استوضحي أكثر بالإشارة إلى أن القطرة الأولى تُعطى عادة عند الولادة أو/و في وقت لاحق وفي نفس الوقت كحقن للحماية من أمراض أخرى.*	نعم ..... 1 لا. ..... 2 لا أعرف..... 8	2⇦*IM20* 8⇦*IM20*
IM17. هل تم الحصول على أولى قطرات لقاح شلل الأطفال في الأسبوعين الأولين من الولادة أو بعده؟	الأسبوعين الأولين..... 1 بعده ..... 2 لا أعرف..... 8	
IM18. كم مرة تم الحصول فيها على قطرات لقاح شلل الأطفال؟	عدد المرات..... ___ لا أعرف..... 8	
IM20. هل سبق أن حصل/ت (الاسم) على لقاح سداسي (**HEXA**) - أي حقنة في الفخذ للوقاية من الكزاز، السعال الديكي، الدفتيريا، التهاب الكبد الوبائي النوع ب ، الإنفلونزا المستدمية النوع ب و شلل الأطفال ؟ *استوضحي أكثر بالإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يُعطى لقاح السداسي في نفس الوقت الذي تُعطى فيه قطرات لقاح شلل الأطفال.*	نعم ..... 1 لا. ..... 2 لا أعرف..... 8	2⇦*IM22* 8⇦*IM22*
IM21. كم مرة حصل/ت فيها الطفل/ة على اللقاح السداسي؟	عدد المرات..... ___ لا أعرف..... 8	
IM22. هل سبق أن حصل/ت (***الاسم***) على لقاح *المكورات* الرئوية المقترن - أي حقنة للوقاية من الإصابة بمرض المكورات الرئوية؟ *استوضحي أكثر بالإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يُعطى الطفل لقاح المكورات الرئوية المقترن في نفس الوقت الذي يُعطى فيها لقاح السداسي.*	نعم ..... 1 لا. ..... 2 لا أعرف..... 8	2⇦*IM24* 8⇦*IM24*
IM23. كم مرة حصل/ت فيها الطفل/ة على لقاح المكورات الرئوية؟	عدد المرات..... ___ لا أعرف..... 8	

IM24. هل سبق أن حصل/ت (***الاسم***) على لقاح الفيروس العجلي (الروتا فيروس) - وهو سائل يُعطى عن طريق الفم للوقاية من الإسهال؟ *استوضحي أكثر بالإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يُعطى الطفل لقاح الفيروس العجلي (الروتا فيروس) في نفس الوقت الذي يُعطى فيها التطعيم السداسي.*	نعم ..... 1 لا. ..... 2 لا أعرف..... 8	*IM25A*⇦2 *IM25A*⇦8
IM25. كم مرة حصل/ت فيها الطفل/ة على لقاح الفيروس العجلي (الروتا فيروس)؟	عدد المرات..... ___ لا أعرف..... 8	
.IM25A هل سبق لـ (الاسم) تلقي التطعيم السحائي الرباعي المقترن، أي حقنة تُعطى في عمر 9 أشهر؟ *تحقق من خلال الإشارة إلى أن السحائي الرباعي المقترن يُعطى أحيانًا في نفس وقت التطعيم MMR.*	نعم ..... 1 لا. ..... 2 لا أعرف..... 8	*IM26*⇦2 *IM26*⇦8
IM25B. كم مرة تم تلقي لقاح السحائي الرباعي المقترن ؟	عدد المرات..... ___ لا أعرف..... 8	
IM26. هل سبق أن حصل/ت (***الاسم***) على لقاح الحصبة والنُكاف والحُميراء (MMR) - وهو حقنة تُعطى في الذراع في للوقاية من الإصابة بالحصبة والنكاف والحُميراء؟	نعم ..... 1 لا. ..... 2 لا أعرف..... 8	
IM26A. كم مرة حصل/ت فيها الطفل/ة على لقاح MMR؟	عدد المرات..... ___ لا أعرف..... 8	
IM28. هل سبق أن حصل/ت (***الاسم***) على لقاح جدري الماء - وهو حقنة تُعطى في الفخذ للوقاية من الإصابة بجدري الماء (أبو شوكة)؟ *استوضحي أكثر بالإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يُعطى لقاح جدري الماء يُعطى أحيانًا في نفس الوقت الذي يُعطى فيه لقاح التهاب الكبد الوبائي* HEPA *عندما يبلغ عمر الطفل 15 شهرًا.*	نعم ..... 1 لا. ..... 2 لا أعرف..... 8	
IM29. هل سبق أن حصل/ت (***الاسم***) على لقاح *التهاب الكبد الوبائي*HEPA - وهو حقنة تُعطى في الفخذ للوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي HEPA ؟ *استوضحي أكثر بالإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يُعطى لقاح التهاب الكبد الوبائي*HEPA *يُعطى أحيانًا في نفس الوقت الذي يُعطى فيه لقاح جدري الماء عندما يبلغ عمر الطفل 15 شهرًا.*	نعم ..... 1 لا. ..... 2 لا أعرف..... 8	
IM30. هل تلقى (***الاسم***) في أي وقت مضى حقنة الخماسي Penta Booster، أي حقنة في الفخذ لتعزيز مناعته ضد الكزاز، والسعال الديكي، والدفتيريا، والمستدمية النزلية من النوع ب، وشلل الأطفال؟ *تأكد من الإشارة إلى أن جرعة Penta المعززة تُعطى عندما يبلغ الطفل ثمانية عشر شهرًا.*	نعم ..... 1 لا. ..... 2 لا أعرف..... 8	

السعي للرعاية وعلاج الإسهال		DA
DA1. في الأسبوعين الأخيرين، هل أصيب/ت (***الاسم***) بالإسهال؟	نعم.....1 لا .....2 لا أعرف 8	 2⇦*انتهى* 8⇦*انتهى*
DA2. *تحققي من BD3: هل ما زال/ت الطفل/ة يرضع/ترضع رضاعة طبيعية؟*	نعم او فارغة، BD3= 1 او فارغة.....1 لا أو لا أعرف، BD3 = 2 أو 8.....2	1⇦*DA3A* 2⇦*DA3B*
DA3A. أودّ أن أعرف كمية السوائل التي أعطيت لـ (***الاسم***) لشربها أثناء الإصابة بالإسهال وهذا يشمل حليب الأم. هل أعطي/ت كمية أقل من كمية السوائل التي تُعطى عادة لشربها، أم كمية مساوية لها، أو كمية أكبر من المعتاد؟ *إذا كان الجواب "أقل"، استوضحي:* هل أعطي/ت كمية أقل بكثير من الكمية المعتادة لشربها، أو أقل بعض الشيء؟ **DA3B**. أودّ أن أعرف كمية السوائل التي أعطيت لـ (***الاسم***) لشربها أثناء الإصابة بالإسهال.هل أعطي/ت كمية أقل من كمية السوائل التي تُعطى عادة لشربها، أم نفس الكمية تقريباً، أم كمية أكبر من المعتاد؟ *إذا كان الجواب "أقل"، استوضحي:* هل أعطي/ت كمية أقل بكثير من الكمية المعتادة لشربها، أو أقل بعض الشيء؟	أقل بكثير .....1 أقل بعض الشيء.....2 نفس الكمية تقريباً.....3 أكثر.....4 لم يُعطى/تُعطى شيء لشربه.....5 لا أعرف 8	
DA4. خلال الوقت الذي كان/ت (***الاسم***) يعاني/تعاني فيه من الإسهال، هل أعطي/ت كمية أقل من كمية الطعام التي تُعطى عادة لتناولها، أم نفس الكمية تقريباً، أم كمية أكبر من المعتاد؟ *إذا كان الجواب "أقل"، استوضحي:* هل أعطي/ت كمية أقل بكثير من الكمية المعتادة لتناولها، أم أقل بعض الشيء؟	أقل بكثير .....1 أقل بعض الشيء.....2 نفس الكمية تقريباً.....3 أكثر.....4 توقف/ت عن تناول الطعام نهائياً.....5 لم يتم اعطاء الطعام أبداً.....7 لا أعرف 8	
DA5. هل حصلت على مشورة أو علاج لمرض الإسهال من أي مصدر؟	نعم.....1 لا .....2 لا أعرف 8	 2⇦*DA9* 8⇦*DA9*

DA6. من أين حصلت على المشورة أو العلاج؟ *استوضحي أكثر:* أي مكان آخر؟ *سجّلي جميع مقدمي المشورة أو العلاج المذكورين، لكن لا تقترحي على المستجيبة أية أسماء أو جهات.* *استوضحي منها أكثر لتحديد نوع كل جهة تقديم علاج أو مشورة.* *إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان مكاناً عاماً أم خاصًا أم غير الحكومية، اكتبي اسم المكان ومن ثم سجّلي مؤقتاً "W" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة للإجابة.* _____ (*اسم المكان*)	**قطاع طبي عام** مستشفى حكومي ..... A مركز صحي حكومي ..... B موقع صحي حكومي ..... C عامل أو عاملة صحية مجتمعية ..... D عيادة متنقلة / عيادة ميدانية ..... E قطاع طبي عام آخر(يرجى التحديد) _____ G **قطاع طبي خاص** مستشفى / عيادة خاصة ..... H طبيب/ة خاص/ة ..... I صيدلية خاصة ..... J عامل أو عاملة صحية مجتمعية (غير حكومية) ..... K عيادة متنقلة ..... L مؤسسة طبية خاصة أخرى(يرجى التحديد) _____ N **القطاع الطبي للمنظمات غير الحكومية** مستشفى المنظمات غير الحكومية ..... O عيادات المنظمات غير الحكومية ..... P منظمة غير حكومية أخرى (يرجى التحديد) _____ Q لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص أم منظمات غير الحكومية W **مصدر آخر** أحد الأقارب / الأصدقاء ..... S متجر / سوق / الشارع ..... T ممارس تقليدي ..... U غير ذلك (يرجى التحديد) _____ X لا أعرف/لا أتذكر ..... Z	
DA7. *تحققي من* DA6: *هل تم تسجيل أكثر من مصدر واحد؟؟*	نعم ، تم تسجيل عدة مصادر ..... 1 لا ، تم تسجيل مصدر واحد فقط 2	*DA9*⇦2
DA8. أين طلبت المشورة أو العلاج لأول مرة؟ *إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان مكاناً عاماً، خاصّاً أم غير حكومي في DA6 قومي بتسجيل "76" مؤقتًا حتى تتعرف على الفئة المناسبة للاستجابة.*	**قطاع طبي عام** مستشفى حكومي ..... 11 مركز صحي حكومي ..... 12 موقع صحي حكومي ..... 13 عامل أو عاملة صحية مجتمعية ..... 14 عيادة متنقلة / عيادة ميدانية ..... 15 قطاع طبي عام آخر(يرجى التحديد) _____ 16 **قطاع طبي خاص** مستشفى / عيادة خاصة ..... 21 طبيب/ة خاص/ة ..... 22 صيدلية خاصة ..... 23 عامل أو عاملة صحية مجتمعية (غير حكومية) ..... 24 عيادة متنقلة ..... 25 مؤسسة طبية خاصة أخرى(يرجى التحديد) _____ 26 **القطاع الطبي للمنظمات غير الحكومية** مستشفى المنظمات غير الحكومية ..... 31 عيادات المنظمات غير الحكومية ..... 32 منظمة غير حكومية أخرى (يرجى التحديد) _____ 36 لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص أم منظمات غير الحكومية 76 **مصدر آخر** أحد الأقارب / الأصدقاء ..... 61 متجر / سوق / الشارع ..... 62 ممارس تقليدي ..... 63 غير ذلك (يرجى التحديد) _____ 96 لا أعرف/لا أتذكر 98	

DA9. خلال الوقت الذي كان/ت (***الاسم***) يعاني/تعاني من الإسهال، هل تم إعطاؤه/ها:	نعم لا لا أعرف	
[A] سائل مصنوع من عبوة خاصة تُدعى أملاح تعويضية (تجهز في المنزل من اكياس معدة لذلك)؟	سائل من عبوة محلول معالجة الجفاف.....1 2 8	
[B] محلول لمعالجة الجفاف معبأ مسبقاً يُدعى أملاح تعويضة معالجة الجفاف المعبأ مسبقاً (مثل بيبي لايت, ORS)؟	سائل محلول معالجة الجفاف المعبأ مسبقاً.....1 2 8	
[C] أقراص أو شراب الزنك؟	أقراص أو شراب الزنك..... 1 2 8	
[D] السائل المنزلي الصنع الذي توصي به الحكومة (مثل تخليط ملح ومياه مع السكر او السفن اب).	سائل موصى به..... 1 2 8	
DA10. هل تم إعطاء الطفل/ة أي شيء (آخر) لعلاج الإسهال؟	نعم.....1 لا .....2 لا أعرف 8	2⇦انتهى 8⇦انتهى
DA11. ماذا تم إعطاء الطفل/ة (أيضاً) لعلاج الإسهال؟ استوضحي أكثر: أي شيء آخر؟ سجّلي جميع الأدوية المعطاة. اكتبي العلامة / العلامات التجارية لجميع الأدوية المذكورة. _____ (اسم العلامة التجارية) _____ (اسم العلامة التجارية)	**حبوب أو شراب** مضاد حيوي..... A دواء قابض (مضاد للإسهال)..... B حبوب أخرى أو شراب آخر..... G حبوب غير معروفة أو شراب غير معروف..... H **حقنة** مضاد حيوي..... L من غير المضادات الحيوية..... M حقنة غير معروفة..... N الحقن عن طريق الوريد (IV)..... O مستحضر منزلي / دواء من الأعشاب..... Q غير ذلك (يرجى التحديد) _____ X	

السعي للرعاية وعلاج أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة		AR
AR1. هل كان/كانت (***الاسم***) في أي وقت من الأوقات خلال الأسبوعين الماضيين يعاني/تعاني من السعال؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	
AR2. خلال الأسبوعين الماضين، هل كان/كانت (***الاسم***) يتنفس/تتنفس بشكل أسرع من المعتاد مع تنفس قصير و سريع ؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	2⇦*انتهى* 8⇦*انتهى*
AR3. هل كان التنفس السريع أو صعوبة التنفس بسبب مشكلة في الصدر أو انسداد في الأنف أو سيلان من الأنف؟	مشكلة في الصدر فقط..... 1 انسداد أو سيلان في الأنف فقط..... 2 كلاهما..... 3 غير ذلك (*يرجى التحديد*)_____ 6 لا أعرف..... 8	
AR4. هل حاولت الحصول على مشورة أو علاج للمرض من أي مصدر؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	*AR9*⇦2 *AR9*⇦8
AR5. من أين حصلت على المشورة أو العلاج؟ *استوضحي أكثر:* أي مكان آخر؟ *سجّلي جميع مقدمي المشورة أو العلاج المذكورين، لكن لا تقترحي على المستجيبة أية أسماء أو جهات.* *استوضحي منها أكثر لتحديد نوع كل جهة تقديم علاج أو مشورة.* *إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان مكاناً عاماً، خاصّاً أم غير حكومي اكتبي اسم المكان ومن ثم سجّلي مؤقتاً "W" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة للإجابة.* _____ *(اسم المكان)*	**قطاع طبي عام** مستشفى حكومي..... A مركز صحي حكومي..... B موقع صحي حكومي..... C عامل أو عاملة صحية مجتمعية..... D عيادة متنقلة / عيادة ميدانية..... E قطاع طبي عام آخر(يرجى التحديد)_____ G **قطاع طبي خاص** مستشفى / عيادة خاصة..... H طبيب/ة خاص/ة..... I صيدلية خاصة ..... J عامل أو عاملة صحية مجتمعية (غير حكومية)..... K عيادة متنقلة ..... L مؤسسة طبية خاصة أخرى(يرجى التحديد)_____ N **القطاع الطبي للمنظمات غير الحكومية** مستشفى المنظمات غير الحكومية..... O عيادات المنظمات غير الحكومية..... P منظمة غير حكومية أخرى (يرجى التحديد) _____ Q لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص أم منظمات غير الحكومية W **مصدر آخر** أحد الأقارب / الأصدقاء..... S متجر / سوق / الشارع..... T ممارس تقليدي..... U غير ذلك (يرجى التحديد)_____ X لا أعرف/لا أتذكر..... Z	
AR6. *تحققي من **AR5**: اكثر من مصدر واحد مسجّل؟*	نعم، اكثر من مصدر واحد مسجّل..... 1 لا، مصدر واحد فقط مسجّل 2	*AR8*⇦2

AR7. أين طلبت المشورة أو العلاج لأول مرة؟ *<u>إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان مكاناً عاماً، خاصّاً أم غير حكومي في AR5</u> قومي بتسجيل "76" مؤقتًا حتى تتعرف على الفئة المناسبة للاستجابة.* _____ *(اسم المكان)*	**قطاع طبي عام** مستشفى حكومي..... 11 مركز صحي حكومي..... 12 موقع صحي حكومي..... 13 عامل أو عاملة صحية مجتمعية..... 14 عيادة متنقلة / عيادة ميدانية..... 15 قطاع طبي عام آخر(يرجى التحديد)_____ 16 **قطاع طبي خاص** مستشفى / عيادة خاصة..... 21 طبيب/ة خاص/ة..... 22 صيدلية خاصة ..... 23 عامل أو عاملة صحية مجتمعية (غير حكومية)..... 24 عيادة متنقلة ..... 25 مؤسسة طبية خاصة أخرى(يرجى التحديد)_____ 26 **القطاع الطبي للمنظمات غير الحكومية** مستشفى المنظمات غير الحكومية..... 31 عيادات المنظمات غير الحكومية..... 32 منظمة غير حكومية أخرى (يرجى التحديد) _____ 36 لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص أم منظمات غير الحكومية76 **مصدر آخر** أحد الأقارب / الأصدقاء..... 61 متجر / سوق / الشارع..... 62 ممارس تقليدي..... 63 غير ذلك (يرجى التحديد)_____ 96 لا أعرف/لا أتذكر..... 98	
AR8. بعد كم يومًا من بدء المرض قمت أولًا بطلب نصيحة أو علاجًا لـ (***الاسم***)؟ *إذا كان على الفور أو في اليوم نفسه، فقومي بتسجيل "00". سجلي "01" إذا كان اليوم التالي، أو سجّلي عدد الأيام. سجّلي "95" إذا كان 95 يومًا أو أكثر، أو أكثر من ثلاثة أشهر، منذ طلب المشورة أو العلاج لأول مرة.*	نفس اليوم..... 00 اليوم التالي..... 01 عدد الأيام ..... ___ ___ لا أعرف..... 98	
AR9. خلال وقت المرض، هل تم إعطاء (***الاسم***) أي دواء لعلاج المرض؟	نعم..... 1 لا 2	2⇦*انتهى* 8⇦*انتهى*
	لا أعرف..... 8	
AR10. أي دواء تم إعطاءه لـ (***الاسم***)؟ *استوضحي أكثر:* أية أدوية أخرى؟ *سجّلي جميع الأدوية المعطاة.* إذا لم تتمكن من تحديد نوع الدواء، *اكتبي العلامة / العلامات التجارية* ثم سجلي "W" مؤقتا حتى تكتشفي الإجابة المناسبة. _____ *(اسم العلامة التجارية)* _____ *(اسم العلامة التجارية)*	**مضادات حيوية** أموكسيلين..... L كوتريموكسازول..... M مضاد حيوي آخر أقراص/شراب..... N مضاد حيوي آخر حقنة/الحقن عن طريق الوريد..... O **أدوية أخرى** باسيتامول/ بانادول/ الأسيتامينوفين..... R أسبرين..... S آيبروفين..... T فقط اسم العلامة التجارية مسجلة..... W غير ذلك (يرجى *التحديد*)_____ X لا أعرف/لا أتذكر..... Z	

UF11. *سجّلي الوقت.*	الساعات والدقائق.....___ ___ : ___ ___	
UF12. *لغة الاستبيان.*	الإنجليزية .....1 العربية.....2	
UF13. *لغة المقابلة.*	الإنجليزية.....1 العربية.....2 لغة أخرى (يرجى *التحديد*).....6	
UF14. *اللغة الأم للمستجيبة.*	الإنجليزية.....1 العربية.....2 لغة أخرى (يرجى *التحديد*).....6	
UF15. *هل تم استخدام مترجم لترجمة أية أجزاء من هذا الاستبيان؟*	نعم، لترجمة كامل الاستبيان.....1 نعم، لترجمة أجزاء من الاستبيان.....2 لا، لم يتم استخدام مترجم.....3	
UF15A. *تحققي من WB4: عمر المستجيب؟*	من سن 15 إلى 17 عامًا.....1 سن 18 أو أكثر.....2	UF16 ⇦1
UF15B. *تحققي من رقم سطر المستجيب (UF4) في لوحة معلومات الأطفال 5-17 والمستجيب على استبيان الأسرة (HH47): هل هذا المستجيب هو أيضًا المستجيب في استبيان الأسرة؟*	نعم ، المستجيبة هي نفسها، UF4 = HH47.....1 لا ، المستجيبة ليست نفسها، UF4 ≠ HH47.....2	UF16 ⇦1
UF15C. *هل تمت مقابلة هذه المستجيبه بالفعل لأي من الاستبيانات الفردية؟*	نعم ، تمت مقابلتها بالفعل .....1 لا ، لم تتم مقابلتها مسبقًا 2	*UF16*⇦1
UF15D. *تحققي من*HC7[A] *و* HC12: *هل يوجد في هذه الأسرة خط هاتف ثابت أو هل يمتلك أي فرد من أفراد الأسرة هاتفاً محمولاً؟*	نعم، HC7[A]= 1 *أو* HC12 = 1.....1 لا، HC7[A]= 2 *و* HC12 = 2.....2	*UF15F*⇦2
UF15E. أشكركم على مشاركتكم. سيقوم مصلحة الإحصاء والتعداد بإجراء مسح عبر الهاتف حول وضع الأطفال والأسر في المستقبل. قد نتصل عدة مرات على مدى بضعة أشهر، وسيستغرق كل اتصال 15 دقيقة. المشاركة طوعية. إذا وافقت على المشاركة الآن، فلا يزال بإمكانك الانسحاب لاحقًا. المشاركة لن تكلفك أي شيء. لن يتم مشاركة رقم هاتفك أو أي من المعلومات التي تشاركها أثناء هذه المقابلات الهاتفية مع أي شخص خارج فريقنا. هل ترغب في المشاركة؟	نعم.....1 لا 2	*UF15H*⇦1 *UF16*⇦2
UF15F. أشكركم على مشاركتكم. سيقوم مصلحة الإحصاء والتعداد بإجراء مسح تتابعي حول وضع الأطفال والأسر في المستقبل. قد نتصل عدة مرات على مدى بضعة أشهر، وسيستغرق كل اتصال 15 دقيقة. المشاركة طوعية. إذا وافقت على المشاركة الآن، فلا يزال بإمكانك الانسحاب لاحقًا. المشاركة لن تكلفك أي شيء. لن يتم مشاركة أي من المعلومات التي تشاركها أثناء هذه المقابلات مع أي شخص خارج فريقنا. هل ترغب في المشاركة؟	نعم.....1 لا 2	*UF16*⇦2
UF15G. لقد أخبرتني أنه لا توجد هواتف في منزلك. فقط للتأكيد، هل لديك رقم هاتف شخصي أم يوجد رقم هاتف للأسرة؟	نعم.....1 لا 2	UF15I⇦1 UF16⇦2
UF15H. هل لديك رقم هاتف شخصي أم يوجد رقم هاتف للأسرة؟	نعم.....1 لا 2	UF16⇦2

UF15I. يمكنك مشاركة الرقم المشترك الخاص بسرتك، ولكن من فضلك، لا تشارك أي أرقام هواتف شخصية تخص أفراد سرتك. من فضلك قل لي ما هو أفضل رقم هاتف للاتصال بك.

	[P1] أفضل رقم هاتف	[P2] ثاني أفضل رقم هاتف	[P3] ثالث أفضل رقم هاتف
UF15J. اطلب/ي رقم الهاتف وقم/قومي بتسجيله.	ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ	ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ	ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
UF15K. فقط للتأكيد، الرقم هو ***(الرقم من UF15J)؟*** *إذا كانت الإجابة لا، فارجع/ي إلى FS15J وقم/ قومي بإدخال الرقم الصحيح.*	نعم..... 1 لا..... 2 ⇦ *UF15J*	نعم..... 1 لا..... 2 ⇦ *UF15J*	نعم..... 1 لا..... 2 ⇦ *UF15J*
UF15L. تذكر أنه يمكنك مشاركة الرقم الجماعي الخاص بسرتك ، ولكن من فضلك ، لا تشارك أي أرقام هواتف شخصية تخص أفراد سرتك. هل لديك رقم هاتف شخصي أو مشترك آخر يمكن الوصول إليك من خلاله؟	نعم..... 1 ⇦ *[P2]* لا..... 2 ⇦ *UF16*	نعم..... 1 ⇦ *[P3]* لا..... 2 ⇦ *UF16*	نعم..... 1 ⇦ *[P4]* لا..... 2 ⇦ *UF16*
ضع علامة هنا إذا استخدم استبيان إضافي:..... ☐			

***UF16**. أخبري المستجيبة بأنه يجب عليك قياس وزن وطول الطفل/ة قبل مغادرة المنزل، وأن زميل/ة لك سيأتي/تأتي لتنفيذ هذا القياس. قومي بإعداد نسخة عن نموذج قياس الوزن والطول لهذا/هذه الطفل/ة واستوفي لوحة المعلومات في ذلك النموذج.*

تحققي من العمودين رقم HL10 و HL20 في قائمة أفراد الأسرة، استبيان الأسرة المعيشية: هل المستجيبة أم أو مانحة رعاية لأي طفل/ة آخر/أخرى يتراوح عمره/ها بين 0 و4 سنوات يعيش/تعيش ضمن هذه الأسرة؟

☐ *نعم ⇦ انتقلي إلى UF17 في لوحة معلومات الأطفال دون سنّ الخامسة وسجلي "01". بعد ذلك انتقلي إلى استبيان الأطفال دون سنّ الخامسة التالي ليتم استيفاءه مع نفس المستجيبة.*

☐ *لا ⇦ تحققي من العمودين رقم HL6 وHL20 في قائمة أفراد الأسرة، استبيان الأسرة المعيشية: هل المستجيبة أم أو مانحة رعاية لأي لطفل/ة في الفئة العمرية 5-17 سنة تم اختياره/ها لاستفاء استبيان الأطفال في الفئة العمرية بين 5 - 17 سنة في هذه الأسرة المعيشية؟*

☐ *نعم ⇦ انتقلي إلى UF17 في لوحة معلومات الأطفال دون سنّ الخامسة وسجلي "01". بعد ذلك انتقلي إلى استبيان الأطفال في الفئة العمرية بين 5 - 17 سنة ليتم استيفاءه مع نفس المستجيبة.*

☐ *لا ⇦ انتقلي إلى UF17 في لوحة معلومات الأطفال دون سنّ الخامسة و سجّلي "01".*

بعد ذلك أنهي المقابلة مع هذه المستجيبة بشكرها على تعاونها. تحققي إذا ما كان هناك أية استبيانات أخرى يجب استيفاؤها في هذه الأسرة المعيشية.

UF17. *نتيجة المقابلة للأطفال دون سنّ الخامسة* *الرموز تشير إلى الأم/مانحة الرعاية.* *قومي بمناقشة أية نتيجة لم يتم استكمالها مع المشرف/ة.*	أنجزت المقابلة..... 01 ليست في المنزل..... 02 رفضت المقابلة..... 03 أُنجزت بشكل جزئي..... 04 غير قادرة على اجراء المقابلة (*يرجى التحديد*)_____ 05 لم يتم الحصول على موافقة من أحد البالغين لهذه الأم/ مانحة الرعاية التي عمرها 15 - 17 سنة..... 06 غير ذلك (*يرجى التحديد*)_____ 96

ملاحظات الباحثة

ملاحظات المشرف/ة

لوحة معلومات نموذج القياسات الأنثروبومترية		AN
AN1. *رقم العنقود:* _____ _____ _____	**AN2**. *رقم الأسرة المعيشية:*	_____ _____
AN3. *اسم الطفل/ة ورقم السطر:* الاسم_____ _____ _____	**AN4**. *عمر الطفل/ة المأخوذ من UB2:* العمر (بالسنوات الكاملة).....	__
AN5. *اسم الأم / مانحة الرعاية ورقم السطر:* الاسم_____ _____ _____	**AN6**. *اسم ورقم الباحثة:* الاسم_____ _____ _____ _____	_____

القياسات الأنثروبومترية		
AN7. *اسم ورقم المسؤول/ة عن القياس:*	الاسم_____ _____ _____	
AN8. *سجّلي نتيجة قياس الوزن كما قرأها/قرأتها مسؤول/ة القياس:* *اقرأ/اقرئي ما قمت بتسجيله على مسامع مسؤول/ة القياس واحرص/احرصي أيضاً على أن يتحقق/تتحقق من العدد المسجل.* *في وقت لاحق، عند تسجيل القياسات من النموذج الورقي الى CAPI، تأكدي أيضًا من تحقق مسؤول/ة القياس من السجلات.*	كيلوغرام (كغم)..... _____ _____ _____.____ الطفل/ة غير موجود/ة بعد اعادة الزيارات..... 99.3 رفض/رفضت الطفل/ة..... 99.4 المستجيب/ة رفضت..... 99.5 غير ذلك (يرجى التحديد) _____ 99.6	 *AN14*⇦99.3 *AN10*⇦99.4 *AN10*⇦99.5 *AN10*⇦99.6
AN9. *هل كان الطفل/ة مجرد/ة من ملابسه/ها بالحد الأدنى، أي ليس أكثر من الملابس الخفيفة جدا أو الملابس الداخلية فقط؟*	نعم..... 1 لا، تعذر تجريد الطفل/ة من ملابسه/ها بالحد الأدنى..... 2	
AN10. *تحققي من AN4: عمر الطفل/ة؟*	العمر0 أو 1 سنة..... 1 العمر 2, أو 3, أو 4..... 2	*AN11A*⇦1 *AN11B*⇦2
AN11A. *عمر الطفل/ة أقل من سنتين ويجب قياسه/ها وهو/هي مستلقي/ة. سجّلي نتيجة قياس الطول كما قرأها/قرأتها مسؤول/ة القياس:* *اقرأ/اقرئي ما قمت بتسجيله على مسامع مسؤول/ة القياس واحرص/احرصي أيضاً على أن يتحقق/تتحقق من العدد المسجل.* *في وقت لاحق، عند تسجيل القياسات من النموذج الورقي الى CAPI، تأكدي أيضًا من تحقق مسؤول/ة القياس من السجلات.* **AN11B**. *عمر الطفل/ة سنتين على الأقل ويجب أن يتم قياسه/ها وقوفاً. سجّلي/ سجّلي نتيجة قياس الطول كما قرأها/قرأتها مسؤول/ة القياس:* *اقرأ/اقرئي ما قمت بتسجيله على مسامع مسؤول/ة القياس واحرص/احرصي أيضاً على أن يتحقق/تتحقق من العدد المسجل.* *في وقت لاحق، عند تسجيل القياسات من النموذج الورقي الى CAPI، تأكدي أيضًا من تحقق مسؤول/ة القياس من السجلات.*	الطول / الارتفاع (سم)..... ___ ___ ___ . ___ رفض/رفضت الطفل/ة..... 999.4 المستجيب/ة رفضت..... 999.5 غير ذلك (يرجى التحديد) _____ 999.6	 *AN14*⇦999.4 *AN14*⇦999.5 *AN14*⇦999.6
AN12. *كيف تم فعلياً قياس الطفل/ة؟ وهو/هي مستلقي/ة أم وقوفاً؟*	مستلقي/ة..... 1 وقوفاً..... 2	

AN13. هل تأثرت القياسات المسجلة بشعر الطفل المضفر أو المزخرف؟	نعم، تأثرت القياسات بشعر الطفل.....1 لا 2	
AN14. *يوم / شهر / سنة القياس:* ___ ___/ ___ ___/___ 2 0 2		
AN15. *هل يوجد ضمن الأسرة المعيشية أي طفل/ة آخر/أخرى دون سنّ الخامسة لم يتم قياسه/ها بعد؟*	نعم.....1 لا 2	1⇦*الطفل/ة التالي/ة*
AN16. *اشكري المستجيب/ة على تعاونه/ها وأبلغي مشرفك/تك أنك و المسؤول(ة) عن القياس قد استكملتما جميع القياسات في هذه الأسرة المعيشية.*		

ملاحظات الباحثة الخاصة بنموذج قياس الوزن و الطول

ملاحظات مسؤول/ة عن قياس الوزن و الطول

ملاحظات المشرف/ة الخاصة بنموذج قياس الوزن و الطول

لوحة معلومات الأطفال بين 5 - 17 سنة		**FS**	
FS1. *رقم العنقود:*	_____ _____ _____	**FS2**. *رقم الأسرة المعيشية:*	_____ _____
FS3. *اسم الطفل(ة) ورقم السطر:* الاسم_____	_____	**FS4**. *اسم الأم / مانحة الرعاية ورقم السطر:* الاسم_____	_____ _____
FS5. *اسم ورقم الباحث/ة:* الاسم_____	_____	**FS6**. *اسم ورقم المشرف/ة:* الاسم_____	_____ _____
FS7. *يوم / شهر / سنة المقابلة:* _____/_____/_____ 2 0 2		**FS8**. *سجّل/ي الوقت:*	ساعات: _____ دقائق: _____

تأكد/تأكدي من عمر المستجيب/ة في السؤال HL6 من قائمة أفراد الأسرة في استبيان الأسرة المعيشية:
إذا كان العمر يتراوح بين *15* و17 سنة، تحقق/ي من أنه تم الحصول على موافقة من أحد البالغين في الأسرة على إجراء المقابلة (*HH33*) أم أن ذلك من غير الضروري (*HL20* = 90). إذا كان هناك ضرورة للحصول على موافقة ولم يتم الحصول عليها، يجب عدم إجراء المقابلة ويجب تسجيل الرمز "*06*" في السؤال *FS17*. يجب أن يكون عمر المستجيب/ة *15* سنة على الأقل. في الحالات النادرة التي لا يكون للطفل بعمر *15 - 17* سنة أم أو مانحة رعاية محددة في الأسرة المعيشية (*HL20* = 90)، فإن المستجيب/ة سيكون هو/هي الطفل/ة نفسه/ها.

FS9. تأكد/تأكدي من *الاستبيانات المنجزة في هذه الأسرة المعيشية: هل قمت أنت أو فرد آخر من فريقك بإجراء مقابلة مع هذا/هذه المستجيب/ة لاستبيان آخر؟*	نعم، سبق مقابلته/ها ..... 1 لا، هذه أول مقابلة 2	*FS10B* ⇦1 *FS10A* ⇦2

FS10A. مرحباً، اسمي (***اسمك***). نحن من مصلحة الإحصاء والتعداد ونقوم بتنفيذ مسح حول وضع الأطفال والعائلات والأسر. أودّ التحدث معك حول صحة وسلامة (***اسم الطفل(ة) في FS3***).

تستغرق هذه المقابلة عادة 20 دقيقة.

المشاركة في هذا الاستطلاع تطوعية. لن يتم دفع أي مبلغ أو حافز لك أو لأفراد عائلتك للإجابة على هذه الأسئلة. ومع ذلك ، فإن المعلومات التي سيتم جمعها ستكون مفيدة للغاية للحكومة وعامة الناس لفهم وضع واحتياجات السكان بشكل أفضل.

يرجى العلم أن جميع المعلومات التي تشاركها أثناء المقابلة ستبقى سرية للغاية ومجهولة المصدر. لن يتم نشر أي معلومات عنك أو عن سرتك. سننتج فقط معلومات عن عامة السكان.

إذا شعرت بعدم الارتياح حيال أي أسئلة ولا ترغب في الإجابة، فقط أخبرني بذلك ويمكننا تخطي السؤال. أيضًا، إذا كنت ترغب في إيقاف المقابلة في أي وقت، يرجى إخباري بذلك.
إذا كان لديك في أي وقت أي شكاوى أو مخاوف بشأن هذا الاستطلاع ، فيرجى إبلاغي بذلك.
استخدم المعلومات الواردة في هذه البطاقة للاتصال بمصلحة الإحصاء والتعداد.

هل يمكنني بدء المقابلة الآن؟

نعم..... 1
لا/ لم يسال..... 2

FS10B. والآن، أودّ التحدث معك حول صحة وسلامة (***اسم الطفل(ة) في FS3***) بتفصيل أكبر.

سوف تستغرق هذه المقابلة حوالي 20 دقيقة.

ومرة أخرى، المشاركة في هذا الاستطلاع تطوعية. لن يتم دفع أي مبلغ أو حافز لك أو لأفراد عائلتك للإجابة على هذه الأسئلة. ومع ذلك ، فإن المعلومات التي سيتم جمعها ستكون مفيدة للغاية للحكومة وعامة الناس لفهم وضع واحتياجات السكان بشكل أفضل.

يرجى العلم أن جميع المعلومات التي تشاركها أثناء المقابلة ستبقى سرية للغاية ومجهولة المصدر. لن يتم نشر أي معلومات عنك أو عن سرتك. سننتج فقط معلومات عن عامة السكان.

إذا شعرت بعدم الارتياح حيال أي أسئلة ولا ترغب في الإجابة، فقط أخبرني بذلك ويمكننا تخطي السؤال. أيضًا، إذا كنت ترغب في إيقاف المقابلة في أي وقت، يرجى إخباري بذلك.
إذا كان لديك في أي وقت أي شكاوى أو مخاوف بشأن هذا الاستطلاع ، فيرجى إبلاغي بذلك. استخدم المعلومات الواردة في هذه البطاقة للاتصال بمصلحة الإحصاء والتعداد.

هل يمكنني بدء المقابلة الآن؟

1⇦ *نموذج خلفية عامة عن الطفل(ة)*
FS17⇦2

خلفية عامة عن الطفل(ة)		CB
CB0A. *تحقق من علاقة المستجيب بالطفل في قائمة أفراد الأسرة في استبيان الأسرة.*	الأم البيولوجية (HL20 = HL14) ..... 1 الأب البيولوجي (HL20 = HL18)..... 2 الطفل هو المستجيب (HL20 = 90)..... 3 أخرى..... 6	1⇦*CB1* 2⇦*CB1* 3⇦*CB1*
CB0B. ما علاقتك بـ (**الاسم**)؟	الجد..... 01 العم/العمة – الخال/الخالة ..... 02 الأخ / الأخت ..... 03 قريب آخر من الطفل ..... 06 زوجة الأب / زوج الأم ..... 11 ابن/بنت الزوجة أو الزوج..... 12 جهة أخرى ذات صلة بزواج الأبوين..... 16 الحاضن الرسمي / الوالد المتبنى ..... 21 صديق ..... 31 أخرى (حدد) 96	
CB1. *تحقق/ي من رقم السطر (FS4) في لوحة معلومات الأطفال في العمر من 5 - 17 والمستجيب/ة في استبيان الأسرة المعيشية (HH47): هل هذا المستجيب هو أيضا المستجيب على استبيان الأسرة المعيشية؟*	نعم، المستجيب هو نفسه HH47 = FS4..... 1 كلا، المستجيب هو شخص آخر HH47 ≠ FS4..... 2	1⇦*انتهى*
CB2. في أي يوم وشهر وسنة ولد/ولدت (***الاسم***)؟ دقق: ما هو تاريخ ميلاده/ها؟ إذا كانت الأم / مقدم الرعاية يعرف تاريخ الميلاد بالضبط ، فقم أيضًا بتسجيل اليوم ؛ خلاف ذلك سجل "98" لليوم *يجب تسجيل الشهر و السنة.*	تاريخ الميلاد اليوم..... __ __ لا أعرف اليوم..... 98 الشهر..... __ __ السنة..... __ __ 2 0	
CB3. كم هو عمر (***الاسم***)؟ *استوضح/ي أكثر:* كم كان عمر (***الاسم***) في آخر عيد ميلاد له/لها؟ *سجّل/ي العمر بالسنوات الكاملة.* *إذا كانت الإجابات على سؤالي CB2 و CB3 غير متوافقة، استوضح/ي أكثر وصححها/صححيها.*	العمر (بالسنوات الكاملة)..... __ __	
CB4. تحقق من ED5 في وحدة التعليم في استبيان الأسرة: هل سبق أن التحق الطفل بمدرسة ابتدائية أو أعلى (ED5=1,2,3,4)؟	نعم ، ED5 = 1, 2, 3, 4..... 1 لا ، ED5 = 0 أو فارغ..... 2 لا أعرف ، ED5 = 8..... 3	1⇦*CB5B* 2⇦*انتهى* 3⇦*CB5A*
CB5A. هل التحق/ت (***الاسم***) في أي وقت من الأوقات بأي برنامج تعليمي للطفولة المبكرة؟ **CB5B.** وفقًا للمعلومات المتوفرة لدي، فإن أعلى مستوى تعليمي حضره/ته (**الاسم**) هو (***معلومات من المستوى في ED5***). هل التحق/ت (***الاسم***) في أي وقت من الأوقات بأي برنامج تعليمي للطفولة المبكرة؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	

تأمين صحي		FIN
FIN0. *تحققي من* CB3. *عمر الطفل/ة؟*	العمر 5-14 سنوات.....1 **العمر 15-17 سنوات والمعني ذكر..... 3** **العمر 15-17 سنوات والمعني أنثى.....4**	4⇦ *انتهى*
FIN1. هل (***الاسم***) مشمول بأي تأمين صحي؟	نعم.....1 لا 2	2⇦ *انتهى*
FIN2. ما نوع التأمين الصحي الذي يشمل (***الاسم***)؟ *سجّلي كل ما ذُكر.*	تأمين صحي لمؤسسة صحية مشتركة/ مؤسسة مجتمعية..... A تأمين صحي من خلال جهة العمل..... B الضمان الاجتماعي..... C تأمين صحي آخر تجاري..... D غير ذلك (*يرجى التحديد*)_____ X	

عمالة الأطفال		CL
CL1. والآن، أود أن أسألك عما إذا كان/ت (***الاسم***) يقوم/تقوم بأي عمل. منذ (***يوم المقابلة***) الماضي(ة)، هل قام/ت (***الاسم***) بأيٍ من الأنشطة التالية، حتى ولو لمدة ساعة واحدة: [A] هل عمل/عملت (الاسم) أو ساعد/ت في العمل في قطعة أرض أو مزرعة أو بستان يمتلكها/تمتلكها أو تمتلكها الأسرة أو اعتنى/اعتنت بالمواشي؟ مثل تنمية المحصول الزراعي أو عملية الحصاد أو تغذية الحيوانات أو رعيها أو حلبها؟ [B] هل ساعد/ت (***الاسم***) في أي عمل عائلي أو نشاط تجاري خاص بالعائلة أو عمل خاص بالأقارب مقابل أجر أو دون مقابل أو كان/ت يدير/تدير مشروعاً خاصاً به/بها؟ [C] هل (***الاسم***) يقوم/تقوم بإنتاج أو بيع مواد أو منتوجات الصناعة الحرفية أو ملابس أو أغذية أو منتوجات زراعية؟ [X] منذ (***يوم المقابلة***) الماضي(ة)، هل شارك/ت (***الاسم***) في أي نشاط آخر يدر عليه/ها دخلاً نقدي أو عيني، حتى ولو كان ذلك لمدة ساعة واحدة فقط؟	نعم لا عمل/ت في قطعة أرض أو مزرعة أو بستان أو قام/ت برعاية الحيوانات..... 1 2 ساعد/ت العائلة / الأقارب في عمل خاص بهم / أدار/ت عمله/ها الخاص..... 1 2 إنتاج / بيع مواد /صناعات حرفية / ملابس / أغذية أو منتجات زراعية..... 1 2 أي نشاط آخر..... 1 2	
CL2. *تحقق/ي من CL1، [A]- [X]*	هناك إجابة واحدة "نعم" على الأقل..... 1 جميع الإجابات "لا"..... 2	*CL7⇦2*
CL3. منذ (***يوم المقابلة***) الماضي(ة)، كم ساعة تقريباً، بالمجمل، شارك/ت (***الاسم***) في هذا (النّشاط / هذه الانشطة)؟ *إذا كانت الإجابة أقل من ساعة واحدة، سجّل/سجّلي "00".*	عدد الساعات..... ـــ ـــ	
CL4. هل يتطلب/تتطلب هذا النشاط / هذه الأنشطة حمل حمولات ثقيلة؟	نعم..... 1 لا..... 2	
CL5. هل يتطلب/تتطلب هذا النشاط / هذه الأنشطة استخدام أدوات خطيرة كالسكاكين أو ما شابهها أو تشغيل آلات ثقيلة؟	نعم..... 1 لا..... 2	
CL6. كيف يمكنك وصف بيئة العمل التي يعمل/تعمل فيها (***الاسم***)؟ [A] هل يتعرض/تتعرض للغبار أو الأدخنة أو الغاز؟ [B] هل يتعرض/تتعرض لدرجات البرودة المنخفضة جداً أو الحرارة العالية أو الرطوبة؟ [C] هل يتعرض/تتعرض للضجيج العالي أو الاهتزاز؟ [D] هل يتطلب/تتطلب هذا النشاط/هذه الأنشطة العمل في أماكن مرتفعة؟ [E] هل يتطلب عمله/عملها استخدام المواد الكيماوية، كالمبيدات الحشرية، الغراء، وما شابهها، أو المتفجرات؟ [X] هل يتعرض/تتعرض (***الاسم***) لأية أشياء أو عمليات أخرى أو ظروف سيئة تضرّ بصحته/ها أو سلامته/ها؟	نعم لا الغبار أو الأدخنة أو الغاز..... 1 2 الدرجات البرودة المنخفضة جداً أو الحرارة العالية أو الرطوبة ... 1 2 الضجيج العالي أو الاهتزاز..... 1 2 أماكن مرتفعة..... 1 2 المواد الكيماوية أو المتفجرات..... 1 2 أي نشاط آخر..... 1 2	
CL7. منذ (***يوم المقابلة***) الماضي(ة)، هل جلب/ جلبت (***الاسم***) مياه لحاجيات الأسرة المعيشية؟	نعم..... 1 لا..... 2	*CL9⇦2*

CL8. بالمجمل، كم ساعة قضاها/قضتها (***الاسم***) في السعي لجلب المياه لحاجيات الأسرة المعيشية، منذ (***يوم المقابلة***) الماضي(ة)؟ *إذا كانت الإجابة أقل من ساعة واحدة، سجّل/سجّلي "00".*	عدد الساعات.....__ __	
CL9. منذ (***يوم المقابلة***) الماضي(ة)، هل قام/قامت (***الاسم***) بجمع الحطب لاستخدامه في الأسرة المعيشية؟	نعم.....1 لا 2	*CL11*⇦2
CL10. بالمجمل، كم ساعة قضاها/قضتها (***الاسم***) في جمع الحطب من أجل استخدامه في الأسرة المعيشية، منذ (***يوم المقابلة***) الماضي(ة)؟ *إذا كانت الإجابة أقل من ساعة واحدة، سجّل/سجّلي "00".*	عدد الساعات..... __ __	
CL11. منذ (***يوم المقابلة***) الماضي(ة)، هل قام/قامت (***الاسم***) بأي من الأنشطة التالية لصالح الأسرة المعيشية؟	نعم لا	
[A] التسوّق من أجل الأسرة المعيشية؟	التسوّق من أجل الأسرة المعيشية..... 1 2	
[B] الطهي؟	الطهي..... 1 2	
[C] غسل الأواني أو تنظيف المنزل؟	غسل الأواني / تنظيف المنزل..... 1 2	
[D] غسل الملابس؟	غسل الملابس..... 1 2	
[E] الاعتناء بالأطفال؟	الاعتناء بالأطفال..... 1 2	
[F] الاعتناء بشخص مسنّ أو مريض؟	الاعتناء بشخص مسنّ / مريض 1 2	
[X] مهام منزلية أخرى؟	مهام منزلية أخرى 1 2	
CL12. *تحقق/ي من CL11،[X] - [A]:*	هناك إجابة واحدة "نعم" على الأقل..... 1 جميع الإجابات "لا"..... 2	2⇦ *انتهى*
CL13. منذ (***يوم المقابلة***) الماضي(ة)، كم ساعة تقريباً، شارك/ت (***الاسم***) في هذا (النّشاط / هذه الانشطة) بالمجمل؟ *إذا كانت الإجابة أقل من ساعة واحدة، سجّل/سجّلي "00".*	عدد الساعات..... __ __	

ضبط سلوك الطفل(ة)		FCD
FCD1. *تحققي من CB3: عمر الطفل/ة؟*	العمر 5 - 14 سنة..... 1 العمر 15 - 17 سنة..... 2	2⇦ *انتهى*
FCD2. أودّ الآن التحدث معك عن أمر آخر. يستخدم الكبار أساليب معينة لتهذيب الأطفال وتعليمهم السلوك الأمثل أو لمعالجة مشكلة سلوكية لديهم. سوف أقرأ عليك لائحة من الطرق المستخدمة. وأرجو أن تخبريني إذا ما كنت استخدمت أنت أو أي شخص بالغ آخر في سرتك هذه الطريقة مع ***(الاسم)*** خلال الشهر الماضي.	نعم لا	
[A] حرمان ***(الاسم)*** من امتيازات أو أشياء يرغب/ترغب بها أو عدم السماح له/لها مغادرة المنزل.	الحرمان من الامتيازات..... 1 2	
[B] التفسير/الشرح لـ***(الاسم)*** لماذا كان سلوكه/ها خطأ.	تفسير السلوك الخاطئ..... 1 2	
[C] هزّه/هزّها.	هزّه/هزّها..... 1 2	
[D] الصراخ عليه/عليها أو الزعيق عليه/عليها.	الصراخ، الزعيق، الصياح..... 1 2	
[E] إعطاؤه/ها شيء آخر ليفعله/لتفعله.	إعطاؤه/ها شيء ليفعله/لتفعله 1 2	
[F] ضربه/ضربها على المؤخرة باليد.	ضربه/ضربها على المؤخرة باليد 1 2	
[G] ضربه/ضربها على المؤخرة أو مكان آخر من الجسم بشيء ما كالحزام أو فرشاة الشعر أو العصا أو باستخدام أي شيء صلب آخر.	ضربه/ضربها بالحزام أو فرشاة الشعر أو العصا أو شيء آخر صلب..... 1 2	
[H] مناداته/ها بالغبي/ة أو الكسول/ة أو بأية صفة أخرى من هذا القبيل.	مناداته/ها بالغبي/ة أو الكسول/ة أو أية صفة أخرى 1 2	
[I] ضربه/ها أو صفعه/ها على الوجه أو الرأس أو الأذنين.	الضرب / الصفع على الوجه أو على الرأس أو الأذنين 1 2	
[J] ضربه/ها على اليد أو الذراع أو الأرجل.	ضربه/ها على اليد أو الذراع أو الأرجل 1 2	
[K] ضربه/ضربها ضرباً مبرحاً مراراً وتكراراً بأقصى قدر ممكن.	ضربه/ها ضرباً مبرحاً مراراً وتكراراً بأقصى قدر ممكن..... 1 2	
FCD3. *تحققي من FS4: هل هذه المستجيبة أم أو مانحة الرعاية إلى أي طفل آخر دون سن الخامسة؟*	نعم..... 1 لا..... 2	2⇦ *FCD5*
***FCD4**. تحققي من FS4:هل سبقت أن أجابت هذه المستجيبة على السؤال التالي (UCD5) لطفل آخر؟*	نعم..... 1 لا..... 2	1⇦ *انتهى*
FCD5. هل تعتقدين أنه يجب معاقبة الطفل/ة جسدياً من أجل تنشئته/ها أو تربيته/ها أو تهذيبه/ها كما ينبغي؟	نعم..... 1 لا..... 2 لا أعرف / لا رأي..... 8	

القدرات الوظيفية للطفل(ة)		FCF
FCF1. أودّ أن أطرح عليك بعض الأسئلة حول الصعوبات التي يواجهها / تواجهها (***الاسم***). هل يضع/تضع (***الاسم***) نظارات أو عدسات طبية لاصقة؟	نعم..... 1 لا 2	
FCF2. هل يستخدم/تستخدم (***الاسم***) معينات سمعية؟	نعم..... 1 لا 2	
FCF3. هل يستخدم/تستخدم (***الاسم***) أي معدات أو يتلقى/تتلقى مساعدة للمشي ؟	نعم..... 1 لا 2	
FCF4. في الأسئلة التالية، سوف أطلب منك الإجابة عنها من خلال تحديد واحدة من الإجابات المحتملة. لكل سؤال هل يمكنك القول أن (***الاسم***): 1) لا يجد/تجد أية صعوبة، أم 2) يجد/تجد بعض الصعوبة، أم 3) يجد/تجد كثير من الصعوبة، أم 4) أنه/أنها غير قادر/ة على القيام بالنشاط نهائياً. *كرّر/ي الفئات أثناء توجيه الأسئلة الفردية عند عدم استخدام المستجيب(ة) أية فئة إجابة:* تذكّر/ي، الإجابات المحتملة الأربع هي: هل يمكنك القول أن (***الاسم***): 1) لا يجد/تجد أية صعوبة، أم 2) يجد/تجد بعض الصعوبة، أم 3) يجد/تجد كثير من الصعوبة، أم 4) أنه/أنها غير قادر/ة على القيام بالنشاط نهائياً؟		
FCF5. *تحقق/ي من FCF1: هل يضع/تضع الطفل/ة نظارات أو* عدسات طبية لاصقة؟	نعم، FCF1 = 1..... 1 لا، FCF1 = 2..... 2	*FCF6A*⇦1 *FCF6B*⇦2
FCF6A. أثناء وضعه/وضعها للنظارات أو العدسات الطبية اللاصقة، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في الرؤية؟ **FCF6B**. هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في الرؤية؟	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يستطيع/تستطيع الرؤية نهائياً..... 4	
FCF7. *تحقق/ي من FCF2: هل يستخدم/تستخدم الطفل/ة* جهاز *معين سمعي؟*	نعم، FCF2 =1..... 1 لا، FCF2 = 2..... 2	*FCF8A*⇦1 *FCF8B*⇦2
FCF8A. عند استخدام المعين السمعي (المعينات السمعية) ، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في سماع الأصوات كأصوات الناس أو الموسيقى؟ **FCF8B**. هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في سماع الأصوات كأصوات الناس أو الموسيقى؟	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يستطيع/تستطيع السمع نهائياً..... 4	
FCF9. *تحقق/ي من FCF3: هل يستخدم/تستخدم الطفل/ة أي معدات أو يتلقى/تتلقى مساعدة للمشي ؟*	نعم، FCF3=1..... 1 لا، FCF3=2..... 2	*FCF14*⇦2
FCF10. دون المعدات أو المساعدة ، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في المشي لمسافة 100 متر على أرض مستوية؟ *استوضح/ي أكثر:* هذا سيكون بطول ملعب لكرة القدم تقريباً. *لاحظ/ي أن الفئة "لا يجد/تجد أية صعوبة" غير متاحة، حيث يستخدم/تستخدم الطفل/ة معدات أو يحصل على المساعدة في المشي.*	يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 100 متر نهائياً..... 4	*FCF12*⇦3 *FCF12*⇦4

FCF11. دون المعدات أو المساعدة، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في المشي لمسافة 500 متر على أرض مستوية؟ *استوضح/ي أكثر:* هذا سيكون بطول 5 ملاعب لكرة القدم تقريباً. *لاحظ/ي أن الفئة "لا يجد/تجد أية صعوبة" غير متاحة، حيث يستخدم/تستخدم الطفل/ة معدات أو يحصل على المساعدة في المشي.*	يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 500 متر نهائياً..... 4	
FCF12. باستخدام المعدات أو بالمساعدة ، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في المشي لمسافة 100 متر على أرض مستوية؟ *استوضح/ي أكثر:* هذا سيكون بطول ملعب لكرة القدم تقريباً.	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 100 متر نهائياً..... 4	*FCF16*⇦3 *FCF16*⇦4
FCF13. باستخدام المعدات أو بالمساعدة ، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في المشي لمسافة 500 متر على أرض مستوية؟ *استوضح/ي أكثر:* هذا سيكون بطول 5 ملاعب لكرة القدم تقريباً.	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 500 متر نهائياً..... 4	*FCF16*⇦1 *FCF16*⇦2 *FCF16*⇦3 *FCF16*⇦4
FCF14. مقارنةً بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في المشي لمسافة 100 متر على أرض مستوية؟ *استوضح/ي أكثر:* هذا سيكون بطول ملعب لكرة القدم تقريباً.	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 100 متر نهائياً..... 4	*FCF16*⇦3 *FCF16*⇦4
FCF15. مقارنة بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في المشي لمسافة 500 متر على أرض مستوية؟ *استوضح/ي أكثر:* هذا سيكون بطول 5 ملاعب لكرة القدم تقريباً.	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 500 متر نهائياً..... 4	
FCF16. هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في الاعتناء بنفسه/بنفسها كالقيام مثلاً بتناول الطعام أو تغيير ملابسه/ملابسها؟	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 غير قادر/ة على العناية بنفسه/ها نهائياً..... 4	
FCF17. عندما يتحدث/تتحدث (الاسم)، هل يجد/تجد صعوبة في أن يفهمه/يفهمها أهل هذه الأسرة المعيشية؟	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يمكن فهمه/فهمها على الاطلاق..... 4	
FCF18. عندما يتحدث/تتحدث (الاسم)، هل يجد/تجد صعوبة في أن يفهمه/يفهمها أناس خارج هذه الأسرة المعيشية ؟	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يمكن فهمه/فهمها على الاطلاق 4	
FCF19. مقارنةً بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في تعلّم الأشياء؟	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يستطيع/تستطيع تعلم الأشياء نهائياً..... 4	

FCF20. مقارنةً بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في تذكّر الأشياء؟	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يستطيع/تستطيع تذكر الأشياء نهائياً..... 4	
FCF21. هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في التركيز على نشاط ما يستمتع/تستمتع بأدائه؟	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يستطيع/تستطيع التركيز نهائياً..... 4	
FCF22. هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في تقبّل التغييرات على روتينه/روتينها؟	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يتقبّل/تتقبّل التغيير نهائياً..... 4	
FCF23. مقارنةً بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في السيطرة على سلوكه/ سلوكها؟	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يستطيع/تستطيع السيطرة على سلوكه/ها نهائياً..... 4	
FCF24. هل يجد/تجد (***الاسم***) صعوبة في اكتساب الأصدقاء؟	لا يجد/تجد صعوبة..... 1 يجد/تجد بعض الصعوبة..... 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة..... 3 لا يستطيع/تستطيع تكوين صداقات نهائياً..... 4	
FCF25. للسؤال التالي خيارات مختلفة في الإجابات. سوف أقرأ عليك هذه الخيارات بعد طرح السؤال. أودّ أن أعرف كم مرة يبدو/تبدو (***الاسم***) متوتّرا/متوترة أو عصبياً/عصبيةً أو قلقا/قلقةً بشدة؟ هل يمكنك القول: يومياً، أسبوعياً، شهرياً، بضع مرات في السنة، أم لا يحدث ذلك أبداً؟	يومياً..... 1 أسبوعياً..... 2 شهرياً..... 3 بضع مرات في السنة..... 4 لا يحدث أبداً..... 5	
FCF26. أودّ أن أعرف أيضاً كم مرة يبدو/تبدو (***الاسم***) حزيناً/حزينةً أو مكتئباً/مكتئبةً بشدة؟ هل يمكنك القول: يومياً، أسبوعياً، شهرياً، بضع مرات في السنة، أم لا يحدث ذلك أبد؟	يومياً..... 1 أسبوعياً..... 2 شهرياً..... 3 بضع مرات في السنة..... 4 لا يحدث أبداً..... 5	

مشاركة الأسرة في التعليم		PR
PR1. تحقق/*تحققي من CB3: عمر الطفل/ة؟*	العمر 5 - 6 سنوات..... 1 العمر 7 - 14 سنة..... 2 العمر 15 - 17 سنة..... 3	1⇦ *انتهى* 3⇦ *انتهى*
PR2. الآن سوف أطرح عليك بعض الأسئلة الإضافية حول مدرسة (***الاسم***) والواجب المنزلي.		
PR3. باستثناء الكتب المدرسية والكتب المقدسة، كم كتاب يتوفر لديك يمكن لـ (***الاسم***) *قراءتها في المنزل؟*	لا يوجد أي كتب..... 00 عدد الكتب..... __ 0 عشرة كتب أو أكثر 10	
PR4. *تحقق/ي من ED9: خلال هذه السنة الدراسية، هل التحق/ت الطفل/ة بالمدرسة أو برنامج تعليمي للطفولة المبكرة ؟*	نعم، ED9 = 1..... 1 لا، ED9 = 2 أو فارغ..... 2	2⇦ *انتهى*
PR5. هل يكون لـ(***الاسم***) أي واجبات منزلية؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	2⇦*PR7* 8⇦*PR7*
PR6. هل يقوم أي شخص بمساعدة (***الاسم***) على واجباته/ها المنزلية؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	
PR7. خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، هل استلمت أنت أو استلم أي شخص بالغ من سرتك المعيشية بطاقة تقرير الأداء المدرسي (الصحيفة الدراسية) الخاص بـ (***الاسم***)؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	
.PR8 خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، هل قمت أنت أو أي شخص بالغ من سرتك المعيشية بمناقشة مدى التقدم الدراسي لـ (***الاسم***) مع المعلمين/المعلمات؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	
PR9. هل لدى مدرسة (***الاسم***) هيئة مدرسية يشارك فيها الوالدان مثل جمعية آباء التلاميذ (أولياء الأمور) ؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	2⇦*PR11* 8⇦*PR11*
PR10. في الأشهر الاثني عشر الأخيرة، هل قمت أنت أو أي شخص بالغ من سرتك المعيشية بحضور اجتماع دعت إليه هذه الهيئة المدرسية؟	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	
PR11. هل تنشر مدرسة (***الاسم***) بطاقات التقارير المدرسية؟ *التحقيق: توفر بطاقة تقرير المدرسة معلومات حول أداء المدرسة ، على سبيل المثال ، معلومات حول التمويل المدرسي وإنجاز الطلاب ومؤهلات المعلمين وغيرها من المعلومات*	نعم..... 1 لا ..... 2 لا أعرف..... 8	

FS11. *سجّل/ي الوقت.*	الساعات والدقائق . ____ ____ : ____ ____	
FS12. *لغة الاستبيان.*	الإنجليزية ..... 1 العربية 2	
FS13. *لغة المقابلة.*	الإنجليزية..... 1 العربية ..... 2 لغة أخرى (*يرجى التحديد*)_____6	
FS14. *اللغة الأم للمستجيب/ة.*	الإنجليزية..... 1 العربية ..... 2 لغة أخرى (*يرجى التحديد*)_____6	
FS15. *هل تم استخدام مترجم لترجمة أية أجزاء من هذا الاستبيان؟*	نعم، لترجمة كامل الاستبيان.....1 نعم، لترجمة أجزاء من الاستبيان.....2 لا، لم يتم استخدام مترجم.....3	
FS15A. تحققي من عمر المستجيب (HL6) في قائمة أفراد الأسره في إستمارة الأسرة المعيشية: عمر المستجيب 15-17سنة؟	من سن 15 إلى 17 عامًا..... 1 سن 18 أو أكثر..... 2	*FS16*⇦1
FS15B. *تحققي من رقم سطر المستجيب (FS4) في لوحة معلومات الأطفال 5-17 والمستجيب على استبيان الأسرة (HH47): هل هذا المستجيب هو أيضًا المستجيب في استبيان الأسرة؟*	نعم ، المستجيبة هي نفسها، FS4 = HH47..... 1 لا ، المستجيبة ليست نفسها، FS4 ≠ HH47..... 2	*FS16*⇦1
FS15C. *هل تمت مقابلة هذه المستجيبه بالفعل لأي من الاستبيانات الفردية؟*	نعم ، تمت مقابلتها بالفعل ..... 1 لا ، لم تتم مقابلتها مسبقًا 2	*FS16*⇦1
FS15D. *تحققي من*HC7[A] *و* HC12: *هل يوجد في هذه الأسرة خط هاتف ثابت أو هل يمتلك أي فرد من أفراد الأسرة هاتفاً محمولاً؟*	نعم، HC7[A]= 1 *أو* HC12 = 1.....1 لا، HC7[A]= 2 *و* HC12 = 2.....2	*FS15F*⇦2
FS15E. أشكركم على مشاركتكم. سيقوم مصلحة الإحصاء والتعداد بإجراء مسح عبر الهاتف حول وضع الأطفال والأسر في المستقبل. قد نتصل عدة مرات على مدى بضعة أشهر، وسيستغرق كل اتصال 15 دقيقة. المشاركة طوعية. إذا وافقت على المشاركة الآن، فلا يزال بإمكانك الانسحاب لاحقًا. المشاركة لن تكلفك أي شيء. لن يتم مشاركة رقم هاتفك أو أي من المعلومات التي تشاركها أثناء هذه المقابلات الهاتفية مع أي شخص خارج فريقنا. هل ترغب في المشاركة؟	نعم..... 1 لا 2	*FS15H*⇦1 *FS16*⇦2
FS15F. أشكركم على مشاركتكم. سيقوم مصلحة الإحصاء والتعداد بإجراء مسح تتابعي حول وضع الأطفال والأسر في المستقبل. قد نتصل عدة مرات على مدى بضعة أشهر، وسيستغرق كل اتصال 15 دقيقة. المشاركة طوعية. إذا وافقت على المشاركة الآن، فلا يزال بإمكانك الانسحاب لاحقًا. المشاركة لن تكلفك أي شيء. لن يتم مشاركة أي من المعلومات التي تشاركها أثناء هذه المقابلات مع أي شخص خارج فريقنا. هل ترغب في المشاركة؟	نعم..... 1 لا 2	*FS16*⇦2
FS15G. لقد أخبرتني أنه لا توجد هواتف في منزلك. فقط للتأكيد، هل لديك رقم هاتف شخصي أم يوجد رقم هاتف للأسرة؟	نعم..... 1 لا 2	*FS15I*⇦1 FS16⇦2
FS15H. هل لديك رقم هاتف شخصي أم يوجد رقم هاتف للأسرة؟	نعم..... 1 لا 2	FS16⇦2

FS15I. يمكنك مشاركة الرقم المشترك الخاص بسرتك، ولكن من فضلك، لا تشارك أي أرقام هواتف شخصية تخص أفراد سرتك. من فضلك قل لي ما هو أفضل رقم هاتف للاتصال بك.

	[P1] أفضل رقم هاتف	[P2] ثاني أفضل رقم هاتف	[P3] ثالث أفضل رقم هاتف
FS15J. اطلب/ي رقم الهاتف وقم/قومي بتسجيله.	ــــــــــــ ــــــ	ــــــــــــ ــــــ	ــــــــــــ ــــــ
FS15K. فقط للتأكيد، الرقم هو ***(الرقم من FS15J)؟***	نعم..... 1 لا ..... 2⇦ *FS15J*	نعم..... 1 لا ..... 2⇦ *FS15J*	نعم..... 1 لا ..... 2⇦ *FS15J*
إذا كانت الإجابة لا، فارجع/ي إلى FS15J وقم/ قومي بإدخال الرقم الصحيح.			
FS15L. تذكر أنه يمكنك مشاركة الرقم الجماعي الخاص بسرتك ، ولكن من فضلك ، لا تشارك أي أرقام هواتف شخصية تخص أفراد سرتك. هل لديك رقم هاتف شخصي أو مشترك آخر يمكن الوصول إليك من خلاله؟	نعم..... 1⇦ *[P2]* لا ..... 2⇦ *FS16*	نعم..... 1⇦ *[P3]* لا ..... 2⇦ *FS16*	نعم..... 1⇦ *[P4]* لا ..... 2⇦ *FS16*
ضع علامة هنا إذا استخدم استبيان إضافي:..... ☐			

FS16. *اشكر/ي المستجيب/ة على تعاونه/ها.*

تابع/ي لتعبئة النتيجة في FS17 في لوحة معلومات الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ومن ثم انتقل/انتقلي إلى استبيان الأسرة المعيشية واستوفي HH56.

قم/قومي بإجراء الترتيبات من أجل استيفاء الاستبيان المتبقي (الاستبيانات المتبقية) في هذه الأسرة المعيشية.

FS17. *نتيجة المقابلة المخصصة للطفل في الفئة العمرية 5 - 17 سنة* *الرموز تشير إلى المستجيب/ة.* *قومي بمناقشة أية نتيجة لم يتم استكمالها مع المشرف/ة.*	أنجزت المقابلة..... 01 ليس/ليست في المنزل..... 02 رفض..... 03 أنجزت بشكل جزئي..... 04 غير قادر/قادرة على المقابلة (*يرجى التحديد*) _____ 05 لم يتم الحصول على موافقة من أحد البالغين للأم/ مانحة الرعاية البالغة من العمر 15 - 17 سنة..... 06 غير ذلك (*يرجى التحديد*) _____ 96

ملاحظات الباحث/ة

ملاحظات المشرف/ة

Bureau of Statistics and Census
info@bsc.ly © 2025-2026 All Rights Reserved.